

462

cauda cuneiforme  
Cuculus, rostris longo nigro paululum ~~in~~ incur-  
-vato vertice. Castaneis circum oculorum  
orbis lineis albis, parte inferiore lutea  
pedibus nigris, parte superiore virescente  
remigibus rufescentibus rectricibus  
virescentibus sed duobus costis nigris  
maculis duobus albis

in Museo Brit.

non Descript. ut opinor.

AVES PICA. Oriolus

IV SPURILUS

Oriolus niger, subtus fulvus, fasciagalarum  
alba. L. J. N. id. 12 p. 162

Icterus minor ~~cat. 1 p. 48 t. 45~~

~~cat. 2 p. 109 t. 12 f. 1~~

~~Icterus minor spinus Bris. av. 2 p. 11 t. 10 t. 345~~

~~Icterus ca. aurea nigraq. varius. Cat. 1 p. 45~~

Habitat in America Septentrionali.

~~vidus e bifurcatura ramorum instar maris apic~~

AVES

463  
AVES PICA CORVUS

*Cornix*

5. \* *C. cinerascens*, capite gula alis caudae  
nigris. *Lin. S. N. p. 105*

*The Peyston Crow*

1

THE REGISTER

1850

1

464

AVES PICÆ Cuculus.

*Cuculus ciliatus*

*C.* supra brunneus, subtus griseus, cauda corpore longiore; rectricibus apice albis.

Magnitudo *C. canori*. Totus supra brunneus, subtus griseus. Rostrum nigrum. Nares ovale.

Anulus nudus circa oculos, saturate ruber:

Palpebra superior ciliis validioribus ciliata:

inferior paucis brevibusque tantummodo

instructa. Remiges 18 supra brunneae, subtus

dilutionis. Cauda corpore longior. Rectricibus

duodecim apice albis, supra brunneis subtus

e fusco nigricantibus, lateralibus dimidio

brevioribus, intermediis per paria sensim

longioribus. Pedes nigri: digitis duobus

anticis, totidemque posticis.

Habitat in Insulis Granadiis.

Descript. Solander.

an Layanus N. 14 L. J. N. ed. 12.

Cuculus ciliatus

Granadiis

*[Faint, illegible handwriting on aged paper]*

410  
455  
AVES PICAË CUCULUS

37 *Persa*

*Cuculus cauda aequalis capite*

*Crista erecta. remigibus primoribus  
rubris*

*Edw. a. 177.*

*The Touraco.*

1785

1785

Journal of the

Journal of the

Journal of the




468

*Struthio Femina.*

*The*

*Female Ostrich*



471

*Gallus Gallinaceus*

467


*Aves Gallina*

*Rostrum convexum: mandibula. Superiore  
fornicata margine extra inferiorem dilato.*

*Nares membrana cartilaginea. convexa  
semitecta.*

*The*

*Poultry Kind*




471

*Gallus Gallinaceus*

*Gallus Cauda compressa adscendente*


*L. S. i. V. p. 150*

*The Durgill Cock.*



472  
Gallina

The Dunghill Hen.






473

*Gallus Cristatus*

*Gallus Crista in vertice plumosa  
Densissima.*

*L. S. N. p. 150*

*The Poland Cock*




474

*Gallina Cristata*

*The*

*Polish Hen*



475

*Gallus Siamesis*

*Gallus Calcharribus duobus in  
uterq; pede.*

*The  
China Cock*

Wm. L. Garrison

John C. Schuyler


1840

476

*Gallina Sianensis*

*The*

*China Hen.*






477

*Gallina Crispa*

*L. S. N. p. 150*

*The*

*Frisland Hen*



478  
*Pusillus*

*Gallus Tibius pennatus. L. S. N. p. 150*

*Habitat in India orientali*

*The*

*Bantheram Cock*

1871

John C. ...

...

...

...

479

*Gallina Pussila*

*The*

*Bantham Hen*

William J. Smith


1850

Southampton, Va.

482

*Gallus Hispanicus*  
*et Gallina.*

*The*  
*Spanish Cock and Hen*





483


*Gallus Sericus.*

*Gallus plumis Sericosis.*

*Habitat in Tartaria*

*The*

*Silken Cock*



484

*Gallina Serica*

*The*

*Silken Hen*

William. Jones

William. Jones

485

*Gallus Caudatus*

*Gallus Cauda et uropiglio Carens.*

*L. S. N. p 150*

*Habitat in America.*

*The Rumpless Cock*  
*or*

*Pumpkin*


Faint, illegible handwriting, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

486

*Gallina Caudata*

*The*

*Rumpless Hen*





487


*Crax Nigra*

*Gallus curassavicus Aldr: L.S.N. p 157*

*Habitat in America australis.*

*The Curassoe  
or  
Cashew Bird*


*N.B. the Female is Brown*



488

*Crax.*

*Rostrum basi cera <sup>ob</sup> tectum Pennæ Caput  
tegentes revolutæ.*



Caput Rostrumque basi plumis holosericeis  
brevissimis lectum.

Magnitudo Pica. Caput subdepressum, supra  
planiusculum, undique plumis brevissimis  
nigris holosericeis vestitum. Rostrum nigri-  
cans a basi lata acuminatum, depressiuscu-  
lum, supra convexum obtuse carinatum:  
Mandibula laevis superiore paulo latiore.  
Nares aperta. Obs. Basis rostri usque ad  
Nares plumis holosericeis oblectum, qua  
manifeste a reliquis Gallinis differt. Collum  
nigrum, superne lectum plumis nigris quor-  
dam indolis ac in capite, inferne pennis  
reflexis reliquis longioribus cucullo quasi  
indutum, fere in modum Fringa pugnacis.

Obs. Pennae omnes quae nigrae sunt basin habent  
cineream. Cervicem, Sternum, Abdomen & Dorsum  
nigra. Alae corpore paulo longiores; Remiges 15:  
prima tota nigra, reliquae latere exteriori  
canescentes, latere interiori nigrae, exceptis  
ultimis quae plurimum <sup>tota</sup> canescunt. Tectrices  
alarum exteriores nigrae, interiores, quae  
numero plures sunt, canae. Cauda nigra:  
rectricibus decem aequalibus. Pedes nigricantes.  
Femora plumosa. Digiti anteriores tres, unico posteriori.  
Obs. Tibia & Digiti tenuiores sunt quam plerumque  
in Avibus hujus Ordinis.

Admodum affinis Gracula solida.

Habitat in Insulis Granadis.


490

*Pavo Cristatus.*

*Pavo capite cristata erecta. L. S. N. p. 156*

*Habitat in India orientali, Zeylona.*

*The Peacock*






191

*Tavo femina*


*The Peahen.*



492

*Pavo*

*Caput pennis rectis revolutis tectum.  
Pennæ dorsales elongatæ.*



495

*Pavo Niger*

*Pavo Nigra femina*

*The Black Peahen.*

Mr. [illegible]

[illegible]

The Black [illegible]

493


# Gallo Pavo

*Meleagris capite caruncula frontali  
, cristaq, gulari. maris Pectore  
Barbato.*

*L. S. N. p. 156*

*Habitat in America septentrionalis*

# The Turkey






494

*Meleagris*

*Caput carunculis songiorsis tectum.*




494

*Meleagris*

*Phasianus Vertice Calloso,*  
*Temporibus carunculatis. Lin S. N. p. 160*  
*Gallina Guiniensis.*  
*Habitat in Africa.*

*The Guinea Hen.*




495

*Phasianus*

*Genae cute nuda laevigata.*  
*The Pheasant Kind*

W.A.M.




495

*Phasianus Colchicus*

*Phasianus rufus capite Caeruleo*  
L. S. N. p. 150

*The Pheasant Cock.*






497

*Phasiani Femina*

*The Pheasant Hen*



498

*Phasianus Nycthermerus*

*Phasianus Albus, crista et abdomine  
nigris.*

*L. S. N. p. 159*

*Habitat in China.*

*The Silver Pheasant*  
*or*


*Pencil'd Pheasant*

*[Faint, mirrored handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to fading and mirroring.]*

499

*Phasiani Nycthemeri Femina*

*The hen of the  
Silver Pheasant*



*Phasianus Pictus*

*Phasianus crista flava, pectore  
coccineo, remigibus secundariis  
caeruleis.*

*L.S.N. p. 150*

*Habitat in China*

*The Golden Pheasant*

*[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*




501

*Phasianus Picti Faemina*

*The Golden Pheasant*

*Hen*



## AVES GALLINÆ, Didus

V. GALLINÆ

Rostrum convexum: mandibula superiore  
 fornicata, margine extra inferiorem dilatato.

Nares membrana cartilaginea convexa  
 semitecta.

Rectrices plures quam duodecim.

Pedes. fissi, sed intimo articulo connexi

Species ut Descriptæ sunt J.S.N. ed. 12<sup>mo</sup>

97 Didus

101 Phasianus

98 Pavo

102 Numida

99 Meleagris

103 Tetrao.

100 Crax

THE GALLIAE DITTO

THE GALLIAE DITTO  
THE GALLIAE DITTO  
THE GALLIAE DITTO  
THE GALLIAE DITTO

THE GALLIAE DITTO  
THE GALLIAE DITTO  
THE GALLIAE DITTO  
THE GALLIAE DITTO

THE GALLIAE DITTO  
THE GALLIAE DITTO  
THE GALLIAE DITTO  
THE GALLIAE DITTO