

MAMMALIA PRIMATES VESPETILIO

VESPERTILIO

Dentes. omnes erecti, acuminati approximati:
primores 4. aequales

Manus palmatae volitantes membrana corpus cingentes.

Species Linei. sunt 6.

1. Vampyrus
2. Spectrum.
3. perspicillatus
4. Spasma
5. Auritus
6. murinus.

MAMMALIA PRIMATES VESTITIO

VESTITIO

DEES. omnes. creta. summat. approximat.

primat. d. sp. 1842

M. 1842. primat. d. sp. 1842. summat. approximat.

1. 1842. primat. d. sp. 1842.

2. 1842. primat. d. sp. 1842.

3. 1842. primat. d. sp. 1842.

4. 1842. primat. d. sp. 1842.

5. 1842. primat. d. sp. 1842.

6. 1842. primat. d. sp. 1842.

7. 1842. primat. d. sp. 1842.

MAMMALIA PRIMATES Homo

TROGLODITES

2. Homo NOCTURNUS. Amoen Acad 6 p 72 & 76
Homo Sylves Orang Outang. Bone jav 84

habitat in Ethiopia conterminis Pin
v Javæ Amboinæ Ternate speluncis. in
monte Ophir Malackæ.

Linæi. S. N. p. 33 edit nov.

MAMMALIA PRIMATES Homo

TROGLODITES

2. Homo nocturnus. Invenitur in
Homo (vixit) Cally. Cally. Bon. Jansz

habitat in Ethiopia castrorum
in Java Indone. Jansz. 1740.
Homo (vixit) Cally. Cally.
Jansz. 1740. 4. 33. 1740.

41
MAMMALIA PRIMATES Lemur.

6. POTTO.

Lemur cynocephalus cauda prehensile. auribus
brevibus & rotundatis. colore fusco flavescens. unguibus
omnibus subulatis. mitissima & placida.

Habitat in Jamaica

The Potto.

5.

MAMMALIA PRIMATES LEONIS

G. POTTO.

Leone cyrocephalus corbo presbitero. ambo
presbitero y rotundato. color fuscus presbitero. ambo
ambo fuscus. ambo fuscus.

Habitat in Somalia

G. P. P.

41
1
1. PRIMATES

1. Homo. nosce te ipsum
 2. Simia. Dentes canari, hinc remoti.
 3. Lemur. Dentes Primores inferiores 6.
 4. Vespertilio. Manus palmato-volatices.
- 5.

I. TRIMATES

1. Homo. rostratus
2. Simia. Jatta (Carnivora)
3. Lemur. Jatta (Carnivora)
4. Vespertilio. Murus (Chiroptera)

PRIMATES MAMMALIA Simia

NIGER.

nigra

1


Mammalia Primates Simia

^{Papio}
^{cunda brevissima}
 Simia ^{Barbata} ~~Semicaudata~~. capite coloris aurantia
 dilute. Barba ^{acuta} aurantia. facie nigra sulcata
^{ore vibrato}
 Corpore nigro pectore albo. auribus
 acuminatis nigrescentibus. femoribus fuscis.

5.

I. TRIMMINGS

1. Homo. rosea. sp. n.
2. Simia. Jatta. Jatta. Jatta.
3. Lemur. Jatta. Jatta. Jatta.



41
2 6
PRIMATES MAMMALIA Simia

NIGER.

Simia ecauda facie nuda, ^{nigra} auribus nudis
toto Corpore vestito, colore nigro.
capillis Albis facie circumferentibus
pedibus albis unguis pedum anteriorum
patula sed posteriorum acuminiati
digiti palmarum in extremitatibus nigris
Altitudine 3 pedum. stet ^{et sedet} erecta ut homines
habitat in Africa. ut dicitur.

5.

41
6
MAMMALIA PR: SIMIA PAPIONES

NEMESTRINA

3 unciis
MAMMALIA PRIMATES Simia

2. Sylvanus.

Simia ecandata, natis calvis
capite subrotundo.

Simia Gesn. quad. 847.

Simia unguibus omnibus planis &
rotundis. Brisson. quad. 188

Habitat in Africa Zeylona.

Lin. Sys. nat. p. 34 edit. nov.

REMITTANCE ORDER

NO. 1234

REMITTANCE ORDER

NO. 5678

REMITTANCE ORDER

NO. 9012

REMITTANCE ORDER

REMITTANCE ORDER

REMITTANCE ORDER

REMITTANCE ORDER

REMITTANCE ORDER

41
6
MAMMALIA PR: SIMIA PAPIONES

NEMESTRINA

4. *Simia semicaudata sub barbata* in *Indibus Brunceis*
nativus *Calvis* *Lin: S. N. p. 35.*

Simia brevicaudata *Edw. av. 5. p. 3. t. 214.*

Habitat in Sumatra.

5.

MAMMALIA ET SIMIA RAPINE.

NEMESTRINA

A. Simia leucicauda subsp. nov. in
Habitat in Sumatra.
1887. N. p. 214.
1887. N. p. 214.

41
7
MAMMALIA PRIMATES SIMIA PAPIONES.

BARBATUS

PAPIO cauda abbreviata. Capite Ferruginea flavas-
cente. ^{nie dilute croceo} Barba ^{crocea} acuta Aurantia. Facie oblonga
nigra ^{genis} sulcatis ore vibrisato Auribus
erectis nigris ustibus Pectore alido Corpore fusco
nigrascente. unguibus planis et rotundis.

5.

3 HAMADRYAS

Cercopithecus caudatus cinereus auribus comosis
unguibus acutiusculis, natis Calvis L. N. S. p. 36.
Simia aegyptiaca elongata, clunibus tuberosis nudis
Hasselq. it. 199.

Simius cynocephalus ad utramq; aurem magna
coma. Alp. aegypt. 248.
Habit in Africa.

Corpus cinereum. Cauda longitudine vix corporis
Aures longa coma utrinque dependente, galericuli in
modum. Nates calvae, sanguinolentae.

Doz faced Apes p. 107 1172. Tab 14, 1

3 HAMADRYAS

Entopetheus candidus (Günther) *Entopetheus candidus*

Trigloporus acuminatus (Macleay) *Trigloporus acuminatus* (Macleay)

Trigloporus elongatus (Macleay) *Trigloporus elongatus* (Macleay)

Hopfeld. p. 189.

Trigloporus elongatus (Macleay) *Trigloporus elongatus* (Macleay)

Common. Hopfeld. p. 189.

Habit in Africa.

Corpus cuneiforme. (Günther) *Corpus cuneiforme* (Günther)

Corpus cuneiforme (Günther) *Corpus cuneiforme* (Günther)

Corpus cuneiforme (Günther) *Corpus cuneiforme* (Günther)

MAMMALIA PRIMATES SIMIA Cercopithecus

9 VETER L.S.N. 36

Simia caudata barbata alba. Barba Nigra Bris. q. 207

Simia alba sive incanis pilis, barba nigra promissa
Raii. quadr. 89.

Habitat in Zeylona

115.

ALMAMALIA TRIMATES SIMIA CATHOLICIS

9 VETER. 4. 1. 30

simia carinata barbata alba. Barbata nigra. Barbata
simia alba. Barbata nigra. Barbata nigra. Barbata nigra.

Barbata nigra. Barbata nigra.

Habitat in Europa

41
18
13
MAMMALIA PRIMATES SIMIA Cercopithecus

13. SENICULUS

Cercopithecus barbatus saturate spadiceus

Boiss. quadr. 206.

Simia caudata barbata rufa, cauda prehensili

Habitat Carthagena in sylvis ad Fluvium
Transeuntes ex arboribus voce ingrata, rauca admodum
simul clamosa eminusq; audienda salubens; vix
aspici se sinunt quin illico lament. viticant
Musæ Fructibus. D. Jacquin.

Corpus mediocre, colore conformi rubro. Os
hominis instar in anteriore facie parte mento
propendente satis magno ut in homine.

115.

MAMMALIA PRIMATES SIMIA CERCOPITHECUS

13. SENTICULUS

CERCOPITHECUS GORILLA (Linn.)
1829, p. 206.

Species concolorata gorilla rufa, concolora gorilla
habitat in montibus in specie ad Africanam

provinciae ex orientibus montibus rufus, concolora
habitat in montibus rufus, concolora gorilla

Species rufa, concolora gorilla rufa, concolora gorilla
habitat in montibus rufus, concolora gorilla

Species rufa, concolora gorilla rufa, concolora gorilla
habitat in montibus rufus, concolora gorilla

41
18
14
MAMMALIA PRIMATES SIMIA CERCOPIITHECUS

14. PANISCUS.

Cercopitheceus in pedibus anterioribus pollice
carens, cauda inferius apicem pilis destituta
Bris. quadr. 211.

Simia fusca, major, palmis tetradactylis, cauda
prehensili ad apicem subtus nuda Brown Jam. 489

Simia ~~paucata~~ imberbis atra, cauda prehensili

Palmis tetradactylis. L. J. N. p. 37

Habitat in America meridionali.

Corpus atrum, magnitudine molloxi.

Pedes & cauda dimidia exteriorior brunnea;
cauda extremitas hinc nuda, qua, quicquid e terra
elevet,prehendit. Digiti pedum 4-5.

Z. Hallman; est vero Pollex ~~digitus~~ Pedum reliquis
minor, introrsum a ceteris remotis.

Ungues q₃ manuum rotundati; pedum oblongius cili.
D. Aymen Facies nuda, rubra, auricula nuda.

That which I gave was wholly black as in
the Drawing

41
18
MAMMALIA PRIMATES SIMIA Cercopithecus

16 Cynocephalus.

Cercopithecus cynocephalus ex viridescensibus &
flaviantibus pilis. Brisson. quadr. 213.

Cercopithecus Johns. quadr. t. 59. f. ultima.

Simia cynochelus alter Alp. Egypt. t. 16.

Simia caudata imberbis flavescens, ore producto
cauda recta, natibus calvis. L. J. N. p. 38.

Habitat in Africa.

Simillima S. Inus. sed caudata.

Facie auribus pedibusque nigris. unguibus humanis.

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, which is mostly illegible due to fading and bleed-through.

id. Cynocephalus.

Ceropithecus cynocephalus ex unguibus
franciscensis. Phil. Zool. p. 213.

Ceropithecus cynocephalus. Phil. Zool. p. 213.

41
19
MAMMALIA. PRIMATES SIMIA Cercopithecus

15. CYNOMULCUS

C. cynocephalus, naribus bifidis elatis, natus
calvis Griss. quad. 213.

Cercopithecus angolensis major Marten. Bras. 227.
Raii quad. 155.

Simia Caudata imberbis, naribus bifidis elatis, cauda
arcuata, natus calvis L. S. N. p. 38. ed. nov.

Habitat in Africa; vigilias noctu instituit in arboribus.

GENUS CYNOMYDUS

C. cynocephalus, var. bipartitus, var. ...

... 1871.

Cynocephalus cynocephalus major ...

... 1871.

Cynocephalus cynocephalus, var. ...

... 1871.

Habitat in Africa, ...

MAMMALIA PRIMATES SIMIA CERCOPIETHECUS

29. APELLA

Simia caudata imberbis, cauda subprehensili
corpore fusco, ^{pedibus nigris} natis tectis. Mus. ad. Fr. 1. t. 1
Habitat in America.

Unde circumspiciens, sono puli Meleagridis familia
facies peripheria quasi a barbitonsore rasa.

MA
SIA LINDA TIS SIA CECOPITHECUS

ed. A.P. L.L.A.

Species candida interis, cauda subpudenda
capite fusca, subtus albis. Mus. ed. P. 1. 1.
Habitat in America.

Species fusca, subtus albis, cauda subpudenda
Habitat in America.

MAMMALIA PRIMATES SIMIA Cercopithecus

30 CAPUCINA

Cercopithecus fuscus, capitis vertice nigro

Bris. quadr. 193.

Simia caudata imberbis fusca, cauda prehensili
hirsuta pileo artubusq; nigris, natibus tectis. Mus. Ad. Fr. 2^{t.2}

Habitat in Surinamo

MAMMALIA PRIMATES SIMIA Cercopithecus

18 SABAE.

Cercopithecus ex cinereo flavescens, genis longis
pilis albis Briss. quadr 205

[Faint, illegible handwriting]

MAMMALIA PRIMATES SIMIA CERCOPITHECUS

18. SABA.

Cercopithecus caudatus fuscus, born large
like other Bab. species

41
29
MAMMALIA PR: SIMIA cercopetheci

Mamma II. FAUNUS

Cercopithecus barbatus. 1 Clus. exot 371. t. 371.

Micremo. nat. 179. Raii quad. 159.

Cercopethecus barbatus infra albus, barba incana mucronata, cauda in floccum. Brisson. quad. 209.

Simia caudata barbata, caudae apice floccosa & L.N. 36

Habitat

Corpus nigricans, Pectus & anteriora abdominis alba. Barba incana mucronata. Ungues humani.

MAMMALIA PR: SIMIA CERCOPITHECI

II. FAUNUS

Cercopithecus barbatus, Linn. Syst. Nat. 1767.
 Barbatus, Linn. Syst. Nat. 1767.
 Cercopithecus barbatus, Linn. Syst. Nat. 1767.
 Barbatus, Linn. Syst. Nat. 1767.
 Cercopithecus barbatus, Linn. Syst. Nat. 1767.
 Barbatus, Linn. Syst. Nat. 1767.


Mammalia Primates. simia

Ferunus. 6

Simia caudata barbata, cauda apice floccosa

Cercopithecus barbatus 1 (lus. exot. 371)
Habitat.


corpore nigricans, barba, pectus, anteriora
abdominis alba. L. Sys Nat. 26.



Manalia Primates Jura

Fauna.

S: Antecedenti Femina.



MAMMALIA PRIMATES SIMIA Cercopithecus
24. JACCHUS.

Cercopithecus brasiliensis 3. Logovin. Clus.

e
c
h
r
c
p
c
g

Simia.

uda
n

Simia. caudata. cauda longissima,
recta, pilosa. auribus patulis.
facie nigra, corpore superiore
virescente, subtus ~~albo~~ albo.

1. 1872.

1. 1872. 1. 1872. 1. 1872.
2. 1873. 2. 1873. 2. 1873.
3. 1874. 3. 1874. 3. 1874.
4. 1875. 4. 1875. 4. 1875.

MAMMALIA PRIMATES SIMIA Cercopithecus
24. JACCHUS.

Cercopithecus brasiliensis 3. Logovin. Clus.
exot. 374. t. 372. Raii Quadr. 114. 160

Simia caudata, auribus vilosis patulis, cauda
hirsutissima curvata, unguibus subulatis pollicium
rotundatis.

Cacoi minor. Marcq. bras 227 Klein dub 11. t. 1. Act angl 47.
p. 146. Edw. av. 5. t. 218.

Cercopithecus moscatus, tenis fuscis, auriculis pilis albis
Bris. quadr 202.

MAMMALIA PRIMATES SIMIA CEROPITHECUS

24. JACCHUS.

Cerco Pithecus brevicauda 2. Jappon. (Linn.)

1800. 374. t. 375. Pl. Ind. 11. 160.

3. 1800. 374. t. 375. Pl. Ind. 11. 160.

MAMMALIA PRIMATES SIMIA CERCOPIETHECUS

OEDIPUS.

Cercopithecus minimus mexicanus, capilitio
niveo f. l. N p 41. Edw. av. 195. t. 195.

Simia laudata imberbis, capillo dependente, cauda
longa nigra, a basi autem ad medium ruffa.

MAMMALIA PRIMATES SIMIA CERCOPTHICUS

OEDIPUS.

Cercopithecus minimus mexicanus, capitulo
Anno 1841. Vol. 1. p. 197.
Simia luteo-ventris, capitulo de Cercopithecis, capitulo
Cercopithecus, a base anterior de osseum

Mammalia Primates Simia ⁴²

3. Lemur.

Dentes Primores superiores 4: intermediis
remotis.

Inferiores 6. longiores, porrecti, compressi
paralleli, approximati.

Laniarii solitarii, approximati

Molares plures, sublobati.

antici longiores acutiores.

172

170

of cards
for