

Dr. Saiki's Library.

函之	或番	架號	
			4442
	備考		

京都產院文庫藏書

卷六

積聚痞塊

脚氣

足跟痛

腳轉筋

卷十七 湿鬱門

腫痛

腎痛

疝痛

水腎  
陰墜  
濕衣湿瘡



丹溪心法附餘十七卷

濕鬱門

腰痛 八十

丹溪心法

○腰痛主溫熱 腎虛 瘀血 挫閃 瘓積 脉大者腎虛

杜仲龜板黃柏知母枸杞五味之類為末猪脊髓和丸服

癥者瘀血用補陰丸加桃仁紅花 脉緩者溫熱蒼朮杜仲黃

柏川芎之類 瘰積作痛者二陳加南星半夏 腰曲不能伸

者針委中 凡諸痛皆屬大寒涼藥不可峻用必用溫散之藥

諸痛不可用參補氣則痛愈甚人有痛面上忽見紅點者多死

○戴云溫熱腰疼者遇天陰或久坐而發者是也腎虛者疼之



不巳者是也。瘀血者日輕夜重者是也。

又方 治湿痰腰痛大便泄

龟板一兩炙

蒼术

椿皮

滑石半兩

白芍酒炒 香附四錢

右為末糊丸如內傷白朮山楂湯下

又方 治腰腿溫痛

龜板酒浸二

蒼术

黃柏酒炒

蒼耳

歲靈仙酒浸一兩

匾旨半兩

右為末酒糊丸每服黑豆汁煎四物湯加陳皮甘草生姜煎  
湯下

○久腰痛必用官桂以開之方止 腹脇痛亦可

又方

龜板酒多一兩半

炮柏

白芍二兩

陳皮

威靈仙

知母

蒼术

蒼耳半兩

右為末調服

又方

龜板

酒炒半  
內

酒炒柏

四錢青皮

三錢

生甘草

一錢半

右為末姜一大片同前藥末一錢研勻以蒼耳汁盪起煎令

沸服之

摩腰膏

治老人虛人腰痛并婦人白帶

附子尖

烏頭尖

南星

各二錢

雄黃一錢

樟腦

丁香

乾姜

吳茱萸各一錢半

朱砂一錢

射香五粒大者

右為末蜜丸如龍眼大每服一丸姜汁化開如粥厚火上煖  
熱置掌中摩腰上候藥盡粘腰上烘綿衣包縛定隨即竟熟  
如火日易一次

附肺理

脉訣舉要曰腰痛之脉皆沉而弦兼浮者風兼緊者寒濡細皆  
濕實則閃肭指下既明治斯不惑

附諸方

五積散利濟方治寒濕傷子腎經腰痛不可俛仰兼氣加茱萸  
婦人血氣加桃仁見中寒

木附湯濟生方治濕傷腎經腰重冷痛小便自利

附子炮去皮白朮各一兩杜仲去皮半兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜七片煎七分空心溫服

牽牛丸楊氏家藏方治冷氣流注腰痛不可俛仰

延胡索黑牽牛破故紙各二兩

右為末研煨蒜為丸梧桐子大每服三十丸葱酒鹽湯任下  
一方

用黑丑四兩半生半炒研細取頭末水丸梧子大硫黃為衣  
每服三十丸空心鹽酒送下四服即止

速効散治腰疼不可忍

川練子用肉以巴豆去殼五箇同炒赤去巴豆

升心法附錄  
卷之二  
七

茴香  
鹽炒去焰

破故紙炒各一兩

右同為末每服一錢食前熱酒調服

獨活湯 治因勞後得腰痛沉重如水似折

羌活

防風

獨活

肉桂

大黃  
煨

澤鴟三錢

桃仁五十箇  
當歸

連翹半兩

甘草二錢

防已

酒連一兩

右㕮咀水一盞酒一盞煎至一盞去滓通口食前服

一方 治積年久患腰疼

用地膚子為末酒調一錢日三五服即愈

歲靈仙散 治腰脚痛

歲靈仙生不以多少

右為末每服二三錢食前酒調下

立安散

杜仲去皮炒斷絲

橘核炒取仁

右各等分為末每服二錢入鹽少許食前溫酒調下

青娥丸三方治腎經虛冷腰腿重痛常服壯筋補虛

破故紙四兩炒

杜仲四兩炒

生姜二两半炒乾

右為末用桃胡仁三十箇研膏入蜜丸梧子大每服五十丸

鹽酒下

杜仲酒三方治風冷傷腎腰痛不能屈伸

杜仲一两去粗皮用姜汁製炒

右用無灰酒三升浸十日每服二三合四五服

丹溪心法附錄 卷之三

一方為末溫酒調一錢空心服

立安丸三因方治五種腰痛常服補暖腎壯健腰脚

破故紙

續斷

乾木瓜

各二兩草薢二兩

杜仲

去皮炒斷

牛膝

酒浸各一兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十九溫酒塗湯空心任下  
○已上諸方散邪理氣之劑

獨活寄生湯 治腎氣虛弱為風濕所乘流注腰膝或掣拳掣  
痛不可屈伸或緩弱冷痺行步無力

獨活三兩 桑寄生如無以續斷代之細辛

牛膝

秦艽

茯苓

白芍

桂心

川芎

防風

人参

熟羊

當歸

杜仲

甘草多二兩

右剉每服三錢水煎空心服  
下利者去地黃  
委中穴刺出血妙仍炙腎俞崑崙尤佳

牛膝酒

三因方

治腎傷於風毒攻刺腰痛不可忍者

地骨皮

五加皮

薏苡仁

川芎

牛膝各一兩

甘草一兩

生地黃十兩

海桐皮二兩

羌活一兩

右咬咀用緝帛裹藥入無灰酒內冬浸七日夏三五宿每服  
一盞日用三四服長令酒氣不絕一加炒杜仲一兩

虎骨木瓜丸

治飲食過度寒濕停駐經絡不和傷取風血走

注筋骨疼痛晝靜夜甚殘胃露所傷筋骨走注并婦人血風

疼痛

虎骨 鎏灸

乳香

沒藥 酒

木瓜

天麻

旋容

牛膝 上四味各二兩好酒浸十日取焙乾存酒

右為末將浸藥酒打糊丸如梧子大每服三十丸至五十丸

空心食前溫酒送下

如神湯 治男子婦人腰痛

玄胡索

當歸

桂芍分

一方有杜仲

右為末每服二三錢食前酒調下

治腰痛 聖惠方

青木香

乳香 各二錢

右件酒浸藥飯上蒸乳香化以酒調服

卷簡丸濟生方治陰虛門肺氣血凝滯腰痛

卷簡子半兩沒藥

二錢半

乳香一錢半

補骨脂炒

歲靈仙

洗去芦杜仲

炒斷絲

官桂不見火

川當歸酒浸

右為末酒糊丸如梧桐子大每服七十丸空心鹽酒鹽湯俱

可下

復元通氣散和劑方治氣不宣流或成瘡癧并門拌脇腰氣滯

咳痛

舶上茴香

穿山甲

蛤粉缺去粉各二兩

玄胡索

白牽牛

甘草

陳皮去白各一兩

南木香不見火一兩半

右為末每服一錢熱酒調下病在上食後服病在下食前服  
不飲酒者煎南木香湯調下

補陰丸

見補損

○已上諸方散和理熱之劑

安腎丸三田方治腎虛腰痛目眩耳聾面色慘黑肢體羸瘦

葫蘆巴

補腎脂

川練子

茴香

續斷各三兩

桃仁

杏仁各去皮尖

麸炒別研

山藥

茯苓各二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心鹽湯服五十丸

溫腎散三方治腎經虛寒腰脊重痛四肢之力面少顏色並皆

治之

熟乾地黃一斤九焙

牛膝

蕤英

五味子各八兩

杜仲三兩

甘草炙

巴戟各八兩

茯神

乾姜各五兩

麥門冬八兩

右為細末每服二錢空心溫酒調下

萆薢丸 治腎疽骨痠不能起床腰背腿皆痛

萆薢

杜仲

火云絲絛

蓉酒浸

鬼絲子酒浸

石等分為細末酒煮猪腰子搗爛為丸如梧桐子大每服五十丸至七十丸空心溫酒下

無敵丸 治腰疼腎虛

川萆薢

虎骨酥炙

續斷酒浸一宿各一兩

川山甲半兩酥炙

乳香五錢

沒藥二錢半

面香

狗脊

當歸酒浸

砂仁炒

鹿茸各一兩酥炙

杜仲二兩炒去絲

地龍去土七錢半

青鹽去土七錢半

兔絲子四兩酒浸一宿為末

右為末酒糊丸如梧子大每服五十丸空心鹽酒下

補髓丹

百一選方

升降水火補益心腎強筋壯骨治腎虛腰痛

沒藥兩別研杜仲去皮炒十兩鹿茸二兩陳去皮酒炙

補骨脂十兩用芝麻五兩同炒切芝麻黑色無聲為度

去芝麻不用

右將杜仲補骨脂鹿耳一處為末入沒藥和勻却用胡桃肉三十箇溫泡去皮杵為膏入麪少許酒煮糊丸如梧桐子大

每服一百丸溫酒鹽湯任下

至九濟生方治老人虛弱腎氣傷損腰痛不可屈伸

鹿角

麋角

膀胱各二附子泡子皮脐一兩

桂心不見火

補骨脂炒

杜仲去皮炒斷絲

鹿茸酒蒸焙各一兩

青鹽別研五錢

右為末酒糊丸如梧子大每服七十九空心嚼胡桃肉鹽酒  
湯任下惡熱藥者去附子加肉蓯蓉一兩

○廣按腰痛之証多因腎臟真陰衰虛或外風寒之鬱遏或  
內溫熱之流注以致榮衛不通故作痛也然腎臟不虛則  
外邪不勝裏內邪不能占據衛周流何痛之有哉已上六  
方治腰痛乃散邪與補虛之藥也

○已上諸方散不補虛之劑

丹溪心法

○腎著為病其脉重腰冷如水飲食如故腰重如物在腰治宜流溫藥用溫暖之藥以散之

附諸方

腎著湯 治腎虛傷身重腰冷如坐水中不渴小便自利

乾姜炮

茯苓各四兩

甘草炙

白朮各二兩

右㕮咀每服五錢水煎空心服

滌溫湯 治生方治寒溫所傷身脉重著如水中小便澁大便溏

荅木

白朮

甘草

炙各一兩

茯苓

乾姜炮各一兩半

半

橘紅

二兩半丁香二錢半

右㕮咀每服四錢水二盞棗二枚姜三片煎食前溫服

勝溫湯濟生方治坐卧湿地或雨露所襲身重脚弱關節疼痛發熱惡寒或多汗惡風小便不利大便泄瀉

白术

二兩

人参

乾姜炮

白芍藥

附子炮去皮臍

白茯苓

桂枝不見火

甘草灸各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半姜五片棗一枚煎八分溫服

疝痛

八十二

陰水腎偏墜

腎裏溫瘡

丹溪心法

○疝痛溫抵疼積流下作病大槩因寒鬱而作即是疼飲食積并死血專主肝經與腎經絕無相干人不宜下痛甚者不

宜參木 瘰溫多 痘氣宜灸大敦穴在足大指爪甲後一並葉聚毛間是穴 食積與死血成痛者梔子桃仁山楂枳子一作枳實吳茱萸並妙以生姜汁順流水煎湯調服一方加茴香附子 却有水氣而腫痛者 又有挾虛者當用參木為君佐以疎導之藥其脉沉緊豁大者是 按之不定者屬虛必用桂枝山梔炒烏頭細切炒右為末姜汁糊丸每服三四十九姜湯下大能刲痛

戴云疝本屬厥陰肝之一經余常見俗說小腸膀胱下部氣者皆妄言也

入方 治諸疝定痛速効

枳實十五片一作梔子

山楂炒

山楂炒

吳茱萸炒或等分

濕勝加荔枝核炮

右為末酒糊丸服 或為末生姜水煎服或長流水調下二錢空心

守效丸 治癩之要藥不痛者

蒼朮

南星

白芷散水

山杏各一兩

川芎

枳核

又云枳實炒

半夏各半兩

秋冬加吳茱萸衣鉢有山梔

右為末神麃糊丸服 又云有熟加山梔一兩 堅硬加朴硝半兩 又或加青皮荔枝核

又方 治諸癥發時服

海石

香附

右為末生姜汁調下亦心痛

又方 治陽明受溫熱傳入太陽惡寒發熱小腹連毛際間悶  
痛不可忍者

山楂

桃仁

枳子

俱炒

山楂

右各等分研入姜汁用順流水盪起同前沸熱服

一方加吳茱萸

橘核散

橘核

桃仁

梔子

細切炒

吳茱萸

右研前服 橘核散單止痛此蓋濕熱因寒鬱而發用梔子  
仁以除濕熱用烏頭以散寒鬱况二藥皆下焦之藥而烏頭

又為孩子所引其性急速不容冒中留也

又方 治疝切藥

用烏頭細切炒梔子仁炒等分為末或加或減白湯丸服

又方 治疝

枇杷葉

野紫蘇葉

椒葉

蒼耳葉

水晶葡萄葉

右以水煎熏洗

脅氣方

茴香

破故紙

吳茱萸鹽炒各五錢

胡蘆巴七錢半

木香三錢半

右為末蘿蔔搗汁丸鹽湯下

積疝方

山查炒一兩茴香炒

柴胡炒二錢牡丹皮一錢

右為末酒糊丸如梧子大服五六十丸鹽湯下

疝病黃病久者皆好倒倉

又方 治疝痛

山查

炒四兩枳殼炒

茴香炒

山梔炒各二兩

柴胡

牡丹皮

桃仁

炒各一兩八角茴香炒一兩

吳茱萸炒半兩

右為末酒糊丸梧子大服五六十丸空心鹽湯下

文方 治疝作痛

蒼术

香附俱鹽炒黃柏酒炒已上為君

青皮

玄胡索

益智

桃仁已上為臣

茴香炒

附子鹽製炒

甘草已上為使

右為末作湯服後一痛過更不再作矣

又方 治癩丸

南星

山楂

蒼朮各二兩

白芷

半夏製

枳核

神曲各一兩

海藻半兩

昆布半兩

玄明粉

吳茱萸各二錢

右為末酒糊丸

人疝痛作腹內塊痛止疝痛止塊痛作

三稜

莪朮醋煮

炒麩

姜黃

南星各一兩

山楂二兩

木香

沉香

香附各三兩黃連用茱萸炒去茱萸用五錢淨

蘿蔔子

桃仁

山梔

枳核炒各半兩

右為末姜汁浸蒸餅為丸

○予常治一人病後飲水患左丸痛甚灸大敦穴適有摩腰膏  
內用烏附丁香射香將與摩其囊上橫骨端火溫帛以覆之痛  
即止一宿腫亦消予舊有柑橘積後因山行飢甚遇橘寺食  
之橘動舊積芋復滯氣即時右丸腫大寒熱先服調胃劑一二  
貼次早注神思氣至下焦隘逆氣積動吐復吐後和胃氣脉通  
經絡而愈、摩腰膏見腰痛

附肺理

脉訣舉要曰疝脉弦急積聚在裏半急者生弱急者死沉遲浮

清癥瘕寒痛漏甚則伏或細或動

附諸方

立效散

本事方治疝氣

川芎

川練子

青皮去白

舶上茴香

黑牽牛炒

桃仁各一兩

右為末每服二錢無灰酒一盞煎七分溫服  
失笑散 治小腸氣痛及婦人血氣痛欲死

五靈脂

滑黃炒各等分

右為末每服二錢先用醋一合熬藥成膏水一盞煎服

茴香練實丸 挑粹方治男子七疝痛不可忍婦人瘕聚帶下皆任脉所主陰經也乃肝腎受瘀治法同歸於一

川練子炒 面香

山茱萸 食茱萸

吳茱萸湯洗青橘皮去白 馬蘭花醋炒芫花  
陳橘皮各一兩

右為末用醋糊為丸如梧桐子大每服三十丸溫酒送下食  
前童人虛實加減丸數以利為度

金鈴丸 本事方治膀胱腫痛及治小腸氣陰囊腫毛間水出

茴香炒

馬蘭花炒

海蛤

破故紙

海帶

兔絲子各三兩

金鈴子肉五兩

水香

丁香各一兩

右為末麪糊丸如梧桐子大每服五十丸溫酒鹽湯下

鴉藥散 治小腸疝氣牽引脅腹發痛

烏藥

木香

茴香

良姜

青皮去白

枳榔各五錢川練子十箇

巴豆七十箇打破同麩炒川練子黑色去麩巴豆只用川練

右為末每服一錢溫酒調下痛者炒生姜熟酒服

一方 治小腸氣痛不可忍者

烏藥搗碎姜酒浸一宿

高良姜

茴香舶上者煮各一兩

青皮去白二兩

右為末每服二錢遇發時熱酒調下

青木香丸 治腎炎氣脹疼

用吳茱萸一兩分作二分酒醋浸一宿焙乾香附子一兩蜜

澄脂青木香各半兩為末米糊為丸如梧桐子大每服七十

丸空心鹽湯下或乳香葱白湯亦可

一方 治疝氣發作痛不可忍者

真料五苓散一貼連根葱白一寸燈心七莖煎湯吞下

青木香丸五十粒即効五苓散見中暑

玄胡索散 治小腸氣痛

用玄胡索鹽炒乾姜等分為細末空心鹽酒調下

川練子散 治小腸氣痛

木香不見火茴香鹽炒黃去鹽

川練子用巴豆十粒搗碎同川練炒黃色去巴豆各一兩

右為末每服二錢溫酒送食前調服

一方 治遠年近日疝氣

吳茱萸

八角茴香

小茴香

川練子

花椒

各一两

青鹽半兩

右為細末以蓮根葱頭入酒同藥搗成餅晒乾糯米半升同  
藥餅用文武火炒黃色研為末酒糊為丸如梧桐子大每服  
一百丸空心溫酒鹽湯任下忌發氣之物

一方

治小腸氣脇腹攢疼、陰中痛悶不省人事

用茴香鹽炒枳殼各一兩桑葉半兩為末每服二錢熟酒調  
下日三服

四神丸直指方治腎冷疝氣脹不已

吳茱萸揀淨一半用老酒浸一半用米醋浸各浸一宿焙乾

草澄茄

青木香各半兩

大香附子杵淨一兩

右為末米糊丸如梧桐子大每服七十丸空心鹽湯吞下或  
乳香葱白煎湯下

一方

公猪腰子一箇去筋膜

玄胡索

黑牽牛各半兩為末

右將豬腰切作二片入藥末在內濕紙裹煨熟不要焦空心  
鹽酒連藥嚼下心馳下惡物忌食生冷

一方 治疝氣腫墜疼痛

用豬脬一箇去尿以小茴香大茴香破故紙川練子各等分  
填半滿入青鹽一塊縛定好酒煮熟先食豬脬以酒下之將  
內藥晒乾或焙乾碾為末酒糊為丸如梧子大每服五六十  
丸空心溫酒或鹽湯下

○已上諸方辛溫散氣之劑

大烏頭桂枝湯三因方治風寒疝氣腹中刺痛手足不仁身  
拘急不得轉側或致陰縮悉皆治之

大烏頭五箇實者去皮尖蜜一大盞煎減半出湯洗切

芍藥 桂心各三錢甘草炙二錢半

右㕮咀每服四錢水盞半姜五片棗三枚人前煎烏頭蜜半  
呷同煎七分食前服一方去烏頭用附子一枚名蜜附湯

葱白散三因方治一切冷氣及膀胱氣發攻刺疼痛及婦人產

後血氣刺痛皆宜服之

川芎

當歸

枳殼去白殼炒厚朴姜製

木香

官桂去皮

青皮

乾姜炮

茴香炒

人參

川練炒

茯苓

麥芽炒

三稜炮

蓬术醋浸一宿焙

乾地黃

神曲

芍藥各一兩

右咬咀每服三錢水一盞葱白二寸煎七分去粗入鹽少許  
空心熱服大便秘加大黃塘利加訶子

聚香飲子 濟生方治七情所傷遂成心癰心脇引痛不可俛仰

檀香

木香

乳香

沉香

丁香葉見火靈香各一兩玄胡索

片子姜黃洗

川烏炮去皮桔梗去蘆炒桂心不見火甘草炙各半兩

右咬咀每服四錢水盞半姜五片棗一枚煎七分去粗溫服  
益智仁湯濟生方治疝氣痛連小腹呼呴不已診其脉沉緊是

腎氣積冷所致

益智仁

乾姜炮

甘草炙

茴香炒各二錢

烏頭炮去皮生

姜各半兩青皮去白二錢

玄附湯濟生方治七疝心腹冷痛腸鳴氣走身寒自汗大腑泄

右咬咀每服四錢水一盞鹽少許煎七分空心熱服

木香不見火半刀

玄胡索炒

附子炮去皮脐各一升

右咬咀每服四錢水一盞姜七片煎七分去渣溫服

狼毒丸濟生方治七疝久而不愈發作無時脐腹堅硬刺痛不

芫花醋炒

狼毒炒

川烏炮去皮脐各一兩

全蝎去毒九

三稜

乾姜炮

椒紅炒

丹溪心法附錄  
卷之三 治癥瘕痛

沒藥

鱉甲 醋煮

乾漆 炮烟 盖各半兩

右為未醋糊丸如梧桐子大每服四十丸空心姜湯溫酒任下甚者以鹽半斤炒極熱以故帛包熨痛處

茱萸內消丸和劑方治腎經虛弱膀胱為邪氣所搏結成寒疝陰囊偏墜痛引脇腹或生瘡瘍時出黃水

山茱萸去核炒桔梗小浸一時焙乾

川烏炮去皮尖

茴香舶上者取炒焙乾用白蒺藜炒去刺青皮去白

吳茱萸湯泡七次焙乾 肉桂去皮各二兩

大腹皮酒洗焙五味子揀淨海藻洗焙 玄胡索各二兩半

木香一兩半川練子炒三兩桃仁去皮煎熟炒

枳實桑蠶炒陳皮去白各一兩

食茱萸二兩

右為末酒糊丸如梧桐子大每服三十九空心溫酒下  
葫蘆巴丸和剝方治大人小兒小腸蟠腸氣奔豚氣疝氣偏墜  
陰腫小腹痛形如卵上下走痛不可忍

葫蘆巴炒一斤茴香去土炒十二兩

吳茱萸湯洗七次炒十兩川練子炒一斤二兩

大巴戟去心炒用

川烏炮去皮尖各六兩

右為末酒煮麪糊丸如梧桐子大每服十五丸空心溫酒下  
小兒五丸茴香湯吞下一方加黑牽牛

丁香練實丸拔粹方治男子七疝痛不可忍婦人瘕聚帶下皆  
任脉所主陰經也乃腎肝受病治法同歸于一

當歸去芦剉附子炮裂去皮臍

川練子

茴香炒

右四味各一兩剉碎以好酒三升同煮酒盡爲度焙作細末  
每服藥末一兩并余項藥

丁香 木香各二錢全蝎十三箇玄胡索二兩

右四味同爲細末入前項藥末內拌和酒糊爲丸如梧桐子  
大每服二十九至百丸空心溫酒送下

神砂一粒丹宣明方治一切厥心痛小腸膀胱痛不可止者

附子一兩炮麝金 橘紅並等附子停用

右爲末醋麪糊丸如酸棗大以朱砂爲衣每服一丸男子酒  
下婦人醋湯下服罷又服神聖代針散

神聖代針散

乳香

沒藥

當歸

川芎各半兩  
元青一兩去足翅即青紅娘子

右為細末更研每服一字病甚者半錢先點好茶一盞次撥  
藥末在茶上不得吹撓立地細細急呷之心驚欲死者小腸  
氣搐得如角弓膀胱腫硬一切氣刺虛痛并婦人血癆血迷  
血暈血刺衝心胎衣不下難產但一切痛疾服之大有神効  
只是要詳疾証用藥

十補丸百一選方治小腸寒疝膀胱伏梁奔豚痃氣等症

附子

一兩用砂風一兩剉如黑豆大鹽四兩黑豆一合炒

附子裂去諸藥用附子去皮尖

葫蘆巴

木香

巴戟去心

川練子炮取肉

官桂去皮

延胡索

華澄茄去帶白

船上茴香炒

破故紙炒各一兩

右為末用糯米酒打糊丸如梧桐子大辰砂為衣每服五十丸空心酒下婦人醋湯下若加益智子亦可

○已上諸方辛熱消積之劑

○廣按疝痛之症其人平素外因風濕轉入經絡或是內因怒氣衝上小腹以致榮衛不順血液稽留日新月盛積聚牢堅每遇風寒之氣外鬱或是五志之火內起則小腹作痛下連陰股或是小腸作痛上連脇肋甚則擗如角弓咬牙戰棹冷汗交流湏臾不救古方以為小腸氣膀胱氣腎經寒氣用辛溫之藥以散氣則是治其標也丹溪以為寒

飲食積死血流注歸於厥陰肝之一經用辛平之藥破血  
則是治其本也夫疝証有定處是以形之積也非瘀飲  
與食積死血相聚而何哉若是无形之氣作痛則走注於  
滿腹而流散於偏身矣

○太脅偏墜 新增

附諸方

入方 治木腎

楮樹葉又云楊樹椎者晒乾為末酒糊丸如梧桐子大空  
心鹽湯下五十丸

又方 治木脅不痛

枸杞子

南星

半夏

黃柏酒炒

卷之二十一  
十一  
蒼术  
鹽炒

山楂

白芷

神曲  
炒

滑石  
炒

昆布

吳茱萸

右為末酒糊丸梧子大空心鹽湯下七十九

治小腸氣及木腎偏墜

黑牽牛一斤用猪豕胞裝滿以線縛定口子好酒米醋各一碗於砂鍋內煮乾為度取去黑牽牛用青紅娘子十九箇於鐵鍋內炒燥去青紅娘子將牽牛碾取頭末四兩另入猪苓澤瀉細末各二兩醋糊丸如梧桐子大每服三十丸空心鹽湯送下不可多服如多服令人頭眩可服黑錫丹奪命丹和荆方遠年近日小腸疝氣脐下撮痛外腎偏墜腫硬

陰間濕痒抓成瘡癬

吳茱萸一斤酒四两醋浸四两湯浸四两童便浸四两

各浸一宿用火焙乾

澤鴻去灰土二两

右為末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服五十丸溫酒鹽湯任下  
金鎰子丸治鈎脊氣膀胱偏墜痛不可忍

川練子五两

剗作五八製

一分用班猪一箇去足翅同

炒去班猪

一分用面香三錢

鹽半錢炒熟去鹽

留面香入藥

一分用黑牽牛三錢

同炒留故紙為藥

一分用破故紙三錢

同炒留故紙為藥

一分用

要葡萄一錢同炒去蔓葡萄

右將練子去核同破故紙炒香鑊為末酒糊丸如梧桐子每

丹溪心法附錄 卷之二  
服三十九溫酒空心下

金鈴丸 本事方治膀胱腫痛及治小腸氣陰囊腫毛間水出

方見前

三葉丸 百一選方治小腸氣外腎腫疼

山茱萸

吳茱萸

食茱萸各三兩

黑牽牛炒一兩

破故紙

炒一兩七錢

青搘

青皮

面香

炒各三錢

川練子

一兩用珀箇十四箇去

翅皆同炒赤色去斑猶不用

右為末醋煮麪糊丸如梧桐子每服三十九丸用先喫炒桃仁十五箇以溫酒或鹽湯藥或炒面香酒亦可空心食前服

一方 治外腎大如升斗

茴香

青皮

荔枝核

搗碎

右各半分炒出火毒為末每服二錢宿心酒調下

一方 治陰疝或偏墜大小子痛欲死者

木鼈子一斤取肉炎醋磨芙蓉葉末 黃柏皮末

右將木鼈子同醋調二藥末數核上痛即止

脅囊溫瘡

蜜陀僧

乾姜

滑石

右為末擦上

又方 先用茱萸煎湯洗

吳茱萸半兩寒水石三錢黃柏二錢

樟腦

蛇床子半兩輕粉十盞

硫黃二錢

白礬

丹溪心法附錄  
卷之二  
脚氣門  
丹溪心法

枳榔

白芷各一錢

右為末麻油調搽

又方 治腎上風濕瘡及兩眼

金蝎

枳榔

蛇麻子

硫黃各一錢

右四味研如細末用麻油調入手心搽熱或三口用手抱囊

一頃以搽藥兩眼上

脚氣八十二

附足眼痛

脚轉筋

丹溪心法

○脚氣須用升提之藥提起其濕隨氣 血用藥有脚氣衝心者宜四物湯加炒黃柏耳宜湧泉穴用附子末津唾調傅上以

艾灸泄引熱下

卷三  
八方

防已飲

白朮

木通

防已

枳榔

川芎

甘草稍

犀角

蒼朮鹽炒

黃柏

生羊各酒炒

大便實加桃仁小便澀加杜牛膝有熱加黃芩黃連大熱及時令熱加石膏有癰加竹瀝姜汁如常腫者專主乎濕熱先生別有方

又方

治溫熱食積痰流注

蒼朮

黃柏

防已

南星

川芎

白芷

犀角

枳榔

血虛加牛膝龜衣

右為末酒糊丸服肥人加疼藥

健步丸

生芻半兩

歸尾

芍藥

陳皮

蒼朮各一兩

吳茱萸

條芩各半兩

牛膝一兩

桂枝二錢

大腹子二箇

右為末蒸餅丸如梧子大每服一百丸空心煎白朮木通湯下  
又方 一婦人足腫腫

紅花

牛膝俱酒洗生芻

黃柏

蒼朮

南星

草龍胆

川芎

有筋動於足大指上至大腿近腰結了因奉養夏遇風寒宜

四物湯加酒芩紅花蒼朮用星姜煎服

濕疹脚氣大便滑泄

蒼朮

二兩

防風

一兩

枳榔

六錢

香附

八錢

川芎

六錢

條芩

四錢

滑石

一二兩

甘草

三錢

右為末或丸或散皆可服

脚軟筋痛

牛膝

二兩

白芍

一兩半

龜板酒炙

柏板酒炙

一兩

知母

少

甘草

半兩

石為末酒糊為丸

應痛丸 治脚氣痛不可忍此藥為劫劑

赤芍藥

半兩 煥去皮

草烏

半兩 煥去皮尖

右為末酒糊丸梧子大空心服十九白湯下

又方 治脚氣腫痛

芥子

白芷等分

右為末姜汁和敷貼或用仙木羌活獨活白芷細辛為末入帛內作襪用

又方

燂洗脚氣

威靈仙

防風

荆芥

地骨皮

當歸

升麻

朔葛

右前湯燂洗

附脉理

脉訣舉要曰脚氣之脉其狀有四浮弦為風濡弱溫氣遲濶

因寒洪數熱鬱風汗濕溫熱一寒凝

脚氣治例

心法附錄曰脚氣有濕熱有食積流注有風濕有寒濕勝濕  
以仙术白术防已川芎為主或六物附子湯或當帰拈痛湯  
○脚氣七鬱甚者舟車丸除濕丹有飲者東垣開結導飲丸  
脚氣解表用麻黃左經湯寺藥隨經選用有兼痰氣寒濕者  
五積散加木瓜

若双解以大黃左經湯東垣羌活通滯湯

若理血以八味丸或四物加羌活天麻又或四物加黃柏南  
星或健步丸

若疎風養血用獨活寄生湯最效

春夏氣溢腫而痛者用香蘇散加五味皮木瓜枳榔川練子  
熱而紅腫者敗毒散加木瓜蒼朮

秋冬以後用五積散加木瓜牛膝枳榔吳茱萸

附諸方

麻黃左經湯三因方治風寒暑濕流注足太陽經腰足痺痺閏

節重痛增寒發熱無汗惡寒或自汗惡風頭痛眩暈

麻黃去節

乾葛

細辛

白朮

米泔浸

茯苓

防已

桂心

不見火羌活

甘草炙

防風各等分

右為末每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎空心服自汗去  
麻黃加肉桂芍藥重者加白朮陳皮無汗減桂加杏仁澤瀉

並加芍分

半夏左經湯三因方治足小腸經爲風寒暑濕流注發熱腰脇  
疼痛頭目眩暈嘔吐不食

半夏

湯洗七次

乾姜

細辛

白朮

麥門冬

去心紫胡

茯苓

桂心

不見火

防風

乾姜炮

黃芩

小草

甘草

炙各等分

右咬咀每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎七分空心服熱  
悶加竹瀝喘急加杏仁桑白皮

大黃左經湯三因方治風寒暑濕流注足陽明經使腰脚赤腫  
痛不可行大小秘或惡聞食氣喘滿自汗

細辛去苗

茯苓

羌活

大黃蒸

甘草炙

前胡

枳殼去穰炒

厚朴去皮炒

黃芩

杏仁去皮尖別研各等分

右㕮咀每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎七分空心熟服  
腹痛加芍藥秘結加阿膠喘急加桑白皮紫蘇小便澁少加  
澤瀉四肢瘡瘍浸澁加升麻並等分

大料神秘左經湯三因方治風寒暑溫流注三陽經腰足拘掣  
大小便秘澁喘滿煩悶並皆治之

半夏湯洗七次

乾葛

細辛

麻黃去節

麥門冬去心小草

即遠志苗

白姜

厚朴姜製炒

茯苓

防已

枳殼去穰炒

甘草

桂心

卷活

防風

紫胡

黃芩各等分

右咬咀每服四錢水一盞姜三片東二枚煎服自汗加牡研  
白朮去麻黃黃腫加澤瀉木通熱甚無汗減桂加橘皮前胡  
升麻腹痛或利去黃芩加芍藥附子大便秘加大黃竹瀝喘  
滿加杏仁桑白皮紫蘇並等分對証加減尤宜審之

六物附子湯三因方治四氣流注於足太陰經骨節煩疼四肢  
拘急自汗短氣小便不利手足或時浮腫

附子炮去皮

桂心

防已各四兩

甘草炙二兩

白朮

三兩

茯苓三兩

右咬咀每服四錢水一盞姜七片煎六分食前溫服

換腿丸和濟方治足三陰經為風寒暑濕之氣所乘發為掣痺

緩弱上攻脣脛肩背下注脚膝疼痛足心癢熱行步艱辛

薏苡仁

南星炮

石楠葉

石斛去根

枳榔

草薢灸

川牛膝去苗酒浸

羌活去芦

防風去芦各一兩

木瓜四兩

黃芪去芦蜜炙

當歸去芦酒浸

天麻去苗

續斷各一兩

右為末酒麪糊丸如梧桐子大每服五十丸溫酒盃湯任下  
一方加大附子肉桂蒼术各一兩

○已上諸方治各經邪氣之劑

香蘇散和烈方治風濕脚痛疎通氣道

加枳榔木瓜名枳蘇散方目傷寒

右咬咀每服四錢水一盞姜葱煎服

活血應痛丸和劑方治風濕客於督經血脉凝滯脚重疼痛項

背拘挛不得轉側常服活血脉壯筋骨

狗脊

去毛四  
个

蒼术

泔浸一夜去皮六斤

沒藥

十兩另研

草烏頭

一斤半

香附子

去毛炒七斤半

陳皮

去白五斤

右為末酒糊丸如梧桐子火每服二十丸溫酒熟水任下

活絡丹和剤方治諸般風邪濕毒之氣停滯經絡流注脚間筋脉牽掣腰腿沉重或發赤腫以及脚筋吊痛上衝心腹一切

痛風走注

川烏

炮去皮臍六兩

沒藥

研

乳香

研各二兩二錢

草烏

炮去皮臍

地龍

去土

南星

炮各六兩

右為末入研藥和勻酒糊丸如梧桐子大每服二十丸空心  
酒下荆芥湯下亦可

經進地仙丹和前方治腎氣虛憊風濕流注脚膝酸疼行走無力

川椒

去目及閉口者微炒出汗四兩

兎絲子酒浸

覆盆子

各二兩白术一兩

白附子

羌活

防風

去芦各二兩

人參一兩半

烏藥二兩

川烏

炮一兩附子炮四兩

茯苓一兩

地龍去土三兩

赤小豆

骨碎補去毛各二兩

甘草一兩

木鱉子

去殼三兩

薑薢二兩

狗脊去毛一兩

旋覆

酒浸焙四兩

牛膝去芦

酒浸

南星

湯洗姜製各二兩

黃芪二三

半何首烏二兩

右為末酒糊丸如梧子大每服四十丸空心温酒下

加减地仙丹制生方治風冷邪濕留滯下焦足膝拘急喘滿疼痛

地龍

炒去土

五靈脂

去石

烏藥

白膠香

別研

五加皮

椒紅

炒出汗

威靈仙

木瓜

去穰

赤小豆

炒

川烏

炮

黑豆

炒去皮

天仙藤

蒼朮

米泔浸去皮炒

木鱉子

去壳油各等分

右為末酒糊丸如梧子大每服七十丸空心鹽湯鹽酒任下

不老地仙丹

直指方治腎臟風毒輕脚壯筋

從容

用酒浸泡

當歸

酒浸焙

虎骨

酒炙

牛膝

酒浸焙各一刀

赤小豆

半兩

蒺藜

炒搗去刺

川椒

去目炒出汗

川芎

各一刀

萆薢

鹽水煮乾一刃

血竭

半兩

白南星

炮

白附子 炮

何首烏

黃芪

蜜炙各七兩半

防風 半兩

杜仲

姜製

姜活

沒藥

別研

獨活 各七兩

木鼈子

去油

地龍 去土

茴香

炒

乳香 別研

各半兩

右為末酒糊丸如梧子大每服四十丸木瓜陳皮湯下  
神翁地仙丹 医方集成 專治風痺脚氣

天仙子 一兩

川椒 一刃去目并閉口者

木鼈子

四刃

赤土 九刃即土硃

白膠香五兩煮過別研

黑豆 六兩

黑牽牛 六兩

五靈脂 三兩陳黑色好者用好

醋浸搜水淘去絳瀝過剉乾

草烏 七刃小而堅實者凈洗用鹽在油中并炒令色焦黃

拆裂候冷以紙布類揩令淨

右為末同入白膠香木鱉子末隔年好醋打麩糊杵千百下  
丸如梧桐子每服三十丸茶清下病甚頻服

加減至寶丹庐陵歐陽康叔家傳方專治脚氣止疼痛除風濕

石膏

火煮三十沸三兩

當歸

酒浸二刀

骨碎補

四刀去皮毛炒淨三五欠

楨榔

二兩

月寶沙

五刀醋煮乾

白蒺藜

炒赤去皮尖刺三兩

木瓜

生用二兩

紫金皮

去骨生用二刀

淮烏頭

三個起一兩煮炒赤一兩

白膠香

三兩淨水煮數十沸冷水中乾

右為末蜜丸彈子大每服一丸嚼生姜一塊空心以好酒一

一盞送下多以酒助藥力服後一時外用外應散薰蒸淋洗  
一方除紫金皮木瓜加防風小黑豆一方加赤芍藥一方除

紫金皮石膏加白朮木香川烏

透骨丹

康叔家傳方專治肺氣

川烏 一兩 煥毛活

白茯苓

二兩 乳香 別研

換榔

木瓜

川芎

各一兩 木香 一兩半

沉香 一兩

右為末麪糊丸如梧子大每服六十丸姜湯下

黑虎丹

康叔家傳方治脚氣筋骨軟弱步履不隨

治腳氣筋骨軟弱步履不隨

白朮

五加皮

肉桂

各半兩 换榔 一兩

黑豆 半升

附子

川烏

黃芪

白茯苓

赤芍藥

名兩熟地黃

為藥各一兩

生蒼朮

杜仲

當歸

川牛膝

虎胫骨

白蒺藜各一兩半

羌活半兩

右為末麪糊丸如梧桐子大每服五十丸空心鹽酒下

○已上數方治風濕之劑

替風散

康叔家傳方專治寒濕脚氣先以此發散

麻黃

不去節甘草不去皮淮烏

川草薢

杏仁

各等分

右㕮咀每服四錢水一盞前服不可多進

五積散

和劑治寒濕流注內脚酸疼有兼痰氣者用之尤宜內

加木瓜

方見中寒

積風散 康叔家傳方 治寒濕脚氣。愈後可常服之。

白芷

川芎

茯苓

甘草

芍藥

當歸

各二兩半

陳皮

厚朴

枳殼

白朮

兩半

蒼朮

乾姜

炮

麻黃

去根節各二兩

十二兩酒浸去皮

肉桂

一升

右㕮咀每服五錢水一盞姜四片煎服

此方即五積散去半夏加白朮是也。

導氣湯 仁存方 治寒濕脚氣。亦腫疼。痛心腹。膨脹頭目。手足浮

腫身。躄腰背。疼痛並皆治之。

羌活

獨活

木瓜

薏苡仁

青皮

陳皮

桑白皮

大腹皮

枳殼

梅柳

青木香

紫蘇

菖草

大腹子

木通

赤茯苓

右咬咀每一兩水二盞煎至一盞通口服 热加六黃寒加

蒼木

沉香大腹皮散 銀藥院治濕氣鬱滯經絡以成脚氣腫滿疼痛

筋脉不利

大腹子

連皮二兩

沉香

桑白皮

枳榔

茴香

白茯苓

去皮木通

荆芥穗

紫蘇子

蘇葉

各一兩

乾木瓜

去穰炒一兩半

枳殼去穰炒一兩半

甘草

陳皮

去白皮

烏藥各一兩

右㕮咀每服五錢水一盞姜五片乾蘿蔔五大片同煎七分溫服如無蘿蔔子用蘿蔔子一錢微炒爲碎同煎如覺大腸乾燥即服加減神功丸

茱萸丸三因丸治脚氣入腹腹中不仁喘急欲死

吳茱萸

湯洗七次

木瓜去穢切片日乾各等分

右為末酒糊丸如梧子大每腹五十丸至百丸酒飲任下或以木瓜另蒸爛研膏為丸妙

勝駿丸三因丸治元氣不足為寒濕之氣所襲腰足掣拳腳面連脰走痛無定筋脉不伸行步不隨常服益真氣壯筋骨

附子一个剉去皮臍

當歸酒浸宿

天麻

牛膝並酒浸各二兩

木香一兩

酸棗仁炒

熟地黃

浸酒

防風

去蘆各三兩

木瓜

四兩

羌活

一兩

乳香

半兩研

射香

二錢半另研

全蝎

去毒沒藥

另研

甘草

炙各一兩

右爲末用生地黃二斤研爛如泥入無灰酒四升煮爛如膏以前藥和勻杵令堅每兩作十丸每服一丸細嚼臨睡酒下如冬月無地黃煉蜜丸如梧桐子每服二十丸鹽湯溫酒任下一方加換榔草解旋蓉破故紙巴戟各一兩當歸地黃各減一兩

葫蘆巴丸

楊氏家藏方治

一切寒濕脚氣腳膝疼痛行步無力

葫蘆巴

酒浸一宿焙乾

破故紙

炒香各四兩

右爲末用大木瓜一枚切頂去穰置藥在內以滿爲度復用

頂蓋之以竹簽簽定蒸熟爛研同前餘藥末和爲丸如梧桐子每服五十丸空心溫酒下

趁痛散

楊氏家藏方

治濕氣攻注腰脚疼痛行步少力

杜仲

炒斷絲一兩半

肉桂去皮

延胡索

草薢

沒藥

當歸酒洗焙各二兩

右爲末每服三錢空心溫酒送下

一方

治濕氣

溫隱居歌括

濕氣同流脾膝疼

香蘇散葱忍冬藤

木香芍藥仍增入

攻効如神喚得應

東垣開鬱導飲丸 治食積痰流注

白术

陳皮

澤瀉

茯苓

神麴炒  
麥蘖

半夏各一兩  
枳實炒

巴豆霜各一錢半

青皮

乾生薑各半兩

右爲末湯浸蒸餅丸如桐子大每服五十丸或六七十丸溫水下

○已上諸方治寒濕之利

當歸拈痛湯拔碎方治濕熱爲病肢節煩疼肩背沉重胸不利及遍身疼痛下疰于足脛痛不可忍

羌活

甘草

黃芩

酒浸

茵陳

酒炒各五錢

人參

去蘆各二錢

升麻

苦參

酒洗

葛根

蒼朮

去蘆各三錢

防風

去蘆

當歸身

知母

酒洗

茯苓

炒

澤瀉

猪苓

各三錢

白朮

一錢半

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓空心溫服

舟車丸

治濕熱勝氣鬱甚者

方見中濕

除湿丹

治溫熱勝氣鬱甚者

方見溫熱

趣痛丸

御藥院方

治腳氣毒攻兩腳痛不可忍

白甘遂

白芥菜子

炒大戟

白麵

各三兩

右滴水捏作餅子瓦上燂令黃赤碎碾作末醋煮糊丸如棗豆大冷酒下十九丸利則止

又方 治下庠瘡脚腫痛行履難者

甘遂

半兩

木鱉子

四兩去皮

右爲末諸腰子一個去皮膜片切用藥四錢在心濕紙包定  
煨熟空心米飲送下量虛實加減服後便伸直兩脚如行下

便利者只吃白粥二三日爲妙

夢中神授方

醫方集成

治脚氣神効

右用木鱉子每箇作兩邊炒炒畢切碎再炒用皮紙滲盡油爲度每一两用厚桂一两同爲末熱酒調服以得醉爲度蓋覆得汗卽愈

治脚氣

百一選方

治脚氣上攻流注四肢結成腫核不散赤熱

撤痛及療一切腫毒

右用甘遂爲末以水調傳腫處却濃煎甘草湯服之其腫卽散二物本相反須兩人置各處安頓不可相和則不驗清流中子韓詠苦此只一服病者十去七八再服而愈

○已上諸方治濕熱之劑

丹溪心法附考

濟生方

治一切腳氣順氣防壅

檳榔湯

濟生方

檳榔

香附子

去毛陳皮

去白

紫蘇葉

木瓜

去種

五加皮

甘草

灸各一兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎七分溫服婦人脚氣加當歸半兩室女脚痛加赤芍藥兩半如大便虛秘加枳殼熱者加大黃

烏藥平氣湯

三因方

治脚氣上攻頭目昏眩脚膝酸疼行步艱

苦諸氣不和喘滿迫促並皆治之

茯神

去水

甘草

炙

白芷

當歸

白术

川芎

五味子

紫蘇子

乾木瓜

人參

白藥

去木各等分

右咬咀每服四錢水一盞姜五片棗二枚煎七分溫服

大腹皮散

濟生方

治諸症脚氣腫痛小便不利

檳榔

荆芥穗

烏藥

陳皮

紫蘇子

各一兩

蘿蔔子

炒半兩

沉香

不見火

桑白皮

炙

枳殼

去穰各一兩半

大腹皮

三兩

乾宣木瓜

去穰二兩半

紫蘇子

炒一兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

○已上諸方理氣之劑

獨活寄生湯

治腎氣虛弱爲風濕所乘流注腰膝或掣掣掣掣

痛不得屈伸或緩弱冷痺行步無力見腰痛類

金匱八味丸 治足少經陰脚氣入腹腹脹疼痛上氣喘急腎

經虛寒所致也此症最急以腎乘心水尅火先不旋踵

見神損

三因神應養真丹 治足厥陰經爲四氣進襲左癱右瘓痰涎壅盛半身不遂手足頑麻語言蹇澁脚膝無力榮氣凝滯偏身疼痛

四物湯內加羌活天麻

右爲末蜜丸鷄子大每丸木爪兔絲子浸酒下

○已上諸方理血之劑

加味敗毒散 治足三陽經受熱毒氣流注腳踝上焮赤腫痛寒熱如瘡自汗惡風或無汗惡寒

羌活

獨活

前胡

柴胡

根殼

桔梗

甘草

人參

茯苓

川芎

大黃

蒼朮等分

右咬咀每半兩入姜煎

東垣羌活導滯湯 治脚氣初發一身盡痛或股節腫痛便弱  
阻隔先以此藥導之後用當歸拈痛湯

羌活

獨活各半兩防已

當歸各三錢

大黃

酒浸煨一兩

枳實炒二錢

右咬咀每五錢或七錢水煎服

加減神功丸御藥院方治三焦氣滯心腹痞悶六腑風熱大便  
不通腰腿疼痛肩背重悶頭昏面熱口苦咽乾心脅煩燥睡  
不安及治脚氣并素有風人大便結燥

訶梨勒

牽牛微炒

火麻仁

另搗如膏各四兩

人參

二兩去蘆

右為細末入麻仁搗研匀煉蜜丸如梧桐子每服四十丸溫水下溫酒米飲食後臨卧服如大便不通可倍丸數以利為度牛膝散大全良方治脚氣浮腫心神煩悶及婦人月經不通

川牛膝

羚羊角

枳榔

大黃炒

芒硝

各一兩防已

官桂

牡丹皮

赤芍藥

甘草

半各五錢

桃仁製五十粒

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口食前服以下

惡物量強弱用

寶大黃湯拔粹方治脚氣腫痛

羌活一錢半當歸身一錢枳實

大黃各五錢

右剉都作一服水一盞半煎至八分去滓空心服下利一兩

行痛立瘥

摶風丸仁存方治脚氣腫痛

大黃

楨榔

枳實各半兩黑牽牛生二兩

右為末米糊丸如梧桐子大每服五十丸食前飯湯下

○已上諸方治風熱之劑

四斤丸和剤方治腎經虛寒下攻腰脚筋脉拘挛掣痛不已癟  
地艱辛脚心隱痛一應風寒濕痹脚氣緩弱並宜服之

宣州木瓜去穰

天麻

旋覆洗淨各一斤各焙

附子炮去皮脐二兩

虎骨塗酥炙二兩

牛膝去蘆一斤焙同木瓜天麻旋葛四味如前法治了用

無灰酒五斤浸春秋各五月夏三日冬十日取出乾

再入附子虎骨

右為細末用浸藥酒打麪糊丸如梧桐子每服五十丸空心  
煎木瓜酒鹽湯任下常服補虛除湿大壯筋骨

加味四斤丸濟生方治肝腎俱虛精不足足膝酸疼步履不隨  
如受風寒溫氣以致却痛者最宜服之

虎脰骨酥炙一兩

天麻一兩

宣木瓜一箇去穰蒸

肉旋葛一兩酒浸焙

沒藥別研

乳香別研各半兩

川烏炮去皮一兩

川牛膝去蘆酒浸一兩半

右熟末入木瓜膏和酒糊杵搗為丸如梧桐子每服七十  
空心溫酒鹽湯任下

木瓜丸和剝方治腎經虛弱下攻腰膝筋脉拘挛腫痛行  
履艱難卒動喘促面色黧黑大小便秘澁

熟地黃燒焙陳皮去白烏藥各四兩

黑牽牛炒三兩

杏仁去皮尖牛膝酒浸石楠藤葉

當歸酒浸

旋容酒浸續斷

乾木瓜各二兩赤芍藥二兩

右為末酒煮麪糊丸如梧桐子大每服五十九空心溫酒下  
木瓜牛膝丸三因方治寒溫四氣下注腰脚緩弱無力腫急痛  
木瓜大者三四箇切開蓋去穰先用糯米漿過鹽焙乾為

末却將鹽末入瓜內令滿仍用蓋缸定蒸二次爛研

川烏大者去皮尖用无灰酒一升浸薄切以酒煮乾細研

為膏三两

青皮

青鹽別研

羌活

草薢一方无面香焙

牛膝酒浸

狗脊炒去皮巴戟

海桐皮各一两

右爲末入青鹽拌勻將前二膏搜和如硬再入酒杵数千下丸如梧桐子每服五十丸空心鹽酒鹽湯任下  
神烏丸濟生方治遠年近日乾溫脚氣

川烏炮去皮臍片炒令变色

虎胫骨酥炙

海桐皮

川萆薢各二两

川牛膝去苗酒浸

肉蓯蓉酒浸各一两半

金毛狗脊炒去皮毛半两

右為末用木瓜膏為丸如梧桐子每服七十丸空心溫酒下  
思仙續斷丸本事方治肝腎風虛下注脚膝痛引腰脊一切風  
毒流注並皆治之

草薢四兩 防風去芦 蒼朮仁各三兩 五加皮三兩

生地黃五兩 思仙木附杜仲剉炒絲斷五兩

牛膝酒浸 川續斷 羌活各三兩

右為末酒三升化青鹽三兩木瓜半斤去皮子以鹽酒煮木  
瓜成膏杵丸如梧子大每服七十丸空心鹽酒鹽湯任下  
十全丹三因方治脚氣上攻心腹足心隱痛小腹不仁關節挛  
痺疼痛無時煩渴引飲大小便或秘或利

石斛酒浸 狗脊燒去毛 藥解各一兩 紫荳蓉酒浸一兩

熟地黃二兩牛膝酒浸二兩

仙子一兩茯苓一兩

遠志去心炒一兩

杜仲去皮炒二兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十丸溫酒鹽湯任下

○已上諸方治虛寒之劑

外應散康叔家傳方治脚氣用此薰蒸淋洗

石楠葉

矮樟葉

杉片

藿香

紫金皮

藁本

獨活

太參

白芷

紫蘇

羌活

右剉碎加大椒五六十粒葱一握用木二斗煎七分置盆內  
令病者以足加其上用厚衣蓋覆量蒸熱候溫可下手時  
却令使人淋洗

五枝湯聖惠方洗脚氣

右用桃柳楮桑槐五件枝條煎湯洗脚消腫止痛先喫酒三  
五盃

一方

用無名異末化牛皮膠調勻貼痛處

一方

用草麻子七粒去殼研爛同麝香丸和勻貼脚心其痛即止

一方

用草烏末以麴酒糟搗爛貼患處即止若無麴糟用生姜汁

亦可

一方 治脚氣衝心

用白礬二兩水一斗五升畧煎三五沸浸洗

一方 治寒溫脚氣不可忍者

用團魚一兩箇水二斗煮至一斗去團魚止用汁加蒼耳等  
風藤蒼朮各半斤煎至七升去渣以盆盛之乘熱薰蒸待溫  
浸洗神効

○已上諸方外治之法

丹溪心法

○足眼痛 有瘀有血熱 血熱四物加黃柏知母半斤之類  
有瘀唾者五積散加木瓜

四物湯 加補損

五積散 見中寒

附諸方

一方治脚轉筋疼痛李急

用松節二兩剉細乳香一錢以銀石器內慢火畧炒焦存性  
研細每服一錢至二錢木瓜酒調下

方 治脚轉筋

取赤蓼莖細切用水四合酒二合煎至四合分二服

一方

急將大蒜磨脚心令遍熱即瘥

方 治脚氣筋骨疼痛

用金銀花為末每服二錢熱酒調下或剉碎同木瓜白芍藥

丹溪心法附錄十七卷終

官桂當歸甘草酒水各半鍾煎去渣空心熱服

首一合煎至四合分二服

次二匙未入煎下

用大頭二兩剉碎降香一錢以鹽少器內慢火炙熟研末  
一衣袋喉嚨痰癆取藥末

即服之

○細嚼無味

丹溪心法附餘卷十八

土集

庚集

積門

積聚痞塊 八十三

丹溪心法

○痞塊在中為痰飲 在右為食一云痰積 在左為血塊 氣不能作塊成聚塊巧有形之物也 痰與食積死血而成也 用醋煮海石醋煮三稜蓬木桃仁紅花五靈脂香附之類為丸石蘸白朮湯吞下 瓦壠子能消血塊次消痰 石蘸一物有痰積有塊可用洗滌垢膩又能消食積 治塊當降火消食積食積即痰也 行死血塊去須大補  
○凡積病不可用下藥徒損真氣 痘亦不去當用消積藥使之

融化則除根矣 凡婦人有塊多是血塊

戴云積聚癰瘕有積聚成塊不能移動者是癰或有或無或上或下或左或右者是瘕

○積聚癰瘕朱先生醫台州潭浦家用蜀葵根煎湯去滓再入人參白朮青皮陳皮甘草稍牛膝煎成湯入細研桃仁玄胡粉各少許熱服之二服當見塊下如病重者須補接之後

加減再行

入方

消塊丸 即千金方硝石大黃丸止可磨塊不令人困須量度

虛實

硝石 六刀

人參 三兩

甘草 三兩

大黃 八兩

右為末以三年苦酒三升又云三斗置磁器中以竹片徐準  
每入一升作一刻桂釘器中先納大黃不住手攬使微沸盡  
一刻乃下餘藥又盡一刻微火熬使可丸則取丸如雞子中  
黃大每一丸米飲下如不能大丸作小丸如梧子大每三十  
丸服後當下如雞肝如米泔赤黑等色下後避風冷痰軟粥  
將息之苦酒即米醋也

### 三聖膏

末化石火半斤為末瓦器中炒令淡紅色提出火候熱稍  
減次下大黃末一兩就爐外炒候熟減下桂心末半兩畧  
炒入米醋熬攏成黑膏厚紙攤貼患處

○瘡塊在皮裏膜外湏用補氣藥香附開之兼二陳湯加補

氣藥先湏斷厚味

又方琥珀膏

大黃 朴硝各一兩

右為末大蒜搗膏和貼

又方 治茶癖

石膏

黃芩

升麻

右為末沙糖水調服

又方 一人愛喫茶

白术

軟石膏

片芩

牛膽星

薄荷

貞葉大者

白芍

右為末沙糖調作膏食後津液化下

又方 治肠下有塊

龍會丸 二錢半起科

姜黃 五錢

桃仁 五分

右為末蜜丸服

又方

龍會丸和鵝鴨糞大能消食積或入保和丸治塊看在何部分

治血塊丸 瓦壠子能消血塊

海粉

醋煮

三稜

莪术

醋煮

紅花

五靈脂

香附

石咸

右為丸白水湯吞下

又方 治婦人血塊如盤有孕難服峻利

香附

醋者四刃

桃仁

去皮尖各一兩

白术

各一兩

海粉

醋者二兩

右為末神麪糊丸

又方 治婦人食積死血痰積成塊在兩脇動作腹鳴嘈雜眩暉身熱時作時止男子亦可服

黃連一兩半二半用吳茱萸炒去茱萸一半用益智炒去益智留

山梔

川芎

三稜

神麪

桃仁

去皮尖各一兩

香附

童便浸一兩

蘿蔔子

妙一兩半

山楂

一兩

莪朶

醋煮一兩

右為末蒸餅丸服 又方有青皮半兩白芥子一兩半炒

保和丸 治一切食積

山楂

六兩

神麪

二兩

半夏

茯苓各二兩

陳皮

連翹

蘿蔔子各一兩

右為末炊餅子丸梧子大每服七八十丸食遠白湯下

又方

山楂四刃

白朮四兩

神曲二兩

右為末蒸餅丸如梧子大每服七十丸白湯下

又方

山楂三刃

白朮二兩

陳皮

茯苓

半夏各一兩連翹

黃芩

神曲

蘿蔔子各半兩

右為末蒸餅丸如梧桐子大每服五十丸食後姜湯下

阿魏丸 治肉積 諸阿魏丸脾虛者須以補脾藥作湯使下

之切不可獨用虛之禍疾如反掌

連翹一兩 山楂二兩 黃連一兩 三  
阿魏二兩 醋煮作糊

右為末醋煮阿魏作糊丸服三十丸白湯下

小阿魏丸

山楂三兩 石醺三錢 半夏一兩皂角水浸透晒乾

右為末粥糊丸每服三十丸白湯下

又方 治飽食停滯胃壯者宜此脾虛勿服

山楂 蘿蔔子 神曲 麥芽

陳皮 青皮 香附各二兩 阿魏一兩 醋浸軟

右為末炊餅丸

又阿魏丸 去諸積聚

山楂

南星皂角水浸半夏毛角水浸麥芽炒

神曲炒

黃連各一兩連翹

阿魏醋浸

瓜萎

貝母各半兩風化硝

石鹽

蘿蔔子蒸

胡黃連一錢半如無以宣連代

右為末薑汁浸蒸餅丸

佐脾丸

山楂

三兩半夏

茯苓各一兩連翹

陳皮

蘿蔔子各半兩

右為末粥丸服

小溫中丸

青皮一兩

香附四兩便浸蒼朮二兩

半夏三兩

白术半两

陳皮一两

苦參半两

黃連一两姜汁炒

針砂 醋炒二两

右為末麵糊為丸

又方

針砂醋炒三两香附童便浸四两

山楂

神麴炒一两黃連姜汁炒一两半

山楂

厚朴姜汁炒半夏一两

台芎半两

蒼朮一两

一方加人參炒白术二两半有苦參用白术苦參不用黃連

枳實丸

白术二两

枳實

半夏

神麴

麥芽各一两

姜黃

陳皮各五

木香二至半

山楂一兩

右為末荷葉蒸飯為丸梧子大每服一百丸食後生姜湯送  
大溫中丸 又名大消痞丸

黃連

炒

黃芩

六錢

姜黃

白朮

一兩

人參

陳皮

澤鶴

二錢

炙甘草

砂仁

乾生薑

炒麵

二錢

枳實

炒半兩

半夏

四錢

川朴

三錢

姜製豬苓

一錢半

右為末炊餅丸

附諸賢論

或問人有積塊疝氣心腹痛等證者雖多服久服附子薑桂等  
熱藥而不發藥毒不生他病然本病日深者何也

王節齋曰諸積諸癟喜溫而惡寒熱藥與病情相合積久成  
欖而火邪深矣欖既深則見寒愈逆見熱愈喜兩熱相從  
故不生他病所謂亢則害承迺制火極而似水者也然真氣  
被食陰血乾枯病日深痼而不可為矣世人不識但見投熱  
不熱悞認為沉寒痼冷而益投之至死不悞悲夫然則治之  
當如何曰當用從治法內經曰熱因寒用寒因熱用伏其所  
主先其所因者是也

附脈理

脈訣舉要曰腎瘓脉滑為有瘀結弦伏亦痞濶則氣劣肝積肥  
氣弦細青色心為伏梁沉乾色赤脾積瘀氣浮大而長其色  
脾土中央之黃肺積息竇浮毛色白奔豚屬急而黑五

臟爲積六腑爲聚積在本位聚無定處其脈浮牢小而沉  
或結或伏爲聚爲積實强者生沉小者死生死之別病同脈  
脈理提綱曰鬱脈沉濇積脈弦堅

附諸方

肥氣丸

三因方

治肝之積在左脇下如覆杯有頭足如龜鱉狀

久不愈發咳逆嘔其脉弦而細

當歸頭

蒼术

各一兩半

青皮

炒一兩

莪朮

三稜

鐵孕粉

各三兩與三稜莪朮同入

時久醋淬五錢

蛇舍石

煅醋淬五錢

右爲末醋煮米糊丸如豆大每服四十丸當歸浸酒下

伏梁丸

三因方

治心積起於脅上至心大如臂久不已病煩心

身體脛股皆腫環膿而痛其脉沉而芤

枳殼去穰炒

茯苓

厚朴

人參

白术

半夏

三稜

煨各等分

右爲末麪糊丸如梧子大米飲下二十丸作散酒調亦可  
痞氣丸三因方治脾積在胃脘覆大如盤久不愈病四肢不收

黃疸飲食不爲肌膚心痛徹背背痛徹心其脈浮大而長

附子

半兩炮

赤石脂

煨醋淬

川椒

炒出汗去皮鹽

乾薑

桂心

半兩

太烏頭

二錢半炮

去皮鹽

右爲末蜜丸如梧子大朱砂爲衣每服十丸米飲下

息竇湯三因方治肺積在右脇下大如覆杯久不愈病酒酒寒

湯逆喘咳發肺壅其脉浮而毛

杏半夏

湯洗七次

吳茱萸

湯洗

桂心

人參

甘草

炙

桑白皮

炙

草薢

各一兩半

奔豚湯

三因方治

腎積發於小腹上至心如豚奔走之狀上下

無時久不愈病喘逆骨瘦少氣其脉沉而滑

甘李根皮

焙乾

乾葛

各一兩二錢半

川芎

當歸

半夏

湯洗泡七次四兩

白芍藥

甘草

黃芩

各二兩

右剉每服四錢水鍾半煎七分服

已上數方治五積之劑

勝紅丸

簡易方

治脾積氣滯胸膈滿悶氣促不安嘔吐清水大

人酒積婦人脾血積氣小兒食積並皆治之

陳皮

義术

青皮

炮

同  
醋炒

乾姜

良姜

炮

各一兩  
香附子

炒去皮二  
兩

右爲末

醋糊丸

如梧子大

每服二十丸

姜湯下

木香通氣丸

聖惠方

治痃癖氣滯

心腹痞滿

嘔逆咳嗽

順氣消

痰進飲食消痞

人參

木香

各一兩半

玄胡索

一兩

陳皮

黑牽牛

各六兩

檳榔

丁香

各半兩

三稜

炮

廣茂

炮各三兩

半夏

製

茴香

炒

木通

神曲

麥蘖

各二兩

青皮

一兩

右爲末

水糊丸

如小豆大

每服三四十丸

生姜湯下

食後服

二服

導氣枳殼丸 宣明方治氣結不散心胸痞痛氣逆上攻喘急咳嗽

枳殼去穰焚炒木通

青皮去白 陳皮去白

桑白皮炒 蘿蔔子

白牽牛炒 黑牽牛炒

莪朶煨

茴香炒

荆三稜

煨各半兩

右為細末生姜汁打麪糊為丸如梧子大每服五十丸橘皮湯送下

消滯丸 治酒食所傷心腹痞悶刺痛積滯不消

黑牽牛二兩香附子炒一兩五靈脂一兩

右為細末醋糊為丸如梧子大每服五十丸食後生姜湯送下  
荆蓬煎丸 桂粹少破瘀癖消癥塊積聚脅膈痞悶通利三焦升

丹溪心法附錄 卷之三

降陰陽

蓬木

二兩醋浸冬三夏一三稜二兩酒浸冬三夏一

二味用巴豆三十八箇銀器內炒乾黃色不用巴豆

木香

枳殼各一兩

青皮

茴香

枳榔

各一兩

烏梅丸 治酒積消食化痰

烏梅一斤

半夏半斤 生薑一斤

生薑一斤

右件石臼搗細末新瓦兩片夾定火上焙三日三夜為度次下

神曲

麥芽

陳皮

青皮

歲木

丁皮

大腹子

枳殼各四兩

右共為細末酒糊為丸每服四五十丸姜湯下

木香三錢九宣明方治一切氣閉脣脣滯熱衛不和口吐酸水嘔逆惡心飲食不化肋脇疼痛無間新久

青木香

破故紙

茴香炒

黑牽牛

甘遂

芫花

大戟

荆三稜

蓬莪术

川練子

胡蘆巴

巴戟

巴豆去皮心不出油各七分半

陳米將巴豆同陳米三合一處炒黑

砂仁二錢

右十五味同好醋半升除縮砂木香餘藥入醋中浸一宿  
入鍋煮盡為度碾為細末醋糊丸如豆大每服五七丸食  
後湯水送下

寶鑑破積導飲丸 治內有積塊堅硬飲食不消心下痞悶

枳榔

陳皮去白  
廣木香

青皮去白

枳殼去殼皴炒  
枳實去殼皴炒  
廣茂炮

荆三稜炮

半夏湯泡七次

神曲炒

大麥芽炒

乾生姜

茯苓去皮

甘草炙牛

澤瀉各五錢

牽牛頭末一錢一分

一方六錢

巴豆三十箇去心臍油取霜

右為細末入巴豆霜勻生姜汁打糊為丸梧子大每服三十丸溫生姜湯送下食前

○已上數方辛溫消道之劑

開結枳實丸 御藥宣導凝滯消化痰飲升降滯氣通行三焦湯  
條脾胃去結潤燥流暢大小腸專主中痞痰涎惡心嘔噦醉

飽膈實宿物停積兩脇膨悶咽嗌不利上氣喘咳等疾

枳實去穰炒

白朮半夏湯泡

天南星

白礬桔

薑亭靈備紙炒大黃

青皮去白各半兩

木香三錢

黑牽牛頭末一兩

皂角去皮子各一兩

右為細末生姜汁煮麪糊為丸如梧子大每服四十九溫生  
姜湯送下如單腹脹士噯涎多四肢腫滿食後生薑湯下  
如婦人乾血氣膈實脾滿或產後有傷面目浮腫小便不  
利生姜葱白湯下酒疸溫酒下

沉香降氣丸瑞竹治胸膈痞滿升降水火調順陰陽和中益氣

推陳致新羹進飲食

沉香

木香

草澄茹

枳殼去穰炒

砂仁

白豆蔻仁

青皮

陳皮

廣木

枳實炒

黃連

半夏姜制

白茯苓

去皮一兩

蘿蔔子

另研半兩

香附子

炒去毛二兩

右為細末生姜自然汁浸蒸餅為丸如梧子大每服七十九  
臨卧煎橘皮湯下姜湯亦可忌生冷

香稜丸 治五積六聚氣塊

三棱六兩醋炒

青皮

莪朶炮或醋炒

枳殼炒

枳實炒

蘿蔔子

香附子各一兩

黃連

神曲炒

麥芽炒

鱉甲醋炙

乾漆

煙盡為度桃仁

砂仁

硝砂

歸尾

木香

甘草多名及桔梗六两

山楂

四两

右為末醋糊丸每服三五十丸

一方 治腹中癥塊及諸般積塊脾胃怯弱飲食不消腹脹固黃四肢酸疼無力

炒麵

四斤炒黃色

蒼朮米泔水浸去粗皮

皂礬

一斤以好醋一碗煮乾蓋地一宿取出

右同為末酒糊丸梧子大每服三十丸加至五十丸空心米飲或酒任下一日三服

積氣丹聖惠方治新久一切沉積氣塊癰瘕積聚面黃肌瘦沉

困無力口吐酸水

枳榔

二箇

芫花

三稜

黃連

牛膝

商陸根

廣茂

各一兩  
硝砂一錢

肉豆蔻

青皮

陳皮

石菖蒲

巴豆生

木香各二錢半

大戟

大黃

甘遂

白牽牛

乾姜

青磁石

乾漆各五錢

右為末醋糊丸如梧桐子大每服十九粒臨卧燒棗子湯下  
是有積者肚內作聲病退為度不退每夜十九丸

○廣按此方用陳皮青皮木香無榔之類所以治無形之氣  
積用牛膝乾漆三棱莪术之類所以治有形之血積用大  
戟芫花甘遂牽牛商陸磁石硝砂之類所以治水穀魚肉

之積也。餘用乾姜巴豆以治積之寒。用大苦黃連以治  
久積之熱。可謂周而復矣。然此嘔眩之劑中。病當已而  
不可服之太過也歟。

○已上數方。辛平消積之劑。

宣毒丸

大黃二錢 青皮 陳皮 蒼朮各一兩

當歸去頭一兩 黑牽牛四兩

右為末。煮蘿蔔丸如梧子大。每服五十丸。溫水臨卧下。米粥  
補之。

妙功丸 治飲食不節。起居失常。七情所感。動勞不一。以致氣  
凝血滯於榮衛之中。或冒風寒。濕氣凝結於經絡之間。臟腑

丹溪心法 卷之二  
之內或為癥瘕或為積聚癰塊此藥功效不可具述

大黃四兩 黃連

鬱金各一兩 輕粉二錢

硇石一錢 粉霜半錢或一錢

川芎二兩

黑牽牛末八兩 滑石四兩

白豆蔻

木香各半兩 蓬术

枳榔

黃芩各一兩

右件除粉霜輕粉硇砂另研白豆蔻另研和勻水丸或稀糊丸如梧子大量虛實加減

木香和裏丸聖惠方消腸胃中積聚癥瘕癰塊宣暢三焦開利  
胃膈主治氣逆上攻心胸脇肋脹滿痞痛四肢大脉拘急身  
體困倦潤大便利小便和脾氣進飲食

木香去齶

沉香

枳榔

枳殼去穰

蓬莪术去皮青皮土

陳皮去白

當歸酒浸

黃芩去腐

木通去皮

黃連去鬚

白芷蔻

三稜去皮

牙皂連子醋炙

枳李仁去皮各一兩

大黃蒸四兩縮紗二兩半黃柏去粗皮三兩

香附去毛三兩牽牛末二兩或四兩

右為末水丸如梧子大每服一錢半加至三錢生姜湯下或茶酒亦得不拘時候

木香枳殼丸御藥治一切酒食所傷胸膈痞悶脇肋脹滿心腹疼痛飲食不消痰逆嘔吐噫醋吞酸飲食遲化並宜服之

枳殼去兼麸炒茯苓去皮

白朮

厚朴去粗皮生姜製

半夏湯洗七次人參去芦頭木香

青橘皮

陳橘皮二味各湯浸去穰焙乾荆三稜炮 義术二味煨香

枳榔

神曲

麥芽

大黃

半兩

右為細末生姜汁為丸加麪糊如桔子大每服七十丸食後

姜湯下

廣按凡人有積病則氣滯而餒此方用藥攻補無施直得  
古人養正積自除之理有疾病而涉虛者用此最當

木香枳榔丸瑞竹治一切氣滯心腹滿悶肋助脹張大小便結

滯不快

木香

商枳殼去穰炒少

青皮去白

陳皮去白

枳榔

廣義

黃連各二兩

黃柏

去粗皮

香附子

炒各二兩

黑牽牛

各二兩

黑牽牛

半斤取頭

末四兩

右爲細末酒糊丸梧子大每服五十丸食後溫生姜湯下  
全真丸

端效方

治三焦氣壅結痞心胸大便不通傷寒下證已

服承氣不利服此有立安穩而通

用大黃

商枳殼

麸炒

檳榔

黑牽牛

半生半熟各半

兩

右爲細末滴水爲丸如梧子大每服五十丸或七十丸米

飲

解毒檳榔丸 治男子婦人嘔逆酸水痰涎不利大便膿血口

苦煩燥涕唾稠粘嗽血血崩腹脹氣滿手足痿弱四肢無力

酒疸食黃口舌生瘡寒熱往來癰疾腸風痔瘻癥瘕血積諸

惡瘡疔瘍皆治之

檳榔

苗連

青皮

陳皮

木香

沉香

巴戟

去心酒浸

當歸

廣木

枳殼

香附子

炒炙

甘草

大黃

各一錢半

黃柏

七錢半

牽牛末

一兩

右爲細末滴水爲丸如梧子大每服七十丸溫生薑湯下

取積丹

聖惠方

用好大黃不以多少爲末用好醋熬膏子爲丸如梧子大  
每服一百丸量虛實大小休吃晚飯用好墨研濃好酒送下

次日見膿

○已上數方辛涼消導之劑

七轉靈應丹 治一切山嵐瘴氣蠱毒不問新舊諸積諸氣及

婦人血瘕血閉小兒肚大面黃疳積及一切心痛諸般虛積  
凡人面上白斑君紅能食心嘈顏色不常臉上有蟹爪路者  
便有蟲也此丹四時宜服不損真氣無病之人春秋各服一  
服打下虫積終歲無病惟孕娠不宜服之

蕪荑

五錢取末四錢

牽牛

五兩取頭末三兩

枳榔

五兩取淨末三兩

大黃

五兩取淨末三兩

木香

五錢取淨末四錢

雷丸

四兩取淨末三兩

錫灰

一兩煨取淨末三錢

右各取淨藥末一處拌勻葱白湯露一宿爲丸如黍米大每  
服四錢病深年遠者加至五分用葱白湯露一宿早晨空心  
冷下取出病根日晚用溫粥補之忌生冷硬物葷腥等物三

十日若失聲音加沉香琥珀各五錢又方以茵陳皂角各四兩煎膏爲丸或入史君子鶴虱各五錢爲末更好

八仙妙應丹 治男子婦人小兒外感內傷以致水穀停留腸胃生蠱成積惡心嘔吐若酸糟雜瘧痢黃疸水腫鼓脹膈噎翻胃及婦人癥瘕積聚心腹疼痛小兒痘症面黃肌瘦肚大腳細一切蠭積並治

雷丸

一兩

錫灰

一兩半

白蘞荑

一兩

木香

一兩

不昇火

錦文大黃

一兩

槟榔

十二兩

雜心者

史君子

二兩取淨

黑丑

頭末

二兩

不見火

右八味爲細末葱白一斤煮沸露一宿爲丸如粟米大每服四錢病重年深肺實者加至五錢葱白湯送下或木香湯下

十五歲以上者可服三歲七歲者每一服作三服早晚空心  
冷下務在房內坐桶不要見風出外通泄或見積如絮動不斷  
或如爛魚腸肚或如雞彈黃色或如米泔水色稠粘不斷  
或如馬尾虫或血蠶蟲或胡蚕虫或蝦蟆樣子一切等物一  
服即出有虫即取下虫有積即取下積有氣即消了氣必効  
之藥加以硇砂甘遂丸妙如虛老丈人用此推蕩後服四君  
子湯數帖尤好

木香三稜散瑞竹治腹中有虫面色痿黃一切積滯

黑牽牛半生半炒取末五錢大腹子二錢枳榔

雷丸

錫灰醋炒

三稜煨

蓬木根

木香二錢

大黃三錢

右為末每服五錢用沙糖水調服先將燒肉一片口中細嚼  
吐出然後服藥一方加阿魏一錢蕪荑仁三錢

萬應丸 下諸虫

槟榔五錢末大黃八兩末黑牽牛四兩果苦練根皮二斤

皂角十定把不蛀者

右先將皂角苦練根皮二味用水一大碗熬成膏子一處搜  
和前藥三味碾細末為衣先用沉香衣後用雷丸木香衣每  
服三丸四更時分用沙糖水送下

取寸白虫

紫槟榔七箇向陽石榴皮七十片

右水煎露一宿以下虫為度

治吐血有積

用黑錫灰枳榔末米飲調下

一方 治茶積

用花板為末麪糊丸如梧子大每服十九茶湯送下

一方 治酒積面黃黑色腹脹不消

用甘遂一錢為末以猪槽頭肉一斤細切搗爛和末作一丸  
紙裹火煨令香熟取出臨卧細嚼酒嚥取出病根

○已上數方追血取積之劑

龍會丸 見脇痛

○廣按積聚痞塊之症諸書所載皆以內為喜怒憂思悲恐  
驚七情所致此言良有以也但云五臟傳寇成積不無求

之太過乎蓋人之氣血榮衛一身上下周流無時少息一  
旦七情感動五志之大火性炎上有升無降以致氣液水  
穀不能順序稽流而為積也必矣丹溪曰氣不能成塊成  
聚塊乃有形之物痰與食積死血而成也在中為痰飲在  
右為食積在左為血塊誠然言也何以明之夫左關肝膽  
之位肝膽藏血液右關脾胃之位藏飲食所以左邊有積  
則為血塊右邊有積則為食積而其中間則為水穀出入  
之道路五志之火薰蒸水穀而為痰飲所以中間有積則  
為痰飲也其理昭矣治法調其氣而破其血消其食而豁  
其痰是已如木香枳榔去氣積三棱莪术去血積麥芽神  
麴去酒積香附子枳實去食積牽牛甘遂去水積山楂阿

魏去肉積海粉礞石去瘀積雄黃白礬去涎積乾姜巴豆  
去寒積黃連大黃去熱積各從其類也大抵積之初固為  
寒而積之久則為熱矣予今分辛溫辛平辛涼三例正欲  
人知新久之義爾抑嘗論之醫為病所困首惟陰虛之難  
補久積之難除玉山自倒陰虛之謂也養虎遺患久積之  
謂也嗚呼人之罹此二者須節之養性內觀以養神澹  
泊自如從容自得然後委之於醫不然雖張劉李諸子復  
生亦不能為我保也

丹溪心法附餘十八卷終

生衣不指處亦無出

自收發容已厭然後委以人勿顧念勿難認降本源更  
體也體已入少齧乃二者取舍在於養其大體之者當  
補父處之撰稿王山良道之盡之體也養東貴患又責之  
人空而人多善爾則貴命之譽為未若因首卦制惡人體  
寒而責之又明為無矣今人辛歸辛平辛京三國五始  
去寒責黃車大黃去疾責冬氣其謬也大抵貳之行固為  
睽去內貳或然也去寒督與黃白禁去取貳等支奇互



