


J

Chinese

5

Vol V

5



本草崇原序

Page 1

神農本草謂之本經計三百六十五種以應周天之數上品一百二十五種爲君無毒主久服養命延年
益氣輕身神仙不老中品一百二十種爲臣或有毒或無毒主通調血氣却邪治病下品一百二十種爲
佐使或有毒或無毒或大毒主除寒熱邪氣破積聚癰痕中病卽止夫天地開闢草木始生農皇仰觀天
之六氣俯察地之五行六氣者厥陰少陰太陰少陽陽明太陽三陰三陽是也五行者甲己運土乙庚運
金丙辛運水丁壬運木戊癸運火五運五行是也本五運六氣之理辯草木金石蟲魚禽獸之性而合人
之五藏六府十二經脈有寒熱升降補瀉之治天地萬物不外五行其初產也有東南西北中之五方其
生育也有春夏秋冬長夏之五時其形有青黃赤白黑之五色其氣有臊焦香腥腐之五臭其質有酸苦
甘辛鹹之五味著爲藥性開物成務傳於後世詞古義深難於窺測後人纂集藥性不明本經但言某藥
治某病某病須某藥不探其原祇言其治是藥用也非藥性也知其性而用之則用之有本神變無方襲
其用而用之則用之無本窒礙難通余故詮釋本經闡明藥性端本五運六氣之理解釋詳備俾上古之
言瞭如指掌運氣之理炳如日星爲格物致知三才合一之道其後人之不經臆說逐末忘本者概置勿
錄學者能於此會悟之則神農觀天察地窮理盡性之學庶幾近之後世之書有涉譌謬者屏棄勿道可

也

本草崇原目錄

本經上品

人參

石斛

蓮蕊鬚附

大麻仁

葳蕤

枸杞子附

蛇床子

遠志

防風

橘核附

桑根白皮

甘草

酸棗仁

蓮房附

巨勝子

牛膝

女貞實

覆盆子

細辛

紫蘇

橘葉附

桑葉

桑枝附

桑椹附

桑椹附

桑花附

桑上寄生

黃耆

大棗

蓮慧附

赤箭

杜仲

五加皮

菟絲子

柴胡

蘇子附

辛夷

橘核附

木香

續斷

桂

茱萸

青橘皮附

白朮

芡實

荷葉附

乾地黃

枸杞

肉蓯蓉

沙參

升麻

蘇枝附

桂

橘皮

澤瀉

巴戟天

麥門冬

五味子

菖蒲

羌活

地骨皮附

巴戟天

澤瀉

麥門冬

五味子

菖蒲

羌活

地骨皮附

蒼朮附

蓮寶

荷鼻附

枸杞苗附

麥門冬

澤瀉

巴戟天

菖蒲

羌活

青橘皮附

菖蒲

澤瀉

巴戟天

五味子

菖蒲

羌活

澤瀉

巴戟天

麥門冬

五味子

菖蒲

羌活

地骨皮附

薯蕷附

蓮花附

薏苡仁

天門冬

澤瀉

巴戟天

菖蒲

羌活

青橘皮附

菖蒲

澤瀉

巴戟天

麥門冬

五味子

菖蒲

澤瀉

巴戟天

麥門冬

五味子

菖蒲

羌活

地骨皮附

薯蕷附

蓮花附

薏苡仁

天門冬

澤瀉

巴戟天

菖蒲

羌活

青橘皮附

菖蒲

澤瀉

巴戟天

麥門冬

五味子

菖蒲

羌活

澤瀉

巴戟天

麥門冬

五味子

菖蒲

羌活

地骨皮附

薯蕷附

蓮花附

薏苡仁

天門冬

澤瀉

巴戟天

菖蒲

羌活

青橘皮附

菖蒲

澤瀉

巴戟天

麥門冬

五味子

菖蒲

羌活

澤瀉

巴戟天

麥門冬

五味子

菖蒲

羌活

地骨皮附

薯蕷附

蓮花附

薏苡仁

天門冬

澤瀉

巴戟天

菖蒲

羌活

青橘皮附

菖蒲

澤瀉

巴戟天

麥門冬

五味子

菖蒲

羌活

澤瀉

巴戟天

麥門冬

五味子

菖蒲

羌活

地骨皮附

薯蕷附

蓮花附

薏苡仁

天門冬

澤瀉

巴戟天

菖蒲

羌活

青橘皮附

菖蒲

澤瀉

巴戟天

麥門冬

五味子

菖蒲

羌活

澤瀉

巴戟天

麥門冬

五味子

菖蒲

羌活

地骨皮附

薯蕷附

蓮花附

薏苡仁

天門冬

澤瀉

巴戟天

菖蒲

羌活

青橘皮附

菖蒲

澤瀉

巴戟天

麥門冬

五味子

菖蒲

羌活

澤瀉

巴戟天

麥門冬

五味子

菖蒲

羌活

地骨皮附

薯蕷附

蓮花附

薏苡仁

天門冬

澤瀉

巴戟天

菖蒲

羌活

青橘皮附

菖蒲

澤瀉

巴戟天

麥門冬

五味子

菖蒲

羌活

澤瀉

巴戟天

麥門冬

五味子

菖蒲

羌活

地骨皮附

薯蕷附

蓮花附

薏苡仁

天門冬

澤瀉

巴戟天

菖蒲

羌活

青橘皮附

菖蒲

澤瀉

巴戟天

麥門冬

五味子

菖蒲

羌活

澤瀉

巴戟天

麥門冬

五味子

菖蒲

羌活

地骨皮附

薯蕷附

蓮花附

薏苡仁

天門冬

澤瀉

巴戟天

菖蒲

羌活

青橘皮附

菖蒲

澤瀉

巴戟天

麥門冬

五味子

菖蒲

羌活

澤瀉

巴戟天

麥門冬

五味子

菖蒲

羌活

地骨皮附

薯蕷附

蓮花附

薏苡仁

天門冬

澤瀉

巴戟天

菖蒲

羌活

青橘皮附

菖蒲

澤瀉

巴戟天

麥門冬

五味子

菖蒲

羌活

澤瀉

巴戟天

麥門冬

五味子

菖蒲

羌活

地骨皮附

薯蕷附

蓮花附

薏苡仁

天門冬

澤瀉

巴戟天

菖蒲

羌活

青橘皮附

桑寄生實

柏子仁

側柏葉附

松脂

松節附

松花附

茯苓

赤茯苓附

茯神附

茯苓皮附

神朮附

蔓荆子

小荊實附

槐實

槐花附

槐枝附

槐葉附

乾漆

黃連

蒲黃

菊花

茵陳蒿

天名精

鶴鱉附

土牛膝附

石龍芻

車前子

冬葵子

地膚子

決名子

菟蔚子

芫蔚莖葉花穗

朴硝

丹砂

雲母

赤石脂

禹餘糧

硝石

礬石

石膽

白石英

石鍾乳

鹿茸

太一餘糧

空青

牛黃

阿膠

龍骨

鹿角膠

鹿角

蜜蠟

白石英

麝香

龜甲

牡蠣

桑螵蛸

紫石英

蜂蜜

本經中品

丹參

紫參

白前根附

當歸

芍藥

元參

牡丹

地榆

紫草

澤蘭

茜草根

芎藭

芍藥

| | | | | | | |
|-----|-----|------|------|-----|------|------|
| 秦艽 | 葛葉附 | 葛根 | 葛花附 | 葛芥 | 葛母 | 葛花附 |
| 苦參 | 蒼耳子 | 白芷 | 防己 | 麻黃 | 木通 | 木通 |
| 白茅根 | 款冬花 | 青蒿 | 葛莖附 | 紫苑 | 知母 | 葛根 |
| 黃芩 | 狗脊 | 石葦 | 海藻 | 白芷 | 白芷 | 葛花附 |
| 白薇 | 藁本 | 淫羊藿 | 紫葳 | 桔梗 | 桔梗 | 葛芥 |
| 厚朴 | 敗醬 | 百合 | 乾薑 | 薤白 | 荳蔻 | 荳蔻 |
| 烏梅 | 黃柏 | 白蘚根皮 | 杏仁 | 赤小豆 | 荳蔻 | 荳蔻 |
| 蕪荑 | 枳實 | 桔子 | 山茱萸 | 土瓜根 | 龍膽 | 龍膽 |
| 簷竹葉 | 皂莢 | 皂莢刺附 | 皂莢子附 | 桃膠附 | 大豆黃卷 | 大豆黃卷 |
| 陽起石 | 竹沥附 | 竹茹附 | 肥皂莢附 | 猪苓 | 瞿麥 | 瞿麥 |
| 羚羊角 | 雄黃 | 雌黃 | 慈石 | 秦皮 | 草薢 | 草薢 |
| | | | | 石硫黃 | | |

蚱蟬
蛇蟲
髮髮

本經下品

戎鹽
郁李仁
瓜蒂
鬼臼

連翹
大戟
芫花
貫眾根

附子

石灰
巴豆
梓白皮

天雄
翹根
澤漆
萹蓄

天鼠
雷丸
柳花
夏枯草

烏頭附
桔梗
常山

蝦蟆
代赭石
鉛丹

烏喙附
白頭翁根
蜀漆

蜈蚣
楊柳枝及根皮
附

大黃
甘遂
葶苈子
旋覆花

蚯蚓
鉛粉

半夏
天南星
蕘花
青葙

蚱蟬
蛇蟲
髮髮

蟬蛻附

白殭蠶

蝎牛附

原蠶沙附

露蜂房

樗雞

烏賊魚骨

蜃蟲

文蛤

蛇蠍

斑蝥

蟻娘

鼠婦

水蛭

雀翼

卷之三

三

一

二

四

本草崇原卷上

錢塘張志聰著註釋

同邑高世栻士宗鑑集

本經上品

人參氣味甘微寒無毒主補五藏安精神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智久服輕身延年人參一名地精春秋運斗樞云瑤光星散而爲人參生上黨山谷遼東幽冀諸州地土最厚處故有地精之名相傳未掘取時其莖葉夜中隱隱有光其年歲深久者根結成人形頭面四肢畢具謂之孩兒參故又有神草之名

人參氣味甘美甘中稍苦故曰微寒凡屬上品俱係無毒獨人參稟天宿之光華鍾地土之廣厚久久而成人形三才俱備故主補人之五藏藏者藏也腎藏精心藏神肝藏魂肺藏魄脾藏智安精神定魂魄則補心腎肺肝之真氣矣夫真氣充足則內外調和故止驚悸之內動除邪氣之外侵明目者五藏之精上注於目也開心者五藏之神皆主於心也又曰益智者所以補脾也上品之藥皆可久服氣治病者補正氣也故人參久服則輕身延年

甘草氣味甘平無毒主五藏六府寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍氣力金瘡腫解毒久服輕身延年甘草始川谷積沙山及上郡今陝西河東州郡皆有之一名國老又名靈通根長三四尺粗細不定皮色紫赤上有橫梁梁下皆細根也以堅實斷理者爲佳調和藏府通貫四旁故有國老靈通之名

甘草味甘氣得其平故曰甘平本經凡言平者皆謂氣得其平也主治五藏六府之寒熱邪氣者五藏爲陰六府爲陽寒病爲陰熱病爲陽甘草味甘調和藏府通貫陰陽故治理藏府陰陽之正氣以除寒熱陰陽之邪氣也堅筋骨長肌肉倍氣力者堅肝主之筋腎主之骨長脾主之肉倍肺主之氣心主之力五藏充足則六府自和矣金瘡乃刀斧所傷因金傷而成瘡金瘡瘻乃因金瘡而高瘻也解毒者解高瘻無名之毒土性柔和如以毒物埋土中久則無毒矣藏府陰陽之氣皆歸土中久服則土氣有餘故輕身延年

黃耆氣味甘微溫無毒主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五痔鼠瘻補虛小兒百病

黃耆生於西北得水澤之精其色黃

白緊實如箭鏃折之柔韌如綿以出山西之綿上者爲良故世俗謂之綿黃耆或者祇以堅韌如綿解之非是

黃耆色黃味甘微溫稟火土相生之氣化土主肌肉火主經脈故主治肌肉之癰經脈之疽也癰疽日久正氣衰微致三焦之氣不溫肌肉則爲久敗瘡黃耆助三焦出氣以溫肌肉故可治也癰疽未潰化血爲膿痛不忍黃耆補氣助陽陽氣化血而排膿膿排則痛止大風癩疾謂之癩瘍乃風寒客於脈而不去鼻柱壞而色敗皮膚潰爛者是也五痔者牡痔牝痔腸痔脈痔血痔是熱邪淫於下也鼠瘻者腎藏水毒上淫於脈致頸項潰腫或空或凸是寒邪客於上也夫癩疾五痔鼠瘻乃邪在經脈而證見

於肌肉皮膚黃耆內資經脈外資肌肉是以三證咸宜。又曰補虛者乃補正氣之虛而經脈調和肌肉充足也。小兒經脈未盛。肌肉未盈。血氣皆微。故治小兒百病。

白朮氣味甘溫無毒。治風寒濕痹。死肌瘻疽。止汗。除熱。消食。作煎餌。久服輕身延年。不飢。朮始出南鄭山。以嵩山茅山及野生者爲勝。其根皮黃肉白。老則蒼赤。質多膏液。有赤白二種。本經未分。而漢時仲祖湯方始有赤朮白朮之分。二朮性有和暴之殊。用有緩急之別。

按本經單言曰朮確是白朮一種。蒼朮固不可以混也。試取二朮之苗葉根莖性味察之。種種各異。白朮近根之葉每葉三岐。略似半夏。其上葉絕似棠梨葉。色淡綠不光。蒼朮近根之葉作三五叉。其上葉則狹而長。色青而潤。白朮莖綠。蒼朮莖紫。白朮根如人指亦有大如拳者。皮褐色。肉白色。老則微紅。蒼朮反如老薑狀。皮色蒼褐。肉色黃。老則有硃砂點。白朮味始甘次微辛。後乃有苦。蒼朮始甘次苦。辛味特勝。白朮性和而不烈。蒼朮性燥而烈。並非一種可知。後人以其同有朮名。同主脾胃。其治風寒濕痹之助亦相近。遂謂本經兼二朮言之。蓋未嘗深辨耳。觀本經所云止汗二字。惟白朮有此功用。蒼朮反是。烏得相混耶。白朮之味。本經云苦。陶宏景云甘。甄權云甘辛。張果云味苦而甘。今取漸中所產白朮。嘗之實兼甘辛苦三味。夏采者辛多。甘少。冬采者甘多。辛少。而後皆歸于苦。是知諸說各舉其偏。而未及乎全也。隱菴於本經原文定苦字爲甘字。爰以白

朮爲調和脾土之品。甘是正味。苦乃兼味。故採宏景之說以訂正之耳。

白朮氣味甘溫。質多脂液。乃調和脾土之藥也。主治風寒濕痹者。素問痹論云。風寒濕三氣雜至合而爲痹。白朮味甘性溫。補益脾土。氣運行則肌肉之氣外通皮膚。內通經脈。故風寒濕之痹證皆可治也。夫脾主肌肉。治死肌者。助脾氣也。又脾主四肢。瘻疽者。四肢強而不和。脾主黃色。痘者。身目黃而土虛。白朮補脾。則瘻疽可治也。止汗者。土能勝濕也。除熱者。除脾土之虛熱也。消食者。助脾土之轉運也。作

煎餅者。言白朮多脂。又治脾土之燥。作煎則味甘溫而質滋潤。土氣和平矣。故久服則輕身延年不飢。愚按太陰主濕土而屬脾爲陰中之至陰。喜燥惡濕。喜溫惡寒。然土有濕氣始能灌溉四旁。如地得雨露始能發生萬物。若過於炎燥。則止而不行。爲便難脾約之證。白朮作煎餅。則燥而能潤。溫而能和。此先聖教人之苦心。學者所當體會者也。

蒼朮氣味苦濕無毒。主治風寒濕痹。死肌。瘻疽。除熱消食。作煎餅久服輕身延年不飢。

白朮性優。蒼朮性劣。凡欲補脾。則用白朮。凡欲運脾。則用蒼朮。欲補運相兼。則相兼而用。如補多運少。則白朮多而蒼朮少。運多補少。則蒼朮多而白朮少。品雖有二。實則一也。本經未分蒼白。而仲祖傷寒方中。皆用白朮。金匱方中。又用赤朮。至陶宏景別錄。則分而爲二。須知赤白之分。始於仲祖。非宏景始分之也。赤朮即是蒼朮。其功用與白朮略同。故仍以本經朮之主治爲本。但白朮味甘。蒼朮兼苦。白朮止汗。蒼朮發汗。故止汗二字。節去不錄。○後人謂蒼朮之味苦。其實蒼朮之味甘而微苦。

薯蕷氣味甘平。無毒。主傷中。補虛羸。除寒熱邪氣。補中益氣力。長肌肉。強陰。久服耳目聰明。輕身不飢延年。薯蕷卽今山藥。因唐代宗名預避諱。改爲薯藥。又因宋英宗名暑。避諱改爲山藥。始出嵩高山谷。今處處有之。入藥野生者爲勝種。薯蕷法以杵打穴。截塊投於杵穴之中。隨所杵之竅而成形。如預備暑。所因名薯蕷也。此時但知山藥不知薯蕷矣。

山藥氣味甘平。始出中嶽。得中土之專精。乃補太陰脾土之藥。故主治之功。皆在中土。治傷中者。益中土也。補虛羸者。益肌肉也。除寒熱邪氣者。中土調和。肌肉充足。則寒熱邪氣自除矣。夫治傷中。則可以補中而益氣力。補虛羸。則可以長肌肉而強陰陽。強則耳目聰明。氣力益。則身體輕健。土氣有餘。則不飢而延年。凡柔滑之物。損卽腐壞。山藥切塊。投於土中。百合分辦種之。如種蒜法。地黃以根節多者。寸斷埋土中。皆能生長。所以然者。百合得太陰之天氣。山藥地黃得太陰之地氣也。

石斛氣味甘平。無毒。主傷中。除煥下氣。補五藏。虛勞羸瘦。強陰益精。久服厚腸胃。石斛始出六安山谷水旁。石上今荆襄漢中蘆州台州溫州諸處皆有一種形如金釵。謂之釵石斛。爲俗所尚。不若川地產者。其形修潔莖長一二尺。氣味清疎黃白而實。入藥最良。其外更有木斛。長而中虛。不苦。川石斛之中實也。又有麥斛。形如大麥。累累相連。頭生一葉。其性微冷。又有竹葉斛。形如竹節間生葉。又有雀斛。莖大如雀之骨。葉在莖頭。性皆苦寒。不堪用。用之石斛叢生石上。其根糾結莖葉生皆青翠。乾則黃白而軟折之。懸挂屋下。時灌以水。經年不死。俗呼爲千年潤。○愚按今之石斛。其味皆苦。無有甘者。須知本經諸味皆新出土時味也。乾則稍變矣。善讀聖經當以意會之。

石斛生於石上。得水長生。是稟水石之專精。而補腎味甘色黃。不假土力。是奪中土之氣化。而補脾斛乃量名。主出入。治傷中者。運行其中土也。除煥者。除皮脈肉筋骨五藏外合之煥證也。夫治傷中。則下氣。言中氣調和。則邪氣自下矣。除煥則補五藏。虛勞羸瘦。言邪氣散除。則正氣強盛矣。脾爲陰中之至陰。故曰強陰腎主藏精。故曰益精。久服則土氣運行。水精四布。故厚腸胃。本經上品。多主除煥。不

曰風寒濕而但曰痹者。乃五藏外合之痹也。蓋皮者肺之合。脈者心之合。肉者脾之合。筋者肝之合。骨者腎之合。故除痹卽所以治五藏之虛勞羸瘦。是攻邪之中而有補益之妙用。治傷中卽所以下氣。是補益之中而有攻邪之神理云。

酸棗仁氣味酸平無毒。主治心腹寒熱。邪結氣聚。四肢痠痛。濕痹久服。安五藏。輕身延年。酸棗始出河東及西北州郡皆有之一名山棗爾雅名棗孟子曰養其誠辣是也其樹枝有刺實形似棗而圓小其味酸其色紅紫八月采實核取核中之仁仁皮赤仁肉黃白

按酸棗肉味酸其仁味甘而不酸今既云酸棗仁又云氣味酸平訛也當改正

棗肉味酸。肝之果也。得東方木味。能達肝氣上行。食之主能醒睡。棗仁形圓色赤。棗火土之氣化。火歸中土。則神氣內藏。食之主能寤寐。本經不言用仁。而今時多用之心。腹寒熱邪結氣聚者。言心腹不和。爲寒爲熱。則邪結氣聚。棗仁色赤。象心能導心氣。以下交肉黃。象土能助脾氣。以上達。故心腹之寒熱邪結之氣聚可治也。土氣不達於四肢。則四肢痠痛。火氣不溫於肌肉。則周身濕痹。棗仁棗火土之氣化。故四肢痠痛。周身濕痹可治也。久服安五藏。輕身延年。言不但心腹和平。且安五藏也。五藏既安。則氣血日益。故又可輕身延年。

大棗氣味甘平無毒。主心腹邪氣。安中養脾氣。平胃氣。通九竅。助十二經。補少氣。少津液。身中不足。大驚。

四肢重和百藥久服輕身延年

本經

棗始出河東平澤今近北州郡及江南皆有惟青州晉州所生者肥大甘美五月開白花八九月熟果黃赤色烘曝則黑入藥爲良其南方

所產者謂之南棗北方所產不肥大者謂之小棗烘曝不黑者謂之紅棗止充果食俱不入藥

大棗氣味甘平脾之果也。開小白花生青熟黃熟極則赤烘曝則黑稟土氣之專精具五行之色性經云脾爲孤藏中央土以灌四旁主治心腹邪氣安中者謂大棗安中。凡邪氣上干于心下干于腹皆可治也。養脾氣平胃氣通九竅助十二經者謂大棗養脾則胃氣自平從脾胃而行于上下則通九竅從脾胃而行于內外則助十二經補少氣少津液身中不足者謂大棗補身中之不足故補少氣而助無形補少津液而資有形大驚四肢重和百藥者謂大棗味甘多脂調和百藥故大驚而心主之神氣虛于內四肢重而心主之神氣虛于外皆可治也。四肢者兩手兩足皆機關之室神氣之所暢達者也。久服則五藏調和血氣充足故輕身延年。

芡實氣味甘平澀無毒主濕痹腰脊膝痛補中除暴疾益精氣強志令耳目聰明久服輕身不貽耐老神仙

芡始出雷池池澤今處處有之武林者最勝三月生葉貼水似荷而大皺紋如穀感畝如沸而青背紫莖葉皆有刺五六月開花紫色花必向日結苞外有青刺如蝟刺及栗皴之形花在苞頂正如雞喙苞

內有子殼黃肉白南楚謂之雞頭青徐淮泗謂之芡

芡實氣味甘平子黃仁白生于水中花開向日乃陽引而上陰引而下故字從欠得陽明少陰之精氣

主治濕痹者。陽明之上燥氣治之也。治腰脊膝痛者。少陰主骨外合腰膝也。補中者。陽明居中土也。除暴疾者。精氣神三虛相搏。則爲暴疾。芡實生子水而向日。得水之精火之神。莖刺肉白。又稟秋金收斂之氣。故治三虛之暴疾。益精氣。強志。令耳目聰明者。言精氣充益。則腎志強。腎志強。則耳目聰明。蓋心腎開竅于耳。精神共注于目也。久服則積精全神。故輕身不肌。耐老神仙。

蓮實氣味甘平無毒。主補中養神益氣力。除百疾。久服輕身耐老。不飢延年。蓮始出汝南池澤今所在池澤皆有初夏其葉出水漸長如扇六七月間開花有紅白粉紅三色香艷可愛花心有黃鬚花褪房成房外青內白子在房中如蜂子在窠之狀六七月採嫩者生食鮮美至秋房枯子黑殼堅而硬謂之石蓮子今藥肆中一種石蓮子形長味苦肉內無心生于樹上係苦珠之類不堪入藥宜于建蓮子中揀帶殼而黑色者用之爲真

蓮生水中莖直色青具風木之象。花紅鬚黃房白子黑得五運相生之氣化。氣味甘平主補中得中土之精氣也。養神得水火之精氣也。益氣力得金木之精氣也。百疾之生不離五運。蓮稟五運之氣化。故除百疾。久服且輕身不飢延年。

蓮花氣味苦甘溫無毒主鎮心益色駐顏身輕

日華本草

蓮蕊氣味甘溫無毒主清心通腎固精氣烏鬚髮悅顏色益血止血崩吐血

本草綱目○附

蓮房氣味苦溫無毒主破血

食療

本草拾遺

○附

蓮房

陳久者良

蓮薏氣味苦寒無毒主治血渴產後渴

本草

食性止霍亂

日華

本草

清心去熱

本草綱目○附

蓮

荷葉氣味苦平無毒主治血脹腹痛產後胎衣不下酒煮服之

拾遺

本草治吐血衄血崩血痢脫肛赤遊火

丹

偏身風癘陽水浮腫脚膝浮腫痘瘡倒臥

新增

丹偏身風癘陽水浮腫脚膝浮腫痘瘡倒臥

○附

荷鼻氣味苦平無毒主安胎去惡血留好血止血痢殺菌葦毒並水煮服

本草

拾遺

○附

薏苡仁氣味甘微寒無毒主筋急拘攣不可屈伸久風濕脾下氣久服輕身益氣

田野

今處處有之春生苗葉如黍五六月結實

至秋則老其仁白色如珠可煮粥同米釀酒

薏苡仁米穀之屬夏長秋成味甘色白其性微寒稟陽明金土之精主治筋急拘攣不可屈伸者陽明主潤宗筋宗筋主束骨而利機闕蓋宗筋潤則諸筋自和機闕利則屈伸自如又金能制風土能勝濕故治久風濕痹肺屬金而主氣薏苡稟陽明之金氣故主下氣治久風濕痹故久服輕身下氣而又益氣。

大麻仁氣味甘平無毒主補中益氣久服肥健不老神仙大麻即火麻俗名黃麻始出泰山川谷今處處種隨結子可取油齊民要術曰麻有雌雄子放花時拔去雄者若未花先拔則不結子

大麻放花結實于五六月之交乃陽明太陰主氣之時經云陽明者午也五月盛陽之陰也又長夏屬

太陰主氣。夫太陰陽明雌雄相合。麻仁稟太陰陽明之氣。故氣味甘平。主補中者。補中土也。益氣者。益脾胃之氣也。夫脾胃氣和。則兩土相爲資。益陽明燥土。得太陰濕氣。以相資。太陰濕土。得太陽明燥氣。以相益。故久服肥健。不老神仙。

巨勝子氣味甘平。無毒。主治傷中虛羸。補五內。益氣力。長肌肉。填髓腦。久服輕身不老。巨勝一名胡麻。一名狗蠶。本出胡地。獨胡地所產者肥大。因名胡麻。又名巨勝。八穀之中。惟此爲良。寇宗奭曰。胡麻正是今之大脂麻。巨勝卽胡麻。是屬穀類。劉阮深入天台。仙女飼以胡麻飯。若有殼無仁。其味且苦。何堪作飯。須和市肆中巨勝。係野生狗蠶。故有壁蠶。胡麻之名。壁蠶。狗蠶不堪入藥。如無胡麻。當于脂麻中檢色赤而肥大者用之。庶乎不誤。

麻乃五穀之首。稟厥陰春生之氣。夫五運始于木。而遞相資。生。主治傷中虛羸者。氣味甘平。補中土也。補五內。益氣力。所以治傷中也。長肌肉。填髓腦。所以治虛羸也。補五內。益氣力之無形。長肌肉。填髓腦之有形。則內外充足。故久服輕身不老。

赤箭氣味辛溫。無毒。主殺鬼精物。蠱毒惡氣。久服益氣力。長陰肥健。本經名赤箭苗也。宋開寶本草名天麻根也。本經主治根苗並論。今則但用天麻。不用赤箭矣。始出陳倉川谷。雍州及太山少室。春生苗中。抽一莖。直上如箭。鮮色正赤。貼莖杪之半。微有小紅葉。遠看如箭之有羽。有風不動。無風自搖。故有神草之名。根形如王瓜皮色黃白。晒乾則黑去根。二五寸有游子環列如衛。皆有細根。如白髮氣相通而實。不相連。故根又有離母之名。

赤箭氣味辛溫。其根名天麻者。氣味甘平。蓋赤箭辛溫屬金。金能制風。而有弧矢之威。故主治殺鬼精物。天麻甘平屬土。土能勝濕。而居五運之中。故治蠱毒惡氣。天麻形如芋魁。有遊子十二枚。周環之以倣十二辰。十二子在外。應六氣之司。天天麻如皇極之居中。得氣運之全。故功同五芝。力倍五參。爲仙家服食之上品。是以久服益氣力長陰肥健。李時珍曰。補益上藥。天麻爲第一。世人止用之治風良可惜也。

乾地黃氣味甘寒。無毒。主傷中。逐血癆。填骨髓。長肌肉。作湯除寒熱積聚。除癆。療折跌絕筋。久服輕身不老。生者尤良。

地黃本經名地髓爾雅名芑又名芑始出咸陽川澤黃土地者佳今處處有之近以懷慶者爲上根色通黃乾則微黑古時種子今時種根以根節多者寸斷而蒔植之製乾地黃法以細小者搗爛取汁拌肥大者晒乾

地黃色黃味甘性寒。裏太陰中土之專精。兼少陰寒水之氣化。主治傷中者。味甘質潤。補中焦之精汁。也。血癆猶脈癆。逐血癆者。橫紋似絡脈。通周身之經絡也。得少陰寒水之精。故填骨髓。得太陰中土之精。故長肌肉。地黃性惟下行。故字從下。藉湯飲則上行外達。故曰作湯除寒熱積聚。除積聚上行也。除寒熱外達也。又曰除癆。言不但逐血癆。更除皮肉筋骨之癆也。除皮肉筋骨之癆。則折跌絕筋亦可療矣。久服則精血充足。故輕身不老。生者尤良。謂生時多津汁而尤良。惜不能久貯。遠市也。後人蒸熟合

丸始有生地熟地之分。熟地黃功力與生地黃相等。寒性稍減。補腎相宜。所以然者。蒸熟則甘中之苦味盡除。故寒性稍減。蒸熟則黑。故補腎相宜。○愚按地黃入土最深。性惟下行。作湯則助其上達。日華子有天黃地黃人黃之分。謬矣。

麥門冬氣味甘平無毒。主心腹結氣。傷中。傷飽。胃絡脈絕。羸瘦短氣。久服輕身不老不飢。麥門冬門古字從疊疊藤蔓不絕也。始出函谷川谷葉如細韭。凌冬不死。根色黃白。中心貫通。延蔓相引。古時野生宛如麥粒。故名麥冬。今江浙皆蒔植矣。一本橫生根顆連絡有十二枚者有十四五枚者。所以然者手足三陽三陰之絡共有一十二加任之尾。翳督之長。強共十四。又加脾之大絡共十五。此物性之自然而合于人身者也。惟聖人能體察之。故用麥冬以通絡脈並無去心二字。後人不詳經義。不窮物理。相沿去心久矣。今表而正之。

麥門冬氣味甘平質性滋潤。凌冬青翠。蓋稟少陰冬水之精。上與陽明胃土相合。主治心腹結氣者。麥冬一本橫生。能通胃氣于四旁。則上心下腹之結氣皆散除矣。傷中者。經脈不和。中氣內虛也。傷飽者。飲食不節。胃氣壅滯也。麥門稟少陰癸水之氣。上合陽明戊土。故治傷中傷飽。胃之大絡。內通于脈。胃絡脈絕者。胃絡不通于脈也。麥冬顆分心貫。橫生土中。連而不斷。故治胃絡脈絕。胃虛則羸瘦。腎虛則短氣。麥冬助胃補腎。故治羸瘦短氣。久服則形體強健。故身輕精神充足。故不老不飢。

天門冬氣味苦平無毒。主諸暴風濕偏癆。強骨隨殺三蟲去伏尸。久服輕身益氣。延年不飢。天門冬一名天棘又名顛

棘始出奉高山谷此山最高上奉于天故名曰天曰顚藤引蔓延莖梢有刺故名曰棘其根白色或黃紫色柔潤多汁長二三寸一科一二十枝與百部相類

天門冬本經言氣味苦平別錄言甘寒新出土時其味微苦曝乾則微甘也性寒無毒體質多脂始生高山蓋稟寒水之氣而上通于天故有天冬之名主治諸暴風濕偏痹者言風濕之邪暴中于身而成半身不遂之偏痹天冬稟水天之氣環轉運行故可治也強骨髓者得寒水之精也殺三蟲伏去尸者水陰之氣上通于天也水氣通天則天氣下降故土中之三蟲泉下之伏尸皆殺去也太陽爲諸陽主氣故久服輕身益氣天氣通貫于地中故延年不飢伏尸者傳尸鬼疰泉下尸鬼疰而爲病也天門冬能散水中之生陽上通于天故去伏尸凡治傳尸之藥皆從陰達陽由下升上○天麥門冬皆稟少陰水精之氣麥門冬稟水精而上通于陽明天門冬稟水精而上通于太陽夫冬主閉藏門主開轉咸名門冬者咸能開轉閉藏而上達也後人有天門冬補中有瀉麥門冬瀉中有補之說不知從何處引來良可嗤也

歲蕤氣味甘平無毒主中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸不足久服去面黑黯好顏色潤澤輕身不老本名女萎吳氏本草名歲蕤別錄名玉竹拾遺名青粘始出太山山谷及邱陵今處處有之女萎者性陰柔而質滋潤如女之委順相隨也歲蕤者女子嬌柔之意玉竹者根色如玉莖節如竹也青粘莖葉青翠根汁稠粘也春生苗莖直有節其葉如竹兩兩相對其根橫生如黃精色白微黃性柔多脂最難乾

按葳蕤葉密者似乎對生而實不相對或云其葉對生者即是黃精矣今浙中採藥人據根之細長者爲玉竹根之圓而大者爲黃精其實只是一種年未久者故根細而長年久者其根大而圓余求真黃精種數十年不能得

葳蕤氣味甘平質多津液稟太陰濕土之精以資中焦之汁中風暴熱者風邪中人身熱如曝也不能動搖者熱盛于身津液內竭不濡灌于肌腠也跌筋者筋不柔和則踐蹶而如跌也結肉者肉無膏澤則滯滯而如結也諸不足者中明中風暴熱不能動搖跌筋結肉是諸不足之證也久服則津液充滿故去面上之黑點好顏色而肌膚潤澤且輕身不老愚按葳蕤潤澤滑膩稟性陰柔故本經主治中風暴熱古方主治風溫灼熱所治皆主風熱之病近醫謂葳蕤有人參之功無分寒熱燥濕一概投之以爲補劑不知陰病內寒此爲大忌蓋緣不考經書咸爲耳食所誤

牛膝氣味苦酸平無毒主寒濕痿痺四肢拘攣膝痛不可屈伸逐血氣傷熱火爛墮胎久服輕身耐老牛膝本經名百倍始出河內川谷及臨朐今江淮閩粵關中皆有然不及懷慶川中者佳春生苗枝節兩兩相對故又名對節草其根一本直下長二三尺以肥闊粗大者爲上

本經謂百倍氣味苦酸概根苗而言也今時所用乃根下之莖味甘臭酸其性微寒易曰乾爲馬坤爲牛牛之力在膝取名牛膝者稟太陰濕土之氣化而能資養筋骨也主治寒濕痿痺言或因于寒或因于濕而成痿痹之證也痿痹則四肢拘攣四肢拘攣則膝痛不可屈伸牛膝稟濕土柔和之化而資養

筋骨故能治之。血氣傷熱火爛，言血氣爲熱所傷，則爲火爛之證。牛膝味甘性寒，故可逐也。根下之莖形如大筋，性惟下洩，故墮胎。久服則筋骨強健，故輕身耐老。

杜仲氣味辛平無毒，主腰膝痛，補中益精氣，堅筋骨，強志，除陰下癢濕，小便餘瀝，久服輕身耐老。杜仲木皮狀如厚朴折之有白綿相連故一名木綿杜字從土仲者中也此木始出豫州山谷得中土之精本經所以名杜仲也李時珍曰昔有杜仲服此得道因以名之謬矣在唐宋本草或有之矣神農本經未必然也

杜仲皮色黑而味辛平，稟陽明少陰金水之精氣，腰膝痛者，腰乃腎府，少陰主之，膝屬大筋，陽明主之。皮狀如厚朴折之有白綿相連故一名木綿杜字從土仲者中也此木始出豫州山谷得中土之精本經所以名杜仲也李時珍曰昔有杜仲服此得道因以名之謬矣在唐宋本草或有之矣神農本經未必然也

杜仲稟少陰陽明之氣，故腰膝之痛可治也。補中者，補陽明之中土也。益精氣者，益少陰腎精之氣也。

堅筋骨者，堅陽明所屬之筋，少陰所主之骨也。強志者，所以補腎也。陽明燥氣下行，故除陰下癢濕，小便餘瀝，久服則金水相生，精氣充足，故輕身耐老。

愚按桑皮桑葉有絲蠶食桑而結繭，其色潔白，其質堅牢，裏金氣也。藕與蓮梗有絲，生于水中，得水精也。杜仲色黑味辛而多絲，故兼稟金水之氣化。

枸杞氣味苦寒，無毒，主五內邪氣，熱中消渴，周痹風濕，久服堅筋骨，輕身不老，耐寒暑。枸杞始出常山平處，處處有之。以陝西甘州者爲勝，春生苗葉如石榴葉，軟嫩可食，七月開小紫花，隨結實圓紅，如櫻桃凌冬不落。李時珍曰：枸杞二樹名，此木棘如枸杞刺，莖若杞條，故兼而名之。○本經氣味主治概根苗花實而言初未分別，後人以實爲枸杞子，根名地骨皮，主治稍不同矣。

枸杞根苗苦寒，花實紫赤，至嚴冬霜雪之中，其實紅潤可愛，是稟少陰水陰之氣，兼少陰君火之化者。

也。主治五內邪氣。熱中消渴。謂五藏正氣不足。邪氣內生。而爲熱中消渴之病。枸杞得少陰水陰之氣。故可治也。主治周痹風濕者。兼得少陰君火之化也。岐伯曰。周痹者。在于血脉之中。隨脈以上。隨脈以下。不能左右。各當其所。枸杞能助君火之神。出于血脉之中。故去周痹而除風濕。久服堅筋骨。輕身不老。耐寒暑。亦得少陰水火之氣。而精神充足。陰陽交會也。

枸杞苗氣味苦寒。主除煩益志。補五勞七傷。壯心氣。去皮膚骨節間風。消熱毒。散瘡腫。日華本草○附

地骨皮氣味苦寒。主去骨熱。消渴。○枸杞子氣味甘寒。主堅筋骨。耐老。除風去虛勞。補精氣。食療本草○附

女貞實氣味苦平。無毒。主補中安五藏。養精神。除百病。久服肥健。輕身不老。女貞木始出武陵山谷今處有之葉似冬青凌冬不落

五月開細青白花結實九月熟紫黑色放蟲造成白蠟者女貞也無蠟者冬青也

三陽爲男。三陰爲女。女貞稟三陰之氣。歲寒操守。因以爲名。味苦性寒。得少陰腎水之氣也。凌冬不凋。得少陰君火之氣也。作蠟堅白。得太陰肺金之氣也。結實而圓。得太陰脾土之氣也。四季常青。得厥陰肝木之氣也。女貞屬三陰。而稟五藏五行之氣。故主補中安五藏也。水之精爲精火之精爲神。稟少陰水火之氣。故養精神。人身百病。不外五行。女貞備五藏五行之氣。故除百病。久服則水火相濟。五藏安和。故肥健輕身不老。

五加皮氣味辛溫無毒主治心腹疝氣腹痛益氣療癆小兒五歲不能行疽瘡陰蝕

五加木始出漢中道今江淮湖南州郡皆有春生苗葉青莖赤似蘿葛高三五尺上有黑刺一枝五葉

交加每葉上生一刺三四月開白花根若荆根皮黃色肉白色

五加皮色備五行花葉五出乃五車星之精也爲修養家長生不老之藥主治心腹疝氣乃心病而爲

少腹有形之疝也黃帝問曰診得心脈而急此爲何病病形何如岐伯曰病名心疝少腹當有形者是也腹痛乃脾病而致腹痛也益氣乃肺病氣虛五加皮能益其氣也療蠻乃肝病筋虛五加皮能強筋

療蠻也小兒五歲不能行乃腎病骨虛五加皮補腎堅骨故治小兒五歲不能行治疽瘡者諸瘡痛瘡

皆屬心火五加皮助精水上滋而能濟其火也治陰蝕者蟲乃陰類陽虛則生五加皮能益君火而下濟其陰也夫五加皮女貞實咸稟五運之氣化女貞皆言養正五加皆言治病須知養正則病自除治

病則正自養按東華真人煮石經云何以得常久何不食金鹽何以得長壽何不食玉豉玉豉地榆

也金鹽五加也取名金鹽玉豉者鹽乃水味豉乃水穀得先天水精以養五藏之意昔人有言曰甯得

一把五加不用金玉滿車甯得一筋地榆不用明月寶珠又曾定公母服五加酒以致不死屍解而去

張子聲楊建始王叔牙于世彦等皆服此酒而房室不絕得壽三百歲亦可爲散以代茶湯又曰五加

者五車星之精也水應五湖人應五德位應五方物應五車故青精入莖則有東方之液白氣入節則

有西方之津赤氣入華則有南方之光玄精入根則有北方之炁黃烟入皮則有戊己之靈五神鎮生相轉育成餌之者真仙服之者反嬰是五加乃服食養生之上品而本經不言久服延年或簡脫也肉蓯蓉氣味甘微溫無毒主五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五藏強陰益精氣多子婦人癥瘕久服輕身

肉蓯蓉吳氏本草名松容又名黑司命始出河西山谷及代州雁門今以隴西者爲勝北國者次之乃野馬之精入于土中而生隴西者形扁色黃柔潤多花其味甘北國者形短少花生時似肉三四月掘根長尺餘繩穿陰乾八月始好皮有松子鱗甲故名松容馬屬午畜以少陰爲正化子水爲對化故名黑司命朱丹溪曰肉蓯蓉罕得多以金蓮根用鹽製而偽充或以草蓆蓉代之用者宜審蘇恭曰草蓆

蓉功用
稍劣

馬爲火畜精屬水陰從腎感馬精而生其形似肉氣味甘溫蓋稟少陰水火之氣而歸于太陰坤土之藥也土性柔和故有蓯蓉之名五勞者志勞思勞煩勞憂勞恚勞也七傷者喜怒憂悲思恐驚七情所傷也水火陰陽之氣會歸中土則五勞七傷可治矣得太陰坤土之精故補中得少陰水火之氣故除莖中寒熱痛陰陽水火之氣歸于太陰坤土之中故養五藏強陰者火氣盛也益精者水氣盛也多子者水火陰陽皆盛也婦人癥瘕乃血精留聚于郛郭之中土氣盛則癥瘕自消而久服輕身

巴戟天氣味辛甘微溫無毒主大風邪氣陰痿不起強筋骨安五藏補中增志益氣始出巴郡及下邳山谷今江淮河東州郡亦有然不及川蜀者佳葉似茗根名不凋根如連珠白紫色以連珠多肉厚者爲勝

巴戟生子巴蜀氣味辛甘稟太陰金土之氣化。其性微溫，經冬不凋，又稟太陽裸陽之氣化，主治大風邪氣者，得太陰之金氣，金能制風也。治陰痿不起，強筋骨者，得太陽之標陽，陽能益陰也。安五藏補中者，得太陰之土氣，土氣盛則安五藏而補中。增志者，腎藏志而屬水。太陽天氣下連于水也。益氣者，肺主氣而屬金。太陰天氣外合于肺也。

五味子氣味酸溫無毒，主益氣，欬逆上氣，勞傷羸瘦，補不足，強陰，益男子精。五味子別錄名玄及始出齊州郡，尤多杭越間亦有故。有南北之分，南產者色紅，核圓；北產者色紅兼黑，核形似豬。醫凡用以北產者爲佳。蔓生莖赤色，花黃白，子生青熟紫，亦具五色，實具五味，皮肉甘酸，核中辛苦，舌都有鹹味，味雖有五酸味，居多名玄及，看謂稟水精而及于木也。都有鹹味，則稟水精酸味居多，則及于木，蓋五行之氣本于先天之水而生後天之木也。

五味子色味咸，五乃稟五運之精。氣味酸溫，得東方生長之氣，故主益氣。肺主呼吸，發源于腎，上下相交，欬逆上氣，則肺腎不交。五味子能啟腎藏之水精，上交于肺，故治欬逆上氣。本于先天之水，化生後天之木，則五藏相生。精氣充足，故治勞傷羸瘦，補不足。核形象腎，入口生津，故主強陰。女子不足于血，男子不足于精，故益男子精。

蛇牀子氣味苦辛，無毒，主男子陰痿濕瘻，婦人陰中腫痛，除癆氣，利關節，癩癧惡瘡，久服輕身，好顏色。辛舊作平今改正蛇牀子本經名蛇粟，又名蛇米爾雅名虺牀，以虺蛇喜臥于下嗜食其子，故有此名。始出臨淄川谷及田野濕地，今所在皆有。三月生苗高二三尺，葉青碎作叢似蒿，每枝上有花頭百餘同。

結一窠四五月開花白
色子如黍粒黃褐色

蛇牀子氣味苦辛。其性溫熱。得少陰君火之氣。主治男子陰痿濕瘻。婦人陰中腫痛。竊火氣而下濟其陰寒也。除痹氣利關節。竊火氣而外通其經脈也。心氣虛而寒邪盛則顛。心氣虛而熱邪盛則生惡瘻。蛇牀味苦性溫。能助心氣。故治癩瘻惡瘻。久服則火土相生。故輕身心氣充盛。故好顏色。蛇陰類也。蛇牀子性溫熱。蛇虺喜臥于中。嗜食其子。猶山鹿之嗜水龜潛龍之嗜飛燕。蓋取彼之所有以資己之所無。故陰痿虛寒之所宜用也。李時珍曰。蛇牀子神農列之上品。不獨助男子且有益婦人。乃世人捨此而求補藥于遠域。且近時但用爲瘻藥。惜哉。

覆盆子氣味酸平無毒。主安五藏益精氣長陰。令人堅強志倍力。有子久服輕身不老。別錄名覆盆。本經平澤及冤句。今處處有之。藤蔓繁衍。莖有倒刺。就蒂結實生則青黃。熟則紫黯微有黑色狀。如熟鷄至冬苗葉不凋。馬志曰。蓬蘽乃覆盆之苗。覆盆乃蓬蘽之子。李時珍曰。蓬蘽覆盆一類二種。覆盆早熟蓬蘽晚熟。然近時止知有覆盆不知有蓬蘽矣。愚以覆盆蓬蘽功用相同。故合而爲一。

本經名蓬蘽。以其藤蔓繁衍。苗葉不凋。結子則蓬蓬而蘽蘽也。別錄名覆盆。以其形圓而扁如釜如盆。就蒂結實倒垂向下。一如盆之下覆也。氣味酸平。藤蔓繁衍。具春夏長之氣。覆下如盆。得秋時之金氣。冬葉不凋。得冬令之水精。結實形圓。具中央之土氣。體備四時。質合五行。故主安五藏。腎受五藏之

精而藏之。故益精氣而長陰。腎氣充足。則令人堅強志倍力有子。是覆盆雖安五藏。補腎居多。所以然者。水天上下之氣。交相輸應也。天氣下覆。水氣上升。故久服輕身不老。

菟絲子。氣味辛甘平。無毒。主續絕傷。補不足。益氣力。肥健人。別錄云。久服明目。輕身延年。菟絲子爾雅名玉女詩名女蘿始出朝鮮川澤田野。蓋稟水陰之氣。從東方而生。今處處有之。夏生苗。如絲偏地。不能自起。得他草梗。則纏繞而上其根。即絕于地。寄生空中。無葉。有花香氣襲人。結實如豌豆。而細色黃。法當溫水淘去沙泥。酒浸一宿。曝乾。搗用。又法酒浸四

五日蒸曝。四五次研作餅焙乾用。

凡草木子實。得水濕清涼之氣。後能發芽。菟絲子得沸湯火熱之氣。而有絲芽吐出。蓋稟性純陰。得熱氣而發也。氣味辛甘。得手足太陰天地之氣化。寄生空中。絲莖繚繞。故主續絕傷。續絕傷。故能補不足。補不足。故能益氣力。益氣力。故能肥健人。菟乃明月之精。故久服明目。陰精所奉其人壽。故輕身延年。沙參。氣味苦微寒。無毒。主血結驚風。除寒熱。補中。益肺氣。別錄云。久服利人。沙參一名白參。以其根色名。奶奶以其根莖折之。皆有白汁。始出河內川谷及宛句。般陽今瀘齊潞隨江淮荆湖州郡及處處山原有之。喜生近水沙地中。

沙參生于近水之沙地。其性全寒。苦中帶甘。故曰微寒。色白。多汁。稟金水之精。氣血結驚氣者。榮氣內虛。故血結而驚氣也。寒熱者。衛氣外虛。故肌表不和而寒熱也。補中者。補中焦之精汁。補中則血結驚氣可治矣。益肺者。益肺氣于皮毛。益肺則寒熱可除矣。所以然者。稟水精而補中。稟金精而益肺也。久

服則血氣調而榮衛和故利人。愚按本經人參味甘沙參味苦性皆微寒後人改人參微溫沙參味甘不知人參味甘甘中稍苦故曰微寒沙參全寒苦中帶甘故曰微寒先聖立言自有深意後人不思體會而審察之擅改聖經誤人最甚

澤瀉氣味甘寒無毒主風寒濕痹乳難養五藏益氣力肥健消水久服耳目聰明不飢延年輕身面生光能行水上澤瀉本經名水瀉主瀉水上行故名始出汝南池澤今近道皆有惟漢中者爲佳生淺水中獨莖直上根圓如芋有毛

澤瀉水草也氣味甘寒能啟水陰之氣上滋中土主治風寒濕痹者啟在下之水津從中土而灌溉于肌肤皮膚也乳者中焦之汁水津滋于中土故治乳難五藏受水穀之精澤瀉瀉澤于中土故養五藏腎者作強之官水精上資故益氣力從中土而灌溉于肌腠故肥健水氣上而後下故消水久服耳目聰明者水濟其火也不飢延年者水滋其土也輕身面生光者水澤外注也能行水上者言此耳目聰明不飢延年輕身面生光以其能行在下之水而使之也

菖蒲氣味辛溫無毒主風寒濕痹欬逆上氣開心孔補五藏通九竅明耳目出音聲主耳聾瘡溫腸胃

止小便利久服輕身不忘不迷惑延年益心智高志不老菖蒲處處有之種類不一其生流水中根莖絡

真李時珍曰菖蒲凡五種生于水石之間根細節密者名石菖蒲可入藥餘皆不堪此草新舊相代四時常青羅浮山記言山中菖蒲一寸二十節抱朴子言服食以一寸九節紫花者尤善蘇東坡曰凡草

生石上者必須微土以附其根惟石菖蒲濯去泥土瀆以清水置盆中可數十年不枯

太陽之氣。生于水中。上與肺金相合而主表。與君火相合而主神。菖蒲生于水石之中。氣味辛溫。乃太陽寒水之氣。而上合于心肺之藥也。主治風寒濕痹。欬逆上氣者。太陽之氣。上與肺氣相合而出于肌表也。開心孔者。太陽之氣。上與心氣相合而運其神機也。五藏在內。九竅在外。肝開竅于二目。心開竅于二耳。肺開竅于二鼻。脾開竅于口。腎開竅于前後二陰。菖蒲稟寒水之精。能濡五藏之竅。故內補五藏。外通九竅。明耳目。出音聲。是通耳目口鼻之上竅也。又曰。主耳聾癰瘡者。言耳不能聽而爲耳聾耳瘡之證。菖蒲並能治之。溫腸胃。止小便利。是通前後二陰之下竅也。菖蒲氣味辛溫。性惟上行。故溫腸胃而止小便之過利。久服則陽氣盛。故輕身心氣盛。故不忘。寒水之精。太陽之陽。標本相合。故不迷。惑而延年。益心智者。菖蒲益心。心靈則智。生高志不老者。水精充足。則腎志高強。其人能壽而不老。遠志始出太山及寃句川谷今河洛陝西州郡皆有之苗名小草三月開紅花。

遠志氣味苦溫。無毒。主欬逆傷中。補不足。除邪氣。利九竅。益智慧。耳目聰明。不忘。強志倍力。久服輕身不老。遠志始出太山及寃句川谷今河洛陝西州郡皆有之苗名小草三月開紅花。

遠志氣味苦溫。根荄骨硬。稟少陰心腎之氣化。苦溫者心也。骨硬者腎也。心腎不交。則欬逆傷中。遠志主交通心腎。故治欬逆傷中。補不足者。補心腎之不足。除邪氣者。除心腎之邪氣。利九竅者。水精上濡

空竅于陽。下行二便于陰也。神志相通。則益智慧。智慧益。則耳目聰明。心氣盛。則不忘。腎氣足。則強志。信力。若久服。則輕身不老。抱朴子云。陵陽子仲。服達志二十年。有子三十七人。開書所視。記而不忘。此輕身不老之一徵也。

細辛氣味辛溫。無毒。主欬逆上氣。頭痛。腦動。百節拘攣。風濕痹痛。死肌。久服。明目。利九竅。輕身長年。

細辛始出

華陰山谷今處處有之一莖。直上端生一葉。其莖極細。其味極辛。其葉如葵。其色赤黑。遼冀產者名北細辛。可以入藥。南方產者名杜衡。其莖稍粗。辛味稍減。一莖有五七葉。俗名馬蹄香。不堪入藥。

細辛氣味辛溫。一莖直上。其色赤黑。稟少陰。泉下之水陰。而上交于太陽之藥也。少陰爲水藏。太陽爲水府。水氣相通行于皮毛。皮毛之氣內合于肺。若循行失職。則病欬逆上氣。而細辛能治之。太陽之脈。起于目內眞。從頸絡腦。若循行失職。則病頭痛。腦動。而細辛亦能治之。太陽之氣主皮毛。少陰之氣主骨髓。少陰之氣不合太陽。則百節拘攣。節骨節也。百節拘攣。致有風濕相侵之痹痛。風濕相侵。傷其筋膜。故曰死肌。而細辛皆能治之。久服。則水精之氣濡于空竅。故明目利竅。九竅利。則輕身而長年。

愚按細辛乃本經上品藥也。味辛臭香。無毒。主明目利竅。宋元祐陳承謂細辛單用末。不可過一錢。多則氣閉不通而死。近醫多以此語忌用。嗟嗟。凡藥所以治病者。也有是病。服是藥。豈辛香之藥而反閉氣乎。豈上品無毒而不可多服乎。方書之言。俱如此類。學者不善詳察。而遵信之。伊黃之門。終身不能。

入矣。

柴胡氣味苦平無毒主心腹腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣推陳致新久服輕身明目益精柴胡一名芸蒿始出宏農川谷及寃句今長安及河南近道皆有二月生苗甚香七月開黃花根淡赤色苗之香氣直上雲間有鶴飛翔於上過往聞者皆神氣清爽柴胡有硬軟二種硬者名大柴胡軟者名小柴胡小柴胡生於銀州者爲勝故又有銀柴胡之名今市肆中另覓草根白色而大不知何種名銀柴胡此僞充也不可用古此從草今柴從木其義相通

柴胡春生白頭香美可食香從地出直上雲霄其根苦平稟太陰坤土之氣而達於太陽之藥也主治

心腹腸胃中結氣者心爲陽中之太陽而居上腹爲至陰之太陰而居下腸胃居心腹之中柴胡從坤土而治腸胃之結氣則心腹之正氣自和矣治飲食積聚土氣調和也治寒熱邪氣從陰出陽也從陰出陽故推陳莝而致新穀土氣調和故久服輕身陰氣上出於陽故明日陽氣下交於陰故益精愚按柴胡乃從太陰地土陽明中土而外達於太陽之藥也故仲祖卒病論言傷寒中風不從表解太陽之氣逆於中土不能樞轉外出則用小柴胡湯達太陽之氣於肌表是柴胡並非少陽主藥後人有病在太陽而用柴胡則引邪入於少陽之說此庸愚無稽之言後人宗之鄙陋甚矣

升麻氣味甘苦平微寒無毒主解百毒殺百精老物殃鬼辟瘧痘瘡氣邪氣蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癩頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡久服不天輕身長年升麻今蜀漢陝西淮南州郡皆有以川蜀產者爲勝一名周麻春苗夏花葉似麻葉

其根如蕷根其
色紫黑多鬚

升麻氣味甘苦平。甘者土也。苦者火也。主從中土而達太陽之氣。太陽標陽本寒。故微寒。蓋太陽稟寒水之氣而行於膚表。如天氣之下連於水也。太陽在上。則天日當空。光明清湛。故主解百毒。光明故殺百精。老物殃鬼。太陽之氣行於膚表。故辟瘟疫瘴氣邪氣。太陽之氣行於地中。故蠱毒入口皆吐出。治蠱毒則中惡腹痛自除。辟瘟疫瘴氣邪氣則時氣毒癘頭痛寒熱自散。寒水之氣滋於外而濟于上。故治風腫諸毒。喉痛口瘡久服則陰精上滋。故不天陽氣盛。故輕身。陰陽充足。則長年矣。愚案柴胡升麻皆達太陽之氣。從中土以上升。柴胡從中土而達太陽之標陽。升麻氣散太陽之寒水。細辛更散寒水之氣於舉下。而內合少陰。三者大義相同。功用少別。具升轉周徧之功。故又名周麻。防風秦艽烏藥防己木通升麻皆紋如車輻。而升麻更覺空通。

桂氣味辛溫無毒。主上氣欬逆。結氣喉痹。吐吸利闢節。補中益氣。久服通神。輕身不老。本經有牡桂菌桂之別。今但以桂識之。桂木臭香性滑。其味辛甘始出桂陽山谷及合浦交趾廣州象州湘州諸處。色紫黯味辛甘者為眞。若皮色黃白味不辛甘者不觸鼻。名為柳桂。又名西桂。今藥肆中此桂居多。眞虛者百無一二。西桂止供發散。不能助心主之神壯。木火之氣用者。不可不擇。上體枝幹質薄則為牡桂。牡陽也。枝幹治陽本乎上者親上也。下體根荄質厚則為菌桂。菌根也。根荄治陰。本乎下者親下也。仲祖傷寒論有桂枝加桂湯是牡桂菌桂並用也。又云桂枝去皮去皮者。取桂枝外皮內骨皆去之不用。是枝與幹又各有別也。今以枝為桂枝幹為桂皮為官桂。卽本經之牡桂也。根為內桂去粗皮為桂心。卽本經之園

桂也。生癩之機在於幹枝故錄本經壯桂主治但題以桂而總攝焉。

桂木凌冬不凋氣味辛溫其色紫赤水中所生之木火也。上氣欬逆者肺腎不交則上氣而爲欬逆之證。桂散水中之生陽上交於肺則上氣平而欬逆除矣。結氣喉痹者三焦之氣不行於肌腠則結氣而爲喉痹之證。桂秉少陽之木氣通利三焦則結氣通而喉痹可治矣。吐吸者吸不歸根卽吐出也。桂能引下氣與上氣相接則吸入之氣直至丹田而後出故治吐吸也。關節者兩肘兩腋兩髀兩臍皆機關之室周身三百六十五節皆神氣之所遊行桂助君火之氣使心主之神而出入於機關遊行於骨節故利關節也。補中益氣者補中焦而益上下之氣也久服則陽氣盛而光明故通神三焦通會元真於肌腠故輕身不老。

羌活氣味苦甘辛無毒主風寒所擊金瘡止痛奔豚癆痓女子疝瘕久服輕身耐老

甘辛舊本作甘平誤今改正

羌活始出

雍州川谷及隴西南安今以蜀漢西羌所出者爲佳本經止言獨活不言羌活說者謂其生苗一莖直上有風不動無風自搖故名獨活後人以獨活而出於西羌者名羌活出於中國處處有者名獨活羌產者性劣獨活出土黃白晒乾褐黑緊實無節其氣香烈其味辛腥

羌活初出土時苦中有甘曝乾則氣味苦辛故本經言氣味苦甘辛其色黃紫氣甚芳香生於西蜀稟手足太陰金土之氣化風寒所擊如客在門而扣擊之從皮毛而入肌腠也羌活稟太陰肺金之氣則

禦皮毛之風寒。稟太陰脾土之氣。則禦肌腠之風寒。故主治風寒所擊。金瘡止痛。稟土氣而長肌肉也。奔豚乃水氣上奔。土能禦水逆。金能益子虛。故治奔豚。癆瘻。風癆風瘻也。金能制風。故治癆瘻。肝木爲病。疝氣痕聚。金能平木。故治女子疝痕。久服。則土金相生。故輕身耐老。

防風氣味甘溫。無毒。主大風頭眩痛。惡風風邪。目盲無所見。風行周身。骨節疼痛。煩滿。久服。輕身。防風始川澤及郡鄧鄖鄖上葵皆屬中州之地。春初發嫩芽紅紫色。三月莖葉俱青。五月開細白花。六月結實黑色。九月十月採根色黃空通。

防風莖葉花實。兼備五色。其味甘。其質黃。其臭香。稟土運之專精。治周身之風證。蓋土氣厚。則風可屏。故名防風。風淫於頭。則大風頭眩痛。申明大風者。乃惡風之風邪。眩痛不已。必至目盲無所見。而防風能治之。又風邪行於周身。甚至骨節疼痛。而防風亦能治之。久服。則土氣盛。故輕身。元人王好古曰。病頭痛。肢節痛。一身盡痛。非羌活不能除。乃卻亂反正之主君藥也。李東垣曰。防風治一身盡痛。隨所引而至。乃卒伍卑賤之職也。愚按神農以上品爲君。羌活防風。皆列上品。俱散風治病。何以貴賤迥別。若是。後人發明藥性。多有如此謬妄之論。雖曰無闕治法。學者遵而信之。陋習何由得洗乎。

紫蘇氣味辛微溫。無毒。主下氣殺穀除飲食。辟口臭去邪毒。辟惡氣。久服。通神明。輕身耐老。綱目誤列中品。紫蘇本經名水蘇。始生九眞池澤。今處處有之。好生水旁。因名水蘇。其葉面青背紫。晝則森挺暮則垂。氣甚辛香。開花成穗。紅紫色。穗中者細子。其色黃赤。入土易生。後人於壤土蒔植。而昔皆繁者。

名審紫蘇野生瘠土者背紫面青別錄另列紫蘇其實一種但家野之不同耳
又一嘉面青皆青氣辛臭香者爲薺蓄一種面背皆白者名白蘇俱不堪入藥

紫蘇氣味辛溫。臭香色紫。其葉晝挺暮垂。稟太陽天日晦明之氣。天氣下降。故主下氣。下氣則能殺穀。殺穀則能除飲食。除消除也。味辛臭香。故辟口臭。辟口臭。則能去邪毒。去邪毒。則能辟惡氣。久服。則天日光明。故通神明。天氣下除。則地氣上升。故輕身耐老。愚按紫蘇配杏子。主利小便。消水腫。解肌表。定喘逆。與麻黃同功。而不走洩。正氣。故本經言久服通神明。輕身耐老。列於上品。

蘇子氣味辛溫。無毒。主下氣除寒溫中。○附

蘇枝氣味辛平。無毒。主竇中行氣。消飲食。化痰涎。治噎膈反胃。止心腹痛。通十二經。關竅脈絡。新增○附

老梗也

上傍枝非

橘皮氣味苦辛溫。無毒。主治胸中瘕熱逆氣。利水穀。久服去臭。下氣通神。

橘生江南及山南山谷今江浙荆襄湖嶺皆有枝多堅刺葉色

青翠絳冬不凋結實圓潤生始熟或
實或赤其臭辛香味酸甜史兼辛苦

橘實形圓色黃。臭香內甘。脾之果也。其皮氣味苦辛。性主溫散筋膜。似絡脈皮形。若肌肉完。眼如毛孔。乃從脾胃之大絡。而外出於肌肉毛孔之藥也。胸中瘕熱逆氣者。謂胃上邪郭之間。濁氣留聚。則假氣成形。而爲瘕熱逆氣之病。橘皮能達胃絡之氣。出於肌腠。故胸中之瘕熱逆氣可治也。利水穀者。水穀

入胃藉脾氣之散氣。橘皮能達脾絡之氣上通於胃。故水穀可利也。久服去臭者。去中焦腐穢之臭氣。而肅清脾胃也。下氣通神。蓋下肺主之氣。通心主之神。橘皮氣味辛苦。辛入肺而苦入心也。愚按上古諸方止曰橘皮箇用不切。並無去白之說。李東垣不參經義。不體物性。承雷敷炮製。謂留白則理脾胃。健胃去白則消痰止嗽。後人習以爲法。每用橘紅治虛勞欬嗽。夫欬嗽非止肺病。有肝氣上逆而欬嗽者。有胃氣壅滯而欬嗽者。有胃氣奔迫而欬嗽者。有心火上炎而欬嗽者。有皮毛閉拒而欬嗽者。有肺不和而欬嗽者。經云五藏六府皆令人欬。非獨肺也。橘皮裏有筋膜。外黃內白。其味先甘後辛。其性從絡脈而外達於肌肉毛孔。以之治欬。有從內達外之義。若去其白。其味但辛。止行皮毛風寒。欬嗽似乎相宜。虛勞不足。益辛散矣。後人製方。書糟粕不窮。物性本原。無怪以訛傳訛而莫之止。須知雷敷乃宋人。非黃帝時雷公也。業醫者當以上右方製爲準繩。如金匱要略用橘皮湯治乾嘔。義可知矣。日華子謂橘瓢上筋膜。治口渴吐酒煎湯飲。可以其配行胸中之飲而行於皮膚也。夫橘皮從內達外。凡汗多裏虛陽氣外浮者。宜禁用之。

青橘皮氣味苦辛溫無毒主治氣滯下食破積結及膈氣圖經本
橘核氣味苦平無毒主治腎症腰痛膀胱氣病日華本
冷草○附

橘葉氣味苦平無毒主導胸膈逆氣入厥陰行肝氣消腫散毒乳癰脇痛用之行經

本草衍義補遺○附

辛夷氣味辛溫無毒主治五藏身體寒熱風頭腦痛面黑久服下氣輕身明目增年耐老

辛夷始出漢中魏興梁州川谷

今近道處處有之人家園亭亦多種植樹高丈餘花先葉後葉苞有茸毛花開白色者名玉蘭謂花色如玉花香如蘭也紅紫色者名木筆謂花苞尖長儼然如筆也入藥紅白皆用取合苞未開者收之

辛夷味辛臭香苞毛花白稟陽明土金之氣化陽明者土也五藏之所歸也故主治五藏不和而爲身體之寒熱陽明者金也金能制風故主治風溼頭腦之痛陽明之氣有餘則面生光故治面黑也經云陽明者胃脈也其氣下行故久服下氣土氣和平故輕身金水相生故明目下氣輕身明目則增年耐老

木香氣味辛溫無毒主治邪氣辟疫溫鬼強志主淋露久服不夢寤壓寐

木香始出永昌山谷今皆從外國舶上來昔人謂之青木香後人呼馬兜鈴根爲青木香改呼此爲廣木香以別之三洞珠囊云五香者木香也一株五根一莖

五枝一枝五葉葉間五節故又名五香根條左旋采得二十九日方硬形如枯骨燒之能上徹九天以味苦粘牙者爲真一種番白芷僞充木香皮帶黑而臭腥不可不辨

木香其臭香其數五氣味辛溫上徹九天稟手足太陰天地之氣化主交感天地之氣上下相通治邪

氣者地氣四散也辟疫溫鬼者天氣光明也強志者天一生水木生則腎志強主淋露者地氣上騰氣騰則淋露降天地交感則陰陽和開闔利故久服不夢寤壓寐夢寤者寤中之夢壓寐者寐中之壓

也。

續斷氣味苦微溫無毒主治傷寒補不足金瘡癰瘍折跌續筋骨婦人乳難久服益氣力

續斷始出常山谷今所在山

谷皆有而以川蜀者爲勝三月生苗四月開花紅白色或紫色似益母草花根色赤黃晒乾則黑

續斷氣味苦溫根色赤黃晒乾微黑折有烟塵稟少陰陽明火土之氣化而治經脈三因之證主治傷寒者經脈虛而寒邪侵入爲外因之證也補不足者調養經脈之不足爲裏虛內因之證也金瘡者金傷成瘡爲不內外因之證也經脈受邪爲癰爲瘍亦外因也折跌而筋骨欲續亦不內外因也婦人經脈不足而乳難亦裏虛內因也續斷稟火土之氣而治經脈三因之證者如此久服則火氣盛故益氣土氣盛故益力也

蒺藜氣味苦溫無毒主治惡血破癰痕積聚喉痹乳難久服長肌肉明目輕身蒺藜始出馮翌平澤或道旁今西北地多有春時布地蔓生細葉入夏作碎小黃花秋深結實狀如菱米三角四刺其色黃白實內有仁此刺蒺藜也爾雅名蒺詩言牆有茨者是也又同州沙苑一種生于牧馬草地上亦蔓生布地莖間密有細刺七月開花黃紫色九月結實作蒺長寸許內子如脂麻綠色狀如羊腎味甘微腥今人謂之沙苑蒺藜古今名稱互異從俗可也

蒺藜子堅勁有刺稟陽明之金氣氣味苦溫則屬於火經云兩火合升故爲陽明是陽明稟火氣而屬金也金能平木故主治肝木所瘀之惡血破腸胃郛郭之癰痕積聚陰陽交結之喉痹陽明胃土之利

難皆以其稟銳利之質而攻伐之力也。久服則陽明土氣盛。故長肌肉。金水相生。故明目。長肌肉。故輕身。其沙苑蒺藜一種。生於沙地。形如羊腎。主補腎益精。治腰痛虛損。小便遺瀝。所以然者。味甘帶腥。稟陽明土金之氣。土生金而金生水也。

桑根白皮。氣味甘寒。無毒。主治傷中。五勞六極。羸瘦崩中。絕脈。補虛益氣。

綱目誤書中品。夫桑上之寄生得列上品。豈桑反在中品也。今

改入上品。桑處處有之。而江浙獨盛。二月發葉。深秋黃隕。四月椹熟。其色赤黑。味甘性溫。

桑名白桑。落葉後。望之枝幹皆白。根皮作紙潔白。而綿蠶食桑精吐絲如銀。蓋得陽明金精之氣。陽明屬金而兼土。故味甘。陽明主燥而金氣微寒。故氣寒。主治傷中。續經脈也。五勞志勞思勞煩勞憂勞恚勞也。六極氣極血極筋極骨極肌極精極也。羸瘦者。肌肉消減。崩中者。血液下注。脈絕者。脈絡不通。柔皮稟陽明土金之氣。刈而復茂。生長之氣最盛。故補續之功如此。

桑葉氣味苦寒。主治除寒熱。出汗。按夷堅志云。嚴州山寺有一遊僧。形體羸瘦。飲食甚少。每夜就枕偏身汗出。迨旦衣皆濕透。如此二十年。無藥能療。期待盡耳。監寺僧曰。吾有藥。驗爲汝治之。三日宿疾頓愈。其方單用桑葉一味。乘露採摘。焙乾碾末。每用二錢。空腹溫米飲調服。或值桑落時。乾者亦堪用。但力不如新採者。桑葉是止盜汗之藥。非發汗藥。本經蓋謂桑葉主治能除寒熱。并除出汗也。恐人誤讀。作發汗解。故表而明之。

桑枝氣味苦平。主治偏體風癢。乾燥水氣。腳氣。風氣。四肢拘攣。上氣。眼運。肺氣欬嗽。消食利小便。久服輕

身聰明耳目令人光澤

圖經本草○附

桑椹止消渴

唐本利五藏關節痛安魂鎮神令人聰明變白不老本草拾遺○附

桑花氣味苦暖無毒主治健脾滯腸止鼻洪吐血腸風崩中帶下

日華本草○附桑花生桑樹上白雞也如地錢花樣刀刮取炒用非是桑椹

桑上寄生氣味苦平無毒主腰痛小兒背強癱腫充肌膚堅髮齒長鬚眉安

近海州邑海外之境其地

暖而不蠶桑無剪伐之苦氣厚力充故枝節間有小木生焉是爲桑上寄生寄生之葉如橘而厚軟寄生之莖如槐而肥脆四月開黃白花五月結黃赤實大如小豆有汁稠粘斷莖視之色深黃者真寄生木楓槲柳水楊等樹上皆有之須桑上生者可用世俗多以寄生他樹者僞充不知氣性不同用之非徒無益而反有害一種黃寄生形如石斛一種如柴不黃色者皆僞也

寄生感桑氣而寄生枝節間生長無時不假土力奪天地造化之神功主治腰痛者腰乃腎之外候

男子以藏精女子以繫胞寄生得桑精之氣虛繫而生故治腰痛小兒腎形未足似無腰痛之證應有背強癱腫之疾寄生治腰痛則小兒背強癱腫亦能治之充肌膚精氣外達也堅髮齒精氣內足也精氣外達而充肌膚則鬚眉亦長精氣內足而堅髮齒則胎亦安蓋肌膚者皮肉之餘齒者骨之餘髮與鬚眉者血之餘胎者身之餘以餘氣寄生之物而治餘氣之病同類相感如此

寄生實氣味甘平無毒主明目輕身通神

柏子仁氣味甘平無毒主治驚悸益氣除風濕安五藏久服令人潤澤美色耳目聰明不肌不老輕身延年

柏木處處有之其實先以太山者爲良今以陝州宜州乾州爲勝柏有數種葉扁而側生者名側柏葉木皆向陽柏獨西顧故字從白自者西方也埤雅云柏之指西猶

歸之指南也寇宗奭曰予官陝西登高望柏千萬株皆一一西指

柏葉經冬不凋稟太陽之水氣也仁黃臭香稟太陰之土氣也水精上資故治心腎不交之驚悸土氣內充故益氣除風濕夫治驚悸益氣除風濕則五藏皆和故安五藏也仁多脂液久服則令人潤澤而美色且耳目聰明五藏安和津液濡灌故不肌不老輕身延年

側柏葉氣味苦微溫無毒主治吐血衄血痢崩中赤白輕身益氣令人耐寒暑去濕痹生肌別錄○附

凡草木耐歲寒冬不落葉者陰中有陽也冬令主太陽寒水而水府屬太陽水藏屬少陰柏葉稟寒水之氣而太陽爲標稟少陰之氣而君火爲本故氣味苦微溫主治吐血衄血痢崩中赤白者得水陰之氣而資養其血液也輕身益氣令人耐寒暑去濕痹生肌者得太陽之標少陰之本而補益其陽氣也柏子仁氣味甘平故稟太陽寒水而兼得太陰之土氣側柏葉氣味苦微溫故稟太陽寒水而兼得少陰之君火葉實之所以不同者如此

松脂氣味苦甘溫無毒主治癰疽惡瘡頭瘍白秃疥癬風氣安五藏除熱久服輕身不老延年

松木之脂俗名松香

處處山中有之其木修聳多節其皮粗厚有鱗其葉有兩鬚五鬚七鬚其花蕊爲松黃結實狀如豬心木之餘氣結爲茯苓松脂入土年深化成琥珀其脂以通明如薰陸香顆者爲勝乃服食辟穀之品神仙不老之妙藥也熬化滌過卽爲瀝青

松脂生于松木之中稟木質而有火土金水之用氣味苦溫得火氣也得火氣故治肌肉之癰經脈之疽以及陰瘻之惡瘻入土成珀堅潔如金裕金氣也裕金氣故治頭瘍白禿以及疥瘻之風氣色黃臭香味苦而甘備土氣也備土氣故安五藏木耐歲寒經冬不凋具水氣也具水氣故除熱久服則五運全精故輕身不老延年

松節氣味苦溫無毒主治百邪久風虛脚癆疼痛釀酒主脚軟骨節風○附

松花別名松黃氣味甘溫無毒主潤心肺益氣除風止血亦可釀酒本草綱目○附

茯苓氣味甘平無毒主治胸脇逆氣變恚驚邪恐悸心下結痛寒熱煩渴逆口焦舌乾利小便久服安魂養神不飢延年之史記龜策傳作茯靈謂松之神靈伏結而成小者如拳大者如斗外皮皴黑內質光白以堅實而大者爲佳

茯苓本松木之精華藉土氣以結成故氣味甘平有土位中央而樞機旋轉之功稟木氣而樞轉則胸膈之逆氣可治也稟土氣而安五藏則憂恚驚恐悸之邪可平也裏氣不和則心下結痛表氣不和則

爲寒爲熱氣鬱于上而不下。則煩滿欬逆。口焦舌乾。氣逆于下。交通不表。則小便不利。茯苓位於中土。靈氣上薦。主內外旋轉。上下交通。故皆治之。久服安肝藏之魂。以養心藏之神。木生火也。不飢延年。土氣盛也。

赤茯苓。主破結氣。藥性本草 濁心小腸膀胱濕熱。利竅行水。目○附

茯神。氣味甘平。無毒。主辟不祥。療風眩。風虛五勞。口乾止驚悸。多恚怒善忘。開心益智。安魂魄。養精神。

○附離松木本體不附根而生者爲茯苓。不離本體抱根而生者爲茯神。雖分二種。總以茯苓爲勝。

茯苓皮。主治水腫膚脹。利水道。開腠理。本草綱目○附

神木。主治偏風。口面喎斜。毒風筋攣。不語。心神驚掣。虛而健忘。藥性本草○附黃松節

愚謂茯苓之皮與木後人收用各有所主。治然皆糟粕之藥。並無精華之氣。不堪列于上品。祇因茯苓而類載之于此。

蔓荆子。氣味苦微寒。無毒。主治筋骨間寒熱。濕痹拘攣。明目。堅齒。利九竅。去白蟲。久服輕身耐老。小荆實亦等。蔓荆生于水濱。苗高丈餘。其莖小弱如蔓。故名蔓荆。春葉夏茂。六月有花。淡紅色。九月成實。黑班。色大如梧子。而輕虛。一種木本者。其枝莖堅勁。作科不作蔓。名牡荆。結實如麻子。大又名小荆實。

蔓荆多生水濱。其子色黑。氣味苦寒。稟太陽寒水之氣化。蓋太陽本寒標。熱少陰本熱標。寒主治筋骨之間寒熱者。太陽主筋病。少陰主骨病。治太陽少陰之寒熱也。濕痹拘攣。濕傷筋骨也。益水之精。故明目。

補骨之餘。故望齒九竅爲水注之氣。水精充足。故利九竅。蟲乃陰類。太陽有標陽之氣。故去肉蟲。久服則筋骨強健。故輕身耐老。小荆實亦等言蔓荆之外。更有一種小荆。其實與蔓荆之實。功力相等。可合一而並用也。

小荆實氣味苦溫無毒。主除骨間寒熱。通利胃氣。止欬逆下氣。別錄

○附

槐實氣味苦寒。無毒。主治五內邪氣熱。止涎唾。補絕傷。火瘡。婦人乳瘕。子藏急痛。槐始出河南平澤。今處有之。有數種。葉大而黑者。名櫻槐。晝合夜開者。名守宮槐。葉細而青綠者。但謂之槐槐之生也。季春五日而兔目。十日而鼠耳。更旬日而始規。再旬日而葉成。四五月間開黃花。六七月間結實。作莢連珠中有黑子。以子連多者爲妙。其木材堅重。有青黃白黑色。周禮冬取槐檜之火。淮南子云。老槐生火。天元主物。簿云。老槐生丹槐之神。異如此。其花未開時炒過煎水染黃。甚鮮。陳藏器曰。子上房七月收之。可染皂。近時用槐花染綠。

槐生中原平澤。花黃子黑。氣味苦寒。木質有青黃白黑色。老則生火。生丹備五運之全精。故主治五內邪氣之熱。五藏在內。故曰五內邪氣熱。因邪氣而病熱也。肺氣不能四布其水精。則涎唾上湧。槐實能止之。肝血不能滲灌於絡脈。則經脈絕傷。槐實能補之心火內盛。則爲火瘡。脾土不和。則爲乳瘕。腎氣內逆。則子藏急痛。槐稟五運之氣。故治肺病之涎唾。肝病之絕傷。心病之火瘡。脾病之乳瘕。腎病之急痛。而爲五內邪氣之熱者如此。

槐花氣味苦平無毒主治五痔心痛眼赤殺腹藏蟲及皮膚風熱腸風漏血赤白痢草○附

槐枝氣味苦平無毒主治洗瘡及陰囊下濕瘡八月斷大枝候生嫩葉煮汁釀酒療大風瘻瘍甚效別錄○附

槐葉氣味苦平無毒主治煎湯治小兒驚癇壯熱疥癬及疔腫皮莖同用日華本草○附

槐膠氣味苦寒無毒主治一切風化涎痰清肝藏風筋脈抽掣及急風口禁嘉祐本草○附

乾漆氣味辛溫無毒主治絕傷中續筋骨填髓腦安五藏五緩六急風寒濕痹生漆去長蟲久服輕身耐老漆樹始出漢中山谷今梁州益州廣東金州歙州陸州皆有樹高二三丈幹如柿葉如椿花如槐實如牛柰子木心色黃六七月刻取滋汁或以斧鑿取乾漆不假日曝乃自然乾者狀如蜂房孔孔間隔者爲佳

漆木生於西北鑿取滋汁而爲漆日曝則反潤陰濕則易乾如人胃府水穀所化之津液奉心則化赤爲血卽日曝反潤之義也入腎藏則凝結爲精卽陰濕易乾之義也乾漆氣味辛溫先白後赤生乾則黑稟陽明金精之質而上奉於心以資經脈下交於腎以凝精髓之藥也主治絕傷資經脈也補中陽明居中土也續筋骨者治絕傷則筋骨亦可續也填髓腦者凝精髓也陽明水穀之精滋潤五藏故安五藏弛縱曰緩拘掣曰急皆不和之意五藏不和而弛縱是爲五緩六府不和而拘掣是爲六急五緩六急乃風寒濕之癥證故曰風寒濕痹也素問癥論云五藏皆有外合六府亦各有俞皮肌脈筋骨之

痹。各以其時重感於風寒濕之氣。則內舍五藏。五藏之痹猶五緩也。風寒濕氣中其俞而飲應之循俞而入。各舍其府。六府之痹猶六急也。是五緩六急。乃風寒濕痹也。生漆色白屬金。金能制風。故生漆去長蟲。久服則中土之精四布運行。故輕身耐老。

黃連氣味苦寒。無毒。主治熱氣。目痛。皆傷泣出。明日腸澼腹痛下痢。婦人陰中腫痛。久服令人不忘。黃連巫陽山谷及蜀郡太山之陽今以雅州者爲勝苗高尺許似茶叢生一莖三葉凌冬不凋四月開花黃色六月結實如芹子色亦黃根如連珠形如雞距外刺內空

黃連生於西蜀。味苦氣寒。稟少陰水陰之精氣。主治熱氣者。水滋其火。陰濟其陽也。目痛皆傷泣出者。火熱上炎於目。則目痛而眴肉傷。眴肉傷則泣出。又曰明目者。中明治目。痛皆傷泣出。以其能明目也。腸澼者。火熱內乘於陰。夫熱淫於內。薄爲腸澼。此熱傷陰分也。腹痛下痢者。風寒暑濕之邪傷其經脈。不能從肌腠而外出。則下行腸胃。致有腸痛下痢之證。黃連瀉火熱而養陰。故治腸澼腹痛下痢。婦人陰中腫痛者。心火協相火而交熾。七竅連苦寒。內清火熱。故治婦人陰中腫痛。久服令人不忘者。水精上滋。瀉心火而養神。則不忘也。○大凡苦寒之藥多在中品下品。惟黃連列於上品者。陰中有陽能濟君火。而養神也。少陰主水。而君火在上。故冬不落葉。凡物性有寒熱溫清燥潤。及五色五味。五色五味。以應五運。寒熱溫清燥潤。以應六氣。以上古司歲備物。如少陰君火少陽相火司歲。則備溫熱之藥。

太陽寒水司歲。則備陰寒之藥。厥陰風木司歲。則備清涼之藥。太陰濕土司歲。則備甘潤之藥。陽明燥金司歲。則備辛燥之藥。岐伯曰。司歲備物。得天地之專精。非司歲備物。則氣散也。後世不能效上古之預備。因加炮製。以助其力。如黃連水浸。附子火炮。卽助寒水君火之義。後人不體經義。反以火炒黃連。尿煮附子。寒者熱之。熱者寒之。是制也。非製也。譬之鷹犬之力。在於爪牙。今束其爪。縛其牙。亦何貴乎。鷹矣哉。

蒲黃氣味甘平。無毒。主治心腹膀胱寒熱。利小便。止血。消瘀血。久服輕身益氣力。延年神仙。

蒲香。蒲水草也。蒲黃乃香

蒲花中之蕊屑細若金粉今藥肆或以松花爲充宜辨之始出河東池澤今處處有之以秦州者爲勝春初生嫩葉出水紅白色茸茸然至夏抽梗于叢葉中花抱梗端如武士棒杵故俚俗謂之蒲槌

香蒲生於水中。色黃味甘。栗水土之專精。而調和其氣血。主治心腹膀胱寒熱。利小便者。栗土氣之專精。通調水道。則心腹膀胱之寒熱俱從小便出。而氣機調和矣。久服則水氣充足。土氣有餘。故輕身益氣力。延年神仙。

菊花氣味苦平。無毒。主治諸風頭眩腫痛。目欲脫。淚出皮膚死肌。惡風濕痹。久服利血氣。輕身耐老延年。
菊花處處有之。以南陽菊潭者爲佳。菊之種類不一。培植而花大者止供玩賞。生于山野田澤開花不起。橘子色只黃白二種。名茶菊者方可入藥。以味甘者爲勝。古云甘菊延齡苦菊泄人不可不辨。○本經氣味主治藥莖葉花實而言。今時止用花矣。

菊花本經名節華。以其應重陽節候而華也。月令云九月菊有黃花。莖葉味苦。花味兼甘。色有黃白。稟陽明秋金之氣化。主治諸風頭眩腫痛。稟金氣而制風也。目欲脫。淚出。言風火上溼於目。痛極欲脫而淚出。菊稟秋金清肅之氣。能治風木之火熱也。皮膚死肌。惡風濕癆。言感惡風濕邪而成風濕之癆證。則爲皮膚死肌。菊稟金氣。而治皮膚之風。兼得陽明土氣。而治肌肉之濕也。周身血氣。生於陽明胃府。故久服利血氣。輕身。血氣利而輕身。則耐老延年。

茵陳蒿氣味苦平。微寒無毒。主治風濕寒熱邪氣。熱結黃疸。久服輕身益氣。耐老。面白悅長年。白兔食之成仙。茵陳蒿始出太山及邱陵城岸上今處處有之。不若太山者佳。苗似蓬蒿。其葉緊細。臭香如艾。秋後莖枯。經冬不死。至春因舊根而復生。故名茵陳。一種開花結實者名鈴兒。茵陳無花實者名毛茵陳。入藥以無花實者爲勝。

經云春三月此爲發陳。茵陳因舊苗而春生。蓋因冬令水寒之氣。而具陽春生發之機。主治風濕寒熱邪氣。得生陽之氣。則外邪自散也。熱結黃疸。得水寒之氣。則內熱自除也。久服則生陽上升。故輕身益氣耐老。因陳而生新。故面白悅長年。兔乃純陰之物。喜陽春之氣。故白兔食之而成仙。

天名精味氣甘寒。無毒。主治瘀血。血瘕欲死。下血止血。利小便。久服輕身耐老。天名精合根苗花實而言。草實名蠶蟲。所以名活鹿者異也。云宋元嘉中青州劉驥射一鹿剖五藏。以此草塞之。蹶然而起。懷怪而拔草。便創如此。三度當因密錄。此草種之治折傷愈多人。因以名之。始出平原川澤。今江河間皆有。

之路旁陰濕處甚多。春生苗高二三尺。葉如紫蘇葉而尖長。七月開黃白花如小野薺。結實如蘭葛。子最粘人衣。孤氣尤甚。炒熟則香。因名鶴鱉。俗名鬼鱉。其根黃白色如牛膝而稍短。故名土牛膝。鹿乃純陽之獸。得此天名精而復活。蓋稟水天之氣而多陰精。故能治純陽之鹿。主治瘀血。血瘕欲死。得水天之精氣。陰中有陽。陽中有陰。故瘀久成瘕之積血。至欲死而可治。亦死而能生之義也。又曰。下血止血者。申明所以能治瘀血。血瘕欲死。以其能下積血而復止新血也。水精之氣上合于天。則小便自利。久服則精氣足。故輕身耐老。

鶴鱉氣味苦辛。有小毒。主治蛇蠍蟲。唐本草

○附

鶴鱉得天日之精氣在上。故主殺陰類之蛇蠍。

土牛膝。又名杜牛膝。氣味苦寒。主治吐血。牙疼。咽喉腫塞。諸骨哽咽。新增
○附

天者陽也。下通水精。水者陰也。陰柔在下。故根名土牛膝。陽剛在上。故苗名活鹿。子名鶴鱉。于命名之中。便有陰陽之義。

石龍芻。氣味苦微寒。無毒。主治心腹邪氣。小便不利。淋閉。風渴。鬼疰。惡瘧。入眼。補虛。軟身。耳目聰明。延年。石龍芻一名龍鬚草。近道水石處皆有之。生于縉雲者佳。又名縉雲草。苗叢生直上。並無枝葉狀如棕心草。夏月莖端作小穗開花。結細實赤色。吳人多栽蒔之以織席。

石龍芻氣味苦寒。生于水石間。得少陰水精之氣化。故以龍名。又龍能行洩其水精也。主治心腹邪氣。

者少陰水精之氣上交于心則心腹之邪氣可治也。小便不利淋閉者熱邪下注而病淋潤氣不下化而仍閉結皆爲小便不利龍芻能啟水精之氣上交于心上下相交則小便自利矣又少陰神氣外浮則能去風濕少陰神氣內藏則能除鬼疰也。又曰惡毒者言鬼疰之病皆惡毒所爲非羶毒也久服則水火相濟故能補虛羸而輕身精神充足故耳目聰明而延年。

車前子氣味甘寒無毒主治氣癃止痛利水道小便除濕痹久服輕身耐老車前草本經名當道詩名不故有車前當道及牛遺馬鳴之名江湖淮甸處處有之春生苗葉布地中抽數莖作穗如鼠尾花極細密青色微赤結實如葶苈子赤黑色

乾坤皆有動靜夫坤其靜也翕其動也闢申前好生道旁雖牛馬踐踏不死蓋得土氣之用動而永靜者也氣癃膀胱之氣癃閉也氣癃則痛痛則水道之小便不利申前得土氣之用土氣行則水道亦行而膀胱之氣不癃矣不癃則痛止痛止則水道之小便亦利矣土氣運行則濕邪自散故除濕痹久服土氣升而水氣布故輕身耐老○神仙服食經云車前雷之精也夫震爲雷爲長男詩言采采芣苢以办欲妊娠而生男也。

冬葵子氣味甘寒滑無毒主治五藏六府寒熱羸瘦五癃利小便久服堅骨長肌肉輕身延年葵菜處處九月種者覆養過冬至春作子謂之冬葵子如不覆養正月復種者謂之春葵三月始種五月開紅紫花者謂之蜀葵八月開黃花者謂之秋葵葵種不一此外尚有錦葵黃葵終葵莧葵之名花具五色

及間有
淺深之不同

葵花開五色。四季長生得生長化收藏之五氣。故治五藏六府之寒熱羸瘦。冬葵子覆養過冬。氣味甘寒而滑。故治五藏。夫膀胱不利爲癃。五爲土數。土不運行。則水道閉塞。故曰五癃治五癃。則小便自利。久服堅骨。得少陰之氣也。長肌肉。得太陰之氣也。堅骨長肌。故輕身延年。

地膚子氣味苦寒。無毒。主治膀胱熱利小便。補中益精氣。久服耳目聰明。輕身耐老。地膚子多生平澤田
二三十莖七月間開黃花結子青野根作叢生。每窠有白晒乾則黑似初眠蠶沙之狀。

地膚子氣味苦寒。稟太陽寒水之氣化。故主治膀胱之熱而利小便。膀胱位居胞中。故補中而益水精之氣。久服則津液滋潤。故耳目聰明。輕身耐老。虞搏醫學正傳云。搏兄年七十秋間患淋二十餘日。百方不效。後得一方。取地膚草搗自然汁服之。遂通至賤之物。有回生之功。如此是苗藥亦有功也。

決明子氣味鹹平。無毒。主治青盲目。淫膚赤白膜。眼赤淚出。久服益精光。輕身。決明子處處有之。初夏生本小末大。晝開夜合。秋開淡黃花五出。結角如細缸。莖長二三寸。角中子數十粒。色青綠而光亮。狀如馬蹄。故名馬蹄。決明又別有草決明。乃青葙子也。

目者肝之竅。決明氣味鹹平。葉似開闔子。色紫黑而光亮。稟太陽寒水之氣。而生厥陰之肝木。故主治青盲目。淫膚赤。青盲則生白膜。膚赤乃眼膚之赤。目淫則多淚。故又曰白膜眼赤淚出也。久服則水精

充溢故益精光輕身。

茺蔚子氣味辛甘微溫無毒主明目益精除水氣久服輕身

茺蔚本經名益母又名益明爾雅名蕘今處有之近水濕處甚繁春生苗如蠍蒿入夏

長三四尺其莖方其葉如艾節節生穗充盛蔚密故名茺蔚五月采穗九月采子每萼內有細子四粒色黑褐

茺蔚莖葉甘寒子辛溫本經辛甘微溫概苗實而言也莖方子黑善生濕地稟水土之氣化明目益精得水氣也除水氣土氣盛也久服則精氣充尉故輕身

茺蔚莖葉花穗氣味甘寒微苦辛主治隱疹可作浴湯

詩言中谷有薺燠其乾矣益母草得水濕之精能耐旱燠滋養皮膚故主治隱疹可作湯浴

茺蔚子明日益精而補腎復除水氣以健脾故有茺蔚之名益母草清熱而解毒涼血以安胎故有益母之名

李時珍曰茺蔚子治婦女經脈不調胎產一切血氣諸病妙品也其根莖花葉實並皆入藥可同用若治手足厥陰血分風熱明日益精調女人經脈則單用茺蔚子爲良若治腫毒滻瘍消水行血婦人胎產諸病則宜並用爲良蓋其根莖花葉專于行而子則行中有補故也又曰莖葉味辛而苦花味微苦甘根味甘並無毒

丹砂氣味甘微寒無毒主治身體五藏百病養精神安魂魄益氣明日殺精魅邪惡鬼久服通神明不老能化爲汞丹砂又名朱砂始出涪州山谷今辰州錦州及雲南波斯蠻獠洞中石穴內皆有而以辰州者爲勝故又名辰砂大者如芙蓉花小者如箭頭碎之作瑩壁光明可鑑成層可折研之鮮紅斯

爲上品細小者爲米砂陶土石中得者爲土砂又名陰砂皆爲下品
形雖大而雜土石又不若細而明淨者佳

水銀出于丹砂之中。精氣內藏。水之精也。色赤體堅。象合離。明火之精也。氣味甘寒。生于土石之中。乃資中土而得水火之精。主治身體五藏百病者。五藏之氣。內歸坤土。外合周身。丹砂從中土而達五藏之氣。出于身體。則百病咸除。養精神者。養腎藏之精。心藏之神。而上下水火相交矣。安魂魄者。安肝藏之魂。肺藏之魄。而內外氣血調和矣。調和其氣。故益氣。調和其血。故明目。上下水火相交。則精魅之怪邪惡之鬼。自消殺矣。久服則靈氣充盛。故神明不老。內丹可成。故能化爲汞。

雲母氣味甘平。無毒。主治身皮死肌。中風寒熱。如在車船上。除邪氣。安五藏。益子精。明日久服。輕身延年。
雲母出太山山谷齊山廬山及鄒魯北定山石間今兗州雲夢山及江州潯州杭越間亦有生土石間作片成層可折明滑光白者爲上候雲氣所出之處子下掘取即獲但掘時忌作聲此石乃雲之根故名雲母而雲母之根則陽起石也

今時用陽起石者有之。用雲母者甚鮮。故但存本經原文。不加註釋。後凡存本經而不註釋者。義俱倣此。

赤石脂氣味甘平。無毒。主治黃疸。洩痢。腸癖。濃血。陰蝕。下血。赤白。邪氣癰腫。瘡痔。惡瘍。頭瘍。疥瘻。久服補髓益氣。肥健不飢。輕身延年。五色石脂各隨五色。補五藏。
本經槩言五色石脂今時只用赤白二脂赤白二脂赤中有赤總名赤石脂不必如

別錄分爲二也。始出南山之陽及延州潞州吳郡山谷中今四方皆有此石。中之脂如骨之髓故揭石取之以理膩粘舌綴唇者爲上。

石脂乃石中之脂爲少陰腎藏之藥。又色赤象心。甘平屬土。主治黃疸。洩痢。腸癖。濃血者。脾土留濕則外疽黃而內洩痢。甚則腸癖濃血。石脂得太陰之土氣。故可治也。陰蝕下血。赤白邪氣癰腫。疽痔者。少陰藏寒。不得君火之陽熱以相濟。致陰蝕而爲下血。赤白邪氣癰腫而爲疽痔。石脂色赤得少陰之火氣。故可治也。惡瘡頭瘍疥瘻者。少陰火熱。不得腎藏之水氣以相滋。致火熱上炎。而爲惡瘡之頭瘍疥瘻。石脂生于石中。得少陰水精之氣。故可治也。久服則脂液內生。氣血充盛。故補髓益氣。補髓助精也。益氣助神也。精神交會于中土。則肥健不飢。而輕身延年。本經槩言五色石脂。故曰各隨五色補五藏。滑石氣味甘寒無毒。主治身熱洩澼。女子乳難。癃閉。利小便。蕩胃中積聚寒熱。益精氣。久服輕身耐飢畏年。滑石一名琰石。又名營石。始出諸陽山谷及太山之陰。或接北白山。或卷山。今湘州永州始安嶺南近道諸處皆有初取柔軟久漸堅硬。白如凝脂滑而且膩者佳。

滑石味甘屬土。氣寒屬水。色白屬金。主治身熱洩澼者。稟水氣而清外內之熱也。熱在外則身熱。熱在內則洩澼也。女子乳難者。稟金氣而生中焦之汁。乳生中焦亦水類也。治癃閉。稟土氣而化水道之出也。利小便。所以治癃閉也。蕩胃中積聚寒熱。所以治身熱洩澼也。益精氣。所以治乳難也。久服則土生金而金生水。故輕身耐飢長年。

硝石氣味苦寒無毒主治五藏積熱。冒脹閉滌去蓄結飲食推陳致新除邪氣。煉之如膏久服輕身。

硝石又名

火硝

又名

火硝

又名

火硝

火硝又名鐵礮丹爐家用鑿五金八石銀工用化金銀軍中用作烽火藥得火卽焰起故有火硝焰硝之名始出益州山谷及武都隴西羌今河北慶陽蜀中皆有乃地霜也冬間偏地生如白霜掃取以水淋汁煎煉而成狀如朴硝又名生硝再煎提過或有鋒芒如芒硝或有圭棱如馬牙硝故硝石亦有芒硝牙硝之名與朴硝之芒牙同稱然水火之性則異也。

硝石乃冬時地上所生白霜氣味苦寒稟少陰太陽之氣化蓋少陰屬冬令之水太陽主六氣之終遇火能焰者少陰上有君火太陽外有標陽也主治五藏積熱冒脹閉者言積熱在藏致胃府之氣脹閉不通硝石稟水寒之氣而治藏熱具火焰之性而消冒脹也滌去蓄結飲食則胃府之脹閉自除推陳致新除邪氣則五藏之積熱自散煉之如膏得陰精之體故久服輕身○硝石朴硝皆味鹽性寒本經皆言苦寒初時則鹽極而苦提過則轉苦爲鹹矣。

朴硝氣味苦寒無毒主治百病除寒熱邪氣逐六府積聚結固留癖能化七十二種石煉餌服之輕身神

仙朴硝始出益州山谷有鹹水之陽今西蜀青齊河東河北皆有生于斥瀉之地土人刮掃煎汁經宿結成再煎提淨則結成白硝如冰如蠟齊衛之硝底多而面上生細芒如鋒所謂芒硝是也川晉之硝底少而面上生牙如圭角作六稜縱橫玲瓏洞徹可愛所謂馬牙硝是也愚按雪花六出玄精石六稜六數爲陰乃水之成數也朴硝硝石皆感地水之氣結成而稟寒水之氣化是以形類相同但硝石遇火能燄兼得水中之天氣朴硝止稟地水之精不得天氣故遇火不焰也所以不同者如此有謂冬時采取則爲硝石三時采取則爲朴硝有謂掃取白霜則爲硝石掃取泥汁則爲朴硝有謂出處雖同山谷者則爲硝石近海濱者則爲朴硝諸說不同今並存之以俟訂正

朴硝稟太陽寒水之氣化。夫太陽之氣本于水府。外行通體之皮毛。從胸膈而入于中土。主治百病。寒熱邪氣者。外行于通體之皮毛也。外感百病雖多。不越寒熱之邪氣。治寒熱邪氣。則外感之百病皆治矣。逐六府積聚結固留癖者。從胸膈而入于中土也。太陽之氣入于中土。則天氣下交于地。凡六府積聚結固留癖可逐矣。能化七十二種石者。朴硝味鹹。鹹能更堅也。天一生水。煉餌服之。得先天之精氣。故輕身神仙。

礬石

氣味酸寒。無毒。主治寒熱洩痢白沃。陰蝕惡瘡。目癆。堅骨齒。煉餌服之。輕身。不老增年。

礬石始出河西山谷及隴

西武都石門今益州晉州青州慈州無爲州皆有一名涅石又名羽涅羽釋礬有五種其色各異有白礬黃礬綠礬皂礬絳礬之不同礬石白礬也乃采石敲碎煎煉而成潔白光明者爲明礬成塊光瑩如水晶者爲礬精煎礬之法采石數百斤用水煎煉其水成礬石之斤數不減是石中之精氣假水而成礬故有羽涅羽澤之名涅澤水也羽聚也謂聚水而成也

礬石以水煎石而成光亮體重酸寒而滑。是稟水石之專精。能肅清其穢濁。主治寒熱洩痢白沃者。謂或因于寒。或因于熱。而爲洩痢白沃之證。礬石清滌腸胃。故可治也。陰蝕惡瘡者。言陰盛生蟲。肌肉如蝕。而爲惡瘡之證。礬石酸澀殺蟲。故可治也。以水煎石。其色光明。其性本寒。故治目痛。以水煎石。凝結成礬。其質如石。故堅骨齒。煉而餌服。得石中之精。補養精氣。故輕身不老增年。

石膽氣味酸辛寒。有小毒。主明目。治目痛。金瘡諸癰瘻。女子陰蝕痛。石淋寒熱。崩中下血。諸邪毒氣。令人

有子。煉餌服之。不老。久服增壽神仙。石膽水經名黑石俗呼膽礬始出秦川羌道山谷大石間或羌里句青山今信州鉛山嵩嶽及蒲州皆有之生于銅坑中采得煎煉而成又有自然生者尤爲珍貴大者如拳如雞卵小者如桃栗擊之縱橫分解但以火燒之成汁者必僞也塗于鐵上及銅上燒之紅者真也

膽礬氣味酸辛而寒。酸木也。辛金也。寒水也。稟金水木相生之氣化。稟水氣故主明目治目痛。稟金氣故治金瘡諸癰瘍。謂金瘡受風變爲癰瘍也。稟木氣故治女子陰蝕痛。謂土濕潰爛女子陰戶如蟲齧缺傷而痛也。金生水而水生木。故治石淋寒熱崩中下血。諸邪毒氣令人有子。夫治石淋寒熱崩中下血。金生水也。治諸邪毒氣令人有子。水生木也。煉餌服之。不老。久服增壽神仙。得石中之精也。

石鍾乳氣味甘溫無毒主治欬逆上氣明目益精安五藏通百節利九竅下乳汁石鍾乳一名虛中一名蘆石一名鵝管石皆取中空之意石之津氣鍾聚成乳滴溜成石故名石鍾乳今倒名鍾乳石矣出太山少室山谷今東境名山石洞皆有惟輕薄中通形如鵝翎管碎之如爪甲光明者爲上

石鍾乳乃石之津液融結而成氣味甘溫主滋中焦之汁上輸于肺故治欬逆上氣中焦取汁奉心化赤而爲血故明目流溢于中而爲精故益精精氣盛則五藏和故安五藏血氣盛則百節和故通百節津液濡于空竅則九竅自利滋于經脈則乳汁自下

禹餘糧氣味甘寒無毒主治欬逆寒熱煩滿下赤白血崩癥瘕大熱。煉餌服之不飢輕身延年。禹餘糧始澤及山島中今多出東陽澤州潞州石中有細粉如麵故曰餘糧李時珍曰禹餘糧乃石中黃粉生于池澤其生于山谷者爲太一餘糧也

仲祖傷寒論云。汗家重發汗。必恍惚心亂。小便已陰疼。宜禹餘糧丸。全方失傳。世亦罕用。
太一餘糧。氣味甘平。無毒。主治欬逆上氣。癰痕血閉。漏下。除邪氣。肢節不利。久服耐寒暑。不飢。輕身飛行。
千里神仙。

陳藏器曰。太一也。一道也。大道之師。卽理化神君禹之師也。師嘗服之。故有太一之名。陶宏景曰。本草有太一餘糧。禹餘糧兩種。治體相同。而今世惟有禹餘糧。不復識太一矣。李時珍曰。生池澤者爲禹餘糧。生山谷者爲太一餘糧。本是一物。晉宋以來。不分山谷池澤。通呼爲太一禹餘糧。義可知矣。

空青。氣味甘酸。寒無毒。主治青盲。耳聾。明目。利九竅。通血脈。養精神。益肝氣。久服輕身延年。
空青一名楊梅青。始出益州山谷及越雋山。今蔚蘭宣梓諸州有銅處。銅精熏則生空青。大者如拳。如卵。小者如豆粒。或如楊梅。其色青。其中皆空。故曰空青。內有漿汁。爲治目神藥。不空無漿者白青也。今方家以藥塗銅物上生青。剝下。僞作空青。

真者不可得。

紫石英。氣味甘溫。無毒。主治心腹欬逆。邪氣補不足。女子風寒在子宮。絕孕十年無子。久服溫中。輕身延年。
紫石英始出太山山谷。今會稽諸暨烏程嘉陽山東莞山中皆有。惟太山者最勝。其色淡紫。其質瑩澈。大小皆具。五稜兩頭如箭鍼。

白石英。氣味甘微。溫無毒。主治消渴陰痿不足。欬逆。胸膈間久寒。益氣。除風濕痹。久服輕身長年。
白石英出華陰山谷及太山。今壽陽澤州虢州洛州山中俱有。大如指長二三寸六面如削白瑩如玉而有光長五六寸益佳。○或問天地開闢草木始生。後人分移移植。故他處亦有。今土中所生之石。亦有始生在他

處之分何耶愚曰草木金石蟲魚皆爲物類始生者開闢之初物之先見也他處者生育之質物之繁盛也天氣從東南而西北則草木始生東南者未始不生西北雖生不如東南之力也地氣從西北而東南則金石之始生西北者未始不生東南雖生不如西北之力也而豈移植徙之謂哉若以草木土石而異視之何所見之不大也

紫白石英品類相同主治亦不甚遠紫爲木火之色氣味甘溫故治心腹腎藏之寒白爲金方之色氣味甘微溫亦治腎藏胸膈之寒而兼上焦之燥此大體同而微異也

龍骨氣味甘平無毒主治心腹鬼疰精物老魅欬逆洩痢膿血女子漏下癰瘕堅結小兒熱氣驚癇晉地及大山山巖水岸土穴之中多有死龍之骨今梁益巴中河東州郡山穴水涯間亦有之骨有雌雄骨細而文廣者雌也骨粗而文狹者雄也入藥取五色具而白地粹紋其質輕虛舐之粘舌者爲佳黃白色者次之黑色者下也其質白重而花紋不細者名石龍骨不堪入藥其外更有齒角功用與龍骨相等

鱗蟲三百六十而龍爲之長背有八十一鱗具九九之數上應東方七宿得冬月蟄藏之精從泉下而上騰于天乃從陰出陽自下而上之藥也主治心腹鬼疰精物老魅者水中天氣上交于陽則心腹和平而鬼疰精魅之陰類自消矣欬逆者天氣不降也洩痢膿血者土氣不藏也女子漏下者水氣不升也龍骨啟泉下之水精從地土而上騰于天則陰陽交會上下相和故欬逆洩痢漏下皆可治也土氣內藏則癰瘕堅結自除水氣上升則小兒熱氣驚癇自散不言久服或簡脫也

鹿茸氣味甘溫無毒主治漏下惡血寒熱驚癇益氣強志生齒不老本經以白膠入上品鹿茸入中品今定俱入上品鹿游處山林孕六月

而生性喜食龜能別良草。臥則口鼻對尾閨以通督脈。凡含血之物內最易長筋。次之骨最難長。故人年二十骨髓方堅。惟麋鹿之角自生至堅。無兩月之久大者至二十餘觔。計一日夜須生數兩骨之生。無速于此。故能補骨血。益精髓。又頭者諸陽之會。上鍾于茸。故能助陽。凡用必須鹿茸。今麋鹿並用。不可不別。

鹿性純陽。息通督脈。茸乃骨精之餘。從陰透頂。氣味甘溫。有火土相生之義。主治漏下惡血者。土氣虛寒。則惡血下漏。鹿茸稟火氣而溫土。從陰出陽。下者舉之。而惡血不漏矣。寒熱驚癇者。心爲陽中之太陽。陽虛則寒。熱心爲君主而藏神。神虛則驚癇。鹿茸陽剛漸長。心神充足。而寒熱驚癇自除矣。益氣強志者。益腎藏之氣。強腎藏之志也。生齒不老者。齒爲骨之餘。從其類而補之。則腎精日益。故不老。

鹿角膠氣味甘平。無毒。主治傷中勞絕。腰痛羸瘦。補中益氣。婦人血閉無子。止痛安胎。久服輕身延年。鹿膠原名白膠。以鹿角寸截米泔浸七日。令軟再入急流水中浸七日。刮去粗皮。以東流水桑柴火煮七日。旋旋添水取汁。瀝淨加無灰酒熬成膏。冷則膠成矣。

鹿茸形如萌栗。有初陽方生之意。鹿角形如劍戟。具陽剛堅銳之體。水熬成膠。故氣味甘平。不若鹿茸之甘溫也。主治傷中勞絕者。中氣因七情而傷。經脈因勞頓而絕。鹿膠甘平滋潤。故能治也。治腰痛羸瘦者。鹿運督脈。則腰痛可治矣。膠能益髓。則羸瘦可治矣。補中者。補中焦。益氣者。益腎氣也。治婦人血閉無子者。鹿性純陽。角具堅剛。膠質潤下。故能啟生陽。行瘀積。和經脈而孕子也。止痛安胎者。更和經脈而生子也。久服則益陰助陽。故輕身延年。

鹿角氣味鹹溫無毒主治惡瘡癰腫逐邪惡氣留血在陰中除少腹血痛腰脊痛折傷惡血益氣附○

鹿角功力與茸膠相等而攻毒破洩行瘀逐邪之功居多較茸膠又稍銳焉。

牛黃氣味苦平有小毒主治驚癇寒熱熱盛狂痓除邪逐鬼牛黃生龍西及晉地之特牛膽中得之須陰佳出川蜀者爲上凡牛有黃身上夜視有光眼如血色時時鳴吼恐懼人又好照水人以盆水承之同其吐出乃喝而迫之黃即墮下水中大者如雞子黃小者如龍眼核重疊可揭輕虛氣香有寶色者佳如黃土色者下也人喝取者爲上殺取者次之○李時珍曰牛之黃牛之病也因其病在心及肝膽之間凝結成黃故能治心及肝膽之病但今之牛黃皆屬殺取苦寒有毒雖屬上品服之無益也

牛黃膽之精也牛之有黃猶狗之有寶蚌之有珠皆受日月之精華而始成無令見日月光者恐復奪其精華也牛屬坤土膽具精汁稟性皆陰故氣味苦平而有陰寒之小毒主治驚癇寒熱者得日月之精而通心主之神也治熱盛狂痓者稟中精之汁而清三陽之熱也除邪者除熱邪受月之華月以應水也逐鬼者逐陰邪受日之精日以應火也牛黃有毒不可久服故不言也李東垣曰中風入藏始用牛黃更配腦麝從骨髓透肌膚以引風出若風中于府及中經脈者早用牛黃反引風邪入于骨髓如油入麵不能出矣愚謂風邪入藏皆爲死證雖有牛黃用之何益且牛黃主治皆心家風熱狂煩之證何曾入骨髓而治骨病乎腦麝從骨髓透肌膚以引風出是辛竄透發之藥風入于藏藏氣先虛反配腦麝甯不使藏氣益虛而真氣外洩乎如風中于府及中經脈正可合腦麝而引風外出又何致如

油入麵而難出耶。東垣好爲臆說，後人不能參閱聖經，從而信之，致臨病用藥，畏首畏尾。六府經脈之病，留而不去，次入于藏，便成不救。斯時用牛黃腦麝，未見其能生也。李氏之說，恐貽千百世之禍患，故不得不明辨極言，以救其失。

阿膠氣味甘平，無毒，主治心腹內崩，勞極酒洒如瘡狀，腰腹痛，四肢痠疼，女子下血，安胎，久服輕身益氣。山東兗州府古東阿縣地有阿井，汲其水煎烏驥皮成膠，故名阿膠。此清潤之水，伏行地中，歷千里而發現于此。并濟居四瀆之一，內合于心，井有官舍，封禁歲煮膠以供天府，故真膠難得。貨者多僞其色，黯綠明淨，不臭者爲真，俗尙黑如漆，故僞造者以尋常之水煎牛皮成膠，攬以黑豆汁，氣臭質濁，不堪入藥。

本草乘雅云：東阿井在山東兗州府陽穀縣東北六十里，卽古之東阿縣也。水經注云：東阿井大如輪，深六七丈，水性下趨，質清且重，歲常煮膠以貢。煮法必取烏驥皮刮淨，去毛急流水浸七日，入鑿鍋內漸增阿井水煮三日夜，則皮化濾清，再煮稠粘，貯盆中，乃成耳。冬月易乾，且色深綠，且明亮，輕脆，味淡而甘，亦須陳久方堪入藥。設用牛皮及黃明膠，并雜他藥者，慎不可用。余嘗逢親往東阿煎膠者，細加詢訪，聞其地所貨阿膠，不但用牛馬諸畜雜皮，并取舊箬匣上壞皮及鞍轡靴屐一切爛損舊皮，皆充膠料。人間尙黑，則入馬料豆汁以增其色。人嫌稠氣，則加樟腦等香以亂其氣。然美惡猶易辨也。今則作僞者日益加巧，雖用舊皮浸洗日久，臭穢全去，然後煎煮，并不入豆汁及諸般香味，僞與真者相亂。人言真膠難得，眞膠未嘗難得，特以爲者雜陳，并得眞者而亦疑之耳。人又以膠色有黃有黑爲疑者，緣冬月所煎者，汁不妨嫩，入春後，嫩者難于堅實，煎汁必老嫩者色黃老者色黑，此其所以分也。昔人以光如鑿漆，色帶油綠者爲真，猶未悉其全也。又謂眞者拍之即碎，夫拍之卽碎，此惟極陳者爲然。新膠安得有此？至謂眞者絕無臭氣，夏月亦不甚濕軟，則今之僞者未嘗不然。未可以是定美惡也。又聞古法先取狼溪水以浸皮，後取阿井水以煎膠，狼溪發源于洪範泉，其性房，謂燒酒爲服膠者所最忌，尤當力戒。此皆成以謂燒酒爲服膠者所最忌，尤當力戒。此皆

阿膠乃滋補心肺之藥也。心合濶水。其水清重。其性趨下。主清心主之熱而下交于陰。肺合皮毛。驢皮主導肺氣之虛而內入于肌。又驢爲馬屬火之畜也。必用烏驢。乃水火相濟之義。崩墮也。心腹內崩者。心包之血不散經脈。下入于腹而崩墮也。阿膠益心主之血。故治心腹內崩。勞極。勞頓之極也。洒洒如瘡狀者。勞極氣虛。皮毛洒洒如瘡狀之先寒也。阿膠益肺主之氣。故治勞極。洒洒如瘡狀。夫勞極則腰腹痛。洒洒如瘡狀。則四肢瘦痛。心腹內崩。則女子下血也。心主血脉。肺主氣。氣血調和。則胎自安矣。滋補心肺。故久服輕身益氣。

按靈樞經水篇云。手少陰外合于濶水。內屬於心隱。卷心合濶水之說。蓋據此也。李中梓謂內經以濟水爲天地之肝。故阿膠入肝功多。當是誤記耳。

麝香氣味辛溫。無毒。主辟惡氣。殺鬼精物。去三蟲蠭毒。溫瘧。驚癇。久服除邪。不夢寤。麝色黑常食柏葉形似蠻而小及蛇蟲。其香在臍。故名麝。臍香。李時珍曰。麝之香氣遠射。故謂之麝。香生陰莖前皮內。別有膿袋裏之至冬香滿入春滿。甚自以爪剔出。覆藏土內。此香最佳。但不易得出。羌夷者多真。最好出隋郡。義陽晉漢諸蠻中者。亞之出益州者。形扁多僞。凡真香一子分作三四子刮取。血膜雜以餘物裹。以四足膝皮而貨之。貨者又復爲僞用者辨焉。

凡香皆生于草木。而麝香獨出于精血。香之神異者也。氣味辛散温行。主辟惡氣者。其臭馨香也。殺鬼精物。去三蟲蠭毒者。辛溫香竄。從內透發。而陰類自消也。溫瘧者。先熱後寒。病藏于腎。麝則香生于腎。故治溫瘧。驚癇者。心氣昏迷。痰涎壅滯。麝香辛溫通竅。故治驚癇。久服則府藏機關通利。故除邪。不夢

痛癰麻。

龜甲氣味甘平無毒主治漏下赤白破癰痕瘻瘍五痔陰蝕濕痹四肢重弱小兒顛不合久服輕身不飢

龜凡江湖間皆有之近取湖州江州交州者爲上甲白而厚其色分明入藥最良有出于水中者有出于山中者入藥宜用水龜古時上下甲片用至日華子止用下板而後人從之陶宏景曰入藥宜生龜炙用日華子曰腹下曾灼十通者名敗龜板入藥良吳球曰先質用敗龜板補陰借其氣也今人用鑽過及煮過者性氣不存矣惟靈山諸谷因風墮自敗者最佳田池自敗者次之人打壞者又次之愚謂龜通靈神而多壽若自死者病龜也灼過者靈性已過惟生龜板炙用爲佳

介蟲三百六十而龜爲之長龜形象離其神在坎首入于腹腸屬子首是陽氣下歸于陰復通陰氣上行之藥也主治漏下赤白者通陰氣而上行也破癰瘕者介蟲屬金能攻堅也痃瘻陰瘻也陽氣歸陰則陰寒之氣自除故治痃瘻五痔陰蝕者五痔癰爛缺傷如陰蟲之蝕也陽入于陰則陰蟲自散腸屬于首則下者能舉故五痔陰蝕可治也濕痹四肢重弱者因濕成痹以致四肢重弱龜居水中性能勝于陰復使陰出于陽故能合顧久服則陰平陽祕故輕身不飢○本經只說龜甲後人以甲熬膠功用相同其質稍滯甲性堅勁膠性柔潤學者以意會之而分用焉可也

牡蠣氣味鹹平微寒無毒主治傷寒熱溫瘡酒酒驚恚氣除拘緩鼠瘻女子帶下赤白久服強骨節

殺邪鬼延年

牡蠣出東南海中今廣閩永嘉四明海旁皆有之附石而生磯礁相連如房每一房內有肉塊謂之蠣黃清涼甘美其腹南向其口東向純雄無雌故名曰牡粗大而堅故名曰蠣

牡蠣假海水之沫凝結而成形稟水之精具堅剛之質太陽之氣生于水中出于膚表故主治傷寒寒熱先熱後寒謂之溫瘡皮毛微寒謂之灑灑太陽之氣行于肌表則溫瘡洒洒可治也驚恚怒氣厥陰肝木受病也牡蠣南生東向得水中之生陽達春生之木氣則驚恚怒氣可治矣生陽之氣行于四肢則四肢拘緩自除鼠瘻乃腎藏水毒上淫于脈牡蠣味鹹性寒從陰洩陽故除鼠瘻女子帶下赤白乃胞中濕熱下注牡蠣稟水氣而上行陰出于陽故除帶下赤白具堅剛之質故久服強骨節純雄無雌故殺邪鬼骨節強而邪鬼殺則延年矣

桑螵蛸氣味鹹甘平無毒主治傷中癆瘕益精生子女子血閉腰痛通五淋利小便水道
螵蛸在桑樹作房粘于枝上故名桑螵蛸是氣得桑皮之津氣也其粘在他樹上者不入藥用螳螂兩臂如斧當難不避喜食人髮能翳葉捕蟬一前一却其房長寸許大如拇指其內重重相隔隔中有子其形如蛆卵至芒種節後一齊生出約有數百枚月令云仲夏螳螂生是也

經云逆夏氣則太陽不長又云午者五月主右足之太陽螳螂生于五月稟太陽之氣而生乾則強健其性怒升子生于柔又得柔之金氣太陽主寒水金氣屬陽明故氣味鹹甘主治傷中稟柔精而聯屬經脈也治痼瘕羸弱而疎通經脈也其性怒升當轍不避具長生迅發之機故治男子陰痿而益精

生。女子肝腎兩虛而血閉。腰痛。蝗捕蟬一前一却乃升。已而降。自然之理。故又通五淋。利小便水道。

蜂蜜氣味甘平無毒。主治心腹邪氣。諸驚癇瘡。安五藏諸不足。益氣補中。止痛解毒。除衆病。和百藥。久服強志輕身。不飢不老。延年神仙。蜂居山谷。蜜從石巖下流出者名石蜜。蜂居叢林。蜜從樹木中流出者名春分節後。蜂採花心之粉置之兩脾而歸醞釀成蜜。如遇牡丹蘭蕙之粉或負于背或戴于首歸以供王蜂王所居層疊如臺。有君臣之義。寒冬無花深藏房內。卽以釀蜜爲食。春暖花朝後復出采花也。草木百卉。五色咸具有五行之正色。復有五行之間色。而花心止有黃白二色。故蜜色有黃白也。春夏秋集採羣芳。冬月退藏於密。得四時生長收藏之氣。吸百卉五色之精。主治心腹邪氣者。甘味屬土。滋養陽明中土。則上下心腹之正氣自和。而邪氣可治也。諸驚癇瘡乃心主神氣內虛。蜂蜜花心釀成能和心主之神。而諸驚癇瘡可治也。安五藏諸不足者。花具五行。故安五藏之不足。益氣補中者。氣屬肺金。中屬胃土。蜂採黃白金土之花心。故益氣補中也。止痛解毒者。言蜂蜜解毒。故能止痛也。除衆病和百藥者。言百藥用蜂蜜和丸。以蜂蜜能除衆病也。久服強志。金生水也。輕身不飢。土氣盛也。輕身不飢。則不老延年。神仙可冀。

蜜蠟氣味甘微溫無毒。主治下痢。膿血。補中續絕。傷金瘡。益氣不飢耐老。

蜜蠟乃蜜脾底也。取蜜後將底
燼過。滌入水中。候凝取之。卽成

蠟矣今人謂之黃蠟以其生自蠻中故名蠻蠟黃蜜之底其色則黃白蜜之底其色則白但黃者多而白者少故又名黃蠟在機本草會編一種蟲白蠟乃是小蟲所作其蟲食冬青樹汁吐涎粘蠟莖上化爲白脂至秋刮取以水煮溶濾置冷水中則凝聚成塊此蟲白蠟也與蜜蠟之白者不同

蜂採花心釀成蜜蠟蜜味甘蠟味淡稟陽明太陰土金之氣故主補中益氣蜜蠟味淡今曰甘者淡附於甘也主治下痢膿血補中言蜜蠟得陽明中土之氣治下痢膿血以其能補中也續絕傷金瘡益氣言蜜蠟得太陰金精之氣續金瘡之絕傷以其能益氣也補中益氣故不飢耐老

本草崇原卷上終

本草崇原卷中

錢塘張志聰隱菴註釋

本經中品

同邑高世栻士宗纂集

玄參氣味苦微寒無毒主治腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人明目

玄參近道處處有之二月生苗七月開花八月結子

黑色其根一株五七枚生時青白有腥氣曝乾鋪地下久則黑也

玄乃水天之色參者參也根實皆黑氣味苦寒稟少陰寒水之精上通于肺故微有腥氣主治腹中寒熱積聚者啟腎精之氣上交于肺則水天一氣上下環轉而腹中之寒熱積聚自散矣女子產乳餘疾者生產則腎藏內虛乳子則中焦不足雖有餘疾必補腎和中玄參滋腎藏之精助中焦之汁故可治也又曰補腎氣令人明目者言玄參補腎氣不但治產乳餘疾且又令人明目也中品治病則無久服矣餘俱倣此

丹參氣味苦微寒無毒主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癩除瘕止煩滿益氣丹參出桐柏川道處處有之其根赤色大者如指長尺餘一苗數根

丹參玄參皆氣味苦寒而得少陰之氣化但玄參色黑稟少陰寒水之精而上通于天丹參色赤稟少

陰君火之氣而下交于地。上下相交則中土自和。故玄參下交于上而治腹中寒熱積聚。丹參上交于下而治心腹邪氣寒熱積聚。君火之氣下交則土溫而水不泛溢。故治腸鳴幽幽如走水破癥除痕者。治寒熱之積聚也。止煩滿益氣者。治心腹之邪氣也。夫止煩而治心邪。止滿而治腹邪。益正氣所以治邪氣也。

紫參氣味苦寒無毒。主治心腹積聚寒熱邪氣。通九竅大小便。河中晉解齊及淮蜀州郡皆有之苗長一二尺莖青而細葉似槐葉亦有似羊蹄者五月開細白花似葱花亦有紅紫而似水荭者根淡紫黑色如地黃狀肉紅白色肉淺皮深三月采根火炙乾便成紫色又云六月采晒乾用。

金匱澤漆湯方用紫參本論云欬而脈沉者澤漆湯主之。綱目集解云古方所用牡蒙皆爲紫參而陶氏又以王孫爲牡蒙今用亦希因金匱方有紫參故存于此。

白前根氣味甘微溫無毒。主治胸膈逆氣欬嗽上氣呼吸欲絕。別錄附○陶宏景曰白前出近道根似細辛而大色白不柔易折蘇恭曰苗高尺許其葉似柳或似芫花根長于細辛白色生洲渚沙磧之上不生近道俗名石藍又名嗽藥馬志曰根似白微牛膝輩陳嘉謨曰似牛膝粗長堅直折之易斷者白前也鈔牛膝細短柔軟折之不斷者白微也近道俱有形色頗同以此別之不致差誤。

寇宗奭曰白前能保定肺氣治嗽多用。以溫藥相佐使尤佳。李時珍曰白前色白而味微辛甘手太陰藥也畏于降氣肺氣壅鬱而有痰者宜之。若虛而長嘯氣者不可用。張仲景治欬而脈浮者澤漆湯中

亦用之愚以澤漆湯方有紫參復有白前故因紫參而附白前于此也。白前雖別錄收入中品而仲祖

方中先用之則宏景亦因古方錄取但出處不若本經之詳悉學者須知之。

當歸氣味苦溫無毒主治歟逆上氣溫瘡寒熱洗洗在皮膚中婦人漏下絕子諸惡瘡瘍金瘡煮汁飲之。

當歸始出隴西川谷及四陽黑水今川蜀陝西諸郡皆有春生苗綠葉青莖七八月開花似蔥蘿嬌紅可愛形圓象心其根黑黃色今以外黃黑內黃白氣香肥壯者爲佳

當歸花紅根黑氣味苦溫蓋粟少陰水火之氣主治歟逆上氣者心腎之氣上下相交各有所歸則歟逆上氣自平矣治溫瘡寒熱洗洗在皮膚中者助心主之血液從經脈而外充于皮膚則溫瘡之寒熱洗洗然而在皮膚中者可治也治婦人漏下絕子者助腎藏之精氣從胞中而上交于心包則婦人漏下無時而絕子者可治也治諸惡瘡瘍者養血解毒也治金瘡者養血生肌也凡藥皆可煮飲獨當歸言煮汁飲之者以中焦取汁變化而赤則爲血當歸滋中焦之汁以養血故曰煮汁謂煮汁飲之得其專精矣○本經凡加別言各有意存如赤宜煎餌地黃作湯當歸煮汁皆當體會。

芍藥氣味苦平無毒主治邪氣腹痛除血痹破堅積寒熱癆瘕止痛利小便益氣芍藥始出中嶺山谷今
州江浙吳松處處有之而園圃中多時植矣春生紅芽花開于三月四月之間有赤白二色又有千葉單葉樓子之不同入藥宜用單葉之根蓋花薄則氣藏于根也開赤花者爲赤芍開白花者爲白芍

初之氣厥陰風木二之氣少陰君火芍藥春生紅芽稟厥陰木氣而治肝花開三四月間粟少陰火氣

而治心炎上作苦。得少陰君火之氣化。故氣味苦平。風木之邪傷其中土。致脾絡不能從經脈而外行。則腹痛。芍藥疏通經脈。則邪氣在腹而痛者可治也。心主血。肝藏血。芍藥稟木氣而治肝。累火氣而治心。故除血痹。除血痹。則堅積亦破矣。血痹爲病。則身發寒熱。堅積爲病。則或痴或瘻。芍藥能調血中之氣。故皆治之。止痛者。止痼瘻之痛也。肝主疏洩。故利小便益氣者。益血中之氣也。益氣則血亦行矣。

芍藥氣味苦平。後人妄改聖經而曰微酸。元明諸家。相沿爲酸寒收斂之品。凡裏虛下利者。多用之以收斂。夫性功可以強制氣味。不可訛傳。試將芍藥咀嚼酸味。何在。又謂新產婦人。忌用芍藥。恐酸斂耳。夫本經主治邪氣腹痛。且除血痹寒熱。破堅積疝瘕。則新產惡露未盡。正宜用之。若裏虛下利。反不當用也。又謂白芍赤芍各爲一種。白補赤瀉。白收赤散。白寒赤溫。白入氣分。赤入血分。不知芍藥花開赤白。其類總一。李時珍曰。根之赤白。隨花之色也。盧子由曰。根之赤白。從花之赤白也。白根固白。而赤根亦白。切片以火酒潤之。覆蓋過宿。白根轉白。赤根轉赤矣。今藥肆中一種赤芍藥。不知何物。草根兒醫癘醫多用之。此習焉而不察。爲害殊甚。愚觀天下之醫。不察本經。不辨物性。因訛傳訛。固結不解。咸爲習俗所誤。甯不悲哉。

芍藥氣味辛溫無毒。主治中風入腦頭痛。寒痹筋掣緩急。金瘡婦人血閉無子。芍藥今關陝川蜀江南兩海皆有而以川產者爲勝

故名川芎。清明後宿根生葉似水芹而香。七八月開碎白花。結黑子。川芎之外次則廣
芎。外有南芎。止可煎湯沐浴。不堪入藥。川芎之葉名鱗蕪。可以煮食。本經列於上品。

芎藾氣殊辛溫。根葉皆香。生于西川。稟陽明秋金之氣化。名芎藾者。乾爲天。爲金。芎藾也。藾。窮高也。皆天之象也。主治中風入腦頭痛者。芎藾稟金氣而治風。性上行而治頭腦也。寒痹筋掣緩急者。寒氣凝結則痹。痹則筋掣緩急。軸縱曰緩。拘掣曰急。芎藾辛散溫行。不但上徹頭腦而治風。且從內達外而散寒。故寒痹筋掣緩急可治也。治金瘡者。金瘡從皮膚而傷肌肉。芎藾稟陽明金氣能從肌肉而達皮膚也。治婦人血閉無子者。婦人無子。因于血閉。芎藾稟金氣而平太肝血。疏通故有子也。沈括筆談云。川芎不可久服。單服令人暴死。夫川芎乃本經中品之藥。所以治病者也。有病則服。無病不宜服。服之而病愈。又不宜多服。若佐補藥而使之。閉導久服可也。有頭腦中風寒痹筋掣之證。單用小也。遽以暴死加之。謂不可久服單服執矣。醫執是說而不能圓通會悟。其猶正牆面而立也與。

牡丹氣味辛寒。無毒。主治寒熱中風。癥瘕驚癲。邪氣除癰堅瘀血。留舍腸胃。安五藏。療癰瘍。牡丹始出蜀中。今江南江北皆有。而以洛陽爲盛。冬月含苞紫色。春初放葉三月開花。有紅白黃紫及桃紅粉紅佛頭青鴨頭綠之色。有千葉單葉。起樓平頭種種不一。入藥惟取野生紅白單葉者。之根皮用之。單瓣黑專精在本。其千葉五色異種。只供玩賞之品。千葉者不結子。惟單瓣者結子。黑色如雞豆子大。子雖結。仍在根上發枝分種。故名曰牡丹。

牡丹根上生枝。皮色外紅紫。內粉白。命名曰牡丹。乃心主血脉之藥也。始生西北。氣味辛寒。蓋稟金水

相生之氣化。寒熱中風癲癇驚癇邪氣者。言邪風之氣中于人身傷其血脈致身發寒熱而手足癲癇面目驚癇。丹皮稟金氣而治血脈之風故主治也。癰堅瘀血留舍腸胃者。言經脈之血不滲灌于絡脈則留舍腸胃而爲癰堅之瘀血。丹皮辛以散之寒以清之故主除焉。花開五色故安五藏通調血脈故療癰瘍。

地榆氣味苦微寒無毒主治婦人產乳瘻病七傷帶下五漏止痛止汗除惡肉療金瘡澤有之宿根在平原川

三月生苗初生布地獨莖直上高三四尺葉似榆葉而狹長如鋸齒狀其根外黑裏紅一名玉豉又名酸蕷

地榆一名玉豉其臭兼酸其色則赭故別錄又名酸赭蓋稟陰木火之氣能資肝藏之血也。主治婦人產乳瘻病者謂產後乳子血虛中風而病瘻地榆益肝藏之血故可治也。七傷者食傷憂傷飲傷房室傷飢傷勞傷經絡榮衛氣傷內有乾血身皮甲錯兩目黯黑也地榆得先春之氣故能養五藏而治七傷帶下五漏者帶漏五色或如青泥或如紅津或如白涕或如黃瓜或如黑衃血也止痛者止婦人九痛一陰中痛二陰中淋痛三小便痛四寒冷痛五月經來時腹痛六氣滿來時足痛七汗出陰中如蟲噉痛八脇下皮膚痛九腰痛地榆得木火之氣能散帶漏下之瘀而解陰凝痛也止汗者止產後血虛汗出也除惡肉療金瘡者生陽氣盛則惡肉自除血氣調和金瘡可療。

紫草氣味苦寒無毒主治心腹邪氣五疳補中益氣利九竅

紫草出鴻山山谷及襄陽南陽野所在管

有人家或種之

苗似蘭香赤莖青節二月開

花紫白色結實白色春社前後採根陰乾其根頭有白毛如茸根身紫色可以染紫

紫乃蒼赤之間色紫草色紫得火氣也苗似蘭香得土氣也火土相生能資中焦之精汁而調和其上下故氣味苦寒主治心腹之邪氣疳者乾也津液乾枯也五疳者驚疳食疳氣疳筋疳骨疳也紫草稟火土之氣滋益三焦故治小兒之五疳補中者補中土也益氣者益三焦之氣也九竅爲水注之氣補中土而益三焦則如霧如溫如瀆水氣環復故利九竅

澤蘭氣味苦微溫無毒主治金瘡癰腫瘡膿似蘭草故名澤蘭莖方色青節紫葉邊有鋸對齒兩兩生節間微香枝葉間微有白毛七月作葦

色純紫開花紫白色其根紫黑色

澤蘭本于水而得五運之氣故主治三因之證生于水澤氣味苦溫根萼紫黑稟少陰水火之氣也莖方葉香微有白毛邊如鋸齒稟太陰土金之氣也莖青節紫葉生枝節間其莖直上稟厥陰之木氣也主治金瘡癰腫瘡膿者金瘡乃刀斧所傷爲不內外因之證癰腫乃寒邪客于經絡爲外因之證瘡膿乃心火盛而血脈虛爲內因之證澤蘭稟五運而治三陰之證者如此

茜草根氣味苦寒無毒主治寒濕風痹黃疸補中別錄云治蠱毒久服益精氣輕身茜草詩名茹蘆別錄茜草根氣味苦寒無毒主治寒濕風痹黃疸補中別錄云治蠱毒久服益精氣輕身名地血一名染翰草

又名過山龍。一名西天王草。又名風車草。始出喬山山谷及山陰谷中。東間諸處雖有而少。不如西間之多。故字從酉。十二月生苗。蔓延數尺。方莖中空。有筋外有細刺。數寸一節。每節五葉。七八月開花結實。如小椒。中有細黑子。其根赤色。周禮庶氏掌除蠱毒。以嘉草攻之。嘉草者。蕪荷與茜也。王蠱爲最。故別錄用治蠱毒。

茜草發于季冬。根赤子黑。氣味苦寒。稟少陰水火之氣化。方莖五葉。外有細刺。又稟陽明金土之氣化。主治寒濕風痹者。稟少陰火氣而散寒。陽明燥氣而除濕。陽明金氣而制風也。得少陰之水化。故清黃疸。周禮主除蠱毒。故補中中土調和。則蠱毒自無矣。素問治氣竭肝傷血枯經閉故久服益精氣輕身。素問腹中論。岐伯曰。病名血枯者。此得之年少時。有所大脫血。若醉入房中。氣竭肝傷。故月事衰少。不來。帝曰。治以何術。岐伯曰。以四烏鰐骨一蘆茹二物并合之丸。以雀卵大如小豆。以五丸爲後飯。飲以鮑魚汁。利腸中及傷肝也。○蘆茹當作茹蘆。卽茜草也。本經下品中有蘆茹。李時珍引素問烏鰐骨蘆茹方。註解云。素問蘆茹當作茹蘆。而蘆與蘆音同字異也。愚謂烏鰐骨方當是茜草之茹蘆。非下品之蘆茹也。恐後人疑而未決。故表正之。

秦艽氣味苦平。無毒。主治寒熱邪氣。寒濕風痹。肢節痛。下水利小便。秦艽出秦中今涇州鄜州河陝等郡皆有其根土黃色作羅紋交斜左右旋轉。李時珍曰。以左紋者良。今市肆中或左或右俱不辨矣。

秦艽氣味苦平。色如黃土。羅紋交斜。左右旋轉。稟天地陰陽交感之氣。蓋天氣左旋右轉。地氣右旋左

轉左右。著陰陽之道。路主治寒熱邪氣者。地氣從內以出外。陰氣外交于陽。而寒熱邪氣自散矣。治寒濕風痹肢節痛者。天氣從外以入內。陽氣內交于陰。則寒濕風三邪合而成痹。以致肢節痛者可愈也。地氣運行則水下。天氣運行則小便利。

防己氣味辛平。無毒。主治風寒溫瘧熱氣。諸癆。除邪利大小便。防己本經名解離。以生漢中者爲佳。故名。漢防己江南諸處皆有總屬一種。因地土不同致形有大小。而內之花紋皆如車幅。所謂木防己者。謂其莖梗如木。無論漢中他處皆名木防己。卽通草名木通之義。非出漢中者名漢防己。他處者名木防己也。上古諸方皆云木防己湯。是木防己乃其木名。生漢中佳。故後人又有漢防己之稱。其莖蔓延如葛。折其莖一頭。吹之氣從中貫徹。如木通其根外白內黃破之黑紋四布。故名解離。

防己氣味辛平。色白紋黑。稟金水相生之氣化。其莖如木。木能防土。己者土也。故有防己之名。主治風寒溫瘧熱氣者。風寒之邪藏于腎。藏發爲先。熟後寒之溫瘧。溫瘧者。熱氣有餘之瘧也。經云。溫瘧者。先熟後寒。得之冬中于風寒。此病藏于腎。防己取在下之水精而輸轉于外。故治風寒溫瘧熱氣也。諸癆除邪者。心包受邪。發爲牛馬猪羊雞諸癆之證。防己中空藤蔓。能通在內之經脈而外達于絡脈。故治諸癆除邪也。利大小便者。土得木而達。木防其土。土氣疏通。則二便自利矣。愚按。防己氣味辛平。莖空藤蔓。根紋如車輻。能取在下之水精而上升。通在內之經脈而外達。故金匱要略云。膈間支飲。其人喘滿心下痞堅。面色黧黑者。其脈沉緊。得之數十日。醫吐下之不愈。木防己湯主之。又云。風水脈浮身

重汗出惡風者。防己黃耆湯主之。皮水爲病。四肢腫水氣在皮膚中。四肢聶聶動者。防己茯苓湯主之。千金方治遺尿小便澇。三物木防己湯主之。而李東垣有云。防己乃下焦血分之藥。病在上焦氣分者。禁用。試觀金匱諸方所治之證。果在氣分乎。血分乎。抑在上焦乎。下焦乎。蓋防己乃行氣通上之藥。其性功與烏藥木通相類。而後人乃以防己爲下部藥。不知何據。東垣又云。防己大苦寒。能漏血中濕熱。比之于人。則險而健者也。辛災樂禍。能爲亂階。然善用之。亦可敵兇突險。此瞑眩之藥也。故聖人存而不廢。噫。神農以中品之藥爲臣。主通調血氣。却邪治病。無毒有毒。斟酌其宜。隨病而用。如防己既列中品。且屬無毒。以之治病。有行氣清熱之功。險健爲亂之說。竟不知從何處得來。使後人遵之。如格言畏之。若毒藥。非先聖之罪人乎。東垣立言多屬臆說。蓋其人富而貪名。又無格物實學。李時珍乃謂千古而下。惟東垣一人誤矣。嗟嗟。安得伊耆再治世。更將經旨復重宣。

木通氣味辛平。無毒。主除脾胃寒熱。通利九竅。血脈關節。令人不忘。去惡蟲。木通本經名通草。莖中有細孔吹之兩頭皆通。故名通草。陳士良撰食性本草。改爲木通。今藥中復有所謂通草。乃是古之通脈木也。與此不同。始出石城山谷。及山陽今澤潞漢中江淮湖南州郡皆有繞樹藤生。傷之有白汁出。一枝五葉莖色黃白幹有小大傷水。則黑者勿用。

木通藤蔓空通。其色黃白。氣味辛平。稟土金相生之氣化。而通關利竅之藥也。稟土氣。故除脾胃之寒。

熱藤蔓全通故通利九竅。血脈關節。血脈通而關竅利。則令人不忘。稟金氣。故去惡蟲。防己木通皆屬空通蔓草防己取用在下之根。則其性自下而上。從內而外。木通取用在上之莖。則其性自上而下。自外而內。此根升梢降一定不易之理。後人用之。主利小便。須知小便之利必上而後下。外而後內也。葛根氣味甘辛平無毒。主治消渴身大熱。嘔吐諸癆。起陰氣。解諸毒。引藤蔓其根大如手臂外色紫黑內色潔白可作粉食。其花紅紫結實如黃豆莢其仁如梅核生嚼腥氣本經所謂葛穀者是也。

葛根延引藤蔓。則主經脈。甘辛粉白。則入陽明。皮黑花紅。則合太陽。故葛根爲宣達陽明中土之氣。而外合於太陽經脈之藥也。主治消渴身大熱者。從胃府而宣達水穀之津。則消渴自止。從經脈而調和肌表之氣。則大熱自除。治嘔吐者。和陽明之胃氣也。治諸癆者。和太陽之經脈也。起陰氣者。藤引蔓延從下而上也。解諸毒者。氣味甘辛。和於中而散於外也。元人張元素曰。葛根爲陽明仙藥。若太陽初病未入陽明。而頭痛者。不可便用升麻葛根用之。反引邪入陽明。爲引賊破家也。愚按仲祖傷寒論方。有葛根湯治太陽病項背強。几几無汗惡風。又治太陽與陽明合病。若陽明本病。止有白虎承氣諸湯。並無葛根湯證。況葛根主宣通經脈之正氣。以散邪。豈反引邪內入耶。前人學不明經。屢爲異說。李時珍一概收錄。不加辯。正學者看本草發明。當合經論參究。庶不爲前人所誤。盧子由曰。本經療字與風寒濕相合之癥。不同如消。

渴身熱嘔吐及陰氣不起
與諸毒皆瘳也故云諸瘳

葛穀味氣甘平無毒主治下痢十歲以上

葛花氣味甘平無毒主消酒錄治腸風下血本草綱目○附

葛葉主治金瘡止血援傅之

別錄○附

葛蔓主治卒喉癆燒研水服方寸匕

唐本草○附

麻黃氣味苦溫無毒主治中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱氣止欬逆上氣除寒熱破癰堅積聚

麻黃

始出晉地今榮陽中牟州彭城諸處皆有之春生苗細勁直外黃內赤中空有節如竹形宛似毛孔

植麻黃之地冬不積雪能從至陰而達陽氣於上至陰者盛水也陽氣者太陽也太陽之氣本膀胱寒水而氣行於頭周徧於通體之毛竅主治中風傷寒頭痛者謂風寒之邪病太陽高表之氣而麻黃能治之也溫瘧發表出汗去邪熱氣者謂溫瘧病藏於腎麻黃能起水氣而周徧於皮毛故主發表出汗而去溫瘧邪熱之氣也治欬逆上氣者謂風寒之邪閉塞毛竅則裏氣不疎而欬逆上氣麻黃空細如毛開發毛竅散其風寒則裏氣外出於皮毛而不欬逆上氣矣除寒熱破癰堅積聚者謂在外之寒熱不除致中土之氣不能外達而爲癰堅積聚麻黃除身外之寒熱則太陽之氣出入於中土而癰堅積

聚自破矣。

白芷氣味辛溫無毒主治女人漏下赤白血閉陰腫寒熱頭風侵目淚出長肌膚潤澤顏色可作面脂

白處處有之吳地尤多根長尺餘粗細不等色白氣香

白芷臭香色白氣味辛溫稟陽明金土之氣化主治婦人漏下赤白血閉陰腫者經云陽明胃脈其氣下行而主閩白芷辛溫稟陽明燥金之氣下行則漏下赤白血閉陰腫可治也治寒熱頭風侵目淚出者白芷芳香氣勝於味不但稟陽明燥金之氣下行且稟陽明中土之氣上達故寒熱頭風侵目淚出可治也土主肌肉金主皮膚白芷得陽明金土之氣故長肌膚面乃陽明之分部陽氣長則其顏光其色鮮故潤澤顏色白芷色白作粉如脂故可作面脂

荆芥氣味辛溫無毒主治寒熱鼠瘻癰癧生瘡破結聚氣下瘀血除濕痘荆芥本經名假蘇以其辛香今多栽種二月布子生苗辛香可茹方莖細葉淡黃綠色八月開小花如蘇也處處有之本係野生作穗成房如紫蘇房內有細子黃赤色今採者凡莖葉穗子一概收用

荆芥味辛性溫臭香稟陽明金土之氣而肅清經脈之藥也寒熱鼠瘻乃水藏之毒上出於脈爲寒爲熱也本於水藏故曰鼠經脈空虛故曰瘻此內因之瘻也癰癧生瘡乃寒邪客於脈中血氣留滯結核生瘡無有寒熱此外因之瘻也荆芥味辛性溫肅清經脈故內因之寒熱鼠瘻外因之癰癧生瘡皆可

治也。其臭芳香。故破結聚之氣。破結聚則瘀血自下矣。陽明之上燥氣主之。故除濕。

貝母氣味辛平無毒。主治傷寒煩熱。淋瀝邪氣。痘瘻。喉痹。乳難。金瘡風癰。貝母爾雅名商國風名蟲河中佳其子在根下內心外瓣其色黃白如聚貝子故名貝母荆襄江南皆有惟川蜀出者爲

貝母川產者味甘淡。土產者味苦辛。本經氣味辛平指苗而言也。根形象肺。色白味辛。生於西川。故屬肺金之藥也。主治傷寒煩熱者。寒邪在胸中化而爲熱。貝母清肺。故胸中之煩熱可治。其淋瀝邪氣者。心入膀胱。不能隨太陽而出於膚表。故小便淋瀝。貝母通肺氣於皮毛。故淋瀝邪氣可治。而痘瘻乃肝木受病。治痘瘻。金能平木也。喉痹乃肺竅內閉。治喉痹通肺氣也。乳難乃陽明津液不通。金瘡風癰乃陽明經脈受傷。貝母色白味辛。稟陽明秋金之氣。內開鬱結。外達皮膚。故皆治之。

蒼耳子氣味甘溫。有小毒。主治風頭寒痛。風濕周痹。四肢拘攣痛。惡肉死肌。膝痛。久服益氣。詩名卷耳本處有之七八月開細白花結實如婦女珥璫外殼堅韌刺毛密布生青熟黃中列兩仁其色黃白嫩苗熟食可以救飢其仁炒去皮研爲麵可作燒餅食

蒼耳本經名莫耳。該莖葉而言也。今時用實名蒼耳子。子內仁肉氣味甘溫。外多毛刺。故有小毒。花白實黃。稟陽明燥金之氣。金能制風。故主治風邪寒痛。謂頭受風邪爲寒爲痛也。燥能勝濕。故主治風濕周痹。四肢拘攣痛。謂風濕之邪。傷周身血脉而爲痹。淫於四肢。而爲拘攣疼痛也。夫周痹。則周身血脉

不和周痹可治。則惡肉死肌亦可治也。四肢拘攣痛可治。則膝痛亦可治也。久服則風濕外散。經脈流通。故益氣。

款冬花氣味辛溫無毒。主治欬逆上氣。善喘。喉諸驚癇。寒熱邪氣。

款冬花出關中雍州華州山谷溪澗間。花開紅白。放紫萼於冰雪中。又名

款凍。款全也。謂全凍而化也。又名鑽凍。謂鑽凍取款冬也。十二月採歸。乳其色紅白相兼。至燈節後。則毛蔓大開。不堪入藥。

款冬生於水中。花開紅白。氣味辛溫。從陰出陽。蓋稟水中之生陽。而上通肺金之藥也。太陽寒水之氣。

不從皮毛外交於肺。則欬逆上氣而善喘。款冬稟水氣而通肺。故可治也。厥陰少陽木火之氣。結於喉

中。則爲喉癰。款冬得金水之氣。金能平木。水能制火。故可治也。驚癇寒熱邪氣爲病。不止一端。故曰諸

驚癇寒熱邪氣。款冬稟太陽寒水之氣。而上行外達。則陰陽水火之氣。自相交會。故可治也。愚按款冬

氣味辛溫。從陰出陽。主治肺氣虛寒之欬喘。若肺火燔灼。肺氣焦滿者。不可用。濟生方中用百合款冬

二味爲丸。名百花丸。治痰嗽帶血。服之有愈有不愈者。寒嗽相宜。火嗽不宜也。盧子由曰。款冬本經主

治。欬逆上氣。善喘。喉癰。因形寒飲冷。秋傷於濕者。宜之。如火熱刑金。或肺氣焦滿。恐益銷爍矣。

紫菀氣味苦溫無毒。主治欬逆上氣。胸中寒熱結氣。去蟲毒。療竇安五藏。

紫菀之根紫色而其實柔宛故名。紫菀近道處處有之三四月

布地生苗。本有白毛。其葉二四相連。五六月開黃花。紫花結黑子。其根細而白者。白菀即女菀也。

紫黑赤之間色也。黑赤水火之色也。紫菀氣味苦溫。稟火氣也。其質陰柔。稟水氣也。主治歎逆上氣者。啟太陽寒水之氣。從皮毛而合肺也。治胸中寒熱結氣者。助少陰火熱之氣。通利三焦而上達也。蠱毒在腹屬土。火能生土。故去蠱毒。瘻癰在筋屬木。水能生木。故去瘻癰。水火者。陰陽之徵兆也。水火交則陰陽合。故安五藏。

知母氣味苦寒無毒。主治消渴熱中。除邪氣。肢體浮腫下水。補不足。益氣。知母本經名連母。又名蠶母。又彭德解州滁州彭城諸處形似菖蒲而柔潤。其根皮黃肉白而外毛以肥大質潤者爲佳。

知母質性滋潤。得寒水之精。故氣味苦寒。有地參水參之名。又名連母。蠶母者。皮有毛而肉色白。稟秋金清肅之氣。得寒水之精。而稟秋金之氣。須知水之有母也。稟寒水之精。故主治消渴熱中。皮外有毛。故除皮毛之邪氣。肉厚皮黃。兼得土氣。故治肢體浮腫下水。補不足者。補腎水之不足。益氣者。益肺氣之內虛。夫金生其水。故補腎水之不足。土生其金。故益肺氣也。

桔梗根氣味苦寒無毒。主治消渴身熱。煩滿大熱。補虛安中。續絕傷。桔梗所在皆有之。三四月生苗。延引如牽牛。生青至九月熟黃。形如柿。內有扁子。殼色褐仁色綠。其根直下。生年久者長數尺。皮黃肉白入土深者良。本經氣味主治合根實而堅。言之至簡。宏景以根名天花粉。又名瑞雪。後人又分實名桔梗子。名瓜蔞仁。功用遂有異同。

枯樓根。入土最深。外黃內白。氣味苦寒。蓋得地水之精氣。而上達之藥也。其實黃色。內如重樓。其仁色綠。多脂性。能浮上而下。主治消渴身熱者。謂取在下之水精。上滋此根之功能也。治煩滿大熱者。謂降在上之火熱。下洩此實之功能也。補虛安中。續絕傷。合根實而言也。水火上下交濟。則補虛而安中。藤蔓之藥。能資經脈。故續絕傷。却則中安亦卽所以補液之虛耳。

瞿麥。氣味苦寒。無毒。主治關格諸癰結。小便不通。出刺決癰腫。明目去翳。破胎墮子。下閉血。有之根紫黑色。其莖纖細有節。高尺餘。開花有紅紫粉藍數色。班爛可愛。人家多栽。時呼爲洛陽花。結實如燕麥。內有小黑子。其莖葉穗實與麥相似。穗分兩岐。故名瞿麥。雷斂曰。只用蕘殼不用莖葉。若一時同用。令人氣墮小便。不禁也。

瞿者。如道路通衢。有四通八達之意。麥者。肝之穀。有東方發生之意。瞿麥一本直上。花紅根紫。稟厥陰少陽木火之氣化。苦者火之味。寒者水之性。氣味苦寒。乃水生木而木生火也。主治關格諸癰結。小便不通者。厥陰肝木主疏洩。少陽三焦主決瀆也。出刺決癰腫者。津液隨三焦出氣以溫肌肉。則肌肉之刺可出。而肌肉之癰腫可決也。明目去翳者。肝通竅於目。肝氣和而目明也。破胎墮子者。少陽屬腎。腎氣洩。則破胎墮子。下血閉者。厥陰主肝。肝氣通。則月事時行而下血閉。

苦參。氣味苦寒。無毒。主治心腹結氣。癰瘕積聚。黃疸。溺有餘瀝。逐水。除癰腫。補中。明目。止淚。苦參本經名水槐。一名地

槐又名苦骨近道處處有之花開黃白根色亦黃白長五七寸許葉形似槐味苦性寒故有水槐地槐之名苦以味名參以功名有補益上中下之功故名曰參參猶參也

苦參氣味苦寒根花黃白稟寒水之精得中土之化水精上與君火相參故主治心腹結氣參伍於中土之中故治癰瘍積聚而清黃疸稟水精則能資腎故治溺有餘瀝苦主下泄故逐水苦能清熱故除癰腫得中土之化故補中水之精上通於火之神故明目止淚

青蒿氣味苦寒無毒主治疥瘡癩惡瘡殺蟲治留熱在骨節間明目綱目誤注下品今改正○青蒿處有之春生苗葉極細可食至夏高四五尺秋後開細淡黃花頗香結實如麻子凡蒿葉皆淡青此蒿獨深青如松檜之色深秋餘蒿並黃此蒿猶青其氣芬芳其根白色春夏用苗葉秋冬用子根寇氏曰青蒿得春最早

青蒿春生苗葉色青根白氣味苦寒蓋受金水之精而得春生之氣主治疥瘡癩惡瘡者氣味苦寒苦殺蟲而寒清熱也又曰殺蟲者言不但治疥瘡而且殺蟲也又曰治留熱在骨節間者主不但治癩瘡惡瘡且治留熱在骨節間也稟金水之精得春生之氣故明目

石草氣味苦平無毒主治勞熱邪氣五癃閉不通利小便水道石草始出華陰山谷今晉絳滌海福州江者近尺闊寸餘背有黃毛亦有成金星者凌冬不凋柔軟如皮故別錄名石皮采處以不聞水聲及人聲者良

水草石草皆主在腎石草生於石上凌冬不凋稟少陰之精氣葉背有金星有黃毛乃金水相生腎上連肺也主治勞熱邪氣者勞熱在骨邪氣在皮肺腎之所主也五癃者五液癃閉小便不利也石草

助肺腎之精氣。上下相交。水津上濡。則上竅外竅皆通。肺氣下化。則水道行而小便利矣。夫水聲洩腎氣。人聲洩肺氣。不聞水聲人聲者。藏水天之精。以助人之肺腎也。

海藻氣味苦鹹寒無毒。主治癰瘤結氣。散頸下硬核痛。癰腫癥堅。氣腹中上下雷鳴。治十二水腫。生東

海島中今登萊諸處海中皆有黑色如亂髮。海人以繩繫腰沒水取之。

鹹能堅。鹹主潤。下海藻生于海中。其味苦鹹。其性寒潔。故主治經脈外內之堅結。癰瘤結氣。頸下硬核痛。癰腫乃經脈不和而病結于外也。癰瘤堅氣。腹中上下雷鳴。乃經脈不和而病結于內也。海藻形如亂髮。主通經脈。故治十二經水腫。人身十二經脈流通。則水腫自愈矣。

水萍氣味辛寒無毒。主治暴熱身癢。下水氣勝酒。長鬚髮。止消渴。久服輕身。水萍處處池澤止水中皆有宿卽生數葉。葉下有微鬚。卽其根也。葉小而圓。面青背紫。其紫赤若血者。謂之紫背浮萍。入藥爲良。七月收采置竹篩內下以盆水映之晒日中方易乾也。

太陽之氣根于水中。而外浮于膚表。萍生水中。浮于水面。蓋稟太陽之氣化。其背紫赤。皆連于水。乃太陽之氣。根于水中也。盛于暑夏。乃太陽之氣。開浮而主夏也。氣味辛寒者。辛屬乾金。太陽如天而合乾。寒本太陽。太陽標陽而本寒也。主治暴熱身癢者。風熱之邪。暴客皮膚。一身苦癢。水萍稟寒水之氣。外行膚表。故暴熱身癢可治也。下水氣者。太陽之氣。外達皮毛。則膀胱之水氣自下也。勝酒者。酒性辛溫。

而慄慄。先行皮膚。水萍辛寒而解熱。亦先行皮膚。故能勝酒。長鬚髮者。太陽爲諸陽主氣。而熏膚澤毛。鬚髮長也。得寒水之精氣。故止消渴。久服。則陰精盛而陽氣充。故輕身。太陽之氣出于水中。上與君火相合而主日。水萍下爲水映。上爲日晒。方乾。乃太陽之氣。上下相應。此物理自然之妙用也。

草薢氣味苦平。無毒。主治腰脊痛。強骨節。風寒濕周痹。惡瘡不瘳。熱氣。草薢處處有之。出川蜀懷盛者佳。又花有紅黃白數種。亦有無花結白子者。根黃白色。多枝節而硬。故別錄。一名赤節草。薢猶卑解也。以其專精在根性。引延上從下解上之義。

凡草木之根荄堅硬而骨勝者。主腎。有刺而藤蔓者。走經脈。草薢骨勝藤蔓。故主治腰脊痛。強骨節。風寒而主腎。又治濕痹周痹。而主經脈。苦能清熱。故治惡瘡不瘳之熱氣。

白茅根氣味甘寒。無毒。主治勞傷虛羸。補中益氣。從瘀血血閉寒熱。利小便。茅草處處田野有之。春生芽

如矛邊有鋒稜。又名刀茅。茅有白茅。菅茅。黃茅。香茅。芭茅。數種葉皆相似。白茅根甚潔。白味甘。如蔗。其根柔軟如筋。故一名地筋。乾之夜視有光。故腐則變爲螢火。茅葉可以苦蓋及供祭祀。苞苴之用。

白茅色白味甘。上剛下柔。根多津汁。稟土金水相生之氣化。主治勞傷羸瘦者。煩勞內傷。則津液不榮于外。而身體羸瘦。茅根稟水精而多汁。故治勞傷羸瘦。補中益氣者。中土內虛。則氣不足。茅根稟土氣而味甘。故能補中益氣。除瘀血血閉者。肝氣內虛。則血不榮經。而爲瘀血血閉之證。茅根稟金氣而色白。故除瘀血血閉。肺金之氣外達皮毛。則寒熱自愈。皮毛之氣下輸膀胱。則小便自利。

狗脊氣味苦平無毒主治腰背強機關緩急周痹寒濕膝痛頗利老人。狗脊出常山川谷及太行山澑青刺葉圓有赤脈兩兩對生邊有鋸齒根形如狗之脊骨凸凹龍從金毛密布李時珍曰狗脊有二種一種根黑色如狗脊骨一種有金黃毛如狗形皆名狗脊本經一名百枝以形名也別錄一名強脊一名扶筋以功名也

狗脊根堅似骨葉有赤脈主利骨節而通經脈之藥也治腰背強機關緩急利骨節也血脈不和則爲周痹或因于寒或因于濕皆能爲療治周痹寒濕通經脈也又曰膝痛者言機關緩急則膝亦痛老人精血虛而機關不利故頗利老人。

淫羊藿氣味辛寒無毒主治陰痿絕傷莖中痛利小便益氣力強志淫羊藿山上郡陽山山谷江東陝西一莖三櫟一極三葉葉似杏葉上有刺關中呼爲三枝九葉草枝莖細勁經冬不凋四月開白花亦有紫花者生處不聞水聲者良陶隱居云西川北部有淫羊一日百遍交合蓋食此藿所致因以爲名唐本草名仙靈脾有仙靈脾酒益丈夫興陽理腰膝冷

羊爲火畜藿能淫羊蓋稟水中之天氣而得太陽陽熱之氣化也稟水中之天氣故氣味辛寒得太陽之陽熱故主治陰痿絕傷太陽合膀胱寒水之氣故治莖中痛利小便太陽之氣上合于肺內通于腎故益氣力強志淫羊藿稟太陽之氣而功能治下與紫萍稟太陽之氣而浮越于膚表者少有不同故生處不聞水聲者良欲使太陽之氣藏于水中而不徵現于外也聖人體察物性曲盡苦心學者潛

心玩索庶幾得之。

紫葳氣味酸微寒無毒主治婦人產乳餘疾崩中癥瘕血閉寒熱羸瘦養胎紫葳處處皆有多生山中人高數丈年久者藤大如杯春初生枝一枝數葉尖長有齒自夏至秋花開五瓣諸黃色有細點秋深更赤今名凌霄花謂其花之極高也根花並用

紫葳延引藤蔓主通經脈氣味酸寒主清血熱故本經主治如此○近時用此爲通經下胎之藥仲景繫甲煎丸亦用紫葳以治瘡痕必非安胎之品本經養胎二字當是墮胎之謬耳。

薤白氣味辛苦溫滑無毒主治金瘡瘍敗輕身不飢耐老薤處處有之正月發苗葉狀似韭韭菜中實而二月開細花紫白色一莖一根根如小蒜葉青根白入藥只用其根故曰薤白與韭白葱白同一義也根之色亦有微赤者苦而不辛白者辛而不苦入藥以白者爲佳

薤用在下之根氣味辛溫其性從下而上主助生陽之氣上升者也金匱胸脾證有枯萎薤白白酒湯枯萎薤白半夏湯枳實薤白桂枝湯皆取自下而上從陰出陽之義金瘡瘍敗則皮肌經脈虛寒薤白辛溫從內達外故能治之生陽上升則輕身不飢耐老。

龍膽氣味苦澀大寒無毒主治骨間寒熱驚癇邪氣絶傷定五藏殺蟲毒今處處有之以吳興者爲勝宿根生苗一莖有根十餘條牛膝而短黃白色其莖高尺餘織細狀如小竹枝花開青碧色冬後結子苗便枯俗名草龍膽又一種山龍膽其葉經霜雪不凋此同類而別種也

龍膽草根味極苦氣味澀性大寒莖如竹枝花開青碧稟東方木氣故有龍膽之名龍乃東方之神膽

主少陽甲木苦走骨。故主治骨間寒熱。濡類酸。故除驚癇邪氣。膽主骨。肝主筋。故續絕傷。五藏六府皆取決于膽。故定五藏。山下有風曰蠱。風氣升而蠱毒自殺矣。

黃芩氣味苦寒無毒。主治諸熱。黃疸。腸澼。痢。逐水。下血。閉。惡瘡。疽。蝕。火瘍。黃芩本經名腐腸。又名虧婦。謂外皮肉而內空。腐婦心黯。黃芩心黑同也。出川蜀及陝西河東近道。皆有芩者。黔也。黑色也。其根黑而黃。故曰黃芩。

黃芩色黃。內空能清腸胃之熱。外肌皮而性寒。能清肌表之熱。乃手足陽明兼手太陰之藥也。主治諸熱。黃疸。腸澼。痢。者。言諸經之熱歸于胃土。而爲黃疸。歸于大腸。而爲澼。痢。黃芩中空。主清腸胃之熱。故能治之。腸胃受濁。得肺氣通調。則水津四布。血氣運行。逐水下血。閉者。黃芩外肌皮而清肌表。肌表清。則肺氣利。而留水可逐。血閉自下矣。火熱之氣。留于肌肉皮膚。則爲惡瘡。疽。蝕。惡瘡。疽。蝕。名曰火瘍。黃芩治之。清肌表也。

藁本氣味辛溫。無毒。主治婦人疝瘕。陰中寒腫痛。腹中急。除風頭痛。長肌膚。悅顏色。藁本始出崇山山谷。今西川河東兗州杭州山中皆有根似芎藭而輕虛味麻不堪作飲。正月二月採根曝乾三十日成。

藁高也。藁本始生崇山。得天地崇高之氣。稟太陽標本之精。故下治婦人疝瘕。陰中寒腫痛。中治腹中拘急。上除風頭痛。蓋太陽之脈本於下。而上額交顛。出入于中上也。太陽陽氣有餘。則長肌膚。悅顏色。

百合氣味甘平無毒主治邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣

百合近道山谷處處有之三月生苗高二尺一莖直上葉如竹葉又似柳葉四向

而生五月莖端開白花芬芳六出四垂向下晝開夜合故名夜合花其根如蒜細白而長重疊生二三
十瓣煮食甘美取瓣分種如種蒜法一種花紅不四垂者山丹也一種花紅帶黃而四垂上有黑斑點
其子黑色結在枝葉間者卷丹也其根皆同百合皆可煮食而味不美蓋一類三種惟白花者入藥餘不可用

百合色白屬金味甘屬土晝開夜合應天道之晝行于陽夜行于陰四向六合應土氣之達于四旁主治邪氣腹脹心痛者邪氣下乘于脾則地氣不升而腹脹邪氣上乘于肺則天氣不降而心痛蓋腹者脾之部肺者心之蓋也利大小便者脾氣上升肺氣下降則水津四布糟粕運行矣補中者補脾益氣者益肺也。

乾薑氣味辛溫無毒主治胸滿欬逆上氣溫中止血出汗逐風濕痹腸澼下痢生者尤良乾薑用母薑晒淨結實明亮如天麻者爲良故又名白薑臨海章安漢溫池州諸處皆能作之今江西浙江皆有而三衢開化者佳

太陰爲陰中之至陰足太陰主濕土手太陰主清金乾薑氣味辛溫其色黃白乃手足太陰之溫品也。胸滿者肺居胸上肺寒則滿也欬逆上氣者手足太陰之氣不相通貫致肺氣上逆也溫中者言乾薑主治胸滿欬逆上氣以其能溫中也脾絡虛寒則血外溢乾薑性溫故止血也出汗者辛以潤之開腠理致津液通氣也逐風濕痹者辛能發散也腸澼下痢乃脾藏虛寒傷寒論云脾氣孤弱五液注下下

焦不闔。狀如豚肝。乾薑能溫脾土。故治腸澼下痢。生者尤良。謂生薑能宣達胃氣。用之尤良。○按桂枝萬根柴胡諸湯。并胃逆嘔吐表寒諸證。多用生薑。天生薑乃老薑所生之子薑。主宣達陽明胃土之氣。陽明爲太陰之府。故乾薑治脾。生薑治胃。藏府者。子母之謂也。按神農本經。止有乾薑。生薑而無炮薑。後人以乾薑炮黑。謂之炮薑。金匱要略。治肺痿。用甘草乾薑湯。其乾薑亦炮。是炮薑之用。仲祖其先之矣。薑味本辛。炮過則辛味稍減。主治產後血虛身熱。及裏寒吐血衄血便血之證。若炮製太過。本質不存。謂之薑炭。其味微苦不辛。其質輕浮不實。又不及炮薑之功能矣。卽用炮薑。亦必須三衢開化之母薑。始爲有力。今藥肆中。多以傷水變味之生薑。晒乾炮用。未免有名無實。

赤小豆。氣味甘酸平。無毒。主下水腫。排癰腫膿血。赤豆出江淮間。今關西河北汴洛皆有夏至後下種苗。莢長二三寸。皮色微白。帶紅豆如綠豆而色赤。可作粥飯煮熟。晉可作香豉入藥。以繫小而赤黯者爲良。○豆穀類也。赤小豆乃赤豆之小者。今藥肆中不知以何物草子。赤黑相間者。僞充赤小豆。其謬已甚。夫旣名爲豆豈可于穀外求之耶。

赤豆煮熟。其味則甘。生時其氣微酸。故曰甘酸平。豆者水之穀也。其性下沉。是主從上而下。由外而內。色赤屬火。又主從下而上。由內而外。本經主下水腫。乃從上而下。由外而內也。排癰腫膿血。乃從下而上。由內而外矣。

大豆黃卷氣味甘平無毒主治濕痹筋摶膝痛不可屈伸

黑大豆水浸出芽約五寸長使乾之名爲黃卷
芽取皮

李時珍曰一法王癸日以井華水浸大豆候生

陰乾用

金匱薯蕷丸治虛勞不足風氣百疾內用大豆黃卷義可知矣

白微氣味苦鹹平無毒主治暴中風身熱肢滿忽不知人狂惑邪氣寒熱酸疼溫瘡洗洗發作有時微本經名春生出陝西及舒滁潤遼諸處其根黃白色類牛膝而短小柔軟可曲者白微也堅直易斷者白前也乘雅云根似牛膝而細長尺許色黃微白芳香襲人者白微也色白微黃折之易斷者白前也凡草木皆感春氣而生惟本經號白微爲春生謂其能啟水天之精氣隨春氣而生升也其味苦鹹者水也苦者火也稟太陽寒水之氣在下標陽之氣在上也根色黃白又得陽明秋金之氣而秋金之氣合肺氣于皮毛亦太陽之所主也太陽標陽之氣行於肌表故主治暴中風太陽寒水之氣周於一身故主治身熱肢滿風邪淫於四末也忽忽眩暉貌忽不知人風邪行于頭目也夫風者百病之長善行數變狂惑邪氣風淫血分而涉於心包矣寒熱酸痛風淫肌腠而涉于經脈矣白微稟秋金之氣故治諸風之變證先熱後寒名曰溫瘡溫瘡洗洗如水洒身之寒也溫瘡發作有時白微稟寒水之氣上行外達故治溫瘡又得太陽之標陽故治溫瘡之洗洗

敗醬氣味苦平無毒主治暴熱火瘡赤氣疥瘡瘻瘍馬鞍熱氣

初生苗深冬始凋野人多食之

敗醬味苦性寒。故主治暴熱火瘡。赤氣而疥瘻疽痔。馬鞍熱氣。皆爲火熱之病。馬者火之畜也。金匱方有薏苡附子敗醬散。亦主腸癰而消熱毒。

白鮮根皮。氣味苦寒。無毒。主治頭風黃疸。欬逆。淋瀝。女子陰中腫痛。溫痹死肌。不可屈伸。起止行步。白鮮中江甯滁州潤州皆有之。以川蜀者爲勝。苗高尺餘。莖青葉稍白。四月開花。紫白色。根皮白色。根心內實其氣腥羶。

白鮮臭腥色白。氣味苦寒。稟金水之精。而治風熱之證。主治頭風。金能制風也。治黃疸。水能清熱也。稟金氣而益肺。故治欬逆。稟水氣而益膀胱。故治男子之淋瀝。女子之陰中腫痛。燥氣屬金。故治濕痹之死肌。水氣主骨。故治骨屬不可屈伸。及不可起止行步也。

蓼實氣味辛溫。無毒。主治明目。溫中。耐風寒。下水氣。面浮腫。癰瘍。蓼近水濱及下濕處皆有其類。甚多有一種又一種。味極辛辣。謂之辣蓼。今時浸水和麴晉麴。是爲神麴。青蓼香蓼水蓼馬蓼紫蓼赤蓼木蓼七

又取燥末拌糯米飯一團作酵。造酒而諸蓼與實用之者鮮矣。

薇衡氣味苦平。無毒。主治風濕痹。歷節痛。驚癇。吐舌。悸氣。眩風。鼠癰。癰腫。寬句。邯鄲叢生。葉似茺蔚。有毛道元水經注云。魏興錫山多生薇衡草。有風不偃。無風獨搖。則吳風當作無風乃通。

按月令五月鹿角解。十一月麋角解。時麋鹿有陰陽之分矣。此草稟少陰水火之氣。是以麋鹿咸宜。猶烏藥之治貓狗也。素問黃帝問曰。有病身熱憊憊。汗出如浴。惡風少氣。此爲何病。岐伯曰。病名酒風。治

之以澤瀉尤各三分。麋銜五分合以三指撮爲後飯。後飯先服藥也此聖方也。而後世不知用之誠缺典矣。

土瓜根氣味苦寒無毒主治消渴內痹瘀血月閉寒熱酸疼益氣愈聲土瓜本經名王瓜俗名野苦瓜月

魯地平澤田野及人家墻垣籬落間四月生苗延蔓其蔓多鬚葉如栝樓葉但無刺五月開黃花花下結子熟時赤如彈丸根如栝樓根之小者須掘深二三尺乃得正根二月采根陰乾候用毛刺五月開

愚按土瓜非世俗所食之王瓜又非世俗所食之甜瓜本經雖有其名今人未之識也因仲景傷寒論

有土瓜根爲導之法故存之

按月令所謂王瓜者蔓延而生莖葉上皆有細毛其葉圓而上尖一葉之下輒有一鬚遇草木莖葉即能纏繞六七月開花色黃五瓣花下蒂長卽其實也吾杭甚多凡曠野隙地遍處有之民間往往認作栝蒌高氏以爲今人未之識者蓋以此故耳

厚朴氣味苦溫無毒主治中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣血痹死肌去三蟲一名烈朴又名赤朴謂其性辛烈而色紫赤也洛秦陝西江淮河南川蜀山谷中往往有之近以建平宜都及梓州龍州者爲上木高三四丈徑一二尺肉皮極厚以色紫油潤者爲佳春生葉如槲葉四季不凋五六月開紅花結實如冬青子生青熟赤實中有核其味甘美厚朴之實別名逐折別錄云生療鼠癰明日益氣

厚朴氣味苦溫色赤性烈花實咸紅冬不落葉肉厚色紫蓋稟少陽木火之精而通會于肌腠者也主治中風傷寒頭痛寒熱者謂能解肌而發散也助木火之精氣故能定肝心之驚悸也氣血痹者津液隨三焦出氣以溫肌肉肝主衝任之血充膚熱肉痹則氣血不和于肌腠厚朴氣溫色紫能解氣血之

痹而活死肌也。去三蟲者，三焦火氣內虛則生蟲，厚朴得少陽之火化，而三蟲自去矣。愚按厚朴色赤性烈，生用則解肌而達表，稟木火之氣也。炙香則運土而助脾，木生火而火生土也。金匱方中厚朴大黃湯用厚朴一尺，取象乎脾也。

黃蘆氣味苦寒，無毒，主治五藏腸胃中結熱，黃疸，腸痔，止洩痢。女子漏下赤白，陰傷蝕瘡。藥音百俗作黃柏省筆之識

黃蘆本出漢中山谷及永昌邵陵房商山東諸處皆有今以蜀中出者皮厚色深爲佳樹高數丈葉似紫椿經冬不凋皮外白裏深黃色入藥用其根結塊如松下茯苓

黃蘆氣味苦寒，冬不落葉，稟太陽寒水之精，皮厚色黃，質潤稠粘，得太陰中土之化。蓋水在地之下，水由地中行，故主治五藏腸胃中之結熱，黃疸，腸痔，治結熱者，寒能清熱也。治黃疸，腸痔者，苦能勝濕也。止洩痢者，先熱洩而後下痢，黃蘆苦寒能止之也。女子漏下赤白，陰傷蝕瘡，皆濕熱下注之病，苦勝濕而寒清熱，故黃蘆皆能治之也。○以上主治皆正氣無虧，熱毒內盛，所謂下者舉之，結者散之，熱者寒之，強者瀉之，各安其氣，必清必靜，則病氣衰，去歸其所宗，此黃蘆之治，皆有餘之病也。如正氣稍虛，飲食不強，便當禁用。愚按黃蘆稟寒水之精，得中土之化，有交濟陰陽調和水火之功，所治至廣，而真珠囊藥性云：黃蘆瘡用，一言蔽之，後人徒事歌括，信爲瘡藥而已，其曰真珠，殆以魚目欺世爾。

卮子氣味苦寒，無毒，主治五內邪氣，胃中熱氣，面赤，酒炮皯鼻，白頰赤頰瘡瘍。卮酒器也卮子象之故名俗作卮本經謂之木丹別

錄謂之越桃。今南方及西蜀州郡皆有之。木高七八尺。葉如李。厚而深綠。春榮夏茂。凌冬不凋。五月花開。花皆六出。潔白芬芳。交秋結實。如訶子狀。生青熟則黃赤。其中仁穰亦紅赤。入藥宜用山厄子皮薄而圓。小刻房七稜至九稜者爲佳。李時珍曰。蜀中有紅厄子花爛紅色。其實染物亦赭紅色。

厄子氣味苦寒。其色黃赤。春榮夏茂。凌冬不凋。蓋稟少陰之氣化。少陰寒水在下。而君火在上也。花多五瓣。而梔花六出。六者水之成數也。梢杪結實。味苦色赤。房刻七稜九稜。是下稟寒水之精。而上結君火之實。主治五內邪氣。胃中熱氣者。稟寒水之精。而治熱之在內也。面赤酒炮皃鼻白。頰赤頰瘡煩者。結君火之實。而治熱之外也。厄子能散寒水之精。清在上之火熱。復能導火熱之氣。以下降者如此。厄子生用。能起水陰之氣。上滋復導火熱。以下行。若炒黑則但從上而下。不能起水陰以上滋。故仲祖厄子豉湯。生用不炒。有交姤水火調和心腎之功。而後人委言厄子生用則吐。炒黑則不吐。且以厄子豉湯爲吐劑。愚每用生厄子及厄子豉湯。並未曾吐。夫不參經旨。而以訛傳訛者。不獨一厄子爲然矣。

杏仁氣味甘苦。溫冷利。有小毒。主治欬逆上氣。雷鳴喉痹。下氣產乳。金瘡。寒心奔豚。杏葉似梅。二月開淡紅花。五月實熟。有數種。赭色而圓者。名金杏。甘而有沙者。名沙杏。黃而帶酢者。名梅杏。青而帶黃者。名柰杏。入藥用苦杏。

杏仁氣味甘苦。其實苦重於甘。其性帶溫。其質冷利。冷利者。滋潤之意。主治欬逆上氣者。利肺氣也。肺氣利而欬逆上氣自平矣。雷鳴者。邪在大腸。喉痹者。肺竅不利。下氣者。謂杏仁質潤下行。主能下氣氣。

下則雷鳴喉痹皆愈矣。產乳者。產婦之乳汁也。生產無乳。杏仁能通之。金瘡者。金刃傷而成瘡也。金傷成瘡。杏仁能斂之。寒心奔豚者。腎藏水氣凌心而寒。如豚上奔。杏仁治肺。肺者金也。金爲水之母。母能訓子逆。又肺氣下行。而水逆自散矣。

桃仁氣味苦甘平。無毒。主治瘀血血閉。癰瘕邪氣。殺小蟲。桃種類頗多。惟山中野毛桃。卽爾雅所謂櫟桃者。小而多毛。核粘味惡。其仁充滿多脂。可入藥。

桃仁杏仁味俱甘。苦杏仁苦勝。故曰甘苦。桃仁甘勝。故曰苦甘。桃色先青後紫。其味甘酸。稟木氣也。其仁亦主疏肝。主治瘀血血閉。疏肝氣也。癰瘕邪氣。乃血與寒汁沫留聚於腸胃之外。凝結而爲癰瘕。肝氣和平。則癰瘕邪氣自散矣。殺小蟲者。厥陰風勝。則生蟲。肝氣疏通。而蟲自殺矣。素問五果所屬。以桃屬金。爲肺之果。後人有桃爲肺果。其仁治肝之說。愚按桃味酸甘。其色生青熟紫。並無金體。竊疑素問之桃。乃胡桃也。俗名核桃。外殼內白。庶幾似之。若謂桃。則惟毛桃仁之桃。皮色白。有毛。餘俱無矣。生時肉青白。熟則紫矣。若以外核內仁當之。則杏梅未始不如是。獻疑于此。俟後賢正之。

桃膠氣味苦平。無毒。鍊服保中不飢。忍風寒。別錄○附桃茂盛時以刀割樹皮。久則膠溢出。采收以桑灰湯浸過晒乾用。

烏梅氣味酸。溫平。潤無毒。主治下氣除熱。煩滿。安心。止肢體痛。偏枯。不仁死肌。去青黑誌。蝕惡肉。誌瘻同

梅實將

蕭時采微黃者籃盛于案上熏黑若以稻灰泔汁潤濕蒸過則肥澤不駐

梅花放于冬而實熟于夏獨得先春之氣故其味酸其氣溫平而濶潤附于酸也主下氣者得春生肝木之味生氣上升則逆氣自下矣除熱煩滿者稟冬令水陰之精水精上滋則煩熱除而胸膈不滿矣安心者謂煩熱除而胸膈不滿則心氣亦安肢體痛偏枯不仁死肌皆陽氣虛微不能熏膚充身澤毛若霧露之漸梅實結于春而熟于夏主敷布陽氣於肌腠故止肢體痛及偏枯不仁之死肌陽氣充達則其顏光其色鮮故去面上之青黑痣及身體蟲蝕之惡肉愚按烏梅味酸得東方之木味放花於冬成熟於夏是稟冬令之水精而得春生之上達也後人不體經義不窮物理但以烏梅爲酸斂收濶之藥而春生上達之義未之講也惜哉

枳實氣味苦寒無毒主治大風在皮膚中如麻豆苦癰除寒熱結止痢長肌肉利五藏益氣輕身枳實出西及江湖州郡皆有近時出於江西者爲多其木如橘而小高五七尺葉如橙多刺春開白花結實至秋始成周禮云橘逾淮而北爲枳今江南枳橘皆有江北有枳無橘此是種類各別非逾淮而變也七八月採者爲枳實九十月採者爲枳殼愚按實者乃果實之通稱言實殼亦在其中矣

枳實氣味苦寒冬不落葉稟少陰標本之氣化臭香形圓花白多刺纓肉黃白又得陽明金土之氣化主治大風在皮膚中如麻豆苦癰者得陽明金氣而制風稟少陰水氣而清熱也除寒熱結者稟少陰

本熱之氣而除寒。標陰之氣而除熱也。止痢長肌肉者得陽明中土之氣也。五藏發原於先天之少陰生長於後天之陽明故主利五藏得少陰之陰故益氣得陽明之氣故輕身仲祖本論有大承氣湯用炙厚朴炙枳實小承氣湯用生厚朴生枳實生熟之間有意存焉學者不可不參。

枳殼氣味苦酸微寒無毒主治風癆淋癆通利關節勞氣欬嗽背膊悶倦散留結胸膈痰滯逐水消脹滿大脇風安胃止風痛開寶本草○附

上世本草止有枳實至宋開寶本草始分枳之小者爲枳實大者爲枳殼愚謂小者具性藏密而氣全大者其性宣發而氣散或云大者氣足而力虛小者氣不足而力薄不知氣之足也在於旺時若過其時則反薄矣又李東垣云枳殼緩而枳實速王好古云枳殼主高枳實主下高者主氣下者主血未免臆說不經後學遵而信之甯無誤乎須知實與殼其種未始有殊也種既無殊則緩速氣血之說何可分乎。

山茱萸氣味酸平無毒主治心下邪氣寒熱溫中逐寒濕痹去三蟲久服輕身山茱萸今海州竟州江浙餘葉似榆有刺二月開花白色四月結實如酸棗色紫赤九月十月采實陰乾去核用肉

山茱萸色紫赤而味酸平稟厥陰少陽木火之氣化手厥陰屬心包故主治心下之邪氣寒熱心下乃

厥陰心包之部也。手少陽屬三焦，故溫中中焦也。中焦取汁奉心化赤而爲血。血生於心，藏於肝。足厥陰肝主之血充膚熱肉，故逐周身之寒濕痹。木火氣盛，則三焦通暢。故去三蟲，血充肌腠。故久服輕身。愚按仲祖八味丸用山茱萸，後人去桂附改爲六味丸。以山茱萸爲固精補腎之藥。此外並無他用。皆因安於苟簡，不深探討故也。今詳觀本經山茱萸之功能主治如此。學者能於本經之內會悟，而廣其用庶無拘隘之弊。

吳茱萸氣味辛溫，有小毒。主治溫中下氣，止痛除濕血痹，逐風邪，開腠理，欬逆寒熱。吳茱萸所在有之江餘葉似椿而闊，厚紫色。二月開紅紫細花。七八月結實，纍纍成簇似椒子，而無核殼。時微黃熟，則深紫多生吳地。故名吳茱萸。九月九日采陰乾陳久者，良滾水泡一二次去其毒氣用之。

山茱萸，吳茱萸，咸稟木火之氣稟火氣，故主溫中稟木氣。故主下氣中焦溫而逆氣下，則痛自止矣。濕血痹者，濕傷肌腠，致充膚熱肉之血凝泣爲痹。少陽炎熱之氣行於肌腠，肝主衝任之血滯滲皮膚，則濕血痹可除矣。又曰逐風邪者，言濕痹可除，而風邪亦可逐也。氣味辛溫，故開腠理，腠理開則肺病之欬逆皮膚之寒熱皆治矣。

豬苓氣味甘平，無毒。主治痃癰，解毒蠱疰不祥，利水道，久服輕身耐老。猪苓始出衡山正谷及濟陰冤句今蜀州習州亦有之。乃楓樹之苓也。其皮黑其肉白而堅實者佳。○任昉異記云：南中有楓子鬼木之老者爲人形，亦呼爲靈楓。蓋櫻瘤也。至今越巫有得者以之雕刻鬼神，可致靈異爾。雅正義云：楓子鬼乃楓木上寄生枝，高二三尺，天

臯以泥塗之。卽雨荀伯子臨川記云：嶺南楓木，歲久生蠟，如人形，遇暴雨大雨則暗長三五尺，謂之楓人，則楓爲靈異之不可知矣。

按陶宏景曰：豬苓是楓樹苓，蘇頌曰：生土底不必極根下，始有李時珍曰：猪苓是木之餘氣所結，如松之餘氣結茯苓之理。他木皆有楓樹爲多，盧子山曰：木之有餘于氣與脂者，唯松與楓，松則兼氣與脂而咸有餘，楓則餘氣爲苓，不復餘脂爲香，餘脂爲香，不復餘氣爲苓。苓與香各稟氣與脂之體，與用也。合諸說觀之，苓雖他木皆有，惟楓樹下者入藥爲良。酒寄生、螵蛸二物，他樹亦有，而唯取桑上者入藥，亦此理耳。謂之豬苓者，以其形似豬矢命名。

楓樹之癰，遇雷雨則暗長，以泥塗之，卽天雨，是稟水精所主之木也。猪苓新出土時，其味帶甘，苓主滲，故曰甘平。痃瘞陰瘞也，主治痃瘞者，稟水精之氣以奉春生，則陰瘞之邪隨生氣而昇散矣。解毒蠱，疰不祥者，答稟楓樹之精華，結於土中，得土氣則解，稟精華則解蠭，疰不祥也。味甘平而滲，故利水道，久服則水精四布，故輕身耐老。

燕蕡，氣味辛平，無毒，主治五內邪氣，散皮膚骨節中溼淫溫行毒，去三蟲化食。燕蕡生晉山川谷今河東原延州同州者良其木名梗說文曰：梗山松榆也有刺實爲燕蕡葉圓而厚其實早成亦如榆莢但氣臭如枳土人作醬食之則味香美性能殺蟲置物中亦能辟蛀

燕蕡，山榆仁也，榆受東方甲乙之精，得先春發陳之氣，稟木氣也。其味辛，其臭腥，其色黃白，其本有刺，稟金氣也。木能平土，故主治五內之邪氣，五內者，中土也。金能制風，故散皮膚骨節中溼淫溫行毒，淫溫行者，風動之邪也。風勝則生蟲，去三蟲亦金能制木也。火衰則食不化，化食乃木能生火也。

皂莢氣味辛鹹溫有小毒主治風癆死肌邪氣風頭淚出利九竅殺精物皂莢處處有之其樹高大葉如開細黃花結實有三種一種小如猪牙一種大而肥厚多脂而粘一種長而瘦薄枯燥不粘皆可入藥本經用如猪牙者其樹多刺難上采莢以繩縊其樹一夜自落有不結實者樹鑿一孔入生鐵三五斤泥封之卽結莢人以鑽砧槌皂莢卽自損鐵礮礮之久則成孔鐵鍋鑿之多爆片落○愚按納生鐵而卽結莢者鐵乃金類色黑屬水得金水之氣則木茂而結莢也燬遇之而刺捐者表色紫赤具太陽火熱之氣火能冠金也燬縊其皮莢卽落者太陽之氣自下而上升於膚表縊其皮則陽氣不能上升太陽氣殞而寢落矣

皂莢枝有刺而味辛稟金氣也色紫赤而味兼鹹稟水氣也太陽之氣合金氣而出于膚表合水氣而下挾膀胱故味辛鹹而氣溫熱辛鹹溫熱則有小毒矣風邪薄於周身則爲風癆死肌之證風邪上薄於頭則爲風頭淚出之證皂莢稟金氣而制風故能治也九竅爲水注之氣皂莢稟水氣故利九竅太陽陽熱之氣若天與日天日光明則殺精物精物猶百精老物也

皂角刺一名天丁氣味辛溫無毒炒春去赤皮以水浸軟煮熟糖漬食之疎道五藏風熱壅○附行義核中白肉入治肺下殺蟲本草圖經仁和血潤腸用藥治風熱大腸虛祕凜懶腫毒瘡癰本草綱目治療腫便兒驚風發搐攻痘瘡起發化毒成漿隱毒增

皂莢子氣味辛溫無毒炒春去赤皮以水浸軟煮熟糖漬食之疎道五藏風熱壅本草圖經仁和血潤腸用藥治風熱大腸虛祕凜懶腫毒瘡癰本草綱目治療腫便

癰風蟲牙疼，婦人難產，裏急後重，腸風下血，腰腳風痛，諸方治疝氣，并單丸腫痛。

隱龍增

肥皂莢氣味辛濕，微毒。主治去風溫下痢便血，瘡癬腫毒。

本草綱目○附肥皂莢種類與皂莢相同以

指頭而不甚圓色如黑漆而甚堅中有白仁如粟殼熟可食外科用之

消腫毒癰癧相感，志云肥皂莢水能死金魚辟馬蠅，髮見之則不就。

近時瘍醫用肥皂肉，搗署無名腫毒，用核仁治鼠瘻疽痔，方上遊醫用爲吐藥，治癰瘍痞積，內科用者蓋鮮焉。

秦皮氣味苦微寒，無毒。主治風寒濕痹，洗沐寒氣除熱，目中青翳白膜久服頭不白，輕身。

秦皮本名樗皮出陝西州郡河

陽亦有之其木似檀枝幹皆青綠色葉細無花實皮上有白點而不粗錯取皮漬水色便青碧書紙上視之亦青色者爲真

秦木生於水旁，其皮氣味苦寒，其色青碧，受水澤之精，具青碧之色，乃稟水木相生之氣化，稟木氣而春生，則風寒濕邪之癥證及膚皮洗沐然之寒氣皆可治也。稟水氣而清熱，故主除熱，目者肝之竅，木氣盛則肝氣益，故治目中青翳白膜，髮者血之餘，水精足則血亦充，故久服頭不白而輕身。

簾竹葉氣味苦寒，無毒。主治欬逆上氣，溢筋急，消惡瘍，殺小蟲。竹產處惟江河之南甚多故戴凱之竹譜翠莖有節，節有枝，枝有節，有葉必三之枝，必兩之六十年一花，其花結實，其竹則枯竹之種類，最多本經用簾竹，後人兼用淡竹，苦竹一種，薄殼者名甘竹，亦佳。竹稟冬令之水精，其根鞭喜行東南，是氣稟西北而體尚向東南也。冬時孕筍，春時抽篁，夏時擗，秋日成竿，得天地四時之氣。

竹葉凌冬不落。四季常青。凌冬不落者。稟太陽標陽之氣也。太陽標陽本寒。故氣味苦寒。四季常青者。稟厥陰風木之氣也。木主春生。上行外達。故主治欬逆。上氣溢筋急者。肝主筋。竹葉稟風木之精。能滋肝藏之虛急也。消惡瘍者。惡瘍主熱。竹葉稟水寒之氣。能清心藏之火熱也。蟲爲陰類。竹葉得太陽之標陽。而小蟲自殺矣。

竹瀝氣味甘大寒無毒。主治暴中風。風癆。胸中大熱。止煩悶。消渴。勞復。別錄○附 篦竹淡竹苦竹皆可

兩片對立架竹於上兩頭各出五
七寸以火炙出其瀝以盤承取

朱震亨曰。竹瀝滑痰。非助以薑汁不能行。

竹茹氣味甘微寒。無毒。主治嘔嘔。溫氣寒熱。吐血。崩中之皮。謂之竹茹。今人用竹瀝。竹茹皆取大竹。不知淡竹苦竹。葷竹皆細小。不
大俱係野生。非家種也。

嘔嘔吐逆也。溫氣熱氣也。竹茹竹之脈絡也。人身脈絡不和。則吐逆而爲熱矣。脈絡不和。則或寒或熱矣。充膚熱肉。滲皮毛之血。不循行於脈絡。則上吐血而下崩中矣。凡此諸病。竹茹皆能治之。乃以竹之脈絡。而通人之脈絡也。

石膏氣味辛微寒。無毒。主治中風寒熱。心下逆氣驚喘。口乾舌焦。不能息。腹中堅痛。除邪鬼。產乳。金瘡。石

出齊魯山及魯蒙山。荊州彭城錢塘亦有有軟硬二種。軟石膏生於石中。大塊作屑如麩。隔米糠細紋短密宛若束針潔白如膏。鬆軟易碎燒之白爛如粉。硬石膏作塊而生直理起稜如馬齒。堅白擊之則段段橫解光亮如雲母。曰：「英有牆壁燒之亦易散。仍硬不作粉。今用以軟者爲佳。」

石膏質堅色白。氣辛味淡。紋理如肌腠。堅白若精金。稟陽明金土之精。而爲陽明胃府之涼劑宣劑也。中風寒熱者。風乃陽邪。感陽邪而爲寒爲熱也。金能制風。故主治中風之寒熱。心下逆氣驚喘者。陽明胃絡上通于心。逆則不能上通。致有驚喘之象矣。口乾舌焦不能息。腹中堅痛者。陽明之上燥氣治之。口乾舌焦燥之極也不能息。燥極而陽明之氣不和於上也。腹中堅痛燥極而陽明之氣不和於下也。石膏質重性寒。清肅陽明之熱氣。故皆治之。稟金氣則有肅殺之能。故除邪鬼。生產乳汁。乃陽明胃府所生。刀傷金瘡。乃陽明肌肉所主。石膏清陽明而和中冒。故皆治之。靈樞經云。兩陽合明。是爲陽明。又云。兩火并合。故爲陽明。是陽明上有燥熱之主氣。復有前後之火熱。故傷寒有白虎湯。用石膏知母甘草粳米。主資胃府之津。以清陽明之熱。又陽明主閭而居中土。故傷寒有越婢湯。石膏配麻黃。發越在內之邪。從中土以出肌表。蓋石膏質重。則能入裏。味辛。則能發散。性寒。則能清熱。其爲陽明之宣劑涼劑者如此。

慈石氣味辛寒無毒。主治周痹。風濕肢節中痛。不可持物。洗洗酸消。除大熱煩渴。及耳聾。

慈石出太山山谷及慈山山陰

今慈州徐州及南海旁山中皆有之。南州異物志云：漲海崎頭水淺而多慈石，大舟以鐵葉固之者至此不得過。以此言之，南海所出尤多也。慈州者歲貢最佳，能吸鐵，虛連數十鐵或一二斤，刀器回轉不落者尤良。其石中有孔，孔中有黃赤色，其上有細毛，功用更勝。士宿真君曰：鐵受太陽之氣，始生之初，齒石產焉。百五十年而成慈石，又二百年孕而成鐵，是慈石乃鐵之母精也。

慈石色黑，味辛，性寒。蓋稟金水之精氣所生，周痹者在於血脈之中，真氣不能周也。慈石能散金水之精，通調血脈，故能治之。風濕肢節中痛，不可持物。洗洗酸消者，風濕之邪傷於肢節而痛，致手不能持物，足洗洗酸消不能行。酸消猶瘦削也。慈石稟陽明太陽金水之氣，散其風濕，故能治之。除大熱煩滿及耳聾者，乃水濟其火，陰爻於陽，亦慈石引針下而升上之義。

石硫黃，氣味酸溫，有毒。主治婦人陰蝕、疽、痔、惡血、堅筋骨、除頭禿，能化金銀銅鐵奇物。奇疑作等石硫黃出東海牧羊山谷及太行河西山中。今南海諸番嶺外州郡皆有，然不及崑崙雅州舶上來者良。此火石之精所結，所產之處有溫泉泉水，亦作硫黃氣，以顆塊瑩淨，光膩色黃，嚼之無聲者彌佳，夾土與石者不堪入藥。硫黃色黃，其形如石黃者土之色，石者土之骨，遇火即焰，其性溫熱，是稟火土相生之氣化。火生於木，故氣味酸溫，稟火氣而溫經脈，故主治婦人之陰蝕及疽、痔、惡血，稟土石之精，故堅筋骨。陽氣長則毛髮生，故主頭禿。遇火而焰，故能化金銀銅鐵奇物。

陽起石，氣味鹹微，溫無毒，主治崩中漏下，破子藏中，血癥瘕結，氣寒熱，腹痛，女子陰癰不起，補不足。陽起石乃雲母根也。出齊州之齊山、廬山及太山、雲山沂州琅琊諸山谷。今惟齊州采取，他處不復識之矣。齊州僅一土山石出，其中彼人謂之陽起山。其山常有發氣，雖盛冬大雪，偏壘獨此山無積白，蓋石氣蒸蒸。

使然也。山惟一穴，官司常禁閉。每歲冬初，州發丁夫，遣人監取上供。歲月積久，其穴益深，鑽他石得之，甚艱。以白色明瑩，雲頭雨脚，輕鬆如狼牙者為上。黃色者亦重，其上猶帶雲母者，絕品也。揀擇供上，剩餘者州人方貨之，不爾無由得也。置雪中，倏然沒跡，者為真畫紙上於日下，揚之飛舉者，乃真佳也。

陽起石者，此山之石，乃陽氣之所起也。故大雪徧境而山無積白，有形之石，陽氣所鍾，故置之雪中，倏然沒跡。揚之日下，自能飛舉。主治崩中漏下者，崩漏為陰，今隨陽氣而上升也。破子藏中血，及癰痕結氣者，陽長陰消。陽氣透發，則癰結破散矣。婦人月事不以時下，則寒熱腹痛而無子。陽起石，貞下啟元，陰中有陽，陰陽和而寒熱除。月事調而生息繁矣。男子精虛，則陰痿不起。陽起石助陰中之陽，故治陰痿不起，而補腎精之不足。

雄黃，氣味苦平，寒有毒。主治寒熱鼠瘻，惡瘡疽，痔死，肌殺精物，惡鬼邪氣，百蟲毒，勝五兵，鍊食之，輕身神仙。別錄云：雄黃出武都山谷，燉煌山之陽。武都氏羌也是為仇池，後名階州。地接西戎界，岩昌亦有，稍劣。燉煌在涼州西數千里，近來用石門，謂之新坑。始興石黃之好者耳。階州又出一種水窟，雄黃生子山巖中，有水流處，其色深紅而微紫，體極輕虛，功用最勝。抱朴子云：雄黃當得武都山中出者，純而無雜形塊，如丹砂，其赤如鷄冠，光明璀璨者，乃可用。有青黑色而堅者，名重黃。有形色似真，而氣臭者，名臭黃，並不入服食。六月採治，分正剛環生于雄精之中，孕婦佩雄精，能轉女成男。

雄黃色黃質堅，形如丹砂，光明輝煌，乃稟土金之氣化，而散陰辟毒之藥也。水毒上行，則身寒熱而頸鼠瘻。雄黃稟土氣而勝水毒，故能治之。肝血壅滯，則生惡瘡而為疽痔。雄黃稟金氣而平肝，故能治之。

死肌乃肌膚不仁。精物惡鬼。乃陰類之邪。雄黃稟火氣而光明。故治死肌。殺精物惡鬼。邪氣百蟲之毒。逢土則解。雄黃色黃。故殺百蟲。毒勝五兵者。一如硫黃能化金銀銅鐵錫也。五兵五金也。勝五兵火氣盛也。鍊而食之。則轉剛爲柔。金光內藏。故輕身神仙。

雌黃氣味辛平。有毒。主治惡瘡頭禿。癩疥。殺毒蟲虱。身癩邪氣諸毒。鍊之久服。輕身增年不老。

雌黃與雄黃同產。雄黃生山之陽。雌黃生山之陰。一陰一陽。有似夫婦之道。故曰雌雄。

李時珍曰。雌黃雄黃同產。但以山陰山陽受氣不同。分別服食家重雄黃。取其得純陽之精也。雌黃則氣有陰氣。故不重。若治病。則二黃之功亦相彷彿。大要皆取其溫中搜肝。殺蟲解毒祛邪焉爾。○愚按。雄黃雌黃氣味宜同。今雄黃曰苦平。雌黃曰辛平。須知雄黃苦平而兼辛。雌黃辛平而兼苦。氣味之同。難以悉舉。故彼此稍異。以俟人之推測耳。

水銀氣味辛寒。有毒。主治瘧瘬瘍白禿。殺皮膚中蟲。墮胎除熱。伏金銀銅錫。毒鎔化還復爲丹。久服神仙不死。水銀一名汞。一名靈液。又名姹女。古時出符陵平土產于丹砂中。亦有別出沙地者。今秦州商州道州邵武軍西羌南海諸番嶺外州郡皆有陳霆聖談云拂菻國當日沒之處。地有水銀海。周圍四五十里。國人取之近海十里。許掘坑井數十。乃使健夫駁馬。皆貼金箔行近海邊日曬。金光晃耀。則水銀湧沸如潮而來。其勢若粘裹其人。卽駁馬疾馳。水銀隨趕。若行緩則人馬俱撲滅也。人馬行遠則水銀勢遠。力微遇瓦壘而溜積於中。然後取之。又馬齒莧乾之十斤可售。水銀八兩。名曰草汞。

水銀氣味辛寒。稟金水之真精。爲修煉之丹。汞燒研則鮮紅不渝。燒粉則瑩白可憐。猶人身中焦之汁。化血則赤。化乳則白。此天地所生之精汁也。主治疹瘡癰瘍曰禿者。稟水精之氣。能清熱而養血也。殺皮膚中蟲。墮胎者。稟金精之氣。能肅殺而攻伐也。性寒故能除熱。汞乃五金之精。故能殺金銀銅錫毒。水銀出於丹砂之中。而爲陽中之陰。若鎔化。則還復爲丹。而爲陰中之陽。一名靈液。又名姹女。乃天地所生之精汁。故久服神仙不死。汞二物用文武火候鍊養。久而成還丹。服之得以延年不老。指此言耳。非謂水銀可以久服也。然其法久已失傳。方士竊取其說。以惑人。苟有服者。勢在必死。載于典籍。不一而足。不可以本經有是文而誤試之。然謂本經六字。竟是後之方士增加者。恐又不然也。

鐵落氣味辛平。無毒。主治風熱惡瘡瘍疽。瘡疥疥氣在皮膚中。鐵落是鎔鐵匠砧上鎔鐵所落之鐵屑。又之鐵蛾。今烟火家用之。

鐵名黑金。生於西北。五金中之屬水者也。稟金氣。故治風。稟水氣。故治熱。惡瘡瘍疽。熱也。疥疥氣在皮膚中。風也。以火鎔轉烏之金。而清熱毒之瘡。故治惡瘡瘍疽。瘡以皮膚所落之金。而殺皮膚之蟲。故治疥疥氣在皮膚中。素問病能論。有生鐵落飲。言其下氣疾也。今人以鐵秀磨塗疔腫。湯火傷蜈蚣咬。竈兒瘡。重舌脚腫。正治風熱惡瘡之義。

犀角氣味苦酸鹹寒。無毒。主治百毒蠱疰。邪鬼瘡氣。殺鉤吻鳩羽蛇毒。除邪不迷惑。久服輕身。

犀出
漢南

交趾南番諸處有山犀水犀兜犀三種山犀兜犀居山林人多得之水犀出入水中最爲難得形俱似水牛黑色豬首大腹脚似象有三蹄舌上有刺好食荆棘皮上每一孔生三毛額上有兩角有正中生一角者名獨角犀有額上生兩角而短鼻上生一角獨長者有角生白縷一條直上至端能出氣通天夜露不觸名通天犀者以之入藥更爲神驗又有辟寒犀冬月煖氣襲人有辟暑犀夏月能清暑氣有分水犀兜之入水水開三尺有辟塵犀爲簪爲帶塵不近身有蠲忿犀令人佩之觸去忿怒此皆希世之珍

犀角錯屑以薄紙裹置懷中蒸燥乘熱搗之應手如粉故歸田錄云翡翠屑金人氣粉犀是也

犀色黑而形似猪水之畜也依木而棲足三趾一孔三毛稟木氣也生於南粵稟火氣也犀稟水木火相生之氣化故其角苦酸鹹寒犀爲靈異之獸角具陽剛之體故主治百毒蠱疰邪鬼瘴氣如溫嶠然犀照見水中怪異之物是也犀食荆棘不避毒草故殺鉤吻之草毒鉤吻毒草也食之令人斷腸又曰鳩羽蛇毒言不但殺鉤吻之草毒而鳩鳥蛇毒亦能殺也犀稟水火之精故除邪不迷惑犀久服水火相濟故輕身

羚羊角氣味鹹寒無毒主明目益氣起陰主惡血注下辟蠻毒惡鬼不祥常不厭寐羚古字作靈今字作羚俗寫從省筆也

羊出建平宜都梁州真州洋州商洛諸巒山中及秦隴西域皆有其形似羊而大青色夜宿獨棲以角掛樹身不著地爲防蠻獸之患可謂靈矣故字從鹿從靈省文作麌性慈不喜爭鬪雖有偏鬪亦往解散其角長尺餘有節特起環繞如人手指握痕得二十四節者尤有神力兩角者多一角者更勝角內有天生木胎西域有金剛石狀如紫石英百煉不消金鐵莫能擊惟綿裹羚羊角扣之則自然冰泮又箇骨奸僞充佛牙他物亦不能破用此角擊之亦碎皆性相畏耳

羚羊角氣味鹹寒稟水氣也角心太賁稟木氣也稟水氣而資養肝木故主明目先天之氣發原於水

中從陰出陽。羚羊角稟水精之氣。故能益腎氣而起陰。肝氣不能上升。則惡血下注。羚羊角稟木氣而助肝。故去惡血注下。羚羊乃神靈解結之獸。角有一千四節。以應天之二十四氣。故辟蟲毒惡鬼不祥。而常不歷寐也。

殺羊角氣味鹹溫無毒。主治青盲明目。止驚悸寒洩。久服安心益氣輕身。殺疥蟲入山燒之。辟惡鬼虎狼。
羊之種類南北少別皆孕四月而生其日無神其性喜鬪敵不避強在畜屬火故易繁而性熱喜燥惡濕食鈎吻而肥食仙茅而肪食仙靈脾而淫食閼羊花而死物理之宜忌不可測也。殺羊一作對羊乃羊之壯者其角以青色殺羊者爲良。

羚羊角氣味鹹寒。殺羊角氣味鹹溫。是羚羊稟水氣而玷羊稟火氣也。故內經謂羊爲火畜。主治青盲明目者。陽光盛而目明也。止驚悸寒洩者。火之精爲神。神甯則驚悸止。火勝則寒洩除也。心爲火藏。故久服安心益氣者。益陽氣也。陽氣盛則輕身而陰類之疥蟲可殺矣。夫玷羊屬火。其角至明。入山則陰寒氣多。故燒之而惡鬼虎狼可辟亦敵不避強之義。

猾皮氣味苦平無毒。主治五痔陰蝕。下血赤白五色。血汁不止。陰腫痛引腰背。謂處處山野中時有俗名毛如豪豬見人則捲縮形如芥房及栗房。攢毛外刺漏之即開陶宏景曰其脂
蠅鐵中入少水銀則柔如鉛錫○愚按猾脂柔鐵卽羚羊角碎金剛石之義

猾形同鼠毛刺若針。乃稟金水所生之獸。故能益腸解毒。清熱平肝。主治五痔益腸也。治陰蝕解毒也。

治下血赤白五色血汁不止清熱也。治陰腫痛引腰背平肝也。

鼈甲氣味鹹平無毒主治心腹癰瘕堅積寒熱去瘧疾。恩肉陰蝕痔核惡肉。鼈水中介蟲也。江河池澤處有之水居陸生穹脊連脇與龜同類夏日孕乳其抱以影塊雅云卵生思抱其狀隨日影而轉在水中上必有浮沫名鼈津人以此取之淮南子曰鼈無耳以目聽名曰神守陸佃云魚滿三千六百則蛟龍引之而飛納鼈守之則免故一名神守管子云鼈畏蚊生鼈遇蚊叮則死老鼈得蚊煮而爛熟蚊者復用鼈甲物性相報復如是異哉甲以九肋者爲勝入藥以醋炙黃用

鼈生池澤隨日影而轉在水中必有津沫上浮蓋稟少陰水氣而上通於君火之日又甲介屬金性主攻利氣味鹹平稟水氣也主治心腹癰瘕堅積寒熱者言心腹之火血氣不和則爲癰爲瘕內堅積而身寒熱。鼈稟水陰之氣上通君火之神神氣內藏故治在內之癰瘕堅積又曰去瘧疾者言癰瘕堅積身發寒熱若瘧疾則身無熱寒而鼈甲亦能去也夫心腹癰積病藏於內若恩肉陰蝕痔核惡肉則病見於外。鼈甲屬金主攻利故在外之惡肉陰痔亦能去也。

蟹氣味鹹寒有小毒主治胸中邪氣熱結痛咽辟面腫能敗漆燒之致鼠蟹山東淮陽江浙閩廣近海諸橫行介士無腸公子諸名雄者躋長雌者躋圍腹中之黃應月盈虧其性多躁引聲囁沫至死乃已霜降前食物故有毒霜降後可食

今人以蟹爲餚饌未嘗以之治病惟面有漆瘡多用蟹黃敷之

蟹殼燒存性蜜調塗凍瘡及蜂蠍傷酒服治婦人兒枕痛及血崩腹痛消積

本草綱目○附

今外科多用蟹殼搗細篩末爲鐵錠敗毒散。大抵蟹殼爲攻毒散風消積行瘀之用。學者以意會之可也。

蚱蟬氣味鹹甘寒無毒主治小兒驚癇夜啼癲病寒熱。蟬者總名也。其類不一二三月卽先鳴小而色黑者馬蜩也。毛詩五月鳴蜩月令仲夏之月蟬始鳴卽是此種。今浙人謂之老蟬。土音訛爲老潛。又謂之蠶蝶。本經所謂蚱蟬者正此蟬也。今時藥中所用蟬蛻亦是此蟬之蛻。其頭上有花冠者曰冠蟬。又曰蜩螗毛詩如蜩如螗是也。小而色青綠者曰茅蜩。又曰茅蠶。今浙中謂之蜘蛛。秋月始鳴小而色青紫者曰蟪蛄。莊子蟪蛄不知春秋者是也。未立秋以前瘖而不鳴。先謂之啞蟬。又曰瘖蟬。入秋而鳴時天候漸寒故又謂之寒蟬。又曰寒蜩。又曰寒蟬。月令孟秋之月寒蟬鳴卽是此種。其餘顏色少異音聲略殊。尙有多名形皆相似方首廣額兩翼六足升高而鳴鳴不以口而以脇吸風飲露溺而不糞三十日而死。古時用蟬身今時只用蟬蛻不復用身。

蟬感秋氣而生應月周而去。稟金水之氣化也。金能制風。水能清熱。故主治小兒驚癇。晝鳴夜息。故止小兒夜啼。水火不交則癲病寒熱。蟬稟金水之精能取下焦之水氣上合心包故治癲病寒熱于夏月。寒蟬生于秋時。今槩謂蟬感秋氣而生稟金水之氣者恐未是。繆仲醇曰蚱蟬稟水土之精風露之氣化而成形。其鳴清響能發音聲。其體輕浮能出瘡癰。其味甘寒能除風熱。其性善蟬翳障及女子生子不下。

蟬蛻氣味鹹甘寒無毒主治小兒驚癇婦人生子不下燒灰水服治久痢別錄○附李時珍曰凡用蛻過晒乾用

古人用身。後人用蛻。蛻者褪脫之義。故眼膜翳障。痘瘡不起。皮膚隱疹。一切風熱之證。取而用之。學者知蟬性之本原則。知蟬蛻之治療矣。

白殭蠶氣味鹹辛平。無毒。主治小兒驚癇夜啼。去三蟲。滅黑點。令人面色好。男子陰瘡病。蠶處處可育。而風死其色不變。故名白

殭蠶者死而不朽之謂

乘雅云今市肆多用中溫死蠶以石灰淹拌令白服之爲害最深若痘疹必燥裂黑陷若瘡毒必黑爛內攻不可不慎也

殭蠶色白體堅氣味鹹辛稟金水之精也。東方肝木。其病發驚駭。金能平木。故主治小兒驚癇。金屬乾而主天。天運環轉。則晝閉夜闔。故止小兒夜啼。金主肅殺。故去三蟲。水氣上滋。則面色潤澤。故主滅黑點而令人面色好。金能制風。鹹能殺瘡。故治男子陰瘡之病。陰前陰也。蟬蛻殭蠶皆稟金水之精。故本經主治大體相同。但蟬飲而不食。溺而不糞。食而不飲。糞而不溺。何以相同。經云。飲入於胃。上歸於肺。穀入於胃。乃傳之肺。是飲食雖殊。皆由肺氣之通調。則溺糞雖異。皆稟肺氣以傳化矣。又凡色白而不體物理。不察物性。而妄加炮製者。不獨一殭蠶已也。如桑皮炒黃。麻黃炒黑。杏仁炒藜。皆用火炒。諸如此類。不能盡述。皆由不知蠶性之原。狃於習俗之所致耳。

原蠶沙氣味甘辛溫無毒主治腸鳴熱中消渴風痹隱疹別錄○附 原蠶晚蠶之母蠶也故名原蠶在後育此子爲二蠶是原蠶先得桑葉始發之純精故去風清熱續絕之功最大此沙極少日華子釋原蠶爲晚蠶此誤釋也原蠶沙難得今醫俱用晚蠶沙大晚蠶卽原蠶所育之二蠶也與其用原蠶所有之二蠶不若竟用頭蠶之沙矣品雖閑冷不可不知

按周禮有禁原蠶之文鄭康成注云原再也謂再養者爲原蠶自古已然隱菴乃釋

爲晚蠶之母蠶正恐未的古人于蠶蛾蠶沙俱用晚蠶者蓋取其得夏時火令深耳

樗雞氣味苦平有小毒主治心腹邪氣陰痿益精強志生子好色補中輕身 檉音話 檩雞出梁州岐州類蠶蛾而腹大六足重翼外一重灰黃有斑點內一重深紅五色相間

有一種頭翅皆赤者名紅娘子今樗雞未之用也而紅娘子間有用者

樗雞生于木上味苦色赤稟木火之氣化主治心腹邪氣者稟火氣以治心稟木氣以治腹也治陰痿者火氣盛也益精強志者水火相濟也生子好色者木生火也補中輕身者火生土也

麅蟲氣味鹹寒有毒主治心腹寒熱洗洗血積癰瘕破堅下血閉生子大良 麅音蔗 麋蟲本經名地蠶
也又名簸箕蟲亦以其形相似也陸農師云麅逢申日則過街故又名過街生人家屋下土
中濕處及鼠糞中略似鼠婦而圓大寸餘無甲有鱗李時珍云處處有之與燈蛾相牝牡

金匱方中治久病結積有大黃麅蟲丸又治瘧疾有蠶甲煎丸及婦人下瘀血湯方並用之今外科接骨科亦用之乃攻擊破積行血散瘡之劑學者以意會之可也

蠶蟲氣味苦微寒有毒主逐瘀血破血積堅痞瘕瘕寒熱通利血脉及九竈 蠶蟲一名蠶蟲大如蜜蜂腹凹曲微黃綠色性啖牛馬血

蟲乃吮血之蟲。性又飛動。故主逐瘀血積血。通利血脈。九竅傷寒論。太陽病。表不解。隨經瘀熱在裏。抵當湯主之。內用藏蟲水蛭大黃桃仁。近時兒醫治痘不起發。每加牛蠶。此外未之用也。

蛤蚧氣味鹹寒。無毒。主治賊風。瘡僻。跌筋及脫肛。驚癇。攀縮。指肥澤有涎頭。有二角行則角出。驚之則縮。以其身涎塗蜈蚣。

蠍蠭毒疼痛卽止

蟬蛻感雨濕之氣而生。故氣味鹹寒。主定驚清熱。解毒輸筋。寇宗奭曰。蛤蚧能解蜈蚣毒。近時治咽喉腫痛。風熱喉煥。用簪脚檢之。內入喉中。令吞下。卽愈。

喝牛氣味鹹寒。有小毒。主治賊風。瘡僻。跌大腸。脫肛。筋急。及驚癇。別錄○附 蛤蚧端牛一種。二類背負殼者名蝸牛。無殼者名蛤蚧。主治

功用
相同

喝牛一名喝蠶。感雨濕化生而成介蟲之類。氣味鹹寒。能清熱解毒。甲蟲屬金。能去風定驚。大腸屬陽明。寒則收縮。熱則縱弛。故主治如此。

露蜂房氣味甘平。有毒。主治驚癇。癲癇。寒熱邪氣。癲疾。鬼精蟲毒。腸痔。火熬之。夏。蜂房是胡蜂所結之窠。名露蜂房。乃水土所結成大者。如囊小者。如桶。十一二月采之。

蜂房水土結成。又得霧露清涼之氣。故主祛風解毒。鎮驚清熱。仲祖鼈甲煎丸用之。近醫用之治齒痛。

鵝管。攻毒解毒清熱祛風。學者以意會之可也。

烏賊魚骨氣味鹹微溫無毒主治女子赤白漏下經汁血閉陰蝕腫痛寒熱癰瘕無子。烏賊魚生海中形八足聚生子口旁無鱗有鬚皮黑白其背上只生一骨厚三四分兩頭小中央闊色潔白質輕脆如通草重重有紋以指甲可刮爲末腹中血及膽正黑如墨汁可以書字但逾年則迹滅惟存空紙爾其骨素問名烏鰡骨今名海螵蛸。

烏賊骨稟金水之精金能平木故治血閉腫痛寒熱癰瘕水能益髓故治赤白漏下女子無子。○索問治年少時有所大脫血或醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來病名血枯治以四烏鰡骨一茹蘆爲末丸以雀卵大如小豆每服五丸飲以鮑魚汁。

文蛤氣味鹹平無毒主治惡瘡蝕五痔文蛤生東海中背上沈存中有斑文大者圓三寸小者圓五六分筆談云文蛤卽今吳人所食花蛤也其形一頭小一頭大殼有花斑者是開寶藥性有五倍子亦名文蛤乃是蜀中鹽膚子樹上之蟲窠也以象形而稱之與水中所產文蛤不同。

蛤乃水中介蟲稟寒水之精故主治惡瘡蝕感燥金之氣主資陽明大腸故治五痔五痔解見黃耆條下。傷寒太陽篇曰病在陽應以汗解之反以冷水澆之若灌之其熱被却不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散文蛤五兩爲末每服方寸匕沸湯下甚效文蛤外剛內柔象合離明能燥水濕而散熱邪也。

髮髮氣味苦溫無毒主治五癰。鬪格不通利小便水道療小兒驚大人痓仍自還神化。

髮音備髮髮近于頭皮之髮也剪


出下者爲整髮梳櫛而下者爲亂髮髮髮以皂莢水洗淨入瓶內固

濟。般存性用謂之血餘別錄復有亂髮大義與髮髮相同不必別

古之髮髮取男子年近二十歲已上無疾患顏貌紅白者從頂心薦

下煅研入丸藥膏中用令時以剃下短髮入用似于髮字之義更合

髮者血之餘血者水之類水精奉心則化血也又經云腎之合骨也其榮髮也是髮乃少陰心腎之所主故氣味苦溫苦者火之味溫者火之氣也水火相濟則陰陽和合故主治五癰及鬪格不通又曰利小便水道者言稟腎氣而益膀胱則利小便稟心氣而益三焦則利水道也心虛則驚腎虛則痓髮乃少陰心腎之所主故療小兒驚大人痓小兒天癸未至故病驚大人天癸已至故病痓也髮髮煉服能益水精而資血液故曰仍自還神化謂仍能助水精而上奉心藏之神以化其血也凡吐血衄血之證皆宜用血餘也。



W2464

12916

v.5