

增廣本草綱目

v.13 - v.14

亭  
4

Li, Shih-chen, 1518-1593  
Pen ts'ao kang mu.







本草綱目草部目錄第十三卷

草之二 山草類下三十九種

葦本經

胡黃連開寶

黃芩本經

秦艽本經

紫胡本經

前胡本經

防風本經

獨活羌活本經

土當歸綱目

都營草綱目

升麻本經

蒼朮本經

白鮮本經

延胡索開寶

貝母本經

山慈姑嘉祐

石蒜綱目

水仙會編

白朮本經

地筋卅錄即管芽

芒拾遺

龍膽本經

澤瀉本經

杜衡本經木細字附

芑別錄

史密郵唐本

徐長卿本經

白薇本經

白前別錄

草犀拾遺

擘股海藥

青葙草綱目

硃砂根綱目

辟瘟雷拾遺

錦地羅綱目

紫金牛綱目

拳參綱目

鐵線草綱目

金絲草綱目

本草綱目 卷十三 目錄



右附方舊七十一新二百一十四



本草綱目草部第十二卷

草之二 山草類下三十九種

**黃連** 本經上品釋名 **連** 連珠而色黃故名 **連** 藥性時珍曰其根別鮮曰黃連生巫陽川谷及蜀郡大山之陽二月八月采根弘景曰巫陽在建平今

令如連珠像鼻曰苗似茶叢生一莖生三葉高尺許凌冬不凋花黃色江左者節高若連珠蜀郡者節下不連珠今秦地及杭州柳州者佳頌曰今江湖荆楚州郡亦有而以宣城九節堅重相擊有聲者為勝壯者次之東陽歙州處州者又次之苗高一尺以來葉似甘菊四月開花黃色六月結實似芥子色亦黃江左者根黃連珠其苗經冬不凋葉如小雞尾草正月開花作細穗淡白微黃色六七月根堅始堪采茶曰蜀道者粗大味極濃苦療瀉為最江東者節如連珠瘰癧大善澧州者更勝時珍曰黃連漢末李當之本草惟取蜀郡黃肥而堅者為善唐時以澧州者為勝今雖吳蜀皆有惟以雅州眉州者為良藥物之興廢不同如此大抵有二種一種根粗無毛有珠如鷹雞爪形而堅實色深黃一種無珠多毛而中虛黃色稍淡各有所宜

**根修治** 斲曰凡使以布拭去肉毛用漿水浸二伏時漉出子柳木火上焙乾用時珍曰五臟六腑皆有火平則治動則病故有君火相

之虛火則以醋浸炒治上焦之火則以酒炒治中焦之火則以薑汁炒治下焦之火則以鹽水或朴消炒 氣分濕熱之火則以姜豉湯浸炒治血分塊中伏火則以乾漆水炒治食積之火則以黃土炒諸法不獨為之引導益辛熱能制其苦寒鹹寒能制其燥性在用者詳酌之

**氣味苦寒無毒** 別錄曰微寒唐曰神農岐伯黃帝雷公皆無毒李當之小寒之才曰黃芩龍骨理石為之使惡菊花玄參白鮮皮芫花白殭蠶畏秋冬牛膝勝馬頭解巴豆毒權曰忌豬肉惡冷水穀曰服此藥十兩不得食豬肉若服至三年一生不得食也時珍曰道書言服黃連花猪肉令人泄瀉而方家有豬

肚黃連丸 豬臟黃連丸 豈止忌肉而不忌臟腑乎 **主治** **熱氣自痛** **皆傷** **注出** **目腸** **腸痛** **下痢** **婦人陰腫** **痛及服令人不忘** 本經

**臟冷** **之下** **洩** **瀉** **膿血** **止消渴** **大驚** **除水** **利骨** **調胃** **厚腸** **益膽** **療口瘡** 別錄 **治五勞七傷** **氣止** **心腹** **痛驚悸** **燥** **潤心** **肺** **長肉** **止血** **天行**

**熱** **疾** **止盜汗** **并瘡** **疥** **猪肚** **蒸為丸** **治小兒疳** **氣殺蟲** 大 **羸瘦** **氣急** 瘧 **治** **鬱熱** **在中** **煩躁** **惡心** **兀兀欲吐** **心下痞滿** 元 **素** **心病** **逆而盛** **心積**



伏梁好古去心竅惡血解服藥過劑煩悶及巴豆輕粉毒

時珍發明元素曰黃連性寒味苦氣味俱厚可升可降陰中陽也入手少陰經其用有六瀉心臟火一也去中焦濕熱二也諸瘡必用三也去風濕四也赤眼

暴發五也止中却見血六也張仲景治九種心下痞五等瀉心湯皆用之咸無已曰苦入心寒勝熱黃連大黃之苦寒以導心下之虛熱

就味甘則動得苦則安黃連黃蘗之苦以安就也好古曰黃連苦燥苦入心火就燥瀉心者其實瀉脾也實則瀉其子也震亨曰黃連去

中焦濕熱而瀉心火若脾胃氣虛不能轉運者則以茯苓黃芩代之以猪膽汁拌炒佐以龍膽草則大瀉肝膽之火下痢胃口熱菜口者

用黃連人參煎湯終日呷之如吐再強飲但得一呷下咽便好劉素素曰古方以黃連為治痢之最益治痢之宜乎苦寒藥者能發散開

通鬱結苦能燥濕寒能勝熱使氣宣平而已諸苦寒藥多泄惟黃連黃蘗性冷而燥能降火去濕而止瀉痢故治痢以之為君宗奭曰今

人多用黃連治痢蓋執以苦燥之義下俚但見腸虛泄微似有血便即用之又不知寒熱多少惟欲盡劑由是多致危困若氣實初病

熱多血痢服之便止不必盡劑虛而冷者慎勿輕用果曰諸痛瘡疔毒皆屬心火凡諸瘡宜以黃連當歸為君甘草黃芩為佐凡服暴發

赤腫痛不可忍者宜黃連當歸以酒浸煎之宿食不消心下痞滿者須用連枳頌曰黃連治目方多而羊肝丸尤奇吳今醫家洗眼以黃

連當歸芍藥等分用雪水或甜水煎湯熱洗之冷即再溫甚益眼目但是風毒赤目花翳用之無不神功蓋眼目之病皆是血脉凝滯使

熱故以行血藥合黃連治之血得熱則行故乘熱洗也韓志曰火分之病黃連為主不但瀉心火而與琴藤諸苦藥列稱者此也此目疾

人以人乳浸蒸或點或服之生用為君佐以官桂少許煎百沸入蜜空心服之能使心腎交於頃刻入五苓滑石大治夢遺以黃土薑汁

酒麥四炒為君以使君子為臣白芍藥酒煮為佐廣木香為使治小兒五疳以萊菔炒加木香等分生大黃倍之水丸治五痢此皆得制

方之法也時珍曰黃連治目及痢為要藥古方治痢香連丸用黃連木香薑連散用乾薑黃連變通丸用黃連萊菔薑散用黃連生薑

治消渴用酒蒸黃連治伏暑用酒煮黃連治下血用黃連大蒜治肝火用黃連萊菔治口瘡用黃連細辛皆是一冷一熱一陰一陽寒因

熱用熱因寒用君臣相佐陰陽相濟最得制方之妙所以有成功而無偏勝之害也弘景曰俗方多用黃連治痢及渴道方服食長生慎

微曰劉宋王徽黃連譜云黃連味苦左右相因斷涼滌暑闔命輕身降雲昔御飛躍上更不行而至吾聞其人又採江海黃連頌云黃連

上草丹砂之次禦孽辟妖長靈久視駭龍行天馴馬匝地鴻飛以儀順道則利時珍曰本經別錄並無黃連久服長生之說惟陶弘景言

道方久服長生神仙傳載封君達異穴公並服黃連五十年得仙術謂黃連大苦大寒之藥用之降火燥濕中病即當止豈可久服使肅

殺之令常行而伐其生發沖和之氣乎素問岐伯言五味入胃各歸所喜攻久而增氣物化之常也氣增而久天之由也王冰註云酸

入肝為溫苦入心為熱辛入肺為清鹹入腎為寒甘入脾為至陰而四氣兼之皆增其味而益其氣故各從本臟之氣為用所以久服黃

連苦參反熱從火化也餘味皆然久則臟氣偏勝即有偏絕則有暴夭之道是以絕粒服餌之人不暴亡者無五味偏助也又秦觀與喬

希聖論黃連書云開公以眼疾解黃連至十數兩猶不已殆不可也醫經有久服黃連苦參反熱之說此雖大寒其味至苦入胃則先歸



於心久而不已心火偏勝則熱乃其理也况眼疾本於肝熱肝與心為子母心火也肝亦火也腎孤臟也人患一水不勝二火豈可久服  
苦藥使心有所偏勝是以火救火其可乎秦公此書益因王公之說而推詳之也我明荆瑞王素多火病醫令服金花丸乃連厄藥四  
味餌至數年其火愈熾遂至內障表明觀此則寒苦之藥不但使人不能長生久則氣增偏勝遠天之由矣當  
以素問之言為法陶氏道書久服長生之說皆誤談也誤人最甚醫宜知之楊士瀛云黃連能去心氣惡血  
瀉心湯用黃連七錢水一盞半煎一服黃連八錢吹水煎一服黃連薑汁炒為末粥糊丸梧子大每服三十九丸白湯下○  
益食遠溫服小兒減之 和劑局方 辛熱心痛 黃連八錢吹水煎一服黃連薑汁炒為末粥糊丸梧子大每服三十九丸白湯下○  
大每服三十九丸 伏暑發熱 切以好酒二升半者乾焙研糊丸梧子大每服五十九丸熱水下日三服 和劑局方 易暑發狂 奔走不定宜  
白湯下 丹溪方 漸漸黃瘦黃連四分切以童子小便五六合浸 小兒疳積 流注遍身瘡蝕或潮熱肚脹作渴猪肚黃連  
等分為末每服三錢濃 經宿微煎三四沸去滓分作二服 廣利方 黃連末以冬瓜自然汁浸一夜晒  
煎草甘湯下 易簡方 骨節積熱 骨節微煎三四沸去滓分作二服 廣利方 小兒疳積 流注遍身瘡蝕或潮熱肚脹作渴猪肚黃連  
納入肚中縫定放在五升粳米上蒸爛石臼搗十杵或入少飯同杵丸綠豆大每服二十九 三消骨蒸 黃連末以冬瓜自然汁浸一夜晒  
米飲下仍服調血清心之藥佐之益小兒之病不出于疳則出于熱常須識此 直指方 乾又浸如此七次為末以冬瓜汁  
和丸梧子大每服三十四丸大麥湯 消渴尿多 肘後方用黃連末密丸梧子大每服三十九丸白湯下○寶鑑用黃連半斤酒一升浸重湯  
下尋常渴只一服見効○易簡方 內煮一伏時取晒為末水丸梧子大每服五十九丸溫水下○在氏治消渴小便滑數如油  
黃連五兩桔樓根五兩為末生地黃汁丸梧子大每牛乳下五十九丸二 濕熱水病 黃連末密丸梧子大每服二九至  
服忌冷水猪肉○總錄用黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大飯飲下 四五丸飲下日三四服 范汪方 破傷風病 黃連五  
錢煎七分入黃蠟三錢溶化熱 小便白濁 因心腎氣不足思想無窮所致者用黃連白茯苓等分為末酒糊丸黃連一兩水二  
服之 高文虎芩花洲開錄 赤痢之下 眾治不瘥黃連一兩雞子白和為餅炙紫為末以漿水三升慢火 熱毒赤痢 黃連二兩切瓦焙令  
宿空腹熱服臥將息一二日 煎成膏每服半合溫米飲下一方只以雞子白和丸服 勝金方 赤白痢 如鷲鴨肝者痛不可  
入麝香少許每服二錢陳米飲下佛 瓶內燒烟盡熱研每服二錢益米湯下○楊子建護命方 赤白痢 如鷲鴨肝者痛不可  
智和尚在問以此濟人 本事方 赤白痢 瓶內燒烟盡熱研每服二錢益米湯下○楊子建護命方 赤白痢 如鷲鴨肝者痛不可  
兩水二升煎一升分 冷熱諸痢 湖治九益湯治下痢不問冷熱赤白穀滯休息久下惡主之黃連長三寸三十枚重一兩半龍骨如葶子  
三次熱服 經驗方 大四枚重一兩大附子一枚乾薑一兩半膠一兩半細切以水五合煮銅器中去火三寸煎沸便取下坐

於心久而不已心火偏勝則熱乃其理也况眼疾本於肝熱肝與心為子母心火也肝亦火也腎孤臟也人患一水不勝二火豈可久服  
苦藥使心有所偏勝是以火救火其可乎秦公此書益因王公之說而推詳之也我明荆瑞王素多火病醫令服金花丸乃連厄藥四  
味餌至數年其火愈熾遂至內障表明觀此則寒苦之藥不但使人不能長生久則氣增偏勝遠天之由矣當  
以素問之言為法陶氏道書久服長生之說皆誤談也誤人最甚醫宜知之楊士瀛云黃連能去心氣惡血  
瀉心湯用黃連七錢水一盞半煎一服黃連八錢吹水煎一服黃連薑汁炒為末粥糊丸梧子大每服三十九丸白湯下○  
益食遠溫服小兒減之 和劑局方 辛熱心痛 黃連八錢吹水煎一服黃連薑汁炒為末粥糊丸梧子大每服三十九丸白湯下○  
大每服三十九丸 伏暑發熱 切以好酒二升半者乾焙研糊丸梧子大每服五十九丸熱水下日三服 和劑局方 易暑發狂 奔走不定宜  
白湯下 丹溪方 漸漸黃瘦黃連四分切以童子小便五六合浸 小兒疳積 流注遍身瘡蝕或潮熱肚脹作渴猪肚黃連  
等分為末每服三錢濃 經宿微煎三四沸去滓分作二服 廣利方 黃連末以冬瓜自然汁浸一夜晒  
煎草甘湯下 易簡方 骨節積熱 骨節微煎三四沸去滓分作二服 廣利方 小兒疳積 流注遍身瘡蝕或潮熱肚脹作渴猪肚黃連  
納入肚中縫定放在五升粳米上蒸爛石臼搗十杵或入少飯同杵丸綠豆大每服二十九 三消骨蒸 黃連末以冬瓜自然汁浸一夜晒  
米飲下仍服調血清心之藥佐之益小兒之病不出于疳則出于熱常須識此 直指方 乾又浸如此七次為末以冬瓜汁  
和丸梧子大每服三十四丸大麥湯 消渴尿多 肘後方用黃連末密丸梧子大每服三十九丸白湯下○寶鑑用黃連半斤酒一升浸重湯  
下尋常渴只一服見効○易簡方 內煮一伏時取晒為末水丸梧子大每服五十九丸溫水下○在氏治消渴小便滑數如油  
黃連五兩桔樓根五兩為末生地黃汁丸梧子大每牛乳下五十九丸二 濕熱水病 黃連末密丸梧子大每服二九至  
服忌冷水猪肉○總錄用黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大飯飲下 四五丸飲下日三四服 范汪方 破傷風病 黃連五  
錢煎七分入黃蠟三錢溶化熱 小便白濁 因心腎氣不足思想無窮所致者用黃連白茯苓等分為末酒糊丸黃連一兩水二  
服之 高文虎芩花洲開錄 赤痢之下 眾治不瘥黃連一兩雞子白和為餅炙紫為末以漿水三升慢火 熱毒赤痢 黃連二兩切瓦焙令  
宿空腹熱服臥將息一二日 煎成膏每服半合溫米飲下一方只以雞子白和丸服 勝金方 赤白痢 如鷲鴨肝者痛不可  
入麝香少許每服二錢陳米飲下佛 瓶內燒烟盡熱研每服二錢益米湯下○楊子建護命方 赤白痢 如鷲鴨肝者痛不可  
智和尚在問以此濟人 本事方 赤白痢 瓶內燒烟盡熱研每服二錢益米湯下○楊子建護命方 赤白痢 如鷲鴨肝者痛不可  
兩水二升煎一升分 冷熱諸痢 湖治九益湯治下痢不問冷熱赤白穀滯休息久下惡主之黃連長三寸三十枚重一兩半龍骨如葶子  
三次熱服 經驗方 大四枚重一兩大附子一枚乾薑一兩半膠一兩半細切以水五合煮銅器中去火三寸煎沸便取下坐







去津溫服大人小兒**眼目諸病**勝金黃連丸用當連不限多少搥碎以新汲水一大盞浸六十日綿濾取汁入原盞內重湯上熬之不住皆治 簡要濟眾方 目 攪之候乾即穿地坑子可深一尺以瓦鋪底將熟艾四兩坐在瓦上以火熬之以藥盞覆上四畔泥封開

孔出烟盡取到下九小豆大每甜竹葉湯下十九 劉禹錫傳信方羊肝丸治男女肝經不足風熱上攻頭目昏暗羞明及障翳青盲用黃連末一兩羊子肝一具去膜搗爛和九梧子大母食後眼漿水吞十四丸連作五劑瘡昔在承元活一死因因後病死一旦在病內障

逾年半夜獨坐聞增除悉宰之聲問之答曰是昔蒙活之因今故報恩遂告以此方而沒雀服之不數月眼復明因傳於世 **暴赤眼痛** 言黃連到以雞子清浸置下一夜次早瀉過雞羽蘸滴目內

井中一夜次早服竹節內水加片腦少許外洗之○海上方用黃連冬青葉煎 **小兒赤眼** 水調黃連末點足心 **爛弦風眼** 黃連十枚槐花湯洗之○選奇方用黃連乾薑杏仁等分為末綿包浸湯閉目乘熱淋洗之 **小兒赤眼** 甚妙 全幼心鑑 **爛弦風眼** 輕粉少許為末

男兒乳汁和之飯上蒸過吊柴髮眼 **日卒疼痛** 乳汁浸黃連頻點管中把朴子 **淚出不止** 黃連浸濃汁漬 **小兒鼻衄** 鼻下兩道赤色有汗以米泔洗上三四次即効屢試有驗 仁存方 **牙痛惡氣** 黃連末搗之立止 李樓奇方 **口舌**

**生瘡** 肘後用黃連煎酒時合呷之○赴 **小兒口疳** 黃連蘆薈等分為末每當湯服五分走馬疳 **小兒鼻衄** 鼻下兩道赤色有汗以米泔洗 **疳積** 筵散用黃連乾薑等分為末搗之 入蟾灰等分黃黛減半麝香少許 簡便方 **小兒鼻衄** 淨用黃連末搗之日三四次

僕子母 **小兒月蝕** 生於耳後黃連 取好黃土煎黃連汁視之晒 **預解胎毒** 小兒初生以黃連煎湯浴之不生瘡及丹毒 又方 秘錄 同上 **小兒食上** 乾與食 姚和衆童子秘訣 **因驚胎動** 出血取黃連末酒服方寸 未出聲以黃連煎汁灌一匙令終身不出斑已出聲

者灌之斑雖發亦輕此祖方 **腹中蟲** 黃連煎濃汁母常 **因驚胎動** 七日三服 子母秘錄 **妊娠口乾** 不得臥黃連末每服一錢 也 王海藏湯液本草 呷之 熊氏補遺 **因驚胎動** 七日三服 子母秘錄 **妊娠口乾** 不得臥黃連末每服一錢

婦人 **癰疽腫毒** 已潰未潰皆可用黃連橫柳等分為良方 **癰疽腫毒** 未以雞子清調搽之 王氏簡易方 **中巴豆毒** 下利不止黃連乾薑等分為末水服方寸七 肘後方

**胡黃連** 宋開寶 **胡黃連** 時珍曰其性味功用似黃連 茶曰胡黃連出波斯國生海畔陸地苗若夏枯草根頭似鳥嘴折之內似 實 藥名 **胡黃連** 連故名劉孤露澤胡語也 鶴鳴眼者良八月上旬采之頌曰今南海及秦隴間亦有之初生似蘆乾

則似楊柳枯枝心黑外黃不拘時月 收采折之塵出如烟者乃為真也 **根氣味苦辛無毒** 茶曰大寒惡菊花玄參白鮮皮 解巴豆毒忌豬肉令人漏精 **主治** 補肝膽明目治骨蒸熱三消五心煩熱婦人胎蒸虛寒冷熱洩痢五痔厚腸

本草綱目 卷十三 草部

三



買顏色漫人乳汁點目甚良

蘇恭

治之痢成痞小兒驚癇寒熱不下食霍亂下痢傷寒咳嗽溫瘧理腎去陰汗

實去菓子積附方舊

新一傷寒嘔復

身熱大小便赤如血色用胡黃連一兩山梔子二兩去殼入蜜半兩祥和炒令微焦為末用猪膽汁和九梧子大每服一十九用生薑二片為梅子一箇童子小極三合浸半日去滓食後暖小便令溫吞之卧時再服效蘇頌圓經本草

兒潮熱

往來盜汗用南香胡黃連紫胡等分為末煉蜜丸芫子大每服一九至五九安小兒疳熱肚脹潮熱髮焦不可用大黃黃芩傷胃器中以酒少許化開便入水五分重湯煮二三十沸和滓服孫北秘寶方

兩為末雄猪膽汁和丸綠豆大飲

米服每服一二十丸食物心鑑肥熱瘡疾胡黃連丸用胡黃連黃連各半兩硃砂二錢半為末入猪膽內札定以枝子鈞懸於砂鍋內飲下錢乙

小兒方訣

五心煩熱胡黃連末飲服小兒疳瀉冷熱不調胡黃連半兩綿薑一兩炮為末每服半錢甘草煎湯下衛生總微論

九水化開入酒少許重湯煮

小兒黃痘胡黃連川黃連各一兩為末用黃瓜一箇去瓢留蓋入藥在內一二沸溫服保幼大全

時羊花湯下五

血痢不止胡黃連烏梅肉窻下土等分熱痢腹痛胡黃連末飯丸梧子大每米嬰兒赤目茶調胡黃連末塗手足

腫已潰木潰皆可

用之胡黃連穿山甲燒存性重分為末以茶或雞子清調塗簡易方痔瘡痔腫不可忍者胡黃連末煎膽怪病血餘方見本部

黃芩

本經釋名腐腸別錄石婦別錄經茶別錄黃文別錄頭頭別錄苦督別錄內實者君子別錄條芩別錄純尾別錄鼠尾別錄鼠尾別錄

破者名宿苓其腹中皆爛故名腐腸時珍曰苓說文作荃謂其色黃也或云苓者黔也黔乃黃黑之色也有苓乃舊根多中空外黃內黑即今所謂片苓乃又有腐腸姑婦諸名姑婦心黠故以比之于苓乃新根多內實即今所謂條苓或云西苓多中空而色黑比苓多內實而深

黃集解別錄曰黃芩生秘歸川谷及芻甸三月三日采根陰乾弘景曰稀歸屬建平郡今第一出彭城數州亦有之惟色深堅實者好俗方多用道家不須春曰今出宜州郪川涇州者佳兗州大實亦好名純尾蘇頌曰今川蜀河東陝西近郡皆有之苗長尺餘

莖幹粗如筋葉從地四面作叢生類葦草高一尺許亦有獨莖者甚細長青色兩兩相對六月開紫花根如母粗細長四五寸二月八月采根暴乾蘇恭本草云二月生赤黃葉兩四面相值其莖空中或方圓高三四尺四月花紫紅亦六月花實黑根黃二月至九月采



與今所說  
有小異也

**根氣味甘苦無毒**

別錄曰大寒苦曰神農桐君雷公苦無毒李當之小溫果曰可升可降陰也好古曰氣寒味微苦而甘陰中微陽入于大陰血分元素曰氣涼味甘氣厚味薄浮而升陽中陰也入手少陽陽明經酒炒則上行更才曰山茱萸龍骨

為之使惡惡實是丹砂壯丹蒸磨得厚朴連止腹痛得五味子牡蠣令人有子得黃芪白欬赤小豆療鼠  
**至治諸熱黃疸腸澼洩痢逐**

瘰癧痔曰得酒上行得猪膽汁除肝膽火得柴胡退寒熱得芍藥治下痢得桑白皮瀉肺火得白朮安胎

**水下血閉惡瘡瘻蝕火瘍**本經療瘰癧中熱小腹痛消穀利小腸亨血閉淋露下血小兒腹痛  
別治熱毒骨蒸寒熱往來腸胃不利

**破擁氣治五淋令人宣暢去關節煩悶解熱瀉**下氣至天行熱疾下瘡排膿治乳癰發背  
大**涼心治肺中濕熱瀉肺火**上逆療上熱目

**中腫赤痰血壅盛上部積血補膀胱寒水安胎養陰退陽**元  
**治風熱濕熱頭疹疥脈熱痛火效肺痿喉腫諸失血**時珍發明  
果曰黃芩之中枯而韌者瀉肺

大利氣消痰除風熱清肌表之熱細實而堅者瀉大腸火養陰退陽補膀胱寒水滋其化源高下之分與枳實積殼同例元素曰黃芩之  
用有九瀉肺熱一也上焦皮膚風熱風濕二也去諸熱三也利胸中氣四也清痰膈五也除脾經諸濕六也夏月須用七也婦人產後養  
陰退陽八也安胎九也酒炒上行主上部積血非此不能降下痢膿血腹痛後重身熱久不能止者與芍藥甘草同用之凡諸瘡不可  
急者宜芩連苦寒之藥詳上下分身精及引經藥用之震亨曰黃芩降痰假其降火也凡去上焦濕熱須以酒洗過用片芩瀉肺火須用  
桑白皮佐之若肺虛者多用則傷肺必先以天門冬保定肺氣而後用之黃芩白朮乃安胎聖藥俗以黃芩為寒而不敢用蓋不知胎孕  
宜清熱涼血血不妄行乃能養胎黃芩乃上中二焦藥能降火下行白朮能補脾也羅天益曰肺主氣熱傷氣故身體麻木又五臭入肺  
為腥故黃芩之苦寒能瀉火補氣而利肺治喉中腥臭頭目張仲景治傷寒心下痞滿瀉心湯凡四方皆用黃芩以其主諸熱利小腸故  
也又太陽病下之利不止喘而汗出者有葛根黃芩連湯及主妊娠安胎散亦多用之時珍曰潔古張氏言黃芩瀉肺火治脾濕東垣

李氏言片芩治肺火條芩治大腸火丹溪朱氏言黃芩治上中二焦火而張仲景治少陽證小柴胡湯太陽少陽合病下利黃芩湯少陽  
證下後心下滿而不痛瀉心湯並用之成無己言黃芩苦而入心泄痞熱是黃芩能入手少陰陽明手足太陰少陽六經矣蓋黃芩氣寒  
味苦色黃帶綠苦入心寒勝熱瀉心火治脾之濕熱一則金不受剋一則胃火不流入肺即所以救肺也肺虛不宜者苦寒傷脾胃損其  
母也少陽之證寒熱胸脇痞滿默默不欲飲食心煩嘔或渴或否或小便不利雖曰病在少表半裏而胸脇痞滿實兼心肺上焦之邪心

母也少陽之證寒熱胸脇痞滿默默不欲飲食心煩嘔或渴或否或小便不利雖曰病在少表半裏而胸脇痞滿實兼心肺上焦之邪心

母也少陽之證寒熱胸脇痞滿默默不欲飲食心煩嘔或渴或否或小便不利雖曰病在少表半裏而胸脇痞滿實兼心肺上焦之邪心

母也少陽之證寒熱胸脇痞滿默默不欲飲食心煩嘔或渴或否或小便不利雖曰病在少表半裏而胸脇痞滿實兼心肺上焦之邪心



煩善嘔默默不欲飲食又兼脾胃中焦之證故用黃芩以治手足少陽相火黃芩亦少陽本經藥也成無己注傷寒論但云柴胡黃芩之苦以發傳邪之熱芍藥黃芩之苦以堅飲腸胃之氣殊味其治火之妙楊士瀛直指方云柴胡退熱不及黃芩蓋亦不知柴胡之退熱乃苦以發之散火之標也黃芩之退熱乃寒能勝熱折火之本也仲景又云少陽證腹中痛者去黃芩如芍藥心下悸小便不利者去黃芩

加茯苓似與別錄治少腹絞痛利小腸之文不合成氏言黃芩寒中苦能堅腎故去之蓋亦不察至此當以意逆之辨以脈證可也若因飲食受寒腹中痛及飲水心下悸小便不利而脈不數者是裏無熱證則黃芩不可用也若熱厥腹痛肺熱而小便不利者黃芩其不可用乎故善觀者先求之理毋徒泥其文昔有人素多酒慾病少腹絞痛不可忍小便如淋諸藥不效偶用黃芩末通甘草三味煎服遂止

王海藏言有人因虛服附子藥多病小便閉服芩連藥而愈此皆熱厥之痛也學者其可拘于予年二十時因感冒嗽既久且犯戒遂病骨蒸發熱膚如火燎每日吐痰盜汗暑月煩渴寢食幾廢六脉浮洪過服柴胡參門冬刺淫諸藥月餘益劇皆以為必死矣先者偶思李東垣治肺熱如火燎煩燥引飲而晝感者氣分熱也宜一味黃芩湯以瀉肺熱氣分之火遂按方用

片芩一兩水二鍾煎一鍾頓服次日身熱盡退而痰嗽皆愈藥中肯綮如鼓應桴醫中之妙有如此哉附方 舊三新三黃丸 孫思邈千金方云巴郡太守姜加減三黃丸療男子五癆七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱瀉五臟火春三月黃芩四兩大黃三兩黃連四兩夏三月黃芩六兩大黃一兩黃連七兩秋三月黃芩六兩大黃三兩黃連三兩冬三月黃芩三兩大黃五兩黃連二兩三物隨時合搗下篩蜜丸烏豆

大米飲下每服五九日三不知增至七九服一月病愈久服走及奔馬人用有驗禁食猪肉 圖經本草 三補丸 治上焦積熱瀉五臟火黃連黃芩等分為末蒸餅子大每服三十 膏熱口瘡方見發 小兒驚黃 黃芩人參等分為末每服于散生身不拘大人小兒黃芩一兩淡豉三兩為末每服三錢九白湯下 同上 膏熱口瘡方見發 小兒驚黃 一字水飲下 普濟方 月散生身不拘大人小兒黃芩一兩淡豉三兩為末每服三錢

去中心黑朽者為末每服三錢水 一盞煎六分和平溫服 聖惠方 吐血 黃芩三兩水三升煎一升半每溫服一 盞煎六分和平溫服 聖惠方 吐血 錢亦治婦人漏下血 龐安時辛病論 血熱 黃芩一兩水煎 水不 斷 芩心九治婦人

天癸當住每月却行或過多不止用條芩心二兩米醋浸七日炙乾又浸如 此七次為末醋糊丸梧子大每服七十九空心溫酒下日二次 瑞竹堂方 崩中 黃芩為細末每服一錢麝香酒下以科鍾燒赤痔 乃治陽乘於陰所謂天暑地 熱經水沸溢者也 承事方 安胎清 條芩白朮等分炒為末米飲和丸梧子大每服五十九白湯下或加神麩 產後 血渴 飲水不止黃

凡妊娠調理以四物去地黃加白朮黃芩為末常服甚良 丹溪纂要 丹溪纂要



分承前溫服無時  
楊氏家藏方  
一人足火至五壯血出不止如尿手冷欲絕以酒  
炒黃芩二錢為末酒服即止  
李德性證奇方  
老小丹  
黃芩末水調  
梅師方

### 子至治腸澼血

秦光

音交 本 釋名秦光 唐 蕭炳

秦光出秦中以根作羅絞文料者佳故名秦光秦光

羅絞相交長大黃白色者為佳中多冲土用宜破去菜曰今出涇州邠州岐州者良頌曰今河陝州郡多有之其根土黃色而相交料

長一尺以來粗細不齊枝幹高五六寸葉婆娑連莖梗俱青色如蒿葉六月中間花紫色似荷花當月結子每於春秋採根陰乾

### 根修治

數目秦光須於脚文處認取左文列為秦治疾右文列為光即發脚氣凡用秦以布拭去黃  
白毛乃用還元湯浸一宿日乾用時珍曰秦光但以左文者為良分秦與光為二名誤矣  
氣微溫味甘苦辛陰中微陽可升可降入  
手陽明經之才曰葛蒲為之使畏牛乳

氣味苦平無毒 別錄曰辛微溫天 明日苦冷元素曰

至治寒熱氣寒濕風痺肢節痛下水利小便 瘧風無問之新通身變急 傳口骨蒸治疳及

時氣 大 牛乳點服利大小便瘧酒黃疸解酒毒去頭風 陰陽明風濕及手足不遂口喎牙痛口瘡腸風瀉血養血藥 元 泄熱益膽

氣好 治胃熱虛發熱 時珍曰秦光手足陽明經藥也兼入肝膽故手足不遂黃疸煩渴之病煩之取其去陽明之濕熱也陽明

草五錢為末每服三錢白湯調下治小兒骨蒸潮熱減食瘦弱用 附方 舊五 五種黃疸 崔元亮海上方云凡黃有數種傷酒發黃誤食鼠

秦光炙甘草各一兩每用一二錢水煎服之錢乙加薄荷葉五錢 新六 急勞煩熱 方見發 小兒骨蒸 同 小便艱難 或轉胞腹滿

瀉引飲 秦光二兩甘草炙半兩每 傷寒煩渴 心神躁熱用秦光一兩牛乳一大盞 急勞煩熱 方見發 小兒骨蒸 同 小便艱難 或轉胞腹滿

人用秦光一兩水一盞煎六分作二服 又 胎動不安 秦光甘草炙鹿角膠炒各半兩為末每服三錢水一大盞糯米五 方加冬葵子等分為末酒服一七 聖惠方 十粒煎服 又方秦光阿膠炒艾葉等分如上煎服 聖惠方 發背初起 似

本草綱目 卷十三 草部



者便以春光牛乳煎服得快利三五行即愈崔元亮海上集驗方瘡口不合一切皆治秦北為木終之 直指方

### 此胡

本經上品釋名本經蒿山菜吳普如草吳普此胡是也又以木代系相承呼為紫胡目檢諸本草無名此者時珍曰紫字有紫紫二音此

蓋此草之紫皆音紫此胡之此音紫此胡生山中嫩則可茹老則采而為菜故苗有美蒿山菜如草之名而根名紫胡也蘇恭之說殊欠明古本張仲景傷寒論尚作此字也集解別錄曰此胡葉名蒿草香可食生弘農川

近道狀如前胡而強博物志云苦蒿葉似邪蒿春秋有曰弱長四五寸香美可食長安及河內並有之秦曰傷寒大小紫胡湯為痰氣之要若以苦蒿根為之大誤矣頌曰今關陝江湖間近道皆有之以銀州者為勝二月生苗甚香莖青紫堅硬微有細線葉似竹葉而稍緊

小亦有似斜蒿者亦有似麥門冬葉而短者七月開黃花根淡赤色似前胡而強生丹州者結實于與他處者不類其根似蘆頭有赤毛如鼠尾獨寬長者好數曰此胡出在平州平縣即今銀州銀縣也西時生處多有白鶴蝶鶴于此飛翔是此胡香直上雲間若有過往聞

者皆氣爽也秦曰紫胡以銀夏者最良根如鼠尾長一二尺香味甚佳今圖經所載俗不識其真市人以同華者代之根亦勝於他處者益銀夏地方多沙同華亦沙苑所出也機曰解散用北紫胡虛熱用海陽乾紫胡為良時珍曰銀州即今延安府神木縣五原城是其廣

蹟所產柴胡長尺餘而微白且軟不易得也北地所產者亦如前胡而軟今人謂之北紫胡是也入藥亦良南土所產者不似前胡正如蒿根強硬不堪使用其苗有如非葉者竹葉者以竹葉者為勝其如邪蒿者最下也按夏小正月令云仲春芸始生倉頡解詁云苦蒿也似邪蒿可食亦紫胡之類入藥不甚良故蘇恭以為非紫胡云近時有一

種根似桔梗沙參白色而大市人以為充銀紫胡殊無氣味不可不辨

### 根修治

戰曰凡采得銀州紫胡去鬚及頭用銀刀削去亦連皮少許以粗布拭淨刮用勿令犯火立便無效也氣味辛無毒別錄曰微寒普曰神農岐伯雷公苦無毒大明曰甘元素

散表散果曰升也陰中之陽手足少陽厥陰四經引經藥也在臟主血在經主氣故上升則用根以酒浸飲中及下降則用稍厚才曰半夏為之使惡氣免畏女莞蔡盧時珍曰行手足少陽以黃芩為佐行手足厥陰以黃連為佐

氣飲食積聚寒熱邪氣推陳致新之服輕身明目益精本經除傷寒心下煩熱諸痰熱結胸中邪氣五臟間遊氣大腸停積水脹及濕痺

拘攣亦可作浴湯別錄治熱營節煩瘧熱氣肩背疼痛勞乏羸瘦下氣消食宣暢氣血至時疾內外熱不解單煮服之良甄權補五勞七傷

### 主治

心腹腸胃中結



除煩止鬱益氣力消痰止咳潤心肺添精髓健忘大除虛勞散肌熱去草長潮熱寒熱往來臍腹婦人產前產後諸熱心下痞胸脇痛元

治陽氣下陷平肝膽三焦包絡相火及頭痛眩暈目昏赤痛隱瞶鼻鳴諸瘧及肥氣寒熱婦人熱入血室經水不調小兒瘰癧餘熱五

疳積熱時珍發明之才曰此胡得桔梗大黃石膏麻子仁甘草桂以水一斗煮取四升入消石三方寸七療傷寒熱頭痛心下煩滿頭曰

傷寒外諸有熱則加之無熱則不加也又能引胃氣上行升騰而行春令者宜加之又凡治瘧以柴胡為君隨所發時所在經分佐以引

經之藥十二經瘧瘧中須用柴胡以散諸經血結氣聚功與連翹同也好古曰柴胡能去臟腑內外俱之既能引清氣上行而順陽道又

入足少陽在經主氣在臟主血前行則惡熱却退則惡寒惟氣之微寒味之薄者故能行經若佐以三稜廣茂巴豆之類則能消堅積是

主血也婦人經水通未通斷傷寒雜病易者俱用小柴胡湯加以四物之類升秦羌牡丹皮輩為調經之劑又言婦人產後血熱必用之

藥也索夷曰柴胡本經並無一字治勞今人治勞方中鮮有不用者嗚呼凡此誤世甚多嘗原病勞有一種其虛損復受邪熱因虛而

致勞故曰勞者罕也當須斟酌用之如經驗方中治勞熱青蒿煎之用柴胡正合宜爾服之無不效熱去即須急止若或無效得此愈甚

雖至死人亦不怨目擊甚多日華子又謂補五勞七傷藥性論亦謂治勞乏羸瘦若此等病苟無實熱醫者執而用之不元何特注釋本

草一字亦不可忽蓋萬世之後所誤無窮可不謹哉如張仲景治寒熱往來如瘧狀用柴胡湯正合其宜也時珍曰勞有五勞病在五臟

若勞在肝膽心及包絡有熱或少陽經寒熱者則柴胡乃手足厥陰少陽必用之藥勞在脾胃有熱或陽氣下陷則柴胡乃引清氣退熱

必用之藥惟勞在肺腎者不可用爾然東垣李氏言諸有熱者宜加之無熱則不加又言諸經之瘧皆以柴胡為君十二經瘧瘧須用柴

以散結聚則是肺瘧瘧瘧十二經之瘧有熱者皆可用之矣但要用戶者精思病原加減依使可也寇氏不分臟腑經絡有熱無熱乃謂柴

元

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

元

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

元

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

元

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

元

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五



半作一劑以水一盞白茅根一握煎至七分任意時時服盡 孫尚藥秘寶方眼目昏暗 柴胡六銖決明子十八銖治師人乳汁 積熱下痢 柴胡黃芩等分半酒半水煎七

苗生治葉蟬持汁類滴之 千金

前胡 別錄曰按孫愐唐韻 時珍曰按孫愐唐韻 別錄曰前胡二月八月采根暴乾弘景曰近道皆有生下濕地出吳興者為勝根似柴胡而柔 中品釋名 作前胡名義未解 集解 別錄曰前胡二月八月采根暴乾弘景曰近道皆有生下濕地出吳興者為勝根似柴胡而柔 又苦蒿七月內開白花與葱花相類八月結實根青紫色今鄆延將來者大與柴胡相似但柴胡赤色而勝前胡黃而柔軟為不同爾一 說今諸方所用前胡皆不同汴京北地者已黃白枯脆絕無氣味江東乃有二四種一種類當歸皮斑黑肌黃而脂潤氣味濃烈一種色 理黃白似人參而細短者味都微一種如草為頭膚亦而堅有兩三岐為一本食之亦殺人咽喉中破以薑汁漬搗服之甚下膈解痰實 然皆非真前胡也今最上者出吳中又壽春生者皆類柴胡而大氣勞烈味亦濃苦療痰下氣最勝諸道者數曰凡使勿用野蒿根綠真 似前胡只是味粗酸若誤用之令人反胃不受食若是煎胡味甘微苦也時珍曰前胡有數種惟以苗高一尺色似斜蒿葉如野菊而細 瘦嫩時可食秋月開豔白花類蛇牀子花其根皮黑肉 白有香氣為真大抵北地者為勝故方書稱北前胡云

根修治 穀曰修事先用刀刮去蒼黑皮并乾上 氣味苦微寒無毒 權曰甘辛平之才曰半夏 子細剉以甜竹瀝浸令潤日中熬乾用 氣味苦微寒無毒 權曰甘辛平之才曰半夏 為之使惡皂莢畏藜蘆 主治痰滿胸脇中痞心腹結氣風頭痛去 痰下氣治傷寒執推陳致新明目益精 別錄能去執實及時氣內外俱執單煮服之 甄權治一切氣破癥結開胃下食通五臟至霍亂轉筋 骨節煩悶反胃嘔逆氣喘咳嗽安胎小兒一切疳氣 清肺執化痰散風邪 時珍曰前胡味甘辛氣微平陽中之陰降也乃手 者不同也其功長于下氣故能治痰熱喘嗽痞痛嘔逆諸疾氣下則火降痰亦降矣所以有 附方 小兒夜啼 前胡搗篩蜜丸小豆大日 推陳致新之績為痰氣要藥陶弘景言其與柴胡同功非矣治證雖同而所入所生則異 服一丸九散水下至五六丸 以蘆為度 昔濟方

者不同也其功長于下氣故能治痰熱喘嗽痞痛嘔逆諸疾氣下則火降痰亦降矣所以有 附方 小兒夜啼 前胡搗篩蜜丸小豆大日 推陳致新之績為痰氣要藥陶弘景言其與柴胡同功非矣治證雖同而所入所生則異 服一丸九散水下至五六丸 以蘆為度 昔濟方

昔濟方



防風

本經上品釋名

銅芸

田芸

屏風

簡根

百枝

白芷

吳普時珍曰防者禦也其功療風最要故名屏風者防風也其花如茴香其氣如苦蒿蘭也

集解別錄

曰防風生沙苑川澤及鄆郡瑯琊上蔡二月十月采根蒸乾晉曰正月生葉細圓青黑黃白五月黃花六月結實黑色私景曰郡縣無名沙苑今第一出彭城蘭陵即近鄆郡者豐州百市亦有之次出襄州義陽縣界亦可用惟以實而脂潤頭節堅如蚯蚓頭者為好秦曰今

出秦州龍山最善濶州兗州青州亦佳葉似牡蒿附子苗等沙苑在同州南亦出防風輕虛不如東道者陶云無沙苑誤矣頌曰今汴東淮浙州郡皆有之莖葉俱青綠色莖淡似青蒿而短小春初時嫩紫紅色江東宋毫人采作菜茹極爽口五月開細白花中心

攢聚作大房似薜蘿花實似胡荽子而大根上黃色與買蔘根相類二月十月采之關中生者三月六月采之然輕虛不及齊州者良又有石防風出河中府根如蒿根而莖葉青花白五月開花六月采根蒸乾療頭痛時珍曰江淮所產者多是石防風生于山石之間

二月采嫩苗作菜辛甘而香呼為珊瑚菜其根粗醜其子亦可種吳綬云凡使以黃色而潤者為佳白者多沙條不堪氣味甘溫無毒別錄曰辛無毒又頭者令人發狂又尾者發人痲疾晉曰神

辛石甘氣溫氣味俱薄浮而升陽也手足太陽經之本藥好古曰又行足陽明太陰二經為肝經氣分藥果曰防風能制毒莖黃莖得防風其功愈大乃相畏而相使者也之才曰得葱白能行周身得澤瀉藜蘆本療風得當歸芍藥陽起石禹餘糧療婦人子臟風畏車釐殺附

子毒惡藜蘆白欬乾薑羌花子毒惡藜蘆白 **主治**天風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行周身骨節疼痛久服輕身本經煩滿脇痛風頭面赤四肢攣急字乳至瘡

**內瘰**治三十六般風男子一切勞劣補中益神風赤眼止冷淚及癰瘰通利五臟關脉五勞七傷羸損盜汗心煩體重能安神定志勻

氣脉大明治上焦風邪瀉肺實散頭目中滯氣經絡中留濕至上部見血元搜肝氣好古

**葉** **主治**中氣熱汗出別錄頌曰江東一種防風如其嫩苗云動風與此文相反豈別是一物耶

**花** **主治**四肢拘急行履不得經脉虛羸骨節間痛心腹痛甄權

**子** **主治**瘡風更復調息蘇發明元素曰防風治風通用身半已上風邪用身半已下風邪用稍治風去濕之仙藥也風勝濕故能



潤劑也若補脾胃非此引用不能行凡脊痛項強不可回頓腰似折項似拔者乃手足太陽證當用防風凡瘡在胸膈已上雖無手足太陽證亦當用之為能散結去上部風病人身體拘倦者風也諸瘡見此證亦須用之錢仲陽瀉黃散中倍用防風者乃於上中瀉本也

**附方** 舊二 新九 自汗不止 防風去虛為末每服二錢浮麥煎湯服 朱氏集驗方防風用麩炒猪皮煎湯下 睡中盜汗 防風二兩芎藭一兩人參半兩為末每服三錢臨臥飲下 易簡方消風順氣 老人大腸秘瀉防風枳實麩炒一兩甘草

半兩為末每食前白湯服二錢 簡便方偏正頭風 防風白芷等分為末煉蜜丸彈子大每嚼一丸茶清下 普濟方破傷中風 牙關緊急天南星防風等分為末每服二三匙童子小兒解

盧汁調塗一日一換 養生主論 婦人崩 獨聖散用防風去虛頭矣亦為末每服一錢以麩酒調下更以麩糊酒投之此藥經效驗一方加炒黑蒲黃等分 經驗方 解烏頭毒 附子天雄毒

汁飲之良 千金方 解羌花毒 同解野菌毒 同解諸藥毒 已死只要心間溫暖者乃是熱物犯之只用防風一味搗冷水灌之 萬氏積慶堂

**獨活** 本經上品 釋名羌活 本經獨活草 別錄護羌使者 胡王使者 吳普長生草 弘景曰一莖直上不為風搖故曰獨活別錄曰此草得風不

獨活以羌中來者為良故有羌活胡王使者諸名一物二種也正如 集解別錄曰獨活生雍州川谷或隴西南要二月八月采根暴乾弘川芎撫芎白朮蒼朮之義入用微有不同後人以為二物者非矣 景曰此州郡縣並是羌地羌活形細而多節軟潤氣息極猛烈

出益州北都西川者為獨活色微白形虛大為用亦相似而小不如至馬蝗宜密器藏之 頌曰獨活羌活今出蜀漢者佳春生苗葉如青麻六月開花作叢或黃或紫結實時葉黃者是夾石上生葉青者是土脉中所生本經云二物同一類今人以紫色而節密者為羌活

黃色而作塊者為獨活而陶隱居言獨活色微白形虛大為用與羌活相似今蜀中乃有大獨活類桂梗而大氣味亦不與羌相類用之微寒而少效今又有獨活亦自蜀中來類羌活微黃而極大收時解乾之氣味亦芳烈小類羌活又有槐葉氣者今京下多用之極效驗

意此為真者而市人或擇羌活之大者為獨活味未為當大抵此物有兩種西獨者黃色香如蜜隴西者紫色秦隴人呼為山前獨活古方但用獨活今方既用獨活而又用羌活茲為謬矣 綱目本經獨活一名羌活本非二物後見人其形色氣味不同故為異論然物多不齊一種之中自有不同仲景治少陽所用獨活必緊實者東垣治太陽所用羌活必輕虛者正如黃芩取枯靚者名芩片治大陰條實者

名子芩治陽之明義同也況古方但用獨活無羌活今方俱用不知病宜兩用耶柳木之考服時珍曰獨活羌活乃一類二種以中國者為獨活西羌者為羌活蘇頌所說頗明按王貺易簡方云羌活須用紫色有鬚頭鞭節者獨活是極大羌活有口如兔服者尋常皆以老

宿前胡為獨活者非矣近時江淮山中出一種上當歸長近尺許白肉黑皮氣亦香如白芷氣人亦謂之水白芷用充獨活解散亦或



用之不  
可不辨

**根修治**

數日未得細刻以濕羊霍梓槩二日暴乾去粗用免煩  
人時珍曰此乃服食家治法尋常去皮或焙用爾

**氣味苦甘平無毒**

列錄曰微溫惟曰苦辛元素曰獨活微溫甘苦辛氣  
味俱薄浮而升陽也足少陰行經氣分之藥羌活性

溫辛苦氣味俱薄浮而升陽也手足太陽行經風藥並入足厥  
陰少陰經氣分之才曰脈實為之使弘景曰無膝實恐是毒

**主治風寒所繫金瘡止痛奔豚癰疽卒心瘕之服輕身耐老**  
本經瘡諸賊

**風氣節痛風濕**

久新別獨活治諸中風濕冷奔喘逆氣皮膚苦痒手足攣痛勞損風毒齒痛羌活治賊風失音不語多痒手足不遂口

明

**面喎斜遍身瘧痺血癩**

羌獨活治一切風并氣筋骨萎骨節酸疼頭旋目赤疼痛五勞七傷利五臟及伏梁水氣

大治風寒濕痺酸

**痛不仁諸風痺眩頭項難伸**

去腎間風邪搜肝風瀉肝氣治項強腰背痛

好散難疽敗血

不沉水而利水因其所勝而為制也張元素曰風能勝濕故羌活能治水濕獨活與細辛同用治少陰頭痛頭暈目眩非此不能除羌活  
與川芎同用治太陽少陰頭痛透關節治督脈為病脊強而厥好古曰羌活乃足太陽厥陰少陰藥與獨活不分二種後人因羌活氣

雄獨活氣細性故雄者治足大陰風濕相搏頭項痛肢節痛一身盡痛者非此不能除乃却亂反正之主君藥也細者治足少陰伏風頭痛兩  
足濕痺不能動止者非此不能治而不治太陽之證時珍曰羌活獨活皆能透風勝濕透關節但氣有剛劣不同爾素問云從下上者

引而去之二味苦辛而溫味之薄者陰中之陽故能引氣上升通達周身而散風勝濕按文系曰唐劉師貞之兄病風夢神人曰但取胡  
王使者浸酒服便愈師貞訪問皆不復夢曉其母曰胡王使者即羌活也非而用之兄疾遂愈嘉謨曰羌活本手足太陽表裏引經之藥

又入足少陰厥陰名列君部之中非比樛櫨之主小無不  
附方 舊方 中風口噤 通身冷不知人獨活四兩好  
酒一升煎半升服 千金方 中風不語 獨活一兩五合  
入大無不通故能散肌表入風之邪利周身百節之痛 新方 中風口噤 通身冷不知人獨活四兩好  
酒一升煎半升服 千金方 中風不語 獨活一兩五合

炒有聲以藥酒熬投益之良久溫服 **熱風癱瘓** 常舉法者羌活二斤搗子一升為末 **產後中風** 語滯四肢拘急羌活三兩為末每服五  
三合米蘆再服 陳延之小品方 每酒服方寸匕日三服 廣濟方 錢酒水各一盞煎減半服 小品方 產

**後風虛** 獨活白鮮皮各三兩水三升煮二升 **產後腹痛** 羌活二兩煎酒 **產腸脫出** 方同上 **女娠浮腫** 羌活蘆薈子同炒香只取羌活為  
分三服分酒者入酒同煮 小品方 必効方 子母秘錄 末每服二錢溫酒調下一日一服

本草部



二日二服三日三服乃嘉興齊  
張昌明所傳 許學士本事方 風水浮腫 方同 歷節風痛 獨活羌活松節等分用酒煮過 外臺秘要 風牙腫痛 肘後方用獨活煎酒煎漱之 文潞

服三錢水一盞煎和 滓溫服卧時再服 噴口噤 羌活三兩牛膝子二兩水煎一 人睛忽腫至鼻如黑角塞痛不可忍或時時大便血出痛 大陽 鍾入白礬少許灌之取效 聖濟 睛垂鼻 名曰肝脹用羌活煎汁服數盞自愈 夏子益奇疾方

頭痛 羌活防風紅豆等分為末 玉機微義

土當歸

根氣味辛溫無毒 治除風和血煎酒服之 頭拘手足麻木煎湯洗之 時珍 出嶺 生易簡方

都管草

宋園 頌曰都管草生宜州田野根似羌活頭歲長一節苗高一尺許葉似土當歸有重臺二月八月采根陰乾施州生者 經 璞解 作蔓又名香越蔓長丈餘赤色秋結紅實四時皆有采其根枝淋洗風毒痛腫時珍曰按范成大桂海志云廣西出 之一莖 六葉

根氣味苦無毒 治風腫癰毒赤疔以醋摩塗之亦治咽喉腫痛切片含之立愈 蘇頌 解蜈蚣蛇毒 時珍

升麻

本經上品 釋名 升麻 時珍曰其葉似麻其性上升故名按張揖廣雅及吳普本草並云升麻一名周 升麻則周或指周地如今人呼川升麻之義今別錄作周麻非省文即說誤也 璞解 劉銜曰升麻生益州山谷二月 入言是落新婦根不然也其形相似氣色非也落新婦亦解毒取葉按作小兒浴湯主驚悸藏器曰落新婦今人多呼為小升麻功用同 於升麻亦大小有殊也 志曰升麻今嵩高出者色青功用不如蜀者 頌曰今蜀漢陝西淮南州郡皆有之以蜀川者為 勝春生苗高三尺以來葉似麻葉並青色四月五月着花似粟穗白色六月以後結實黑色根如葛根紫黑色多鬚

根 修治 藥曰采得刮去粗皮用黃精自然汁浸一宿暴乾剉莖再暴用時珍 氣味苦草微寒無毒 元素曰性溫味辛微苦氣味俱薄 浮而升陽也為足陽明太陰引經

根 修治 藥曰采得刮去粗皮用黃精自然汁浸一宿暴乾剉莖再暴用時珍 氣味苦草微寒無毒 元素曰性溫味辛微苦氣味俱薄 浮而升陽也為足陽明太陰引經







附方舊五石泉公王方慶嶺南方云南方養生治病無過丹砂其方用升麻末三兩**豌豆斑瘡**比歲有病天行發斑瘡頭面及

白癩隨決隨生不治數日必死癩後般顯彌載方減此惡毒之氣所為云晉元帝時此病**辟瘡明目**七物升麻九升麻犀角黃芩朴消厄

自西北流起名瘡瘡以麥煎升麻時時食之并以水煮升麻綿沾拭洗之**瘡毒起**并麻唐醋頻**喉痺作痛**升麻片含噉或以半兩

蜜丸梧子大皂四肢大軟大便難即服三十九取微利為度若四肢小熱只食後服二十九非但辟瘡甚能明目**瘡毒起**并麻唐醋頻**喉痺作痛**升麻片含噉或以半兩

煎湯煎嗽噉之解毒或**加生地黃**直指方**口舌生瘡**升麻一兩黃連三分為丸**瘡毒起**并麻煎湯飲并**小兒尿血**歲兒一日一服

惡血不盡或經月半年以升麻三兩清酒五升煮取**解毒毒**升麻煮汁多服**批生毒**野葛毒并以升麻多**射工溪毒**升麻烏曼煎水

射後**苦參**本經中品釋名苦藏本經**地槐**別錄**水槐**本經**菟槐**別錄**野槐**本經**白豆**別錄又名苦參並釋白陵郎虎麻時珍曰苦以味名參

曰苦參生汝南山谷及田野三月八月十月采根暴乾景曰近道處處有之葉極似槐葉花黃色子作莢根味至苦惡頑其根黃色長五七寸許兩指粗細三五莖並生苗高三四尺以來葉殊青色極似槐葉春生冬凋其花黃白色七月結實如小豆子河北生者無花

子五月六月十月采根暴乾時珍曰七八月結角如蘿蔔子角內有子二三粒如小豆而堅

**根修治**數日米根用糯米濃汁浸一宿其腥穢氣並淨在**氣味**苦寒無毒反才曰至參為之使惡貝母免絲漏**主治**心腹結氣瘕瘕

積聚黃疸弱有餘滯逐水除癰腫補中明目止淚本經養肝膽氣安五臟平胃氣令人嗜食輕身定志益精利九竅除伏熱腸辟止渴醒酒

小便黃赤瘡癰瘡下部腫瀉酒飲治疥殺蟲私錄治惡毒酸蘇治熱毒風皮肌煩躁生瘡亦瀨脅脫除大熱嗜睡治腹中令痛中惡腹



**痛殺疳蟲炒存性米飲服治腸風瀉血并熱疳**  
時珍發明元素曰苦參味苦氣沉純陰足少陰腎經君藥也治本經須用能逐濕頑曰古  
將佐曰此乃病齒數年用苦參指齒其氣味入齒傷腎所致也後有大常少卿舒昭亮亦用苦參指齒歲久亦病齒自後悉不用之腰疾  
皆愈此皆方書不載者寒亭曰苦參能峻補陰氣或得之而致腰重者因其氣降而不升也非傷腎之謂也其治大風有功况風熱細疹  
乎時珍曰子午乃少陰君火對化故苦參黃蘗之苦寒皆能補腎益取其苦燥濕逐陰熱也熱生風濕生虫故又能治風殺虫惟腎水弱  
而相火勝者用之相宜若夫衰精冷真元不足及年高之人不可用也素問云五味入胃各歸其所喜攻久而增氣物化之常也氣增而  
久天由也王冰註云入肝為溫入心為熱入肺為清入腎為寒入脾為至陰而兼四氣皆為增其味而益其氣各從本臟之氣故久服  
黃連苦參而反熱者此其類也氣增不已則臟氣有偏勝偏勝則臟有偏絕故有暴天是以藥不具五味不備四氣而久服之雖且獲勝  
久必暴天但人疎忽不能精候張爾從正亦云凡藥皆毒也雖甘草苦參不可不謂之毒久服則五味各歸其臟必有偏勝氣增之患諸  
藥皆然學者當觸類而長之可也至於飲食亦然又按史記云太倉公淳於意醫齊大夫病齧齒灸左手陽明脉以苦參湯日漱三升出  
入其風五六日愈此亦取附方舊九新**病狂邪**不避水火欲殺人苦參末密九梧子大每服十  
其去風氣濕熱殺虫之義附方一十九**熱病狂邪**九薄荷湯下亦可為末二錢水煎服 千金方**傷寒**吉胸天行病四五日結胸滿痛壯  
一升二合飲之取吐即愈天行毒病非苦  
參醋藥不解及溫覆取汗良 外臺秘要**殺食疳勞**頭旋心佛鬱不安而發黃由失饑大食胃氣冲黃所致苦參二兩龍  
浴之良 **毒熱足腫**作痛欲脫者苦參煮酒 姚僧垣集驗方**導遺食積**白色苦參三兩白木五兩牡蠣粉四兩為末用雄猪肚一具洗淨砂煎煮爛石臼  
外臺秘要 **毒熱足腫**作痛欲脫者苦參煮酒 姚僧垣集驗方**導遺食積**白色苦參三兩白木五兩牡蠣粉四兩為末用雄猪肚一具洗淨砂煎煮爛石臼  
外臺秘要 **毒熱足腫**作痛欲脫者苦參煮酒 姚僧垣集驗方**導遺食積**白色苦參三兩白木五兩牡蠣粉四兩為末用雄猪肚一具洗淨砂煎煮爛石臼

**立止** 劉松 **小腹熱痛** 青黑或赤色不能喘者苦參一兩醋一 中惡心痛 苦參三兩苦酒一升半煮 飲食中毒 魚肉菜等毒上方煎服  
石保壽堂方 **小腹熱痛** 青黑或赤色不能喘者苦參一兩醋一 中惡心痛 苦參三兩苦酒一升半煮 飲食中毒 魚肉菜等毒上方煎服  
石保壽堂方 **小腹熱痛** 青黑或赤色不能喘者苦參一兩醋一 中惡心痛 苦參三兩苦酒一升半煮 飲食中毒 魚肉菜等毒上方煎服

**痢不止** 苦參炒焦為末水九梧子大每服 大腸脫肛 苦參五倍于陳壁土等分煎湯洗  
十五丸米飲下 孫氏仁存堂方 以木賊末傳之 醫方摘要 **妊娠原難** 方見貝 產後露風 四股苦煩熱頭痛者  
用苦參二兩黃芩一兩生地黃 齒縫出血 苦參一兩枯卷一錢為末 禹齒風痛 方見發 鼻瘡膿臭 有虫也苦參枯卷一兩生地黃汁三合  
四兩水八升煎二分數服 齒縫出血 苦參一兩枯卷一錢為末 禹齒風痛 方見發 鼻瘡膿臭 有虫也苦參枯卷一兩生地黃汁三合

**肺熱毒瘡** 遍身皆是用苦參末粟米飲九梧子大 遍身風疹 痺痛不可忍胸膈腹及近隱皆然者亦多涎痰夜不得睡用苦參末一兩  
每服五十九丸空心米飲下 御藥院方 遍身風疹 痺痛不可忍胸膈腹及近隱皆然者亦多涎痰夜不得睡用苦參末一兩

**本草綱目** 卷十三 草部

**苦參** 苦參味苦氣沉純陰足少陰腎經君藥也治本經須用能逐濕頑曰古

**苦參** 苦參味苦氣沉純陰足少陰腎經君藥也治本經須用能逐濕頑曰古

**苦參** 苦參味苦氣沉純陰足少陰腎經君藥也治本經須用能逐濕頑曰古

**苦參** 苦參味苦氣沉純陰足少陰腎經君藥也治本經須用能逐濕頑曰古

**苦參** 苦參味苦氣沉純陰足少陰腎經君藥也治本經須用能逐濕頑曰古

**苦參** 苦參味苦氣沉純陰足少陰腎經君藥也治本經須用能逐濕頑曰古

**苦參** 苦參味苦氣沉純陰足少陰腎經君藥也治本經須用能逐濕頑曰古

**苦參** 苦參味苦氣沉純陰足少陰腎經君藥也治本經須用能逐濕頑曰古

**苦參** 苦參味苦氣沉純陰足少陰腎經君藥也治本經須用能逐濕頑曰古



溫水服次日即愈  
**大風痲疾** 領曰用苦參五兩切以好酒三斗漬三十日每飲一合日三服常服不絕若覺痺即瘥○張子和儒門事親  
冠宗真衍義 用苦參末二兩以猪肚感之縫合煮取出去藥先飲一日次早先飲新水一盞將猪肚食之如吐再食待

一二時內湯調無憂散五錢服取出大小虫一二萬為效後以不蛀皂角一斤去皮子煮汁入苦參末調糊下何首烏末二兩防風末  
一兩半當歸末一兩苦參末五錢人參末三錢九梧子大每服三五十九酒溫或茶下日三服仍用麻黃苦參荆芥煎水洗之 聖濟總

錄苦參丸治大風痲及熱毒風瘡疥癬苦參丸為末搗取去皮暴乾取粉一 腎臟風毒 及心肺積熱皮膚生疥癩瘡時出黃水及大風  
斤枳壳炒六兩為末蜜丸每溫酒下二十九日二夜一服一方去枳壳 手足壞爛一切風疾苦參三十一兩荆芥穗一十

六兩為末水糊丸梧子大每 服三十九茶下 和劑局方 **上下諸瘡** 或在頂或在下部用苦參五升苦酒一 鼠癩惡瘡 苦參二斤露蜂房二兩麩二斤水二斗漬二宿  
下部瘡漏 苦參煎湯日日 瘰癧瘡核 苦參四兩牛膝汁九菴豆大每煖 湯火傷灼 苦參末油調傅  
洗之 直指方 瘰癧瘡核 水下二十九 張文仲備急方 湯火傷灼 苦參末油調傅 衛生寶鑑 赤白帶下 苦參二兩牡蠣粉一兩五錢

者爛搗泥和丸梧子大每服百 丸溫酒下 陸氏積德堂方

**實** 十月 氣味同 王治服輕身不老明目如槐子法有驗 蘇  
收采 氣味同 王治服輕身不老明目如槐子法有驗 蘇

**白鮮** 音仙 本 釋名白鮮 弘 白羊鮮 弘 羊氣息正似羊羶故又名白羶時珍曰 集解 別錄  
鮮皮生上谷川谷及寬甸四月五月采根陰乾弘景曰近道處處有以蜀中者為良茶曰其葉似茱萸高尺餘根皮白而心實花紫白色  
根宜二月采若四月五月采便虛惡矣頌曰今河中江寧府除州潤州皆有之苗高尺餘莖青葉稍白如槐亦似茱萸四月開花淡紫色  
似小蜀葵花根似小蔓青皮黃  
白而心實山人采嫩苗為菜茹

**根氣味苦寒無毒** 別錄曰藥之才目惡 至治頭風黃疸逆淋瀝去陰中腫痛濕痺死肌不可屈伸起止行步 本 經 療四肢不安時行  
蟪蛸楮椹茯苓車釐 蟪蛸楮椹茯苓車釐 蟪蛸楮椹茯苓車釐 蟪蛸楮椹茯苓車釐

腹中大熱飲水欲走大呼小兒驚癇婦人產後餘痛 別治一切熱毒惡風風瘡疥癬赤爛唇髮脫脆皮肌急壯熱惡寒解熱黃酒蕒意

腹中大熱飲水欲走大呼小兒驚癇婦人產後餘痛 別治一切熱毒惡風風瘡疥癬赤爛唇髮脫脆皮肌急壯熱惡寒解熱黃酒蕒意

腹中大熱飲水欲走大呼小兒驚癇婦人產後餘痛 別治一切熱毒惡風風瘡疥癬赤爛唇髮脫脆皮肌急壯熱惡寒解熱黃酒蕒意



黃蘗黃蘗類通關節利九竅及血脉通小腸水氣天行時疫頭痛眼疼其花同功大治喉痛類發明時珍曰白鮮皮氣寒善行味苦性

入手大陰陽明為諸黃風痺附方舊一鼠瘻已破出膿血者白鮮皮煮汁服一產後中風水三升煮取一升溫服陳延之小品方

延胡索宋開寶釋名玄胡索好古曰本名玄胡索避集解葳器曰延胡索生冥國從安東來根如半夏色黃時珍曰莢乃東北夷也今二

根叢生如芋形樣立夏掘起

根氣味辛溫無毒好古曰苦甘果曰甘辛溫可升可降陰中陽也主治破血婦人月經不調腹中結塊崩中淋瀝產後諸血病血運氣血

衝上因損下血煮酒或酒磨服除風治氣腰膝止暮腰痛破癥瘕損瘀血落胎治心氣小腹痛有神好散氣治腎氣通絡李活

血和氣止痛通小便時珍發明好古曰主腎氣及破產後惡露或兒枕與三稜龜甲大黃為散甚良虫蛀成末者尤良時珍曰玄胡索味苦微

穆王妃胡氏因食蕪麥麪着烟遂病胃脘當心痛不可忍醫用吐下行氣化滯諸藥皆入口即吐不能奏功大便三日不通因思當公姓

多論云心痛欲死速覓延胡乃以玄胡索末三錢溫酒調下即約入少項大便行而痛遂止又華老年五十餘病下痢腹痛喜死已備棺

木子用此藥三錢米飲服之痛即減服之五調理而安按方寸白皂編云一人病過體作痛殆不可忍都下醫或云中風或云中濕或云

脚氣藥悉不效周雜言是氣血凝滯所致用玄胡索當歸桂心等為末酒溫服三四錢隨量頻進以上為度遂痛止蓋玄胡索能活血

化氣第一品藥也其後趙待制寔因導附方舊三折老小欬嗽玄胡索一兩枯礬二錢半為末每服鼻出血玄胡索末綿裹塞耳內左

方引先節肢體拘攣亦用此數服而愈十二仁存堂方小便不通枕頭散治小兒小便不通用延胡索川苦棟子等分為末每膜外氣疾及氣塊延

多少為末搗服一具切作塊子熱厥心痛或發或止久不愈身熱足寒者用玄胡索去皮金鈴下痢腹痛方見發婦女血氣腹中刺痛經



胡索去皮醋沙當歸酒洗炒各一兩橘紅二兩為末酒煮  
米糊丸梧子大每服一百丸空心艾醋湯下 濟生方  
產後諸病 凡產後被污不盡服滿及產後血運心頭硬或寒熱不燥或心悶手

**小兒驚風** 氣痛疳積胡索苗香等分炒研空心米末  
飲量兒大小與服 衛生易簡方  
**疝氣危急** 玄胡索並炒全蠍去毒生用等分為  
末每服半錢空心藍酒下 直指方  
**冷氣腰痛** 玄胡索當歸桂心  
三味方見發明下  
**肢體拘痛** 方

**上 偏正頭痛** 不可忍者玄胡索七枚青黛二錢牙皂二箇去皮子為末水和丸如杏仁大每以  
水化一丸灌入病人鼻內隨左右口咬銅錢一箇當有涎出成益而愈 永類方  
**墜疝疝** 筋骨病不止延胡索末豆淋  
酒服二錢日二服 聖惠方

**貝母** 本經 中品 釋名 商 音萌 勳母 別 錄 芳花 別 錄 空 章 別 錄 藥 實  
一作空謂根狀如空也苦寒藥寶與野苦黃藥子同名 **集解** 別錄曰貝母生晉地  
十月采根蒸熟曰其葉似大蒜四月採熟時采之良若十月苗根枯亦不佳也出潤州荆州襄州者最佳江蘇諸州亦有頃曰今河中  
江陵府鄖陽郡紫潤州皆有之二月生苗葉細青色葉亦青似蒼麥隨苗出之月開花碧綠色形名鼓子花八月采根有瓣子黃  
白色如聚貝子此有數種陸機詩疏云商貝母也葉如栝樓而細小其子在根下如芋子正白四方相連累者有分解今近道出者正類  
此郭璞注爾雅言白花葉似韭此種罕復見之數曰貝母中有獨顆團不作兩片無皺者號曰丹龍精不入藥用誤服令人筋脉永不收  
惟以黃精小藍  
汁服之立解

**根 修治** 數日凡使先於柳木灰中炮黃去內口鼻中有未許  
大者心一顆後拌糯米於鐵上同炒待米黃去米用 **氣味** 辛平無毒 別錄曰苦微寒然曰味甘苦不辛之才曰厚朴  
白微為之使惡桃化畏秦艽莽草礬石反馬頭 **主治** 傷

**寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕喉痺乳難金瘡風癩** 本經 經 瘰癧腹中結實 心下滿洗洗惡風寒目眩項直欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五臟利骨髓 別  
錄

**服之不饑斷穀** 私 景 消痰潤心肺末和沙糖丸含止嗽燒灰油調傳人畜惡瘡瘡口 大 主胸脇逆氣時疾黃疸研末點目去膚醫以七枚

**作末酒服治產難及胞衣不出與連翹同服至項下瘰癧疾** 數 發 明 不得志而言今用治心中氣不決多愁鬱者殊有功效信忘好古曰貝

母乃肺經氣分藥也仲景治寒實結胸外無熱證者三物小陷胸湯主之丸散亦可以其內有貝母也成無已云辛散而苦泄枯槁貝母  
之苦辛用以下氣機曰俗以羊貝有畜用貝母代之大貝母乃太陰肺經之藥羊貝乃太陰脾經陽明胃經之藥何可以代若虛勞咳嗽

母乃肺經氣分藥也仲景治寒實結胸外無熱證者三物小陷胸湯主之丸散亦可以其內有貝母也成無已云辛散而苦泄枯槁貝母  
之苦辛用以下氣機曰俗以羊貝有畜用貝母代之大貝母乃太陰肺經之藥羊貝乃太陰脾經陽明胃經之藥何可以代若虛勞咳嗽

母乃肺經氣分藥也仲景治寒實結胸外無熱證者三物小陷胸湯主之丸散亦可以其內有貝母也成無已云辛散而苦泄枯槁貝母  
之苦辛用以下氣機曰俗以羊貝有畜用貝母代之大貝母乃太陰肺經之藥羊貝乃太陰脾經陽明胃經之藥何可以代若虛勞咳嗽

母乃肺經氣分藥也仲景治寒實結胸外無熱證者三物小陷胸湯主之丸散亦可以其內有貝母也成無已云辛散而苦泄枯槁貝母  
之苦辛用以下氣機曰俗以羊貝有畜用貝母代之大貝母乃太陰肺經之藥羊貝乃太陰脾經陽明胃經之藥何可以代若虛勞咳嗽

母乃肺經氣分藥也仲景治寒實結胸外無熱證者三物小陷胸湯主之丸散亦可以其內有貝母也成無已云辛散而苦泄枯槁貝母  
之苦辛用以下氣機曰俗以羊貝有畜用貝母代之大貝母乃太陰肺經之藥羊貝乃太陰脾經陽明胃經之藥何可以代若虛勞咳嗽



吐血咯血肺痿肺癰婦女乳癰癰疽及諸鬱之證半夏乃禁忌皆貝母為向導極可代也至茶脾胃濕熱涎化為痰久則生火痰火上攻昏惰優休寒瀉諸證生死且亦豈貝母可代乎頌曰貝母治惡瘡唐人記其事云左蒼有商人左膊上有瘡如人面亦無他苦商人戲以酒滴口中其面赤色以物食之亦能食多則將肉脹起或不食則一臂痺焉有名醫教其歷試諸藥金石草木之類悉無所附方新苦至貝母其瘡乃聚眉閉目商人喜困以小葦筒毀其口灌之數日成痂遂愈然不知何疾也本經主金瘡比豈金瘡之類與附方十七

**憂鬱** 胸膈不寬貝母去心薑汁炒研薑汁麩糊丸 每次七十九丸 狂士鎖甲煎湯下 集效方  
**化痰降氣** 止咳解鬱消食除脹有奇效用貝母去心一兩量制小兒哮喘百日內厚朴半兩蜜九梧子大母白湯下五十九丸 筆客方

聖貝母五錢甘草半生半炙二錢為末沙糖 孕婦欬嗽 貝母去心麩炒黃為末沙糖拌丸 救急易方  
丸芟子大母米飲化下一丸 全幼心鑑 子大母含嚙一丸神驗 救急易方  
九丸 全 二母散貝母知母牡蠣粉等分為細末每猪蹄 冷淚目昏 貝母一枚胡椒七粒為末 滿口白爛貝母去心為末半錢水五分塞少 為末日點 摘立方用

貝母丁香等分 湯調服二錢此祖傳方也 王海藏湯液本草 小兒驚口 許前三服繳淨抹之日四五度 聖惠方  
為末乳汁調服 吐血不止 貝母炮研末漿水服二 錢良久再服 普濟方

**奶疔** 貝母末吹鼻中大 效 危氏得效方 聖惠方 便腫痛 貝母白芷等分為末酒調服或 生薑帶汁擦之 德 方以生薑擦動醋磨貝母塗之 聖惠方用貝母百部等分為末自然薑汁調 蛛咬傷 縛定咬處勿使毒行以貝母末酒服半兩至醉 仁齋直指 蛇蝎咬傷 方同 指方

**山慈姑** 本草 鹿蹄草與此同 集解 藏器曰山慈姑生山中濕地葉似車前根如慈姑 大明曰零陵間有一種團慈姑根如小蒜所主畧同時珍曰山慈 名見後草之五 集解 處處有之冬月生葉如水仙花之葉而狹二月中枯一莖如箭幹高尺許莖端開花白色亦有紅色黃色上有黑 點其花乃粟花裝成一朵如絲線成可愛三月結子有三稜四月初苗枯即掘取其根狀如慈姑及小 蒜選則苗屬難尋矣根苗與老鴉蒜極相類但老鴉根無毛慈姑有毛壳包裹為異爾用之去毛壳

**鬼燈籠** 綱目 鹿蹄草 綱目 無義草 時珍曰根狀如水慈姑花狀如燈籠而朱色故有諸名段成式西陽雜 俎云金燈之花與葉不相見人惡種之謂之無義草又有試劍草亦名

**朱砂** 綱目 鹿蹄草 綱目 無義草 時珍曰根狀如水慈姑花狀如燈籠而朱色故有諸名段成式西陽雜 俎云金燈之花與葉不相見人惡種之謂之無義草又有試劍草亦名

**朱砂** 綱目 鹿蹄草 綱目 無義草 時珍曰根狀如水慈姑花狀如燈籠而朱色故有諸名段成式西陽雜 俎云金燈之花與葉不相見人惡種之謂之無義草又有試劍草亦名

**朱砂** 綱目 鹿蹄草 綱目 無義草 時珍曰根狀如水慈姑花狀如燈籠而朱色故有諸名段成式西陽雜 俎云金燈之花與葉不相見人惡種之謂之無義草又有試劍草亦名

**朱砂** 綱目 鹿蹄草 綱目 無義草 時珍曰根狀如水慈姑花狀如燈籠而朱色故有諸名段成式西陽雜 俎云金燈之花與葉不相見人惡種之謂之無義草又有試劍草亦名

**朱砂** 綱目 鹿蹄草 綱目 無義草 時珍曰根狀如水慈姑花狀如燈籠而朱色故有諸名段成式西陽雜 俎云金燈之花與葉不相見人惡種之謂之無義草又有試劍草亦名

**朱砂** 綱目 鹿蹄草 綱目 無義草 時珍曰根狀如水慈姑花狀如燈籠而朱色故有諸名段成式西陽雜 俎云金燈之花與葉不相見人惡種之謂之無義草又有試劍草亦名

**朱砂** 綱目 鹿蹄草 綱目 無義草 時珍曰根狀如水慈姑花狀如燈籠而朱色故有諸名段成式西陽雜 俎云金燈之花與葉不相見人惡種之謂之無義草又有試劍草亦名



根氣味甘微辛有小毒治癰腫瘡癩癰結核等醋磨傳之亦刺人面皮除疔 疔腫攻毒破皮解諸毒蛇蟲狂犬傷時珍

**附方**新五粉澤面山慈姑根夜塗 巨洗 善濟方 牙齦腫痛 吐 孫天仁集效方 癰疽疔腫 惡瘡及黃疸慈姑連根同蒼耳草等分搗爛以好酒一 鍾濾汁溫服或乾之為末每酒服三錢 乾坤生意 風痰

癰疾 金燈花根似蒜者一箇以茶清研如泥日中時以茶調下即日 中良久吐出難于大物永不發如不吐以熱茶投之 奇效良方 萬病解毒丸 一名太乙紫金丹一名玉樞丹解諸毒瘡諸瘡利關 衆不可無此山慈姑去皮洗極淨培二兩用五倍子洗刮培二兩千金子仁白研紙壓去油一兩紅芽大戟去蘆洗培一兩半麝香三錢 以端午七夕重陽或天德月德黃道吉日預先齋戒感服精心治藥為末陳設拜禱乃重羅合勻用糯米濃飲和之木白杆子下作一 錢一錠病甚者連服取利一二行用溫粥補之凡一切飲食藥毒毒瘡氣河豚上菌死牛馬等毒並用涼水磨服一錠或吐或利即愈 癰疽發背疔痛楊梅等一切惡瘡風癩赤遊痔瘡並用涼水或酒磨塗日數次立消陰陽二毒傷寒狂亂瘟疫喉痺喉風並用冷水入薄 荷汁數匙化下心氣痛并諸氣用淡酒化下泄瀉痢下霍亂絞腸沙用薄荷湯下中風中氣口緊眼歪五癩五癩鬼邪鬼胎筋骨痛並 暖酒下自縊溺水鬼迷心頭溫者冷水磨灌之傳尸癆瘵凉水化服下取惡物盡積為妙久近瘧疾將發時東流水煎桃枝湯化服女人 經閉紅花酒化服小兒驚風五疳五痢薄荷湯下頭風頭痛酒研貼兩太陽上諸腹鼓脹麥芽湯化下風蟲牙痛 酒磨塗之亦吞少許打撲傷損松節煎酒下湯火傷毒蛇惡犬一切虫傷並冰水磨塗仍服之 王璵百一選方

**葉**至治瘰癧入竅瘡瘡口候清血出效慎 全乳癰便毒尤妙時珍 附方 新 中溪毒生瘡 朱姑葉搗爛塗之生冬間 之葉如蒜葉 外臺秘要

**花**至治小便血淋瀝痛同地藥花陰乾每用三錢水煎服聖 患

**石蒜**宋 釋名 老鴉蒜 蒜頭草 連連酸 一枝箭 水麻 圓經 薛珍曰蒜似根 葉解 碩目水麻生鼎州黔州其根名石蒜九 類也 薛珍曰石蒜處處下濕地有之古謂之馬蒜俗謂之老鴉蒜一枝箭是也春初生葉如蒜秧及山慈姑葉背有劍脊四散布地七月 苗枯乃于平地抽出一莖如箭筈長尺許莖端開花四五朵六出紅色如山丹花狀而瓣長黃蓋長鬚其根狀如蒜皮色紫赤肉白色此 有小毒而救荒本草言其可燉熟水浸過食益為救荒爾一種葉如大韭四五月抽莖開花如 小萱花黃白色者謂之鐵色箭功與此同二物並抽莖開花後乃生葉花葉不相見與金燈同

類也 薛珍曰石蒜處處下濕地有之古謂之馬蒜俗謂之老鴉蒜一枝箭是也春初生葉如蒜秧及山慈姑葉背有劍脊四散布地七月 苗枯乃于平地抽出一莖如箭筈長尺許莖端開花四五朵六出紅色如山丹花狀而瓣長黃蓋長鬚其根狀如蒜皮色紫赤肉白色此 有小毒而救荒本草言其可燉熟水浸過食益為救荒爾一種葉如大韭四五月抽莖開花如 小萱花黃白色者謂之鐵色箭功與此同二物並抽莖開花後乃生葉花葉不相見與金燈同



**根氣味甘溫有小毒** 治貼腫毒疔瘡惡核可水煎服取汗及搗傅之又中溪毒者酒煎半升服取吐良時珍 附方新 便毒發瘡

一枝箭搗爛塗之即消若毒太甚者洗淨之 生白酒煎服得微汗即愈 王永輔濟世方 產腸脫下 老鴉蒜即酸頭草一把以水三盞煎一 盞半去滓重洗神效 危氏得效方 小兒驚風 大叫一聲就死者名老鴉蒜以 散麻纏住脇下及手心足心以

燈火爆之用老鴉蒜曬乾車前子等分為末水調貼手心仍 以燈心悴手足心及肩膊眉心鼻心即醒也王日新小兒方

**水仙** 會稽 名金銀臺 時珍曰此物宜卑濕處不可缺水 故名水仙金銀臺花之狀也 **集解** 機曰水仙花葉似蒜其花香甚清九月初栽于肥壤則花茂感瘴地則無 花五月初收根以童尿浸一宿晒乾懸火煨處若不移根根更旺時珍曰 水仙花生下濕處其根似蒜及雖而長外有赤皮裹之冬月生葉似蘆及蒜春初抽莖如蔥頭莖頭開花數朵大如簪頭狀如酒盃五尖 上承黃心宛然蓋樣其花莖韻其香清幽一種千葉者花較下輕黃而上淡白不作盃狀人童之指為真水仙蓋不然乃一物二種爾亦 有紅花者按段成式酉陽雜俎云祿祇出佛林園根大如雞卵葉長三四尺似蒜中心抽條莖端開花六出 紅白色花心黃赤不結子冬生夏死取花壓油塗身去風氣據此形狀與水仙彷彿豈外國名謂不同耶

**根氣味苦微辛滑寒無毒** 上宿真者曰取汁 伏赤者雄黃柜火 **主治** 癰腫及魚骨哽 時珍

**化氣味** 時珍 治香澤身理髮去風氣又癢婦人五心發熱同乾荷葉芍藥等分為末白湯每服二錢熱白退也 時珍 出衛 生易簡方

**白茅** 本經 釋名如根 本經 別錄時珍曰茅葉如手故謂之茅其根常連故謂之如管易曰拔茅連茹是也有數種夏花者為 二種謂茅根一名地管一名地筋而有名未用又出地筋一名 **集解** 別錄曰茅根生楚地山谷田野六月采根弘景曰此即今白茅管詩 管根益二物之根狀皆如筋可通名地筋不可並名管也正之 **集解** 云露彼管茅是也其根如渣芹甜美頌曰處處有之春生茅布地如 針俗謂之茅針亦可吸甚益小兒夏生白化茸茸然至秋而枯其根至潔白六月采之又有管亦茅類也陸機草木疏云管似茅而滑無 毛根下五寸中有白粉者柔韌宜為草漚之尤善其末漚者名野管入藥與茅功等時珍曰茅有白茅管茅黃茅香茅莖茅數種葉皆相 似白茅短小三四月開白花成穗結細實其根甚長白軟如筋而有節味甘俗呼絲茅可以苫蓋及供祭祀之用芭蕉之用本經所用茅根是 也其根乾之夜視有光故腐則變為芝草管茅只生山上似白茅而長入秋抽莖開花成穗如杖火結實夫黑長分許粘衣刺人其根短硬

**草部**

十三

草部

草部

草部

草部



如細竹絲無節而微甘亦可入藥功不及白茅爾雅所謂白茅野菅是也黃茅似管茅而莖上開葉並下有白粉根頭有其毛根亦短而細硬無節秋深開花穗如管可為索綯古名黃管別錄所用管根是也香茅一名菁茅一名瑞茅生湖南及江淮間葉有三脊其氣香芬可以白藉及縮酒禹貢所謂荆川苞匭菁茅是也芭茅叢大葉大如蒲長六七尺有二種即芭也見後芒下

**茅根** 氣味甘寒無毒 **治勞傷虛羸補中益氣除痰血閉塞熱利小便** 本經下五淋善熱在腸胃止渴堅筋婦人崩中久服利人

**主婦人月經不勻血脈淋瀝** 大 **止吐衄諸血傷寒噦逆肺熱喘水腫黃疸解酒毒** 時珍發明 **山** 中辟穀凡辟難無人之境取白茅根洗淨嚼嚙或石上

**冷啖** 因熱甚飲水或暴冷吃著茅根切祀草拭去毛炙香各半 **溫病熱噦** 乃伏熱在胃令人胸滿則氣逆逆則噦或大下胃中虛冷亦

**噦** 噦止即 **及胃上氣** 食入即吐茅根蘆根二兩水四升帶丸氣喘 **虛後水腫** 因飲水多小便不利

**豆三升水三升煮乾去茅食** 煮二升頓服得下良 **聖濟總錄** **月熱氣喘** 溫服甚香三服止名如神湯 **聖惠方** **解中酒毒** 恐爛五臟茅根汁

**小便熱淋** 白茅根四升水一斗五升煮取五 **小便出血** 茅根煎湯頻飲為佳 **勞傷瀉血** 茅根乾薑等分入蜜一匙

**吐血** 千金翼用白茅根一握水煎服之 **竹木入肉** 白茅根燒末猪脂和塗之風

**茅針** 即初生苗也 **氣味甘平無毒** 大明 **主治** 治消渴能破血 **通小腸治鼻衄及鼻下水** 煮服之惡瘡癰腫軟瘡未潰者以

**酒煮服一針一孔二針** 孔主授傅金瘡止血

錄 **治消渴能破血** 通小腸治鼻衄及鼻下水 **煮服之惡瘡癰腫軟瘡未潰者以**



花氣味甘溫無毒。煎飲止吐血衄血并寒熱。又傳灸瘡。不合。刀箭金瘡。止血并痛。大

屋上敗茅氣味草無毒。主酒浸煮一升。服和醬汁。研斑瘡及驚風瘡。四角茅。主。大。便。閉。塞。服藥不通者。明。按。陳。文。

中。小。兒。方。治。痘。瘡。潰。爛。難。癒。才。乾。多。年。塌。屋。上。爛。茅。擇。沈。焙。乾。為。末。搽。之。此。益。取。其。性。寒。而。解。毒。又。多。受。雨。露。霜。雪。之。氣。兼。能。燥。濕。也。  
附。方。新。婦。人。陰。痒。搗。爛。茅。刺。芥。皂。等。為。末。煎。水。熏。頻。洗。之。摘。玄。方。大。便。閉。塞。滄。益。三。錢。屋。

詹。爛。草。節。七。箇。為。末。每。用。一。錢。竹。筒。吹。入。肛。內。一。寸。即。通。名。提。全。散。聖。濟。方。  
其。狀。腹。痛。脹。急。不。得。氣。息。上。冲。心。胸。旁。攻。二。脇。或。碗。礪。涌。起。或。牽。引。腰。脊。此。乃。身。中。尸。鬼。接。引。為。害。取。屋。上。四。角。茅。入。銅。器。中。以。三。尺。帛。覆。腹。着。器。布。上。燒。茅。令。熱。隨。痛。追。逐。踏。下。痒。即。瘥。也。肘。後。方。

地筋 別錄有。釋名。根別。土筋。集解。別錄曰。地筋生。漢中。根有毛。三月生。四月實。白。三月三日。米根。弘景曰。疑此。即是。白茅。而小。異也。名。未。用。藏器曰。地筋。如。地。黃。根。葉。並。相。似。而。細。多。毛。生。平。澤。功。用。亦。同。地。黃。李。邕。方。中。用。之。時。珍。曰。此。乃。黃。管。毛。之。根。也。切。與。白。茅。根。相。同。詳。見。白。茅。下。陳。藏。器。所。說。別。是。一。物。非。管。根。也。

芒稷 併入拾遺石。釋名。杜萊。爾雅。芒。稷。時。珍。曰。芒。爾雅。作。芒。今。俗。謂。之。芒。稷。也。今。江。東。多。以。為。稻。又。曰。石。芒。生。高。山。如。芒。而。節。短。江。西。呼。為。折。草。六。七。月。生。穗。如。荻。時。珍。曰。芒。有。二。種。皆。叢。生。者。皆。如。茅。而。大。長。四。五。尺。甚。快。利。傷。人。如。鋒。刀。七。月。抽。長。並。開。白。花。成。穗。如。蘆。葦。者。芒。也。花。五。月。抽。短。並。開。花。如。芒。者。石。芒。也。並。於。花。將。放。時。剝。其。糠。皮。可。為。繩。箔。草。履。諸。物。其。並。穗。可。為。掃。帚。也。

芒氣味。草無毒。治人。為。虎。狼。等。傷。惡。毒。入。內。取。莖。雜。葛。根。濃。煮。汁。服。亦。生。取。汁。服。煮。汁。服。散。血。時。珍。

敗芒。治。主。治。產。後。血。滿。腹。脹。血。過。惡。露。不。膏。閉。止。好。血。下。惡。血。去。鬼。氣。瘧。癘。瘡。疔。酒。毒。服。之。亦。燒。末。酒。下。彌。之。着。煙。者。佳。藏。

龍脰。本。經。中。品。釋。名。陵。游。志。曰。葉。如。龍。莖。味。苦。如。龍。回。以。為。名。集。解。別。錄。曰。龍。脰。生。齊。胸。山。谷。乃。寬。可。二。月。八。月。十。一。月。十。二。月。米。根。陰。乾。弘。景。曰。今。出。近。道。以。苦。如。龍。回。以。為。名。集。解。吳。興。者。為。勝。根。狀。似。牛。膝。其。味。甚。苦。頌。曰。宿。根。黃。白。色。下。抽。根。十。餘。條。類。牛。膝。而。短。直。上。生。

草部



苗高尺餘四月生葉如嫩蒜細莖如小竹枝七月開花如薔花作鈴鐺狀青碧色冬後結子苗梗枯俗呼草龍騰又有山龍騰味苦瀉其葉經霜雪不凋山人用治四肢疼痛與此同類而別種也采無時

**根修治** 數日果得陰乾用時銅刀切去鬚上頭氣味苦瀉大寒無毒 數日空腹餒之令人瀕不禁之才 且費眾小豆為之使惡地黃防葵 **主治** 骨間寒熱驚癇邪氣續絕

**傷定五臟殺蠱毒** 除胃中伏熱時氣溫熱泄下痢去腸中小蠱肝膽氣止驚惕之服益智不忘輕身耐老 別錄 治小兒壯熱骨熱驚

癩入心時疾熱黃癰腫口乾 數日 喉痛 疔瘡 氣熱 狂明目 止煩治瘡疥 明去目中黃及睛赤腫脹 肉高起痛不可忍 元 素 退肝經邪熱除下焦

**濕熱之腫瀉膀胱** 李 果 瘡咽喉痛風熱盜汗 時 珍 發明 元 素 白龍騰味甘性寒氣味俱厚沉而降陰也足厥陰少陽經氣分藥也其用有四 已同酒浸則能上行外行以柴胡為主龍騰為使治眼中疾必用之藥舒古曰蓋肝膽之氣而泄火時珍曰相火寄在肝膽有瀉無補故 龍騰之益肝膽之氣正以其能瀉肝膽之邪熱也但大苦大寒過服恐傷胃中生發之氣反助火邪亦久服黃連反從火化之義別錄久 服輕身之說 **附方** 舊四 傷寒發狂 草龍騰為末入雞子白清蜜 化涼水服二錢 傷寒瘧要 **四肢疼痛** 山龍騰根細切用生薑自然汁浸一宿去其性培乾搗末水煎 恐不足信 **新六** 傷寒發狂 化涼水服二錢 傷寒瘧要 **四肢疼痛** 一錢之溫服之此與龍騰同類別種經霜不凋 蘇頌圖經本

**草葶藶** 數日因食而得勞疸因勞而得用龍騰一兩苦參三兩為末牛膽汁和丸梧子大先食以 參飲服五九日三服不愈稍增勞疸加龍騰一兩梔子仁三七枚以猪膽和丸 珊藥方 **一切盜汗** 婦人小兒一切盜汗又

膽草研末每服一錢猪膽汁三兩煎 小兒盜汗 身熱龍騰草防風各等分為末每服一錢水 入溫酒少許調服 楊氏家藏方 飲調下亦可丸服及水煎服 嬰兒百問 **咽喉熱痛** 龍騰搗末服 連浸汁一匙和點 楊氏家藏方 小兒盜汗 飲調下亦可丸服及水煎服 嬰兒百問 **咽喉熱痛** 龍騰搗末服 之 危氏得效方 **眼中漏膿** 龍騰草當歸等分為末每 服二錢溫水下 鴻飛集 **蛔蟲攻心** 刺痛吐清水龍騰一兩去頭剉木二匙煮 聖惠方 **卒然尿血** 不止龍騰一虎口 水五升煮取二升

半分為五服 姚僧坦集驗方

**細辛** 本經 華州真細辛根細而味極辛故名之曰細辛時珍曰小辛少辛皆此 義也按山海經云浮戲之山多少辛管子云五沃之土羣藥生少辛是矣 集解 別錄曰細辛生華陰山谷二

月上品 經 華州真細辛根細而味極辛故名之曰細辛時珍曰小辛少辛皆此 義也按山海經云浮戲之山多少辛管子云五沃之土羣藥生少辛是矣 集解 別錄曰細辛生華陰山谷二

月上品 經 華州真細辛根細而味極辛故名之曰細辛時珍曰小辛少辛皆此 義也按山海經云浮戲之山多少辛管子云五沃之土羣藥生少辛是矣 集解 別錄曰細辛生華陰山谷二

月上品 經 華州真細辛根細而味極辛故名之曰細辛時珍曰小辛少辛皆此 義也按山海經云浮戲之山多少辛管子云五沃之土羣藥生少辛是矣 集解 別錄曰細辛生華陰山谷二



用東陽臨海者形段乃好而辛烈不及華陰高麗者用之去其頭節當之曰細辛如葵赤黑一根一葉相連頌曰今處處有之皆不及華陰者為真其根細而極辛今人多以杜衡為之杜衡根似飯帚葉間細長四五寸微黃白色江灌呼為馬蹄香不可誤用宗奭曰細辛葉如葵赤黑色非此則杜衡也杜衡葉如馬蹄之下故俗名馬蹄香盧根似白前又似細辛按沈氏夢溪筆談云細辛出華山極細而直柔如深紫色味極辛嚼之習習如櫛而更甚於椒本草云細辛水漬令直是以杜衡偽為之也東南所用細辛皆杜衡也杜衡黃白色拳曲而脆乾則作團又謂之馬蹄葉漢間又有一種細辛極細而直色黃白乃是鬼督郵亦非細辛也時珍曰博物志言杜衡亂細辛自古已然矣沈氏所說甚詳大抵能亂細辛者不止杜衡皆當以根苗色味細辨之葉似小葵葉莖細根直而色紫味極辛者細辛也葉似馬蹄莖微粗根曲而黃白色味亦辛者杜衡也一莖直上莖端生葉如嫩根似細辛微粗直而黃白色味辛微苦者鬼督郵也似鬼督郵而色黑者及己也葉似小葵根似細辛微粗長而色黃味辛而有燥氣者徐長卿也葉似柳而根似細辛粗長黃白色而味苦者白微也似白微而白直味

甘者白前也  
**根修治** 數日凡使細辛切去頭子以瓜水浸宿暴乾用須揀去雙葉者服之害人  
**氣味溫無毒** 晉曰神農黃帝雷公桐君小溫歧伯無毒李當之小寒權曰苦辛之才曰  
曹青囊根為之使得當歸芍藥白芷芎藭牡丹薑本甘草共療婦人得決

明鯉魚鰓青羊肝共療自痛惡黃芪狼毒  
菜益忘生菜狸肉長消石滑石反藜蘆  
**主治** 救逆上氣頭痛腦動百節拘攣風濕痺痛死肌久服明目利九竅輕身長年本溫中下氣

破痰利水道開胸中滯結除痰理鱗鼻不聞真臭癩癩痰下乳結汗不出不安五臟益肝膽通精氣別添膽氣治去皮風濕痺

風眼淚下除齒痛閉婦人血滯腰痛甄食去口臭陶弘景潤肝燥活督脈為病脊強而厥王好古治口舌生瘡大便燥結起胃中倒腹時珍

**發明** 宗奭曰治頭面風痛不可缺此元素目細辛氣溫味大辛氣厚于味陽也升也入足厥陰少陰血分為手少陰引經之藥香味俱細故入少陰與獨活相類以獨活為使治少陰頭痛如神亦止諸陽頭痛諸風通用之味辛而熱溫少陰之經散水氣以去內寒或無

已曰水停心下不行則腎氣燥宜以辛潤之細辛之辛以行水氣而潤燥榮曰膽氣不足細辛補之又治邪氣自裏之表故神華少陰證用麻黃附子細辛湯時珍曰氣之厚者能發熱陽中之陽也辛溫能散故諸風寒風濕頭痛痰飲胸中滯氣驚癩者宜用之口瘡喉痺鑿齒諸病用之者取其能散浮熱亦火鬱則發之之義也辛能泄肺故風寒咳嗽上氣者宜用之辛能補肝故膽氣不足者驚癩眼目諸病宜用之辛能潤燥故通少陰及耳竅便澆者宜用之 承曰細辛非華陰者不得為真若單用末不可過一錢多則氣悶塞不通者死



本草綱目 卷十三

雞死無傷近年開平獄中嘗治此不  
可不記非本有毒但不識多寡耳

**附方** 舊二暗學倒不省人事細辛末吹入  
新六暗學倒 鼻中 危氏得效方

虛寒嘔歲 飲食不下細辛去葉半兩丁香二錢半為末每服一錢柿蒂湯下

**小兒驚悸**

口不能言細辛柱心末等分以少許內甘中外臺秘要

**小兒口瘡** 細辛末醋調貼臍上 衛生家寶方

**口舌生瘡** 細辛黃連等分為末搗之澁涎甚效名 乘金散一方用細辛黃蘗 三四方

**聖惠方** **鼻中膏** 細辛末時時吹 諸般耳聾 細辛末溶黃蠟丸鼠屎大綿裹一丸塞之一二 次即愈煩戒怒氣名聽耳丸 龔氏經驗方

**杜衡**

**別錄** 杜衡 網 杜衡葉似莢形似馬蹄數俗名馬蹄香頃曰爾雅杜又名 杜衡 別錄曰杜衡 中品 釋名 杜葵 網 杜衡 土蘭 土學 土蘭 杜若亦杜衡名或疑是杜若而郭璞注云似葵當是杜衡也 杜衡生山谷三月 三日采根洗暴乾弘景曰根葉似細辛惟氣小異爾處處有之方藥少用惟道家服之令人身衣香甚曰生山之陸水澤下濕地葉似 槐形如馬蹄根似細辛白前等今俗以及已代之誤矣及已獨莖並端四葉葉間白花味無香氣有毒服之令人吐惟療瘡疥不可亂杜 衡也 頌曰今江淮間皆有之春初於宿根上生苗葉似馬蹄下狀高二三寸莖如麥蒿粗細每葉上有五七葉或八九葉別無枝蔓又於 莖葉間罅內蘆頭上貼地生葉花其花似不見時結實如豆大葉內有碎子似天仙子苗葉後青經霜即枯其根成空有似飯香蓋開 細長四五寸粗於細辛微黃白色味辛江淮俗呼為馬蹄香謹按山海經云大帝之山有草焉狀如葵其臭如麝蕪名曰杜衡可以走馬 食之已癯郭璞注云帶之可以走馬或曰馬得之而健走也宗奭曰杜衡用根似細辛但根色白葉如馬蹄之下市人往往以亂細辛將 二物相對便見真偽況細辛唯出華州者良杜衡色黃拳局而脆乾則作團詳細辛下時珍曰按上 宿本草註云細辛葉圓如馬蹄葉背者良 江荆荆川陝閩廣俱有之取自然汁可伏硫磺制藥

**根氣味** 苦溫無毒 主 風寒欬逆作浴湯香衣體 氣急喘促消痰飲破留留項間癰疔之疾 摧下氣殺蟲 時珍曰古方吐 者非杜衡也乃及已也及已似細辛而有毒吐人昔人多以已當杜衡杜衡當細辛故 爾錯誤也杜衡則無毒不吐人功雖不及細辛而亦能散風寒下氣消痰行水破血也

**附方** 新 風寒頭痛 傷風傷寒頭痛發熱初起者 馬蹄香為末每服一錢煎酒

調下少頃飲茶一盃催之出汗 大執行極及食熱餅後飲冷水過多不消停滯在胸不利呼吸喘急者杜 即愈名香汗散 三英杏林摘要 飲水停滯 衛三分瓜蒂二分人參一分為末湯服一錢日二服取吐為度 期後方

服二三錢正發時淡醋調下少 噎食膈氣 馬蹄香四兩為末好酒三升熟膏每服 凡吐血後心中不悶者必上若藥因煩亂刺 項吐出血為驗 善濟方 噎食膈氣 二匙好酒調下日三服 孫氏集效方 吐血痰聚 服者尚有瘀血在胃宜吐之方同飲水停滯

馬蹄香 聖惠方 諸般耳聾 細辛末溶黃蠟丸鼠屎大綿裹一丸塞之一二 次即愈煩戒怒氣名聽耳丸 龔氏經驗方

時珍曰古方吐 藥往往用杜衡

培研每

培研每



喉閉腫痛

草藥金銀匙即馬蹄草以根搗并華水調下即効救急方

附錄末細辛

藏器曰味苦温有毒主腹內結積癥瘕大便不利推陳去惡破冷氣未可輕服令人癩不至困生終南山冬月不凋苗如大戟根似細辛

及已

別錄下品釋名種耳細辛

時珍曰及已名義未詳二月生苗先開白花後方生葉三片狀如種耳根如細辛故名種耳細辛

集解

宋曰及已生山谷陰虛軟地其草一莖莖頭四葉陳着白花根似細辛而黑有毒今人以當杜衡非也二月采

根白

根氣味苦平有毒

宋曰入口使人吐血

主治諸惡瘡疥癩蝨蝨及牛馬諸瘡

本頭瘡白

疔風癩皮膚蟲摩可煎汁浸并傳之

明殺蟲

時珍曰今

人以合瘡疥亭其驗時珍曰今人不知及已往往以當杜衡却以杜衡當細辛故杜衡諸方多是及已也辨見細辛杜衡二條

附方

一頭瘡白

疔風癩

皮膚蟲

摩可煎汁浸并傳之

明殺蟲

時珍曰今

鬼督郵

唐本草釋名獨搖草

唐李時珍曰此草獨莖而葉積其端無風自動故曰鬼獨搖草後人誤為鬼督郵爾因其專主鬼病猶

司鬼之督郵也古者傳含有督郵之官主之徐長卿亦前皆治鬼病故並有鬼督郵之名名同而物異

集解

宋曰鬼督郵所在有之有必叢生苗惟一莖莖端生葉若繖狀根如牛藤而細黑今人以徐長卿代之非也保昇曰莖似細蒿莖高二尺以下葉生莖端狀如傘花生葉心黃白色根橫生而無鬚二月八月采根徐長卿亦前並有鬼督郵之名而主治不同宜審用之時珍曰

鬼督郵與及已同類根苗皆相似但以根如細辛而色黑者為及已根如細辛而色黃白者為鬼督郵

根修治

凡采得細到用生甘草水煮一伏時日乾用

氣味苦平無毒

時珍曰有小毒

主治鬼症卒中惡心腹邪氣百精毒溫瘧疫疾強腰脚益精力

徐長卿

本經下品校正

今據吳氏本草併入石下長卿釋名鬼督郵

蘇頌時珍曰徐長卿人名也常以此藥治邪病人遂以名之名醫別錄於有

蘇頌時珍曰徐長卿人名也常以此藥治邪病人遂以名之名醫別錄於有

蘇頌時珍曰徐長卿人名也常以此藥治邪病人遂以名之名醫別錄於有

時珍曰按東晉深師方治上氣欬嗽邪嗽綠嗽冷嗽四滿丸用鬼督郵同蜈蚣芫花脚躑諸毒藥為丸則其有毒可知矣非毒藥不能治鬼疰邪惡之病唐本云無毒蓋不煎

徐長卿

本經下品校正

今據吳氏本草併入石下長卿釋名鬼督郵

蘇頌時珍曰徐長卿人名也常以此藥治邪病人遂以名之名醫別錄於有

蘇頌時珍曰徐長卿人名也常以此藥治邪病人遂以名之名醫別錄於有

蘇頌時珍曰徐長卿人名也常以此藥治邪病人遂以名之名醫別錄於有

亦不復識今攷二條功療相似按吳普本草云徐長卿一名石下長卿其為一物甚明但石間生者為長前人欠審故爾差外弘景曰鬼督郵之名甚多今俗用徐長卿者其根正如細辛小短扁扁爾氣亦相似今狗脊散用鬼督郵者取其強悍宜腰脚故知是徐長卿而非



**鬼苗** 別錄曰徐長卿生泰山山谷及隴西三月采又曰石下長卿生隴西山谷池澤三月采蔡曰所在川澤有之葉似柳兩葉相當赤莖有光澤根如細辛微粗長黃色而有臊氣今俗以代鬼督郵非也鬼督郵自有木條條昇曰生下濕川澤之間苗似小桑兩葉相對三月苗青七八月者子似蘿摩子而小九月苗黃十月凋八月采根曰乾頭曰今淄齊淮泗間皆有之三月四月采謂之別仙蹤時珍曰鬼督郵及已之亂社衛其功不同苗亦不同也徐長卿之亂鬼督郵其苗不同其功同也社衛之亂細辛則根苗功用皆彷彿乃類近而大亂也

不可不審

**根修治** 穀曰凡采得粗杆拌少蜜令濕以磁器盛蒸三伏時日乾用

**氣味** 辛溫無毒 別錄曰石下長卿鹹平有毒晉曰徐長卿一名石下長卿神農雷公辛時珍曰治鬼之藥多有毒當從別錄

**主治** 鬼物百精蠱毒疔疾邪惡氣溫瘧及服強悍輕身 益氣延年又曰石下長卿主鬼疰精物邪惡氣殺百精蠱毒者 疰注易亡走啼哭悲傷恍惚

**疾邪惡氣溫瘧及服強悍輕身** 益氣延年又曰石下長卿主鬼疰精物邪惡氣殺百精蠱毒者 疰注易亡走啼哭悲傷恍惚

**附方** 新 二小便爾格 徐長卿湯治氣壅爾格不通小便淋結臍下妨悶徐長卿炙半兩茅根三分木通冬葵子一兩滑石二兩檳榔一分粟麥穗半兩每五錢水煎入朴硝一錢溫服日二服 聖

**方** 疰注船 凡人登車船煩悶頭痛欲吐者宜用徐長卿石長生車前子車下李根皮各等分搗碎以方囊繫半合于衣帶及頭上則免此患 肘后

**白微** 本經 中品 釋名 薇草 別錄 春草 本經 薜音 骨美 時珍曰微細也其根細而白也按爾雅薜春草也微頭音 類聚 別錄曰白微生平原川谷三月三日采根陰乾

**根修治** 穀曰凡采得以糯米汁浸一宿取出去髮於槐砧上 細割蒸之從申至巳晒乾用時珍曰後人惟以酒洗用

**氣味** 苦鹹平無毒 別錄曰大寒之才曰惡黃芪大黃 大戟及乾薑大棗乾漆山茱萸

**主治** 暴中風身熱

**枝滿忽忽不知人狂惑邪氣寒熱酸疼溫瘧洗洗發作有時** 本經 療傷中淋露下水氣利陰氣益精久服利人 別錄曰白微古人多用後世

**魅風溫灼熱多眠及熱淋遺尿金瘡出血** 時珍曰古方多用治婦人以本草有傷中淋露之故也時珍曰白微古人多用後世

**疰注** 凡人登車船煩悶頭痛欲吐者宜用徐長卿石長生車前子車下李根皮各等分搗碎以方囊繫半合于衣帶及頭上則免此患 肘后



一分竹皮石膏三分甘草七分棗因為大丸每以飲化一丸服云有熱者倍白微則白微性寒乃暢明經藥也徐之才藥對言白微惡大棗而此方又棗肉為丸蓋恐諸藥寒涼傷脾胃爾未臍活人善治風濕發汗後身猶灼熱自汗身重多眠鼻息必軒語言難出者姜桂湯中亦用之孫真人千金方附方新

淋熱淋上 婦人血厥 人平居無疾若忽如死人身不動搖目閉口噤或微知人眩冒移時方寤此名血厥亦名鬱冒出汗過多血少陽氣獨上氣塞不行故身如死氣過血還陰陽復通故移時方寤婦人尤多此證宜服白微湯用白微當歸各一兩

人參半兩甘草一錢半每服五錢 水二盞煎一盞溫服 本事方 金瘡血出 白微為末貼之 儒門事親

**白前** 別錄上品釋名藍唐 **嗽藥** 同上時珍曰似柳或似芫花根支子細辛白色生州渚沙磧之上不生近道俗名石藍又名嗽藥今用蔓生者味若非真也志曰根似白微牛薺二月八月采陰乾用嘉謨曰似牛薺根長堅而直易斷者白前也似牛薺短小柔軟能彎者白微也近道俱有形色類同以此別之不敢差誤 **氣味甘微溫無毒** 穉曰辛條 **主治胸膈逆氣** 曰微寒

而有痰者宜之若虛而長硬氣者不可用也張仲景治嗽附方 舊二 **久嗽唾血** 白前桔梗桑白皮三兩沙甘草一兩炙水 **久嗽上氣** 體腫

而脈浮澤漆湯中亦用之其方見 金匱要畧藥多不錄附方 新 **久患嘔** 效嗽喉中作聲不得眠取白前焙 **外臺** **久嗽上氣** 短氣

服滿晝夜倚壁不得臥常作水雞聲者白前湯主之白前一兩紫苑半夏各三兩 大戟七合以水一斗清一宿煮取三升分作數服禁食羊肉鵠鮠大佳 深師方 效嗽喉中作聲不得眠取白前焙

**草犀** 拾珍曰其解毒之功如犀角 故曰草犀 穉器曰草犀生嶺發洪鏡間苗高二三尺獨生根如細辛生水中者名水 遺棄名如犀角 故曰草犀 屋詞曰廣州記云生嶺南及海中獨莖對葉而生如燈臺莖根若細辛

**根氣味辛平無毒** **治解一切毒氣虎狼蠱毒所傷溪毒野蠱惡刺等毒並膏燒服之臨死者亦得活** 李 **天行瘧瘧寒熱發痰癰飛**

尸喉痺瘡腫小兒寒熱丹毒中惡注忤痢血等病煮汁服之嶺南及睦整間中毒者以此及千金藤並解之 藏

草部



釵子股

海人拾遺 藥殺正 金釵股 時珍曰石斛名金釵 藥殺正 金釵股 花此草狀似之故名 集錄 蕪州萬州者亦佳草並功力相似緣嶺南多毒家貯之時珍曰按

嶺表錄云廣中多毒毒被人以草藥金釵股治之十救八七 其狀如石斛也又忌冬藤解毒亦號金釵股與此同名云

根氣味苦平無毒治解毒癰疽神驗以水煎服 解諸毒毒煮汁服亦生研更效必大吐下如無毒亦吐去熱痰癰瘡疔毒毒喉

痺藏

吉利草

時珍曰投秘金南方草木狀云此草生交廣並如金釵股形類石斛根類芍藥異黃武中江夏李侯從合浦遇毒其奴 目集錄 吉利偶得此草與服遂解而吉利即遁去侯以此濟人不知其數也又高涼郡產良雜草如麻黃花白似牛李秋結子

如小粟煨食解毒功亞于吉利草始 囚梁耀得之因以為名轉潔為良耳

根氣味苦平無毒治解毒毒極驗

時珍

百兩金

宋圖 經 百兩金生戎州雲安軍苗高二三尺有幹如木葉似荔枝初生背面俱青結花實後背紫面青至冬不凋初秋 開花青碧色結實大如豆生青熟赤采根入藥搥去心河中府出者根如蔓菁赤色並細青色四月間碎黃花似星

宿花五月采根長 及一寸晒乾用

根氣味苦平無毒治瘧熱咽喉腫痛合寸曠津又治風涎

蘇頌

硃砂根

時珍曰硃砂根生深山中今惟太和山人采之苗高尺許葉似 可集錄 文青葉背其赤夏月長淺根大如筋赤色此與百兩金彷彿

根氣味苦涼無毒治喘喉腫瘡疔或醋曝之甚良

時珍



辟虺雷

唐本草

釋名辟蛇雷

綱目時珍曰此物辟蛇虺有威故以雷名之

集解

茶曰辟虺雷狀如粗塊倉米路中有眼時珍曰今川中莪眉鷓鴣諸山皆有之根狀如蒼朮大者若拳彼人以充方物苗狀當候訪聞

根氣味苦大寒無毒治解百毒消痰祛大熱頭痛辟瘴疔

本治咽喉痛痺解蛇虺毒時珍

錦地羅

綱目

時珍曰錦地羅出廣西慶遠山巖間鎮安歸順柳州皆有之根似草解及枯槁根狀彼人類重之以充方物

根氣味微苦平無毒

治山嵐瘴毒瘡毒并諸毒以根研生酒服一錢七即解時珍

紫金牛

宋圖經

集解 頌曰生福州葉如茶葉上綠下紫結實圓紅色如丹朱根微紫色八月采根去心暴乾頗似巴戟

氣味苦平無毒

治時疾膈氣去風痰 頌解毒破血時珍

拳參

宋圖經

集解 頌曰生涇州田野葉如羊蹄根經煅海鰓黑色土人五月采之

氣味

主治為末淋瀝腫氣蘇頌

鐵線草

宋圖經

集解 頌曰生饒州三月采根陰乾時珍曰今俗呼為蓄為鐵線草蓋同名耳

氣味微苦平無毒

治療風消腫毒有效 頌附方 一男女諸風 產後風尤妙鐵線草根五錢五

加皮一兩防風二錢為末以烏骨雞一斤重者水肉淹死去毛腸砍作肉生入藥剉勻下麻油些少炒黃色隨人量入酒者熟光以排風藤煎濃湯沐浴頭身乃飲酒食雞發出粘汗即愈如不沐浴必發出風丹乃愈 滑伯仁櫻寧心要

金絲草

綱目

集解 時珍曰金絲草出慶陽山谷苗狀當似訪問

集解苦寒無毒

治吐血效血血下血崩瘴氣解諸毒療癰疽疔腫惡瘵涼血散熱

時珍附方

新婦人血崩

金絲草海柏枝砂仁花椒蠶退欖葉歸反等分為末煮酒空心服之陳允所傳

談楚翁方

癰疽疔腫 一切惡瘡金絲草忍冬藤五葉藤天蒼朮等分煎湯溫洗黑色者加醋 又鐵箍散用金絲草灰二兩醋拌晒乾貝

母五兩去心白芷二兩為末以涼水調貼脊上香油亦可或加龍骨少許

天蛇頭毒

落蘇即金絲草金銀花藤五葉紫葳天蒼朮等分切碎用絕好醋濃煎先煎後洗 救急方



本草綱目草部第十三卷終



本草綱目草部目錄卷十四

草之三 芳草類五十六種

當歸 本經

苙膏 本經

麝香 本經

蛇床 本經

藁本 本經 徐黃附

蜘蛛香 綱目

白芷 本經

芍藥 本經

牡丹 本經 眾姑附

木香 本經

甘松香 開寶

山柰 綱目

廉薑 拾遺

杜若 本經

山薑 藥性

高良薑 別錄即紅豆蔻

豆蔻 別錄 即草果

白豆蔻 開寶

縮砂香 開寶

益智子 開寶

萹菱 開寶

藟醬 唐本

肉豆蔻 唐本

補骨脂 開寶即破故紙

薑黃 唐本

鬱金 唐本

蓬莪茂 開寶

荆三稜 開寶

莎根香附子 別錄

瑞香 綱目

茉莉 綱目 素馨附

鬱金香 開寶

茅香 開寶

白茅香 拾遺

排草香 綱目

迷迭香 拾遺

藁車香 拾遺

艾納香 開寶

兜納香 海藥

線香 綱目

本草綱目 卷十四 目錄



薰香 嘉祐

薰草 陵香 別錄

蘭草 本經

澤蘭 本經

馬蘭 日華

香蒿 別錄

石香薷 開寶

爵林 本經

赤車使者 唐本

假蘇荆芥 本經

薄荷 唐本

積雲草 本經

蘇 別錄

桂 別錄 即白蘇

水蘇 本經 即難蘇

薺 拾遺 石薺 附

右附方舊八十一新三百七十一



本草綱目草部卷十四

草之三 草考類五十六種

當歸

本經釋名 當歸本經釋名 山蕲爾雅白蕲爾雅 文無 綱目頌曰按爾雅山蕲又云白蕲音百新即古片字郭璞註云當歸也似并而粗大

當歸也 宗奭曰今川蜀皆以畦種尤肥好多脂不以平地山中為等差也時珍曰當歸本非并類特以花葉似并故得并名古人娶妻為

嗣續也當歸調血為女人要藥有思夫之意故有當歸之名正與唐詩胡麻好種無人種正吳歸時又不歸之旨相同崔豹古今注云古

人相贈以芍藥相招以文無文無一名當歸芍藥一名將離故也承曰當歸治婦產後惡 德錄曰當歸生隴西川谷二月八月采

血上衝倉卒取效氣血昏亂者服之即定能使氣血各有所歸恐當歸之名必因此出也 根陰乾弘景曰今隴西四陽黑水當歸

多肉少枝氣香名馬尾當歸西川北部當歸多根枝而細惡陽所出者色白而氣味薄不相似呼為草當歸缺少時亦用之恭曰今出當

州宕州翼州松州以宕州者最勝有二種一種似大葉莖者名馬尾當歸今人多用一種似細葉莖者名雞頭當歸即陶稱歷陽者

不堪用莖葉並單下於芎藭頌曰今川蜀陝西諸郡及江寧府滁州皆有之以蜀中者為勝春生苗綠莖有三瓣七八月開花似詩籬遠

紫色根黑黃色以肉厚而不枯者為勝時珍曰今陝蜀秦州汶州諸處人多栽蒔為貨以秦歸頭圓尾多色紫氣香肥潤者名馬尾歸最

勝他處頭大尾粗色白堅枯者為雞頭歸止宜入發散藥 爾韓恣言川產者力剛而善攻秦產者力柔而善補是矣

**根修治** 數日凡用去蘆頭以酒浸一宿入藥止血破血頭尾效各不同若要破血即使頭一節硬實處若要止痛止血即用尾若一併

過或火乾日乾入藥藥曰頭止血而上升身養血而中守梢破血而下流全活血而不走時珍曰雷張二氏所說頭尾功效各異凡物之

根身半已上氣脈上行法于天身半已下氣脈下行法于地人身法象天地則治上當用頭治中當用身治下當用尾通治則全用乃一

定之理也當以張氏之說為優 氣味苦溫無毒 別錄曰辛大溫晉曰神農黃帝桐君扁鵲甘無毒岐伯雷公辛無毒李當之小溫景曰甘

凡晒乾乘熱紙封裝收之不蛀 辛溫無毒氣厚味薄可升可降陽中微陰入手少陰足太陽厥陰經血分之才白惡蘭茹

濕麩畏芫蒲海藻 主治 逆上氣溫瘧寒熱洗洗在皮膚中婦人漏下絕子諸惡瘡癩金瘡煮汁飲之 本 溫中止痛除客血因寒中風痲

壯菱生薑制雄黃 本草綱目 卷十四 草部



汗不出濕痺中惡寒氣虛冷補五臟生機肉錄別止嘔逆虛勞寒熱下痢腹痛齒痛女人瀝血腰痛弱中補諸不足甄治一切風一切氣補

一切勞破惡血養新血及癥瘕腸胃冷大治頭痛心腹諸痛潤腸胃筋骨皮膚治癰疽排膿止痛和血補血時主瘰癧嗜臥足下熱而痛

衝脈為病氣逆裏急帶脈為病腹痛腰膝溶溶如坐水中好發明權曰患人虛冷者加而用之承曰世俗多謂能治血而金匱外臺千金

無急於此凡氣血昏亂者服之即定可以補虛備產後要藥也宗爽曰藥性論補女子諸不足一說盡當歸之用矣成無已曰脈者血之

府諸血皆屬心凡通脈者必先補心益血故張仲景治手足厥寒脈細欲絕者用當歸之苦溫以助心血元素曰其用有三一心經本藥

二和血三治諸病夜甚凡血受病必須用之血壅而不流則痛當歸之甘溫能和血辛溫能散內寒苦溫能助心散寒使氣血各有所歸

好古曰入手少陰以其心生血也入足太陰以其脾養血也入足厥陰以其肝藏血也頭能破血身能養血尾能行血全用同人參黃芪

則補氣而生血同羣牛大黃則行氣而破血從桂附柴芎則熱從大黃芒消則寒佐使分定用者當知酒蒸治頭痛諸痛皆屬火故以血

藥主之機曰治頭痛酒煮服清取其浮而上也治心痛酒調末服取其濁而半沉半浮也治小便出血用酒煎服取其沉入下極也自有

高低之分如此王海藏言當歸血藥如何治胸中效逆上氣按當歸其味辛散乃血中藥也况效逆上氣有陰虛陽無所附者故用血

藥補陰則血和而氣降矣韓愈曰當歸主血分之病川產力剛可以秦產力柔宜補凡用本病宜酒制有痰以薑制導血歸源之理血虛

以人參石脂為佐血熱以生地黃條芩為佐不絕生化之源血積配以大黃要舊八新血虛發熱當歸補血湯治肌熱燥熱困渴引

而虛重按全無刀此血虛之候也得於飢困勞後證象白虎但脈不長實為異且若誤服白虎湯即死宜失血暈凡傷胎去血產後去

此主之當歸身酒洗二錢綿黃芩蜜炙一兩作一服水二鍾煎一鍾空心溫服日再服東坦蘭室秘藏血拔牙去血一切去血過多心煩眩暈悶絕不省人事當歸二兩炒研末每服一錢水飲調下聖濟錄小便出血當歸四兩對酒三升頭痛飲

裂當歸二兩酒一升煮取六合

內虛自暗補氣養血用當歸生晒六兩附子炮炙一兩為末煉蜜

手臂痠痛

當歸三兩切酒浸三日溫飲之飲盡別

溫瀝不止當歸一兩水煎飲日大刺不止當歸二兩吳茱萸一兩同炒香去萸不用為末蜜丸

以三兩再浸以瘧為度事林廣記一服聖濟總錄相子大每服三十九丸米飲下名勝金丸普濟方大



便不通 當歸白芷等分為末每服 婦人百病 諸虛不足者當歸四兩地黃二兩為末蜜丸梧 子大每食前米飲下十五丸 太醫支法存方 月經逆行 從口鼻出先以京墨磨汁服止之 二錢米湯下 聖濟總錄 酒面北飲之一日一服 普濟方 女月經重 神妙佛子散治婦人妊娠傷動或子死腹中血下疼痛口噤欲死服此探之 存性二錢為末煉蜜丸梧子大每服十五丸溫酒下 永類方

半煎八分溫服其 室女經閉 當歸尾沒藥各一錢為末紅花浸蒂人血氣 存性二錢為末煉蜜丸梧子大每服十五丸溫酒下 永類方 經即通 簡便方 酒一盞半煎八分溫服 聖濟總錄 女月經重 神妙佛子散治婦人妊娠傷動或子死腹中血下疼痛口噤欲死服此探之 存性二錢為末煉蜜丸梧子大每服十五丸溫酒下 永類方

墮胎下血 不止當歸焙一兩葱白一握每服五錢壬辰胎動 神妙佛子散治婦人妊娠傷動或子死腹中血下疼痛口噤欲死服此探之 存性二錢為末煉蜜丸梧子大每服十五丸溫酒下 永類方 酒一盞半煎八分溫服 聖濟總錄 女月經重 神妙佛子散治婦人妊娠傷動或子死腹中血下疼痛口噤欲死服此探之 存性二錢為末煉蜜丸梧子大每服十五丸溫酒下 永類方

每服三錢水一盞煎令泣欲乾投酒一盞再煎一沸溫服或 產難胎死 橫生倒生用當歸三兩芫荽一兩為末先以大黑豆炒焦入流 灌之如人行五里再服不過三五服便效 張文仲備急方 產難胎死 橫生倒生用當歸三兩芫荽一兩為末先以大黑豆炒焦入流 水一盞量便一盞煎至一盞分為二服未效再服 婦人良方

倒產死 不出當歸末酒服方 產後血脹 腹痛引脇當歸二錢乾薑炮五分為末每服三錢 水一盞煎八分入鹽酢少許熱服 婦人良方 產後腹痛 如絞當歸末五錢白蜜一合水一 寸匕 子母秘錄

婦人產後自汗 壯熱氣短腰脚痛不可轉當歸三錢黃芪白芍無酒炒 和劑局方 產後中風 不省人事口吐涎沫手足厥癱當歸荊芥穗等分為末 各二錢生薑五片水一盞半煎七分溫服 和劑局方 產後中風 每服二錢水一盞酒少許童尿少許煎七分灌之下咽

即愈 聖惠方 湯火傷瘡 嫩赤潰爛用此生肌拔熱止痛當歸黃蠟各一兩麻油四兩以 油煎當歸焦黃去滓納蠟攪成膏出火毒攤貼之 和劑局方 白黃色枯 舌縮恍惚若語亂者死當歸白朮二兩 水煎入生薑汁蜜和服 三十六黃方

芎藭 音宮窮 釋名胡藭 綱目 藥錄 綱目時珍曰芎藭本名義未詳或云人頭宮窮窮高天之象也此藥上行專治頭 本經上品 綱目 藥錄 綱目時珍曰芎藭本名義未詳或云人頭宮窮窮高天之象也此藥上行專治頭 腦諸疾故有芎藭之名以胡戎者為佳故曰胡藭古人因其根節狀如馬銜謂之馬

銜芎藭後世因其狀如雀腦謂之雀腦其出關中者呼為京芎亦曰西芎出蜀中者為川芎出天台者為台芎出江南者為撫芎皆因 地而名也左傳楚人謂蕭人曰有來麴予有山鞠窮乎河魚腹疾奈何二物皆禦濕故以論之丹溪朱氏治六鬱越鞠丸中用越桃鞠窮 故以命名金光明 集解別錄曰芎藭葉名靡蕪生武功川谷斜谷西嶺三月四月采根暴乾普曰芎藭或生胡桃山陰或泰山葉細香

經謂之蘭莫如 集解別錄曰芎藭葉名靡蕪生武功川谷斜谷西嶺三月四月采根暴乾普曰芎藭或生胡桃山陰或泰山葉細香 長安今出歷陽處亦有 家多種之葉似蛇牀而香節大莖細狀如馬銜謂之馬銜芎藭蜀中亦有而細葉曰今出秦州其歷陽出者 不復用其人間種者形塊大重實多脂山中采者瘦細味苦辛以九月十月采之為佳三月四月虛惠非時也嶺曰關陝川蜀江東山

本草綱目 卷二十四 草部



中多有之而以蜀川者為勝四五月生葉似水芹胡荽蛇牀輩作甚而莖細其葉倍香江東蜀人采葉作飲七八月開碎白花如蛇牀子  
花根莖瘦黃黑色闕中出者形塊重實作雀腦狀者為雀腦莖最有力時珍曰蜀地少寒人多栽蒔深秋莖葉亦不萎也清明後宿根生  
苗分其枝橫埋之則節節生根八月根下始結莖莖乃可掘取蒸暴貨之救荒本草云葉似芹而微細窄有丁又文以白芷葉亦細又似  
胡荽葉而微壯一種似蛇牀葉而亦粗嫩葉可煉食亦爽曰凡用以川中大塊裏色白不油嚼之微甘甘者佳他種不入藥止可為米煎  
湯沐浴而已

**根氣味辛溫無毒**  
晉曰神農黃帝岐伯雷公辛無毒烏鵲酸無毒李當之生溫熱寒元素曰性溫味辛苦氣厚味薄浮而升陽也少  
陽本經引經藥入手足厥陰氣分之才曰白芷為之使黃連連伏雌黃得細辛療金瘡止痛得牡蠣療頭風吐逆

**治中風入腦頭痛寒癱筋攣緩急倉瘡婦人血閉無子**  
本經除腦中冷動面上遊風去來目淚出多涕唾忍如忍醉諸寒冷氣心腹堅痛中

**惡卒急腫腸風痛温中內寒**  
別錄脚軟弱身不遂胞衣不下 一切風一切氣一切瘡積一切血補五勞壯筋骨調眾脈破癥結痞

**血養新血吐血鼻血腦癰發背癩癧癰瘡瘻癧疥疥長肉排膿消瘀血**  
大搜肝氣補肝血潤肝燥補風虛好燥濕止瀉利行氣閉鬱

**時珍**  
和丸夜服治風痰殊效 齒根出血言之多瘥  
宗奭曰今人用此最多頭面風不可缺也然須以他藥佐之元素曰川芎

**陰經頭痛及血虛頭痛之聖藥也**  
其用有四為少陽引經一也諸經頭痛二也助清陽養三也去濕氣在頭四也景曰頭痛必用川芎如  
不愈加各引經藥太陽羌活陽明白芷少陽柴胡太陰蒼朮厥陰吳茱萸少陰細辛是也震亨曰鬱在中焦須撫言開提其氣以升之氣

**升則鬱自降故撫言總解諸鬱直達三焦為通陰陽氣血之使時珍曰**  
芎藭血中氣藥也肝苦急以辛補之故血虛者宜之辛以散之故  
氣鬱者宜之傳言參薤藜藜瀝治河魚腹疾子治濕瀉每加一味其應如響也血痢已通而痛不止者乃陰虧氣鬱藥中加芎為佐氣

**行血調其病立止此皆醫學妙旨圖機之士始可語之宗奭曰**  
沈括嘗說云一族子舊服芎藭醫鄭叔見之二云芎藭不可久服多令人暴  
死後族子果無疾而卒又朝士張子通之妻病腦風服芎藭甚又一日暴亡皆目見者此皆單服既久則走散真氣若使佐使又不

**久服中病便已焉能至此哉**  
虞樞曰骨蒸多汗及氣弱之人不可久服其性辛散令真氣走洩而陰愈虛也時珍曰五味入胃各歸其本  
臟久服則增氣偏勝必有偏絕故有暴夭之患若藥具五味備四氣若臣佐使配合得宜宜有此害哉如芎藭肝經藥也若單服既久則



辛喜歸肺氣偏勝金來賊木肝必受邪附方舊七新  
久則偏絕豈不天亡故醫者貴在格物也附方十二生犀丸宋真宗賜高相國去痰清目進飲食生犀丸用川芎十兩紫小者粟米泔

湯煮寧和丸小彈子大茶酒嚼下一丸痰加硃砂半兩腦痰加牛黃一分水氣虛頭痛真川芎為末臘茶調服二錢甚捷曾氣厥頭痛

飛鐵粉一分頭目昏加細辛一分口眼喎斜加炮天南星一分御藥院方風熱頭痛煎五分食前熱服簡便方頭風化痰川芎洗切晒乾為末煉蜜丸

婦人氣盛頭痛及產後頭痛川芎第天台烏藥等分為風熱頭痛煎五分食前熱服簡便方頭風化痰川芎洗切晒乾為末煉蜜丸

末每服二錢葱茶調下御藥院方加白朮水煎服風熱頭痛煎五分食前熱服簡便方頭風化痰川芎洗切晒乾為末煉蜜丸

茶清下扁頭風痛京芎細到浸酒口風熱上衝頭目暈眩或胸中不利川芎槐子各一兩為末每服三錢風旋運及偏正頭疼多汗惡

經後方斗門方失血眩暈方見當一切心痛大芎一箇為末燒酒服之一箇任閉胎經水三箇月不行驗胎

一斤天麻四兩為末煉蜜丸如彈子大失血眩暈方見當一切心痛大芎一箇為末燒酒服之一箇任閉胎經水三箇月不行驗胎

每嚼一丸茶清下劉河間宣明方艾湯服一匙腹內微動者是損力台氣因跌撲舉重損胎不安或子死腹中者芎第為孕下血晝夜不止千金方川芎第一兩清酒一

有胎不動者非也靈苑方重月末酒服方寸匕須臾二服立出千金方孕下血晝夜不止千金方川芎第一兩清酒一

地黃汁二酒癖腸脹時復嘔吐腹有水聲川芎第三稜炮各一小兒腦執好閉自或太陽痛或目赤腫川芎第薄荷補

合同煎聖濟總錄濟方牙齦痠痛大川芎第第一箇入舊糟內藏一月取諸瘡腫痛搗芎第研入輕粉麻產後乳懸婦人產後兩乳忽長細小如腸垂過小肚

歸各一斤以半斤剉散於瓦石器內用水濃煎不拘多少頻服仍以一斤半對塊於病人桌下燒烟令將口鼻吸烟用盡末愈再作一料仍以草麻子一粒貼其頂心夏子益奇疾方

藤蕪本經別錄曰芎第葉名藤蕪又曰藤蕪一名江離芎第苗也生雍州川澤及兗州四月五月采葉暴乾弘景曰今出歷陽處人家多種

集異別錄曰芎第葉名藤蕪又曰藤蕪一名江離芎第苗也生雍州川澤及兗州四月五月采葉暴乾弘景曰今出歷陽處人家多種

名江離芎第苗也而司馬相如子虛賦稱芎第蕭蒲江離藤蕪上林賦云被以江離揉以藤蕪以非一物何耶蓋嫩苗未結根時則為藤

無說結根後乃為芎第大葉以片者為江離細葉似蛇林者為藤蕪如此分別自明白矣淮南子云亂人者若芎第之與葉本蛇林之與



藤蕪亦指細葉者言也廣志云靡蕪香草可藏衣中管子云沃之土生靡蕪郭璞贊云靡蕪香草亂之蛇牀不損其真自裂以芳又海中苔髮亦名江離與此同名耳氣味辛温無毒主治痰逆定驚氣辟邪除瘴毒鬼

疰去三蟲久服通神經主身中老風頭中久風風眩別錄作飲止泄瀉蘇頌

花圭治面脂用時珍

蛇牀本經釋名蛇粟本經蛇米爾雅馬牀廣雅蟻別錄又名思孟繩毒藥株時珍曰蛇虺喜卧於下食其子故解別錄曰蛇牀生臨

月采實陰乾弘景曰田野墟落甚多花葉正似靡蕪採異曰葉似小葉窮花白子如黍粒黃白色生下濕地所在皆有以楊州襄州者為良頌曰三月生苗高三二尺葉青碎作葉似蒿枝每枝上有花頭百餘結同一窠似馬芹類四五月乃開白色又似繖狀子黃褐色如黍米至輕虛時珍曰其花如碎米樹莢其子兩片合成似蔣蘿子而

細亦有細核尺花實似蛇牀者當歸苦藟水芹蔓本胡蘿蔔是也

子修治經曰凡使須用濃藍汁并百部草根自然汁同浸一伏時流出日乾却用生地黃汁相拌蒸之從氣味苦平無毒別錄曰辛甘無毒權曰有

小毒才曰忌牡丹生治男子陰痿濕癢婦人陰中腫痛除痺氣利關節癩癧惡瘡服輕身好顏色本經温中下氣冷婦人子臟熱男子

陰強及服令人有子別錄治男女虛濕痺毒風癢痛去男子腰痛浴男子陰去風冷大益陽事甄權暖丈夫陽氣女人陰氣治腰膝酸

四肢頑痺縮小便去陰汗濕癬癩痛赤白帶下小兒驚癇撲瘵血煎湯浴大風身癢去毒發明甄權曰此藥令人陽氣盛數號曰鬼考也時

藥神農列之上品不獨補助男子而又有益婦人附方舊三新陽事起蛇牀子五味子免絲子等分為末蜜丸梧子赤白帶下月水不

世人拾此而求補藥於遠域豈非賤目貴耳乎子宮寒冷温中坐藥蛇牀子散取蛇牀子仁為末入白粉少許婦人陰痿蛇牀子一

綿裹納入陰戶如熱極再換日一次儒門事親方和勻如棗大綿裹納之自然温也金匱玉函方婦人陰痿蛇牀子一



錢煎湯頻洗  
集蘭方 產後陰脫 婦感蛇牀子蒸熱熨之及法蛇牀子五兩婦人陰痛方同 男子陰腫服痛蛇牀子末雞子大腸脫月各一兩共為

細末每服一錢白湯下日三服 痔瘡腫痛 不可忍蛇牀子煎 小兒癩瘡 蛇牀子杵末和猪 脂塗之 千金方 小兒甜瘡 頭面耳邊引流水極癢久久不愈 蛇牀子一兩輕粉三錢為細末油調

并以蛇牀子傳之 經驗方 風毒牙痛 千金用蛇牀子燭建同研塗之 集蘭 冬月瘧瘧 腫痛不可下藥者蛇牀子燒 烟於瓶口中含被嚼吸烟其

疥自出 聖惠方 耳內濕瘡 蛇牀子黃連各一錢輕粉一 方用蛇牀子煎湯乘熱漱數次立止

普濟方 疥自出 聖惠方 耳內濕瘡 蛇牀子黃連各一錢輕粉一 方用蛇牀子煎湯乘熱漱數次立止

葉自出 聖惠方 耳內濕瘡 蛇牀子黃連各一錢輕粉一 方用蛇牀子煎湯乘熱漱數次立止

葉自出 聖惠方 耳內濕瘡 蛇牀子黃連各一錢輕粉一 方用蛇牀子煎湯乘熱漱數次立止

葉自出 聖惠方 耳內濕瘡 蛇牀子黃連各一錢輕粉一 方用蛇牀子煎湯乘熱漱數次立止

葉自出 聖惠方 耳內濕瘡 蛇牀子黃連各一錢輕粉一 方用蛇牀子煎湯乘熱漱數次立止

葉自出 聖惠方 耳內濕瘡 蛇牀子黃連各一錢輕粉一 方用蛇牀子煎湯乘熱漱數次立止

葉自出 聖惠方 耳內濕瘡 蛇牀子黃連各一錢輕粉一 方用蛇牀子煎湯乘熱漱數次立止

葉自出 聖惠方 耳內濕瘡 蛇牀子黃連各一錢輕粉一 方用蛇牀子煎湯乘熱漱數次立止

葉自出 聖惠方 耳內濕瘡 蛇牀子黃連各一錢輕粉一 方用蛇牀子煎湯乘熱漱數次立止

葉自出 聖惠方 耳內濕瘡 蛇牀子黃連各一錢輕粉一 方用蛇牀子煎湯乘熱漱數次立止

葉自出 聖惠方 耳內濕瘡 蛇牀子黃連各一錢輕粉一 方用蛇牀子煎湯乘熱漱數次立止

葉自出 聖惠方 耳內濕瘡 蛇牀子黃連各一錢輕粉一 方用蛇牀子煎湯乘熱漱數次立止

葉自出 聖惠方 耳內濕瘡 蛇牀子黃連各一錢輕粉一 方用蛇牀子煎湯乘熱漱數次立止

葉自出 聖惠方 耳內濕瘡 蛇牀子黃連各一錢輕粉一 方用蛇牀子煎湯乘熱漱數次立止

葉自出 聖惠方 耳內濕瘡 蛇牀子黃連各一錢輕粉一 方用蛇牀子煎湯乘熱漱數次立止

藜本

本經釋名 藜本 補 鬼卿 本經 鬼新 本經 微 珍 曰 古人香料用之呼為藜本 香山海經名藜友 集蘭 藜根 藜乾 三十日成 弘景 曰 俗中皆

用芝翁根類其形氣乃相類而桐君藥錄說芝翁苗似藜本論說芝翁苗皆不同所生處又異今東山別有藜本形氣甚相似惟長大耳

曰藜本莖葉根味與芝翁小別今出石州者佳 頌曰今西川河東州郡及兗州杭州皆有之葉似白芷香又似芝翁但芝翁似水芹而大

藜本葉細備五月有白花七八月結子根紫色 時珍曰江 南深山中皆有之根似芝翁而輕虛味麻不堪作飲也

根氣味辛溫無毒 別錄曰微寒 權曰微溫 元素曰氣溫 味苦 大辛 無毒 氣厚 味薄 升也 陽也 足太陽本經藥之才曰惡 藜如藜青相干 主治 婦人血瘕 陰中寒 腫痛 腹中急 除風 頭痛 長肌 膚悅

顏色 本經 辟 露 瘴 濕 瘴 風 邪 驅 鬼 金 卷 可 作 沐 藥 鼎 別 治 百 六 十 種 惡 鬼 瘴 流 入 腰 痛 冷 能 化 便 通 雲 頭 風 野 蛇 蝮 治 皮 膚

疵 疔 酒 醢 粉 刺 癩 疾 明 治 大 陽 頭 痛 顛 頂 痛 大 寒 犯 腦 痛 連 齒 頰 元 頭 面 身 體 皮 膚 風 濕 瘴 瘴 脈 病 脊 強 而 厥 好 治 瘴 疽 排 膿 內 塞 時 發

明 元素曰藜本乃太陽經風藥其氣雄壯寒氣鬱於本經頭痛必用之藥頭項痛非此不能除與木香同用治瘴露之清邪中於上焦與

白芷同作面脂既治風又治濕亦各從其類也 時珍曰即氏聞見錄云夏英公病泄太醫以瘴治不効霍翁曰風客于胃也飲以藜本

湯而止蓋藜本 附方 新 大寒心痛 已用藥用此微其毒藜本半兩 卷九 一 乾洗頭屑 藜本白芷等分為末夜擦且 小兒疥癬 藜本煎湯

能去風濕故耳 附方 新 大寒心痛 已用藥用此微其毒藜本半兩 卷九 一 乾洗頭屑 藜本白芷等分為末夜擦且 小兒疥癬 藜本煎湯

能去風濕故耳 附方 新 大寒心痛 已用藥用此微其毒藜本半兩 卷九 一 乾洗頭屑 藜本白芷等分為末夜擦且 小兒疥癬 藜本煎湯

能去風濕故耳 附方 新 大寒心痛 已用藥用此微其毒藜本半兩 卷九 一 乾洗頭屑 藜本白芷等分為末夜擦且 小兒疥癬 藜本煎湯



浣衣保 幼大金

實<sub>聖</sub>治風邪流入四肢別錄徐黃別錄有名未用曰味辛平無毒主心腹積

蜘蛛香集解時珍曰蜘蛛香出蜀西茂州松潘山中草根也黑色有粗鬚狀  
目集解如蜘蛛及葉本葉窮氣味芳香彼人亦重之或云貓喜食之

根氣味辛溫無毒治辟瘴疔惡邪精鬼氣戶症時珍

白芷本經上品釋名白芷音止又昌海切芳香澤芬別錄許翫善治老麻音約時珍曰徐鶴云初生根幹為正則白芷之義取乎

從臣臣音怡養也許慎說文云音謂之薑齊謂之菹楚謂之藪又謂之藹生於下澤集解別錄曰白芷生河東川谷下澤二月八月采根

發回所在有之吳地尤多根長尺餘粗細不等白色枝幹去地五寸以上春生葉相對婆娑紫色開三指許花白微黃

根修治日采得刮去土皮細剉以黃精片等分同蒸一伏時曬乾去黃精用時珍氣味辛溫無毒完素曰氣溫味苦大辛氣味俱輕

吐嘔兩脇滿頭眩目癢可作膏別錄治白赤芻去面疔疵癩補胎漏滑液被宿血補新血乳癰發背癰癰腸風痔瘻瘡疥疥止痛排

膿大能蝕止心腹血刺痛女瀝血腰痛血崩欒解利手陽明頭痛中風寒熱及肺經風熱頭面皮膚風痺燥癢元治鼻淵鼻衄齒痛

眉稜骨痛大腸風秘小便去血婦人血風眩暈吐食解砒毒蛇傷刀箭金瘡時發明景曰白芷療風通用其氣芳香能通九竅表汗

不可缺也劉完素曰治正陽明頭痛熱及頭痛



加而用之好古曰同辛夷細辛用治鼻病入內托散用長肌肉則入陽明可知矣薛珍曰白芷色白味辛行手陽明庚金性溫氣厚行足陽明戊土辛者上達入手太陰肺經肺者庚之弟戊之子也故所主之病不難三經如頭目眉齒諸病三經之風熱也如漏帶疝疽諸病

二經之濕熱也風熱者辛以散之濕熱者溫以除之為陽明主藥故又能治血病胎病而排膿生肌止痛按王璆百一選方云王定國病風頭痛至都梁求明醫楊介治之連進三九即時病失懇求其方則用香白芷一味洗晒為末煉蜜丸彈子大每嚼一九以茶清或荆芥湯

化下遂命名都梁丸其藥治頭風眩暈女人胎前產後傷風頭痛血風頭痛皆效戴原禮吳訣亦云頭痛欲熱項生瘰癧者服之甚宜又踵仙神隱書言種白芷能辟蛇則夷堅志所載治蝮蛇傷之方亦制以所畏也而本草不曾言及宗奭曰藥性論言白芷能蝕蝨今人用

治帶下腸有敗膿淋瀝不已腥穢殊甚遂至臍腹冷痛皆由敗膿血所致須此排膿白芷一兩單葉紅茵荊根附方萬一折一切傷寒兩白芍藥白朮各半兩為末以蠟化丸梧子大每空心及飲前米飲下十九或十五丸俟膿盡乃以他藥補之三十三

神白散又名聖僧散治時行一切傷寒不問陰陽輕重老少男女孕婦皆可服之用白芷一兩生甘草半兩薑三片葱白三寸棗一枚豉五十粒水二碗煎服取汗不汗再服病至十餘日未得汗者皆可服之此藥可卜人之好惡也如煎得黑色或誤打翻即難愈如煎得黃

色無入愈者實時云三誠志婦人鷄犬見 衛生家寶方一切風邪方月風寒流涕香白芷一兩刺芥總一錢為末小兒流涕是風寒也白芷末葱白棗丸小豆大每

陽穴乃食熱葱粥避風小兒身熱白芷煮湯浴之取汗頭面諸風香白芷切以蘿蔔汁浸透日乾為末每偏正頭風百藥不治一服便可天下

五錢川芎炒甘草炒川烏頭半生半熟各一兩為頭風運郁深丸見眉稜骨痛風熱與痰白芷片茶酒炒等分為風熱牙痛香白芷

末每服一錢細茶薄荷湯調下談登翁試効方豆風運發明下眉稜骨痛每服二錢茶清調下丹溪藥要口齒風

砂五分為末蜜丸艾子大頻用擦牙此乃漆州一村婦以醫人者盧州一切眼疾白芷雄黃為末煉蜜丸龍眼大珠砂為末每服口齒風

郭蕭云絕勝他藥也或以白芷吳茱萸等分浸水救洗醫林集要一切眼疾一丸食後茶下日二服名還睛丸普濟方

百一選方用香白芷七錢為末食後井水服一錢盜汗不止太平白芷一兩辰砂半兩為末每服血風反胃香白芷一兩切片是炒

湯泡七次藥末食之脚氣重痛白芷芥子等分為末薑汁和塗之醫方摘要婦人白帶炒研末酒服二錢日二服醫學集成婦人難產白芷五錢水煎台

前產後烏金散治胎前產後虛損月經不調崩漏及橫生產逆用白芷百草霜等分為大便風秘香白芷炒為末每服二錢米飲入小便







根修治

數日凡采得竹刀刮去皮并頭上剉細以蜜水拌蒸從已至未晒乾氣味酸厚味薄升而微降陽中陰也 果曰白芍藥酸平有小毒可升可降陰也好古曰味酸而苦氣薄味厚陰也降也為手足太陽行經藥入肝脾血分之才曰須尤為之使惡石斛芒消畏消石監甲小薊反藜蘆禹錫曰別本須尤作雷尤時珍曰白朮補脾同芍窮瀉肝 同人參補氣同當歸補血以酒炒補陰同甘草止腹主治邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕止痛利小便益氣 通順血脈緩中散惡痛同黃連止瀉痢同防風發痘疹同薑棗溫經散濕

寒味酸氣厚味薄升而微降陽中陰也果曰白芍藥酸平有小毒可升可降陰也 好古曰味酸而苦氣薄味厚陰也降也為手足太陽行經藥入肝脾血分之才曰須尤為之使惡石斛芒消畏消石監甲小薊反藜蘆禹錫曰別本須尤作雷尤時珍曰白朮補脾同芍窮瀉肝

同人參補氣同當歸補血以酒炒補陰同甘草止腹主治邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕止痛利小便益氣 通順血脈緩中散惡痛同黃連止瀉痢同防風發痘疹同薑棗溫經散濕

血逐瘀血去水氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱中惡腹痛腰痛治臟腑擁氣強五臟補腎氣治時疾骨熱婦人血閉不通能蝕膿

既權女人一切胎前產後諸疾治風補勞退熱除煩益氣驚狂頭痛目赤明目腸風瀉血痔瘡發背瘡疥大瀉肝安脾肺收胃氣止瀉利

固膝理和血脉收陰氣欽逆元素理中氣治脾虛中滿心下痞腸下痛善愈肺急脹逆喘欬太陽蹶動目澀肝血不足陽維病苦寒執帶脈

病苦腹痛滿腰溶溶如坐水中好古止下痢腹痛後重 時珍發明赤者小利俗方以止痛不減當歸白者道家亦服食之及煮石用成無已曰

白補而赤瀉白收而赤散酸以收之甘以緩之故酸甘相合用補除血通氣而除肺燥又云芍藥之酸斂津液而益營血收陰氣而泄邪熱元素曰白補赤散瀉肝補脾胃酒浸行經上中部腹痛與薑同用溫經散濕通塞利腹中痛胃氣不通白芍入脾經補中焦乃下利必

用之藥蓋瀉利皆太陰病故不可缺此得炙甘草為佐治腹中痛夏月少加黃芩惡寒加桂此仲景神方也其用凡六安脾經一也治腹

痛二也收胃氣三也止瀉痢四也和血脉五也固膝理六也宗奭曰芍藥須用草葉紅花者為佳然氣虛寒人禁之古人云減芍藥以避

中寒誠不可忽震亨曰芍藥瀉脾火性味酸寒冬月必以酒炒凡腹痛多是血脈凝滯亦必酒炒用然止痛能治血虛腹痛餘並不治為其

酸寒收斂無溫散之功也下痢腹痛必炒用後重者不炒產後不可用者以其酸寒伐生發之氣也不得已亦酒炒用之時珍曰白芍藥

藥益脾能於土中瀉木亦芍藥散邪能行血中之滯曰華子言赤補氣白治血欠審矣產後肝血已虛不可更瀉故禁之酸寒之藥多矣何獨避芍藥耶以此頌曰張冲景治傷寒多用芍藥以其主寒熱利小便故也果曰或言古人以酸瀉為收本經何以言利小便白芍藥

能益陰滋濕而停津液故小便自行非因通利也曰又言緩中何也曰損其肝者緩其中即調血也故四物湯用芍藥大抵酸瀉者為附收斂停濕之劑故主手足太陰經收斂之體又能治血海而入于九地之下後至厥陰經白者色在西方故補赤者色在南方故瀉



方書六新 服食法 頌曰安期生服鍊芍藥法云芍藥有二種救病用金芍藥色白多脂肉其木芍藥色紫瘦多脈若取審看勿令差錯凡

一十 服食法 頌曰安期生服鍊芍藥法云芍藥有二種救病用金芍藥色白多脂肉其木芍藥色紫瘦多脈若取審看勿令差錯凡

服三錢七日三服滿三百可以 腹中虛痛 白芍藥三錢炙甘草一錢夏月加黃芩五分惡寒加肉桂一錢 風毒骨痛 在髓中芍藥二分虎

登嶺絕穀不餓 圖經本草 脚氣腫痛 白芍藥六兩甘草一兩為消渴引飲 白芍藥甘草等分為末每用一錢水煎服日三服 郭浩辛祐之

袋盛酒三升漬五日每服 腳氣腫痛 白芍藥六兩甘草一兩為消渴引飲 白芍藥甘草等分為末每用一錢水煎服日三服 郭浩辛祐之

三合日三服 經驗方 小便五淋 赤芍藥一兩枳椇一箇麩裹煨為末每服 血不止 赤芍藥為末水服二 血咯血 白芍藥一兩

方殆不可曉不可以平易而 忽之也 陳日華經驗方 半為末新水服一錢 血止為限 古今錄驗 亦芍藥香附子等分為末每服二錢鹽一檢水一 亦白帶下 年深月久不瘥者取白芍藥三兩并乾薑半兩剉熬令黃

氏補遺 血崩帶下 赤芍藥香附子等分為末每服二錢鹽一檢水一 亦白帶下 年深月久不瘥者取白芍藥三兩并乾薑半兩剉熬令黃

之能 氏補遺 血崩帶下 赤芍藥香附子等分為末每服二錢鹽一檢水一 亦白帶下 年深月久不瘥者取白芍藥三兩并乾薑半兩剉熬令黃

研末酒服之。 貞元廣利方 金瘡血出 白芍藥一兩熬黃為末酒或米飲服二錢漸 疔瘡脹痛 白芍藥為末酒服 木舌腫滿 塞口殺人紅芍藥甘草

骨哽咽 白芍藥嚼細 藥汁 事林廣記 疔瘡方 聖濟總錄 魚

牡丹 本經釋名 鹿韭 本唐 木芍藥 綱目 芍藥 時珍曰牡丹以色丹者為上雖結子而根上生苗故謂之牡丹唐人謂之木芍

丹為花王芍藥為花相歐陽修花譜所載凡三十餘種其名或以地或以人或以色或以異詳見本書 集韻亦者為好恭曰生漢中劍南苗似羊桃夏生白花秋實圓綠冬實赤色凌冬不凋根似芍藥肉白皮丹土人謂之百兩金長安謂之吳牡丹者是真也今俗用者異於此別有藤氣也頌曰今出合州者佳和州宣州者並良白者補赤者利天明曰此便是牡丹花根也巴蜀渝合州者上海鹽者次之頌曰今丹徒青越滄和州山中皆有但花有黃紫紅白數色此當是山牡丹其莖梗枯燥黑白色二月於梗上生苗葉三月開花其花葉與人家所種者相似但花瓣止五六葉爾五月結子黑色如雞頭子大根黃白色可長五七寸大如筍管近世人多貴重欲其花之說異皆秋冬移栽培以壞土至春盛開其狀百變故其根性



殊失本真藥中不可用此絕無力也宗爽曰牡丹花亦有緋者深岩色者惟山中單葉花紅者根皮入藥為佳市人或以枝梗皮充之尤  
發時珍曰牡丹惟取紅白單瓣者入藥其千葉異品皆人巧所致氣味不純不可用花譜載丹州延州以西及褒斜道中最多與荆棘無  
異土人取以為薪其根入藥尤妙凡栽花者根下着白斂木辟蟲  
穴中點硫黃殺蟲以烏賊骨鍼其樹必枯此物性亦不可不知也

### 根皮

**修治**

凡采得根日乾以銅刀劈破去骨剉如大豆許用酒細拌蒸從已至未日乾用

**氣味**辛寒無毒

列錄曰苦微寒普曰神農岐伯辛雷公桐君苦無毒桐君苦有  
毒好古曰氣寒味苦辛陰中微陽入手厥陰足少陰經受才畏

貝母大黃兔絲子伏  
明日忌蒜胡荽伏

**主治**寒熱中風惡癘驚癩邪氣除癢癰瘰癧血留舍腸胃安五臟癢癰瘰癧  
經除時氣頭痛客熱五勞勞氣頭腰痛風痺

**癩疾**別久服輕身益壽

治冷氣散諸痛女子經脈不通血滯腰痛甄通關膝血脈排膿消撲損瘀血續筋骨除風痺治胎下胞產後一

**切冷熱血氣**

大治神志不足無汗之骨蒸衄血吐血元和血生血涼血治血中伏火除煩熱特發明首葉為陽發生也花為陰成實也丹

者赤色火也故能瀉陰胞中之火四物湯加之治婦人骨蒸又曰牡丹皮入手厥陰足少陰故治無汗之骨蒸地骨皮入足少陰手少陽  
故治有汗之骨蒸神不足者手少陰志不足者足少陰故仲景腎氣丸用之治神志不足也又能治陽胃積血及吐血衄血必用之藥故

犀角地黃湯用之景曰心虛腸胃積熱心火熾甚心氣不足者以牡丹皮為君時珍曰牡丹皮治手少陰厥陰四經血分伏火蓋伏火  
即陰火也陰火即相火也古方惟以此治相火故仲景腎氣丸用之後人乃專以黃蘗治相火不知牡丹之功更勝也此乃千載秘奧人

所不知今為拈出赤花者利白附方新三癩疔偏墜氣服不能動者牡丹皮防風等分婦人惡血攻聚上面多怒牡丹皮半兩乾漆燒烟諸證辨疑

花者補人亦罕悟宜分別之  
**傷損瘀血**牡丹皮二兩蜜蟲二十一枚熬過同搗末每旦貞元廣利方金瘡內漏牡丹皮為末水服三指撮下部生瘡決洞者牡丹末湯服方解中

溫酒服方寸匕血當化為水下  
**附錄**鼠姑別錄曰味苦平無毒主效逆上氣寒熱鼠癩惡瘡邪氣一名賊生丹水弘景曰今人不識而牡丹一名鼠姑鼠婦亦名鼠姑未知孰是

### 木香

本經上品

**名香**木香別錄曰味苦平無毒主效逆上氣寒熱鼠癩惡瘡邪氣一名賊生丹木香爾昔人謂之青木香後人因時馬兜鈴根為青木香乃呼此為南木香廣木香



以別之今人又呼一種舊微為木香愈亂真矣三洞珠雲云五香者即青木香也一株五根一莖五枝一葉五葉間五節故名五香燒之能上徹九天也古方治瘧疽有五香連翹湯內用青木香古樂府云櫻櫚絡繹五木香皆指此也頌曰修養書云正月一日取五木香湯以浴令人至老鬚髮黑徐錯注云道家謂青木香集別錄曰木香生永昌山谷弘景曰此即青木香也永昌不復貢今皆從外國舶亦云五木多以為浴是矣金光明經謂之矩毘佉香上來乃云出大秦國今皆以合香不入藥用恭曰此有二種當以崑崙來者為佳西湖來者不善葉似羊蹄而長大花如菊花結實黃黑所在亦有之功用極多陶云不入藥用非也羅曰南州異物志云青木香出天竺是草根狀如甘草也頌曰今惟廣州舶上來他無所出根葉大類茄子葉似羊蹄而長大亦有如山藥而根大開紫花者不拘時月采根芽為藥以其形如枯骨味苦粘才者為良江淮間亦有此種名土青木香不堪入藥用蜀本草言孟詵苑中亦有種之云田高三四尺葉長八九寸皺軟而有毛開黃花恐亦是土木香種也微曰其香是虛曼根條左盤旋采得二十九日方破如朽骨其有虛頭丁蓋子色青者是木香神也宗奭曰常自岷州出塞得青木香特歸西洛葉如生薑但狹長莖高二三尺花黃如一金錢其根即香也生嚼即辛香尤行氣承目木香今皆從外國來陶說為是慈頓圖經所載廣州者乃是木類又載滌鬼海州者乃是馬兜鈴根治療瘧熱殊不相似皆誤圖耳時珍曰木香南番諸國皆有一統志云葉類絲瓜冬月取根晒乾

**根修治**時珍曰凡入理氣藥只生用不見火若實大腸宜麩煨熟用**氣味辛溫無毒**元素曰氣熱味辛苦氣味俱厚沈而降陰也稟曰苦甘辛微溫降也陰也好古曰辛苦熱味厚於氣陰中陽也**主治邪氣辟毒疫溫鬼**

**強志主淋露**服不夢寤屬本經消毒殺鬼精物溫瘧瘧毒氣不足肌中偏寒引藥之精別治心腹一切氣膀胱冷痛嘔逆反胃霍亂泄瀉痢疾健脾胃消食安胎大九種心痛積年冷氣痰癥塊脹痛癰氣上衝煩悶羸劣女人血氣刺心痛不可忍求酒服之甄散滯氣調

諸氣和胃氣泄肺氣元行肝經氣煨熟實大腸治衝脈為病逆氣裏急疝滲小便秘好發明弘景曰青木香大秦國人以療毒腫消

汁沐浴大佳宗奭曰木香專泄決胸腹間滯塞冷氣他則火之得橘皮肉豆蔻生薑相佐使純佳效尤速元素曰木香除肺中滯氣若治中下二焦氣結滯及不轉運須用檳榔為使震亨曰調氣用木香其味辛氣能上升如氣鬱不達者宜之若陰火衝上者則反助火邪當用黃蘗知母而少以木香佐之好古曰本草云生氣劣氣不足補也通壅氣導一切氣破也安胎健脾胃補也除痰癖癥塊破也其不同如此潔古張氏但言調氣不言補也穢曰與補藥為佐則補與泄藥為君則泄也時珍曰木香乃三焦氣分之藥能升降諸氣諸氣膈鬱

如此潔古張氏但言調氣不言補也穢曰與補藥為佐則補與泄藥為君則泄也時珍曰木香乃三焦氣分之藥能升降諸氣諸氣膈鬱



皆屬於肺故上焦氣滯用之者乃金鬱則泄之也中氣不運皆屬脾故中焦氣滯宜之者脾胃善芳香也大腸氣滯則後重膀胱氣不化則瀉淋肝氣鬱則為痛故下焦氣滯者宜之乃麩者通之也權曰隋書言樞子益為武成太守車駕入吐谷渾子益以彼多瘴氣獻青木香以禦瘴毒之邪頗見饋傳信方者張仲景青木香丸主陽衰諸不足用羌活青木香六路訶子及各二十兩搗篩糖和九格附方甚子大每空腹酒下三十九日再其效尤速鄭駉馬去沙糖用白蜜加羚羊十二兩用藥不類古方而云仲景不知何從而得也附方甚新一中氣不省 閉目不語如中風狀南木香為木冬瓜子煎 湯灌下三錢痰厥者加竹瀝薑汁 濟生方 氣脹煩食 即清木香丸見發明下熱者牛乳下冷者酒下 聖惠方 心氣刺痛 青木香一兩皂角炙一兩服五十九甚 一切交注 氣痛不和廣木香溫水磨服 簡便方 內釣腹痛 木香乳香沒藥各五分水 小腸疝氣 青木香四兩酒三升煮過每服生方 一切交注 氣痛不和廣木香溫水磨服 簡便方 內釣腹痛 木香乳香沒藥各五分水 小腸疝氣 青木香四兩酒三升煮過每服

**痛** 青木香乳香各二錢酒浸飯 耳聾聾閉 崑崙真青木香一兩切以苦酒浸一夜入胡麻油一合微火煎 耳內作痛 木香末以葱薑葉膏上蒸均以酒調服 聖惠方 一切下痢 不拘丈夫婦人小兒木香一塊方圓一寸黃連半兩一味用水半升同煎乾去黃濟方 瀉 腹痛木香末一錢木瓜汁一 連薄切木香焙乾為末分作三服第一服橘皮湯下二服陳米飯下三服甘草湯下此乃李景純所傳有一婦人久痢將死夢 香連丸方 連下 腸風下血 木香黃連等分為末入肥猪大腸內兩頭紮定煮極如精狀木香沒藥當歸等分為末以刺棘心自然 愈廣木香枳殼炒炒二錢半炙甘草二錢水煎服 曾氏小兒方 小兒天行汁和丸梧子大每食前鹽湯下三十九 普濟方 小兒陰腫 小兒陽明經風熱濕氣相搏陰益無故腫或痛縮宜寬此一經自壯熱頭痛木香六分白檀香三分為末清水 天行發斑 赤黑色青木香一兩水二 一切癰疽 瘡癩疔瘻惡瘡下疳腫瘡潰後外傷風寒惡和服仍溫水調塗顛頂上取效 聖惠方 外臺秘要 一切癰疽 瘡癩疔瘻惡瘡下疳腫瘡潰後外傷風寒惡末油調頭塗之取 惡蛇傷 青木香不拘多少煎水 服臭陰濕 凡腋下陰下濕臭或作瘡青木香以好醋 許指牙鹽湯救之效 和劑局方 袖珍方 外臺秘要 牙齦痛 青木香末入麝香少

**甘松香**

宋開聖名苦瓠 音世解珍曰產於川西松州其味 集解 志曰廣志云甘松出姑臧涼州諸山細葉引蔓蒼生可合諸香及菓實 故名金光明經謂之苦瓠 大綱曰今於蜀州郡及遂州亦有之袁生山野葉細如茅草根極繁

**本草綱目**

卷下

草部

聖濟錄



密八月米之作  
湯浴令人身香

**根氣味甘溫無毒好古**  
**主治** 憂鬱心腹痛滿下氣 開胃 黑皮 疔瘡 風疔 齒齲 難痔 得白 並附子良 藏理 完氣 去氣 鬱 好 古 脚氣 膝浮 煎

**湯淋洗時珍發明** 時珍曰 甘松芳香能開脾胃少加入脾胃藥中其醒脾氣杜實珍遺錄云 壽禪師妙醫術作 附方 折 勞瘵 重法 甘松六兩 為末 每日 焚 奇效 方 風疔 齒齲 蝕肉 至 盡 甘松 賦粉 各 二錢 半 蘆薈 半 兩 猪 膽 一 對 又 腎 虛 齒 痛 日 松 酥 黃 等 分 為 末 泡 湯 漱 之 神 效 經 效 濟 世 方 面 疔 風 痛 香 附 子 甘 松 牛 半 斤 為 末 日 用 洗 面 婦 人 良 方

**山柰** 綱 釋 名 山 辣 綱 三 柰 時 珍 曰 山 柰 俗 訛 為 三 柰 又 訛 為 三 類 皆 土 音 也 或 云 本 名 俱 備 時 珍 曰 山 柰 生 廣 中 人 家 栽 之 根 葉 皆 如 生 乾 則 皮 赤 黃 色 肉 白 色 古 之 所 謂 廉 薑 惡 其 類 也 段 成 式 酉 陽 雜 俎 云 柰 祇 出 栲 林 國 長 三 四 尺 根 大 如 鴨 卵 葉 似 蒜 中 心 抽 條 甚 長 莖 端 有 花 六 出 紅 白 色 花 心 黃 亦 不 結 子 其 草 冬 生 夏 死 取 花 壓 油 塗 身 去 風 氣 按 此 說 頗 似 山 柰 故 附 之

**根氣味苦溫無毒**  
**治** 中 辟 瘴 癘 氣 治 心 腹 冷 氣 痛 寒 濕 霍 亂 風 牙 痛 入 合 諸 香 用 附 方 新 切 牙 痛 三 柰 子 一 錢 麩 包 煨 隨 左 右 嚙 一 字 入 鼻 內 口 含 溫 水 漱 去 神 效 名 海 上 一 字 散 普 濟 方 風 牙 痛 仁 存 方 用 山 柰 為 末 鋪 紙 上 捲 作 筒 燒 燈 吹 滅 乘 熱 和 藥 次 入 鼻 內 痛 即 止 搗 生 方 用 救 面 上 雀 斑 三 柰 子 麩 蜜 化 僧 范 麻 子 等 分 研 勻 以 乳 汁 調 之 夜 塗 旦 洗 去 星 頭 去 屑 三 柰 甘 松 香 零 陵 香 一 錢 樟 腦 二 分 滑 石 半 兩 為 末 夜 擦 旦 洗 去 水 雲 錄 心 腹 冷 痛 三 柰 丁 香 當 歸 甘 草 等 分 為 末 醋 糊 丸 梧 子 大 每 服 三 十 集 簡 方

**廉薑** 拾 遺 釋 名 薑 綱 目 菘 菘 弘 景 曰 杜 若 苗 似 廉 薑 藏 器 曰 廉 薑 似 薑 生 嶺 南 劍 南 人 多 食 之 時 珍 曰 按 吳 物 志 云 生 沙 石 中 似 薑 大 如 麻 氣 猛 近 於 吳 南 人 以 為 薑 其 法 陳 皮 以 黑 梅 及 鹽 汁 漬 之 乃 成 也 又 鄭 樵 云 廉 薑 似 山 薑

廉薑 拾遺釋名薑綱目菘菘弘景曰杜若苗似廉薑藏器曰廉薑似薑生嶺南劍南人多食之時珍曰按吳物志云生沙石中似薑大如麻氣猛近於吳南人以為薑其法陳皮以黑梅及鹽汁漬之乃成也又鄭樵云廉薑似山薑



而根大 **氣味辛熱無毒** **治**胃中冷吐水不下食 藏 溫中下氣消食益智 時珍

### 杜若

本經上品 **校正** 併入圖經釋名 **杜衡** 杜衡本經 **杜蓮** 杜蓮別錄 **杜衡** 杜衡廣雅 **杜衡子** 杜衡音爪 **山薑** 別錄云一名白蓮一名白公頰曰此草一名杜衡而

即廣雅所謂楚衡者也其類自別古人多相雜引用故九歌云采芣洲兮杜若難驗云雜 **集解** 別錄曰杜若生武陵川澤及竟甸二月八月

杜衡與芣芷王逸草皆不分別但云香葍故二名相混古方或用今人罕使故少有識者 **集解** 采根錄乾曰景曰今處處有之葉似薑而

有文理根似高良薑而細味辛香又絕似旋菖根始欲相亂葉小異爾楚辭云山中人兮芳杜若若冬祭曰今江湖多有之生陰地苗似

廉薑根似高良薑全少辛味陶云似旋菖根者即真杜若也採昇曰苗似山薑花黃子亦大如棘子中以豆蔻今出嶺南破州者甚好楚

子計然云杜衡杜若出南郡漢中大者大喜頌曰衡州一種山薑葉如薑開紫花不結子八月采根入藥時珍曰杜若人無識者今楚

地山中時有之山人亦呼為良薑根似薑味亦辛甄權註豆蔻所謂狸子薑蕪頌圖經外類所謂山薑皆此物也或以大者為高良薑

細者為杜若唐修治微曰凡使勿用鴨屎草根相似只是味效不同凡采得根以刀

時峽州貢之 **根** **氣味辛微無毒** 之才且得辛夷細辛良忌柴胡 **主治** 胸脇下逆氣溫中風入腦戶頭腫涕淚久服益精明目輕身令人不忘 本經

前胡蘇頌曰山薑辛辛有小毒 **山薑** 山薑根及苗並如薑而大作樟木與南人食之又有狸子薑黃色而

性釋名 **山薑** 景曰東人呼為山薑南人呼為美薑 **集解** 權曰山薑根及苗並如薑而大作樟木與南人食之又有狸子薑黃色而

時珍曰與杜若之山薑名同物異也 **集解** 聚手辣破血氣殊強於此薑頌曰山薑出九真交趾今閩廣皆有之劉向

鹽水淹藏入甜糟中經冬如琥珀色辛香可愛用為繪無以加矣又以鹽豉治暴乾者煎湯服之極除冷氣甚佳時珍曰山薑生南方葉

### 本草綱目

### 卷之四

### 草部



根氣味辛熱無毒治腹中冷痛煮服甚效作丸散服辟穀止饑去惡氣溫中惡霍亂心腹冷痛功用如薑欒

花及子氣味辛溫無毒治調中下氣破冷氣作痛止霍亂消食殺酒毒大

高良薑 別錄正併入開寶本草 釋名薑子名紅豆蔻 時珍曰閩隱居言此薑始出高良郡故得此名按高良即今高州也漢

時珍曰出高良郡二月三月采根形氣與杜若相似而葉如山薑然曰出嶺南者形大虛軟生江左者細葉亦不甚平其實一也今人呼細者為杜若大者為高良薑亦非也頃曰今嶺南諸州及黔蜀皆有之內郡雖有而不堪入藥春生莖葉如薑苗而大高一二尺許花紅紫色如山薑花陶曰紅豆蔻生南海諸谷高良薑子也其苗如薑其葉如薑花作穗嫩葉卷之而生微帶紅色嫩者入鹽醬菜作菜不散落須以米槿花染令色深香醒醉解酒無他要使也時珍曰按范成大桂海志云紅豆蔻花叢生莖瘦如碧蘆春未始發初開花抽一

幹有大襍包之穉芽花見一穗數十莖淡紅鮮妍如桃花花色藻重則下垂如葡萄時珍曰高良薑紅豆蔻並宜炒過入藥亦又如火刺瓔珞及剪彩鬘枝之狀每藥有心兩瓣人比之連理也其子亦以草豆蔻時珍曰有以薑同兵米炙東壁土炒過入藥用者

根氣味辛大溫毒時珍曰辛苦大熱無毒藥性論辛王治暴冷胃中冷逆霍亂腹痛別錄下氣益聲好顏色煮飯服之止痢藏器治風破

氣腹內久冷氣痛去風冷痺弱甄權轉筋瀉痢及胃解酒毒消食大明塊噎津治怒惡心嘔清水送即瘥若口臭者高良薑為末

前飲蘇頌健脾胃寬噎膈破冷癖除瘴疔時珍曰發明時珍曰孫思邈千金方言心脾冷痛用高良薑細剉微炒為末米飲服一錢立止

太祖高皇帝御製周顛仙碑文亦載其有驗云又穢跡佛有治心口痛方云凡男女心口一點痛者乃胃脘有滯或有蟲也多因怒及受寒而起遂致終身俗言心氣痛者非也用高良薑以酒洗七次焙研香附子以醋洗七次焙研各記收之病因寒得用薑末一錢附末一錢因怒得用附末二錢薑末一錢寒怒東有各一錢半以米飲加入附方薑三霍亂吐利火炙高良薑令焦香每用五兩以酒一霍亂腹痛良

薑一兩剉以水三大盞煎一盞半去滓霍亂嘔甚水煎冷服立定名水靈湯普濟方脚氣欲吐蘇恭曰凡患脚氣人每旦飽食午後少入梗末一合煮粥食之便止聖惠方

薑一兩剉以水三大盞煎一盞半去滓霍亂嘔甚水煎冷服立定名水靈湯普濟方脚氣欲吐蘇恭曰凡患脚氣人每旦飽食午後少入梗末一合煮粥食之便止聖惠方



欲致霍亂者即以高良薑一兩水三升煮一升頓服盡即消若心脾冷痛高良薑丸用高良薑四兩切片分作四分一兩用陳原米半合卒無者以毋薑一兩代之清酒煎服雖不及高良薑亦甚效也

茵炒黃去豆一兩用斑蝥三十四箇炒黃去蝥豆米黃一兩酒浸一夜同薑再炒為末以浸米酒打糊養脾溫胃去冷消痰寬胸下氣大九椀子大母空心薑湯下五十九○水類鈴方用高良薑三錢五靈脂二錢為末每服三錢醋湯調下治心脾疼及一切物傷

用高良薑乾薑等分炮研末麪糊丸椀子大每脾虛寒瘧寒多熱少飲食不思用高良薑麻油炒幹薑炮各一兩為末每服五錢用猪膽食後橘皮湯下十五九妊婦勿服和劑局方月虛寒瘧瘧瘧多熱少飲食不思用高良薑麻油炒幹薑炮各一兩為末每服五錢用猪膽

致和丁酉居全椒縣歲癸天作用此救人以百計張大亨病此甚欲致仕亦服之愈大抵寒發於膽用猪膽引二薑入膽去寒而燥脾王胃一寒一熱陰陽相制所以作效也一方只用二薑半生半炮各半兩穿山甲炮三錢為末每服二錢猪腎煎酒下朱氏集驗方女

婦瘧疾先因傷寒變成者用高良薑三錢劉以續豬膽汁浸一夜東壁土炒黑去土以暴赤眼痛以管吹良薑末入鼻取嚏或彈腫高良薑二寸全蠶焙一枚為末搽之吐涎以鹽湯漱口此乃頭痛雷鼻高良薑生研粉普濟方

腫高良薑二寸全蠶焙一枚為末搽之吐涎以鹽湯漱口此乃頭痛雷鼻高良薑生研粉普濟方

**紅豆蔻**開寶氣味辛溫無毒權曰若辛多食令人舌粗不思飲食時珍曰辛熱陽也浮也又主治腸虛水瀉心腹絞痛霍亂嘔吐酸水解

酒毒戒器冷氣腹痛消瘴霧氣去宿食溫腸吐瀉痢疾甄權治噎膈反胃虛寒腹燥濕散寒時珍曰紅豆蔻李東垣脾胃藥中

溫肺散寒燥濕消食之功爾若附方新風寒牙痛紅豆蔻為末隨左右以少許搗鼻中并脾肺素有伏火者切不宜用衛生家寶方

**豆蔻**別錄上品校正自果部移入此種名豆蔻開寶豆蔻草物那根通志宗頌曰豆蔻草豆蔻也此是對肉豆蔻而名若作果則味不和前人編

毒故為果爾時珍曰按楊雄方言云凡物咸多白蔻豆蔻之名或取此義豆象形也南方異物志作漏蔻益南德華別錄曰豆蔻生南海人字無正音也今雖不專為果猶入茶食料用尚有草果之稱馬全光明經三十二品香藥謂之德乞述羅細德華曰自山薑花黃

白色苗根及子亦似杜若頌曰草豆蔻今嶺南皆有之苗似蘆其葉似山薑杜若草根似高良薑二月開花作穗房生於莖下嫩葉卷之而生初如芙蓉花微紅穗頭深綠色其葉漸廣花漸出而色漸淡亦有黃白色者南人多米花以當果尤貴其嫩者并穗入鹽同淹治薑



作孕不散又以木槿花同浸欲其色紅爾其結實若龍眼子而銳皮無鱗甲皮中子如石榴瓣夏月熟時采之暴乾根苗微作樟木香根莖子並辛香珣曰豆蔻生交趾其根似益智皮殼小厚核如石榴而辛香葉如芫蘭而小三月采其葉細破陰乾用味近苦而有甘時珍曰草豆蔻菓雖是一物然微有不同今建寧所產豆蔻大如龍眼而形微長其皮黃白薄而核峭其仁大如縮砂仁而辛香氣和澆庶所產菓果長大如詞子其皮黑厚而核密其子粗而辛臭正如斑蝥之氣彼人皆用芫茶及作食料恒用之物廣人取生菓入梅汁鹽漬令紅暴乾屬酒名紅鹽菓其初結小者名鵝哥舌元朝飲膳皆以菓為上供南人復用一治數曰凡使須用帶取向裏子及皮種大楊梅偽充草豆蔻其形圓而粗氣味辛猛而不和入亦多用之或云即山薑實也不可不辨用米黃同於釜上緩炒得米黃微黃黑即去米黃取草豆蔻皮及子秤用之附珍曰今人惟以麩裹煨火煨熟去皮用之

**仁氣味辛溫溼無毒** 好古曰太子熱陽也 主治溫中心腹痛嘔吐去口臭氣 剝下氣止霍亂一切冷氣消酒毒 實調中補胃健脾消食去客寒心與胃痛 李治癰癘寒瘡傷暑吐下洩痢噎膈反胃痞滿吐酸痰飲積聚婦人惡阻帶下除寒燥濕開鬱破氣殺魚肉毒制丹

**砂時珍發明** 弘景曰豆蔻辛烈甚香可常食之其五和糝中物皆宜入豆蔻廉蓋狗糧甘焦鹿目是也宗奭曰草豆蔻氣味極辛微香性而調散冷氣甚速虛弱不能飲食者宜此與木瓜烏梅縮砂益智麩蕪甘草生薑同用景曰風寒客邪在胃口之上當心作疾者煉

熟用之 震亨曰草豆蔻性溫能散濕氣消膈上痰若明知身受寒邪口食寒物胃脘作痰方可溫散用之如鼓應柝或濕痰鬱結成病者亦效若熱鬱者不可用恐積溫成熱也必用梔子之劑時珍曰豆蔻治病取其辛熱浮散能入太陰陽明除寒燥濕開鬱化食之力而已

南地卑下山嵐烟瘴飲咳酸鹹脾胃常多寒濕滯滯之病故食料必用與之相宜然過多亦能助脾熱傷肺積日 附方 舊一 心腹脹滿 短或云與知母同用治瘧瘕寒熱取其一陰一陽無偏勝之害蓋草菓治太陰獨勝之寒知母治陽明獨勝之火也 新九 心腹脹滿 短

用草豆蔻一兩去皮為末以木 胃弱嘔逆 不食用草豆蔻仁二枚高良薑半兩水一盞煮取汁入生薑 霍亂 煩渴 草豆蔻黃連各一錢半瓜生薑湯調服半錢 千金方 胃弱嘔逆 汁半合和白酒作撥刀以羊肉煎汁煮熱空心食之 普濟 霍亂 煩渴 高良薑五十粒生薑二片

水煎服之 聖濟總錄 虛癯 回汗 不止用草菓一枚麩菜煨熟連麩研入 氣虛癯瘵 熱少寒多或單寒不熱或虛熱不寒用草菓仁熟附子等 聖濟總錄 虛癯 回汗 不止用草菓一枚麩菜煨熟連麩研入 氣虛癯瘵 熱少寒多或單寒不熱或虛熱不寒用草菓仁熟附子等

疾 寒多熱少或單寒不熱或大便洩而小便多不能食用草菓仁熟附 脾腎不足 草菓仁一兩以舶茴香一兩炒香去茴不用吳茱萸湯子各二錢半生薑七片棗肉二枚水三盞煎一盞溫服 醫方大成 池七次以破故紙一兩炒香去故紙不用胡盧已一兩

疾 寒多熱少或單寒不熱或大便洩而小便多不能食用草菓仁熟附 脾腎不足 草菓仁一兩以舶茴香一兩炒香去茴不用吳茱萸湯子各二錢半生薑七片棗肉二枚水三盞煎一盞溫服 醫方大成 池七次以破故紙一兩炒香去故紙不用胡盧已一兩



以山茱萸一兩炒香去藥並不用右三味為林酒  
糊九梧子大每服六十九鹽湯下 百一選方 赤白帶下 連皮草果一枚乳香一小塊麩粟煨焦黃同麩  
研細每米飲服二錢日二服 衛生易簡方 香口辟臭 豆蔻細辛為末  
服之 直指方 含之 肘後方脾

痛脹滿 草果仁二箇酒煎

花氣味辛熱無毒 治下氣止嘔逆除霍亂調中補胃氣消酒毒大

白豆蔻

宋開釋名多骨其鮮 藏器曰白豆蔻出伽古羅國呼為多骨其草形如芭蕉葉似杜若長八九尺而光滑冬夏不開花淺黃色  
子作朶如葡萄初出微青熟則變白七月采之 頌曰今廣州宜州亦有之不及番禺來者佳時珍曰白豆

蔻子圓大如白牽牛子其殼白厚  
其仁如縮砂仁入藥去皮炒用

仁氣味辛大溫無毒

好立大辛熱味薄氣厚輕清 而升陽也浮也入手大陰經 治積冷氣止吐逆反胃消穀下氣 開胃散肺中滯氣寬膈進食去白睛翳膜 香補肺

氣益脾胃理元氣收脫氣好

古治噎膈除瘧疾寒熱解毒 時珍發明頌曰古方治胃冷啜食即欲吐及嘔吐六物湯皆用白豆蔻大抵胃王

胸中滯氣二也去感寒腹痛三也溫暖脾胃四也治赤眼暴發去太陽經目內大皆紅筋用少許 凡食即欲吐用  
也時珍曰按楊士瀛云白豆蔻治脾胃虛癆嘔吐寒熱能消能磨流行三焦營衛一轉諸證自平 附方 胃冷惡心 凡食即欲吐用  
白豆蔻子三枚

樽細好酒一盞溫服併飲 人惡心多嘔白豆蔻子 小兒吐乳 胃寒者白豆蔻仁十四箇縮砂仁十四箇生甘草二  
數服佳 張文仲備急方 最佳 肘後方 錢炙甘草二錢為末常移入兒口中 危氏得效方 脾虛反胃 白豆蔻縮  
兩丁香一兩陳廩米一升黃土炒焦去土研細薑汁 產後呢逆 白豆蔻丁香各半兩研細桃仁湯  
和丸梧子大每服百丸薑湯下名太倉丸 濟生方 服一錢少頃再服 乾坤生意

縮砂密

宋開釋名 時珍曰名義未詳耦下白粉多密取其密藏 集聖鉤曰縮砂密生西海及西戎波斯諸國多從安東來志曰生南  
寶 宋名 之意此物實在根下仁藏殼內亦或此意與 地苗似廉薑子形如白豆蔻其皮堅厚而嫩黃赤色八月采之頌

目今惟嶺南山澤間有之苗莖似高良薑高三四尺葉長八九寸潤半寸已來三月四月開花在根下五六月成實五七十枚作一穗狀  
似益智而圓皮較厚而嫩有果紋外有細刺黃赤色皮間細子一團八隔可四十餘粒如大黍米外微黑色內白而香似白豆蔻仁七月



八月采之辛香可調  
食味及蜜煎糖鏤用

**仁氣味辛溫**

羅曰辛苦藏器曰酸銜曰辛鹹平得訶子豆蔻白芩莖薤甲良好古曰辛溫陽也浮也入手足太陽陽明太陽足少陰七經得白檀香豆蔻為使入肺得人参益智為使入脾得黃蘗茯苓為使入腎得赤白石脂為使入大小腸

**主治** 虛勞冷瀉宿食不消赤白瀉痢腹中虛癰下氣開 主冷氣痛止休息氣痢芩損消化水穀溫暖肝腎 上氣欬嗽奔豚鬼疰驚癇

**和氣** 一切氣霍亂轉筋能起酒香味大 明和中行氣止痛安胎 治脾胃氣結滯不散 補肺醒脾養胃益腎理元氣通滯氣散寒飲

**脹痞噎膈嘔吐止女子崩中除咽喉口齒浮熱化銅鐵膏硬** 時珍曰按韓愈醫通云腎惡燥以辛潤之縮砂仁之辛以潤腎燥又

和之氣如天地以土為冲和之氣故補腎藥用同地黃丸蒸取其蓬下之旨 附方 舊一新 冷滑下痢 肝薄切抄之无上焙乾為末入乾薑

末等分飯丸梧子大每服四十九白湯下日二服 又方縮砂仁炮附子乾薑 大便瀉血 三代相傳者縮砂仁為末米飲熟 小兒脫肛 縮

厚朴陳橘皮等分為末飯丸梧子大每服四十九米飲下日二服 並藥性論 去皮為末以猪腰子一片批開擦末在內縛定煮熟與 遍身腫滿 陰亦腫者用縮砂仁土狗一箇

湯服 兒食次服白礬丸如氣逆睡喘者不治 保幼大全 簡便方 子癰昏冒 縮砂和皮炒黑熟酒調下二錢不飲者米飲下 主辰胎動 偶因所觸或跌墜

簡便方 上氣欬逆 砂仁洗淨炒研生薑連皮等分 子癰昏冒 此方安胎止痛皆效不可盡述 溫隱居方 女胎胎動 傷損致胎不安痛

不可忍者縮砂炒斗內炒熟去皮用仁搗碎每服二錢熱酒 婦人血崩 折縮砂仁折瓦焙研末米 乾癰咽痛 縮砂最為末水服 調下須臾覺腹中胎動極熱即胎已安矣神效 孫尚藥方 魚骨入咽 縮砂甘草等分為末綿裹金之噤 誤吞諸物 金銀銅鐵等物不化者

良 直指方 口吻生瘡 縮砂殼煨研擦之即愈此藥醫 魚骨入咽 縮砂甘草等分為末綿裹金之噤 誤吞諸物 金銀銅鐵等物不化者 氏得 一切食毒 縮砂仁末水服一 二錢 事林廣記



益智子

宋開釋 時珍曰脾主智此物能益脾胃故也與龍眼名益智義同按蘇軾記云海南產益智花實皆長穗而分為三節觀其

名豈以其和歲耶此 實 釋 上中下節以候早中晚不之豐凶大豐則皆實天凶皆不實實有三節並熟者其為藥只治水而無益於智其得此

亦一說也終近穿鑿 集解 九寸無華萼並如竹筒子從心出一枝有十子並生大如小棗其中核黑而皮白核小者佳含之攝涎破或

四破去核取外皮密煮為粽食味辛香虛損遺精益智粽是此也恭曰益智子似連翅子頭未開者由葉花根與豆無別惟子小爾時

珍曰按稽含南方草木狀云益智二月花連者五六月熟其子如筆頭而兩頭夫長七八分雜五味中飲酒芬芳亦可鹽曝及作粽食觀

此則顧微言其無華者誤矣今之益智子 形如棗核而皮及仁皆似草豆蔻云

仁氣味辛溫無毒主治遺精虛瀉小便餘瀝氣安神補不足利三焦調諸氣後多小便者取二十四枚碎入鹽同煎服有奇驗藏治

客寒犯胃和中益氣及人多唾 李益脾胃理元氣補腎虛滑瀉好冷氣腹痛及心氣不足夢洩赤瀉執傷心系吐血血崩諸症時發明

素曰益智辛熱能開發鬱結使氣宣通王好古曰益智本脾藥主君相二火在集香九則入肺在四君子湯則入脾在大風髓丹則入腎

三藏有子母相關之義當于補藥中兼用之勿多服時珍曰益智大辛行陽退陰之藥也三焦命門氣弱者宜之核楊士瀛直指方云心

者脾之母進食不止於和脾火能生土當使心藥入脾胃藥中庶幾相得故古人進食藥中多用益智土中益火也又按洪邁夷堅志云

秀川進士陸迎忽得吐血不止氣屢驚顛狂躁直視至深夜欲投戶而出如是兩夕徧用方藥弗效夜夢觀音授一方命但服一料永除

病根夢覺記之如方治藥其病果愈其方用益智子仁一兩生硃砂 附方 新 小便頻數 脘氣不足也雷州益智子鹽炒去鹽天台烏藥等

二錢青橘皮五錢麝香一錢碾為細末每服一錢空心燈心湯下 八小 便頻數 分爲末酒煮山藥粉爲糊尤如梧子大每服七十

益智子

伏神各二兩遠志甘草水者各半斤為腹脹忽瀉日夜不止諸藥不效此氣脫也用益智子

末酒糊丸梧子大空心蓋湯下五十九丸服 仁二兩濃煎飲之立愈 危氏得效方 婦人崩中 益智子炒碾細米飲

子仁一兩甘草二錢碾 漏胎下血 益智子仁半兩縮砂仁一兩為末每服三

粉紙之 經驗良方 錢空心白湯下日二服 胡氏濟陰方

白濁腹滿 不拘男婦用益智子仁鹽水浸炒厚朴薑汁炒

等分薑三片棗一枚水煎服 永類鈴方 小便赤濁 益智

子仁

香口辟臭 益

子仁

子仁

子仁

子仁



單芩 宋開釋名 單撥 附珍曰單撥當作單芩出南方草木狀番語也陳藏器本草作單勃扶南傳作遍撥大集釋曰單撥生波斯國叢

細味辛烈於筠督胡人將來入食味用也藏器曰其根名單勃拔似柴胡而黑硬頤曰今嶺南特有之多生竹林內正月發苗作莖高三

月收米晒曝乾南人愛其辛香或取葉生茹之復有舶上來者更辛香時珍曰段成式言青州防冬治嗽曰凡使去挺用頭以醋浸一宿

免傷人肺 今人上氣 氣味辛大溫無毒 時珍曰氣熱味辛陽也浮也入手足陽明經然辛熱 耗散能動脾肺之火多用令人目昏食料尤不宜之 **王治溫中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃冷陰疝癖**

霍亂冷氣心痛血氣大瀉虛痢嘔逆醋心產後洩痢與阿魏和合良得訶子人參桂心乾薑治臟腑虛冷腸鳴神效 李治頭痛鼻淵牙

痛 時珍曰 單芩走腸胃冷氣嘔吐心腹滿痛者宜之多服走泄真氣令人腸虛下重續曰按唐太宗實錄云貞觀中上以氣痢久

曰牛乳煎詳見獸部牛乳下單芩為頭痛鼻淵 附方 舊二 新八 冷痰惡心 單芩一兩為末食前用 聖惠方 暴泄身冷 自汗甚則欲嘔小便清脈微弱宜

高良薑乾薑各三錢半為末糊丸梧 子大每服三十九葉湯下 和濟局 胃冷口酸 流清水下連臍痛用單芩半兩厚朴薑汁浸炙一兩為末入熱 瘴氣成塊 在腹不散用

黃一兩並生為末入麝香少許煉蜜丸 婦人血氣 作痛及下血無時月水不調用單芩鹽炒蒲黃炒等分為末煉蜜 偏頭風痛 單芩為末

合溫水隨左右痛以左右鼻 經驗良方 鼻流清涕 單芩末吹之有效 風蟲牙痛 單芩末搗之前蒼耳湯漱去涎 本單棧度用單芩末木藍子因研

以一丸 塞孔中

單勃 汎氣味辛溫無毒 治五勞七傷冷氣嘔逆心腹脹滿食不消化陰汗寒疝核腫婦人內冷無子治腰腎冷除血氣



**蒟醬**蒟音短  
**名蒟子**唐本蒟  
**土薑**食療  
**蔓藤**時珍曰按稽含云蒟子可以調食故謂之醬乃薑之類也故五洗食療謂之  
**集**

芋恭曰蒟醬生巴蜀中蜀都賦所謂流味於番禺者蔓生葉似王瓜而厚大光澤味辛香實似桑椹而皮黑肉白西域亦時將來細而辛烈交州愛州人家多種之蔓生其子長大苗名浮留藤取葉合椶椰食之辛而香也頌曰今夔川嶺南皆有之昔漢武帝使唐蒙曉諭

南越越王食蒙以蒟醬曰此出番禺城下武帝感之遂開牂牁越雋也劉淵林注蜀都賦云蒟醬綠木而生其子如桑椹熟時正青長二三寸以蜜及鹽藏而食之辛香與蘇恭所說大同小異蓋淵林所云乃蜀產蘇恭所云乃海南者爾今惟貴蔓葉而不尚蒟醬故鮮有用

者李珣曰廣州記云出波斯國實狀若桑根紫褐色者為尚黑者是老根不堪然近多黑色少見獨者於中亦有形狀滋味一般時珍曰蒟醬今兩廣滇南及川南渝瀘威茂施諸州皆有之其苗謂之蔓葉蔓生依樹根大如筋彼人食椶椰者以此葉及野灰少許同嚼食之

去辟瘴癘去胸中惡氣故諺曰椶椰浮留可以忘憂其花實即蒟子也按稽含草木狀云蒟醬即蔓葉也生於蕃國者大而紫謂之蔓葉生於番禺者小而青謂之蒟子本草以蒟易蔓子非矣蔓子一名扶留其草形全不相同時珍竊謂蒟子蔓生蔓葉草生雖同類而非一

物然其花實氣味功用則一也稽氏以二物為一物謂蒟子非扶留蓋不知扶留非一種也劉敞期交州記云扶留有後治後以刀刮上三種一名種留其根香美一名扶留其藤味亦辛一名南扶留其葉青味辛是矣今蜀人惟取蔓葉作酒餉云香美

粗皮搗細每五錢用生薑自然汁五兩拌之蒸一日曝乾用

**根葉子**氣味辛溫無毒時珍曰氣熱味辛陽也浮也**主治**氣溫中破痰唐欬逆上氣心腹蟲痛胃弱虛瀉亂吐逆解酒食味李散結氣心

**腹冷痛消穀**孟詵解瘴癘去胸中惡邪溫脾燥熱時珍附方新牙疔音鹽燒存性同研末頭捺吐涎 御藥院方

**肉豆蔻**宋開**釋名**肉果綱目迦拘勒宗奭曰肉豆蔻封單豆蔻為名去殼只用肉肉油色者佳而枯白瘦虛者劣時珍曰花實皆似豆蔻無核故名集藏器曰肉豆蔻生胡國胡名迦拘勒大

薄中肉辛楚頭曰生崑崙及大秦國頌曰今嶺南人家亦種之春生苗夏抽莖開花結實似豆蔻六月七月采時珍曰肉豆蔻花及實狀雖似草豆蔻而皮肉之類則不同類外有皺紋而內有斑縷紋如椶椰紋最易生蛀惟烘乾密封則稍可留

**實**治微曰凡使須以糯米粉熟湯浸果豆蔻於糖灰火中煨熟去粉用勿令犯鐵**氣味**辛溫無毒權曰苦辛好古曰**主治**溫消食止瀉治積冷心腹脹痛霍亂中惡鬼氣



冷症嘔沫冷氣小兒乳霍開調中下氣開胃解酒毒消皮外絡下氣大明治宿食痰飲止小兒吐逆不下乳腹痛甄主心腹蟲痛脾胃虛冷

氣併冷熱虛洩赤白痢研末粥飲服之李暖脾胃大腸時珍大明曰肉豆蔻調中下氣消皮外絡下氣味珍力更殊宗奭曰亦善下

華子稱且下氣以脾得補而善運化氣自下也非若陳皮香附之駛泄寇氏不詳其理遂以為不可服也附方舊一暖胃除痰進食消食

穢曰痢疾用此瀉腸為傷乳泄瀉之要藥時珍曰士愛煖而苦芳香故肉豆蔻之辛溫理脾胃而治吐利附方新六暖胃除痰進食消食

筒半夏薑汁炒五錢木香二錢半為末蒸餅九芥子大每食後津液下五九十九普濟霍亂吐利肉豆蔻為末薑湯火瀉不止肉豆蔻煨一兩木香二錢半為末棗肉和丸未飲服

糊丸未飲服四五十丸又方肉豆蔻煨粟殼炙等分為末醋糊丸未飲服四五十丸並百一選方老人虛瀉肉豆蔻三錢麴糵煨去麴研乳香一兩為末陳米粉糊丸梧子小兒泄瀉

瀉肉豆蔻五錢乳香一錢半生薑五片同炒黑色去薑豆蔻一兩米醋調麴糵煨令焦黃和麴研末更以揀子炒研末一兩和研為膏收發丸綠豆大每量大小未飲下全勿心鑑脾泄瀉和又以陳屎米炒焦為末和勻每以二錢煎作飲調前二味三錢豆蔻

各一服便痊冷痢腹痛不能食者肉豆蔻一兩去皮醋和麴麥續傳信方煨搗末每服一錢粥飲調下聖惠方

### 補骨脂

宋開釋名破故紙開鑿箇脂藥性胡韭子日華時珍曰補骨脂言其功也胡人呼為婆固脂而俗記集解志曰補骨脂生嶺南今嶺外山坂間多有之四川合州亦有皆不及香舶者佳莖高三四尺葉小似薄荷花微紫色實如蘇子圓扁而黑九月采大明曰徐表南州記云吳胡韭子也南番者色赤唐南者色綠入藥微炒用

子修治甄目此性燥毒須用酒浸一宿流出以東流水浸三日氣味辛大溫無毒甄曰苦辛平曰惡甘辛時珍曰主治五勞七傷風虛

冷骨髓傷敗腎冷精流及婦人血氣胎前開男子腰疼膝冷囊濕逐諸冷痺頑疔止小便腹中冷甄興陽事明目大治腎泄通命門煖丹

田欽精神時發明甄曰破故紙今人多以胡桃合服此法出於唐鄭相國自叙云予為南海節度年七十有五越地卑濕傷於內外眾疾

俱作陽氣衰絕服乳石補藥百端不應元和七年有訶陵國舶主李厚訶知子病狀遂傳此方并藥子初疑而未服



訶指首固請遂服之經七八日而應雁驗自爾常服其功神效十年二月罷郡歸京錄方傳之用破故紙十兩淨擇去皮洗過曝搗篩令細胡桃二十兩湯浸去皮細研如泥更以好蜜和令如飴饒器盛之且日以煖酒二合調藥一匙服之便以飯壓如不飲酒人以暖

熱水調之彌久則延年益氣悅心明目補添筋骨但禁苦辛血餘無所忌此物本自外番隨海舶而來非中華所有番人呼為補骨脂語訛為破故紙也王紹顏續傳信方載其事頗詳故錄之時珍目此方亦可作九溫酒服之按白飛霞方外奇方云破故紙屬火收斂神

明能使心包之火與命門之火相通故元陽堅固骨髓克實膏以治脫也胡桃屬木潤燥養血血屬陰惡燥故油以潤之佐破故紙有不火相生之妙故語云破故紙無胡桃猶水母之無龜也又破故紙惡甘草而瑞竹堂方青娥丸內加之何也豈甘草能調和百藥惡而不

惡耶又許叔微學士本事方云孫真人言補腎不若補脾子曰補脾不若補腎腎氣虛弱則陽氣衰劣不能重蒸脾胃脾氣寒令人胸膈痞塞不進飲食遊於運化或腹脇虛脹或嘔吐痰涎或腸鳴泄瀉譬如釜中之物無火力雖終日不熟何能消化濟生二神丸治脾胃

虛寒泄瀉用破故紙補腎肉豆蔻補脾二藥雖兼補但無幹旋往往常加大附方一十三補骨脂丸治下元虛敗脚手沉重夜多盜汗縱香以順其氣使之幹旋空虛倉庫虛空虛則受物矣屢用見效不可不知附方一十三補骨脂丸慈所致此藥壯筋骨益元氣補骨脂

四兩炒香兔絲子四兩酒蒸胡桃肉一兩去皮乳香沒藥沉香各研二錢半煉蜜丸如梧子大每服二三十丸空心鹽湯溫酒任下自夏至起尺至止日一服此乃唐宣宗時張善太尉知廣州得方于南番人有詩云三年時節向邊隅人信方知藥力殊奪得春光來在手青

髮休笑白髭 男女虛勞 一升和炒令麻子聲絕籛去只取補骨脂為末醋煮麩糊丸如梧子大每服約二三十丸空心溫酒鹽湯任下 經驗方用破故紙一兩炒為末溫酒服三錢神妙或加木香一錢○和刺局方青娥丸治腎氣虛弱風冷乘之或血氣相

方 腎虛腰痛 搏腰痛如折使仰不利或因勞役傷腎或痺溫傷腰或損墮墮傷或風寒客搏或氣滯不散皆令腰痛或腰間如物重墜 用破故紙酒浸炒一斤杜仲去皮薑汁浸炒一斤胡桃肉去皮二十箇為末以蒜搗膏一兩士娠腰痛 通氣散用破故紙二兩炒香為末

和九梧子大每空心溫酒服二十九婦人淡醋湯下常服壯筋骨活血脈烏髭鬚益顏色 女士娠腰痛 先嚼胡桃肉半箇空心溫酒調下 二錢此藥神妙 養血返精丸破故紙炒二兩白茯苓一兩為末沒藥五錢以無灰酒浸高一指煮化和末九梧子大每服十精

婦人良方 定心補腎 丸白湯下昔有人服此至老不衰蓋故紙補腎益精補心沒藥養血三者既壯自然身安 朱氏集驗方 氣不固 破故紙青鹽等分同炒為末 小便無度 腎氣虛寒破故紙十兩酒蒸茴香十兩鹽炒為末酒糊丸梧 普濟方 小兒遺尿 膀胱冷也夜屢陰

紙炒為末每夜熱湯 玉莖不痿 精滑無歇時時如鍼刺控之則脫此名腎漏用破故紙韭子各一兩 脾腎虛瀉 二神丸用破故紙炒半斤 服五分 嬰童百問 為末每用三錢水二盞煎六分服日三次愈則止 夏子益奇方



棗九研膏和九梧子大每空心米飲服五  
七十九 本事方加木香二兩名三神丸 **水瀉火痢** 破故紙炒一兩棗殼炙四兩為末煉蜜九彈 **牙痛日久** 腎虛也補骨脂二兩青鹽半  
子大每服一九薑棗向水煎服 百一選方 **牙痛日久** 兩炒研擦之 御藥院方

**風濕牙痛** 上連頭腦補骨脂炒半兩乳香二錢半為末擦 **才墜腰痛** 瘀血凝滯破故紙炒茴香炒辣桂等分為末  
之或為丸塞孔內口用有效 傳信通用方 每熱酒服二錢故紙主腰痛行血 直指方

**薑黃** 唐本草 **釋名** 迷音 薑黃根葉都似鬱金其花春生於根與苗並出入夏花爛無子根有黃青白三色其作之方法  
以上老薑能生花花在根際一如蘘荷根節堅硬氣味辛辣種薑處有之終是難得西番亦有來者與鬱金迷藥相似如菘菘所說即是  
迷藥而非薑黃又言薑黃是迷鬱金是胡迷如此則三物無別迹相連名總稱為迷則切狀當不殊而今鬱金味苦黃色赤主馬熱病薑  
黃味辛溫色黃迷味苦青色三物不同所用各別天明曰海南生者即達我述江南生者即為薑黃嶺曰薑黃今江廣蜀川多有之葉青  
緣長一二尺許闊三四寸有斜文如紅蕉葉而小花紅白色至中秋漸凋春未方生其花先生次方生葉不結實根盤屈黃色類生薑而  
圓有節八月采根片切暴乾罾人以治氣脹及產後敗血攻心甚驗蠻人生嗽云可以祛邪辟惡極鬱金薑黃迷藥三物相近菘菘不能  
分別乃為一物陳藏器以色味分別三物又言薑黃是三年老薑所生近年汴都多種薑往往有薑黃生實乃是老薑市人買嗽云治氣  
為最大方亦時用之又有原薑亦是其類而自是一物時珍曰近時以扁如乾薑形者  
為片子薑黃圓如蟬腹形者為蟬肚鬱金並可浸水染色迷形雖似鬱金而色不黃也

**根氣味辛苦大寒無毒** 藏器曰辛少苦多性熱不冷云大寒誤矣 **主治** 心腹結積疰下氣破血除風熱消癰腫功力烈於鬱金 唐本 **治癰瘰血塊通月經治**  
撲損瘀血止暴風痛冷瘧下食 大明 祛邪辟惡治氣脹產後敗血攻心 蘇頌 治風痺臂痛 時珍 日薑黃鬱金迷藥三物形狀功用皆相  
迷藥則入肝魚治氣中之血為不同爾古方五痺湯用片子薑黃治風寒濕 蘇頌 治風痺臂痛 時珍 日薑黃鬱金迷藥三物形狀功用皆相  
氣手臂痛戴原種要訣云片子薑黃能入手臂治痛其魚理血中之氣可知 附方 舊二心痛難忍 薑黃一兩桂三兩為末 醋湯服一錢 經驗方 胎寒腹痛 嘔乳  
大便色青狀若鷓鴣出冷汗薑黃一錢沒藥沒香乳香二錢 有塊用薑黃桂心等分為末酒服 產後血痛 方寸匕血下盡即愈 皆服產實瘧癘初生 薑黃末抄之  
錢為末蜜丸茨子大每服一九鈎藤煎湯化下 和濟方 產後血痛 方寸匕血下盡即愈 皆服產實瘧癘初生 薑黃末抄之

**鬱金** 唐本草 **釋名** 高迷 震亨曰鬱金無香而性輕揚能致逆通氣於高迷古人用治鬱遏不能升者恐命名因此也時珍曰酒和鬱金昔人  
言是大秦國所產鬱金花者惟鄭樵通志言即是此鬱金其大秦三代時未通中國安得有此草羅願爾雅莫亦云



是此根和酒合黃如金故謂之黃流其說並  
通此根形狀皆似莖迷而醫馬病故名馬迷  
今廣南江西州郡亦有之然不及蜀中者佳四月初生苗似薑如蕪恭所說崇夷曰鬱金不香今人將染婦人衣最鮮明而不耐日炙微  
有鬱金之氣時珍曰鬱金有二鬱金香是用花見本草條此是用根者其苗如薑其根大小如指頭長者寸許體圓有橫紋如蟬腹狀外  
黃內赤人以浸水  
染色亦微有香氣

**根氣味苦寒無毒**元素曰氣味俱厚純陰  
**治積下氣生肌止血破惡血淋尿血金瘡**唐本  
**治女人宿血氣心痛冷氣結聚**

**溫醋摩之亦治腹脹**甄雅  
**治陽毒入胃下血頭痛**李果  
**治血氣心腹痛後敗血衝心欲死失心顛狂**時珍發明  
火與土有水其

性輕揚上行治吐血衄血唾血血腥及經脈逆行並宜鬱金末加韭汁薑汁童尿同服其血自清痰中帶血者加竹瀝又鼻血上行者鬱  
金韭汁加四物湯服之時珍曰鬱金入心及包絡治血病經驗方治失心顛狂用真鬱金之兩明礬三兩為末薄糊丸梧子大每服五十

丸白湯下有婦人顛狂十年至人授此初服心胸間有物脫去神氣洒然再服而寤此驚憂痰血絡聚心竅所致鬱金入心去惡血明礬  
化頑痰故也龐安常傷寒論云斑豆始有白泡忽搐入腹漸作紫黑色無躁日夜叫亂者鬱金一枚甘草二錢半水半盞煮乾去甘草切

片焙研為末入真麝子炒半錢每用一錢以生豬血五七滴新水調下不過二服甚者毒氣從手足心出如瘡狀乃瘥此乃五死一生之  
候也又范石湖文集云嶺南有挑生之害於飲食中行厭勝法魚肉能反生於人腹中而人以死則陰役其家初得覺胸腹痛次日刺入

十日則生在腹中也凡胸膈痛即用升麻或膽礬吐之若膈下痛急以米湯調鬱金末二錢服即愈  
瀉出惡物或合升麻鬱金服之不吐則下李善慶侍郎為雷州推官鞠獄得此方活人甚多也

**附方**新三  
**失心顛狂**方見發  
**瘧毒心**明下

方見發  
**厥心氣痛**不可忍鬱金附子乾薑等分為末醋糊丸梧子大  
**產後心痛**血氣上衝欲死鬱金燒存性為末  
**自汗不止**鬱金末末時

集簡切  
**血吐血**川鬱金為末并水服二錢甚  
**陽毒下血**熱氣入胃痛不可忍鬱金五大箇牛黃一皂莢子為散  
**尿血不定**鬱金末一兩葱

煎至三合溫服日  
**風痰瘰癧**鬱金一分藜蘆十分為末每服一字溫漿水調  
**批生毒**方見發  
**中砒霜**鬱金末二錢入蜜少許  
**瘡瘡**水調服  
**瘡瘡**事林廣記



痛鬱金末水調塗之耳內作痛鬱金末一錢水調傾入耳  
即消醫方摘要內急傾出之聖濟總錄

### 蓬莪茂

音述

宋開寶

蓬莪茂生西域及廣南諸州葉似藜蒿子似乾桂茂在根下並生一好一惡惡者有毒西人取之先放

根也海南生者名蓬莪莖頤曰今浙江或有之三月生苗在田野中其莖如錢大高三三尺葉青白色長一二尺大五寸  
以來頗類蓂荷五月有花作穗黃色頭微紫根如生薑而茂在根下似雞鴨卵大小不常九月采削去粗皮蒸熟暴乾用

### 根修治

凡使於砂盆中以醋磨令盡然後於火畔煨乾重篩通用頤曰此物極堅硬難搗治用時  
煨火中煨令透柔熟搗之即碎如粉時珍曰今人多以醋炒或者熟入藥取其引血分也氣味苦辛溫無毒大明曰得

治心腹痛中惡疰忤鬼氣霍亂冷氣吐酸水解毒食飲不消酒研服之又療婦人血氣結積丈夫奔豚開寶破瘻癰冷氣以酒酸漿服親治

一切氣閉消食通背經消痰血止橫痃下血及內損惡血大通肝經聚血好發明頤曰蓬莪茂古方不見用者今醫家治積聚諸病  
使好古曰蓬莪色黑破氣中之血入氣藥發諸香雖為泄劑亦能益氣故孫尚藥用治氣短不能接續及大小七香丸集香丸諸湯散多  
用此也又為肝經血分藥時珍曰鬱金入心專治血分之病薑黃入脾兼治血中之氣述入肝治氣中之血稍為不同橫王執中實生經  
云執中久患心脾疼服醒脾藥反取用者域所載蓬莪莖葉  
炮熟研末以水與酒醋煎服立愈蓋此藥能破氣中之血也附方新七一切冷氣捨心切痛發即欲死久患心腹痛時發者此可絕根

湯下衛小腸臟氣非時痛不可忍蓬莪茂研末空心婦人血氣遊走作痛及腰痛蓬莪乾漆二兩為小兒疳腸內約痛以莪茂半兩  
生家寶方小腸臟氣葱酒服一錢楊子建護命方

一日夜焙研每服一字紫菀湯下保幼大全小兒氣痛蓬莪茂炮熟為末熱酒服上氣喘急蓬莪茂五錢酒一盞半氣短不接正元散治氣不接續兼治滑池  
蓬莪茂一兩金鈴子去核一兩為末入蓬砂一錢煉過初生吐乳不止蓬莪茂少許鹽一綠豆以乳一合煎三五遍身燥泡方見別

研細每服二錢溫酒或鹽湯空心服孫用和秘寶方牛黃兩葉大服之甚效也保幼大全

荆三稜宋開寶稜正併入開寶釋名稜三稜開寶草三稜開寶石三稜頤曰三稜草有三稜也生荆楚地故名荆三稜

以茅其地開寶本草作京者誤又出草三稜

稜正併入開寶釋名稜三稜開寶草三稜開寶石三稜頤曰三稜草有三稜也生荆楚地故名荆三稜



條云野雞爪三稜生罌地二月八月舊在罌器且三稜種有三四種京三稜黃色體言紫若鯽魚而小又有黑三稜狀如烏梅而稍大之其實一類隨形命名爾故併見之

所出地土今荆襄江淮濟南河陝間皆有之水生淺水旁及陂澤中春生苗葉以莖草極長高三四尺又以菱蒲葉而有三稜五六月抽莖高四五尺大如人指有三稜如刺成莖端開花大體皆如莎草而大黃紫色苗下即魁初生成塊如附子大或有扁者其莖有根橫貫

一根則連數魁上亦出苗其魁皆扁長如小鯽魚體者三稜也其根不將盡一塊未發苗小圓如烏梅者黑三稜也又根之端鈎曲如爪者鷄爪三稜也皆皮黑肌白而至輕或云不出苗只生細根者謂之鷄爪三稜又不生細根者謂之黑三稜大小不常其色黑去皮即

白三稜者本一種但力有剛柔各適其用因其形為名如烏頭烏喙雲母雲苗之類本非兩物也今人乃妄以是此香附子為之又河中府有石三稜根黃白色形如釵股葉綠如蒲的高及尺亦有三稜四月開花白色如葶藶花五月采根亦消積氣今舉世所用三稜皆淮

南紅蒲根也秦州尤多其體至堅重刻削魚形葉扁形圓不復有三稜不知何緣命名為三稜也雖大醫亦不以為諒流習既久用根者不識其苗采藥者莫究其用因緣差失不復辨別今三稜皆獨旁引下根無直下根其形大體多如鯽魚詳珍曰三稜多生荒廢陂池濕

地春時叢生夏秋抽高莖莖端復生數葉開花六七枝花皆細碎成穗黃紫色中有細子其葉莖花實俱有三稜並與香附苗葉花實一樣但長大爾莖莖光滑滑三稜如稜之莖莖莖中有白穢剖之織物柔粉如藤呂悅字林云草草生水中根可緣器即此草莖非根也抱朴

子言琴根化鱉亦是此草其根多黃黑類劑去殼皮乃如鱉狀非本根似鱉也

**根修治**元素曰入用煨炮炙詳珍曰消積須用氣味苦無毒藏器曰甘平溫大明曰甘溫涼元素曰苦甘治老癥瘕積聚塊

**產後惡血結通月水墮胎止痛利氣**開寶治氣脹破積氣消積瘀血婦人血脈不調心腹痛產後腹痛血暈大明心膈飲食不消元通

**肝經積血治瘡腫**聖好下乳汁詳珍曰好古曰三稜色白屬金破血中之氣肝經血分藥也三稜莖端治積塊瘡硬者乃堅者削之也志曰俗傳昔人患癩癩死遺言令開腹取之得病塊乾硬如石文理有五色以為異物削成刀

柄後因以刀川三稜柄消成水乃知此藥可癩癩也詳珍曰三稜能破氣散結故能治諸病其功可近於香附附方三稜而力峻故難久服按戴原禮證治要訣云有人病癩癩腹脹用三稜莖莖以酒煨煎服之下一黑物如魚而愈也附方三稜煎用三稜根切一石水五石煮三石去滓更煎取三斗汁入鍋中瘰癧瘰癧草三稜荆三稜石三稜青橘皮陳橘皮木香各半兩肉豆蔻

重湯煎如稠糖蜜器收之每旦酒服一匕日二服 千金翼方 瘰癧瘰癧各一兩硝砂二錢為末糊丸梧子大每薑湯服三十九







無毒宗爽曰苦頌曰大寶單方云辛微寒無毒性渣元素曰甘微寒氣厚於味陽中之陰血中之氣藥主治除胸中熱克皮毛久服令

人益氣長鬚眉列治心腹中客熱膀胱間連脇下氣妨常曰憂愁不樂心忪少氣治一切氣霍亂吐瀉腹痛腎氣膀胱冷氣李散時氣

寒瘦利三焦解六鬱消飲食積聚痰飲痞滿胸腫腹脹脚氣止心腹肢體頭目齒耳諸痛癰疽瘡瘍吐血下血尿血婦人崩漏帶下月候

不調胎前產後百病時珍

苗及花主治丈夫肺中虛風及客熱膀胱連脇下時有氣妨皮膚瘙癢癢飲食不多白漸瘦損常有憂愁心忪少氣等證並

收苗花二十餘斤剉細以水二石五斗煮一石五斗斛中浸浴令汗出五六度其瘙癢即止四時常用癰癧風水除天寶單方圖煎飲散氣鬱

利胸膈降痰熱時珍發明好古曰香附治膀胱兩脇氣妨心忪少氣是能益氣乃血中之氣藥也本草不言治崩漏而方中用治崩漏是能

氣藥凡氣鬱血氣必用之炒黑能止血治崩漏此婦人之仙藥也多服亦能走氣慶亨曰香附須用童子小便浸過能總解諸鬱凡血氣

必用之藥引至氣分而生血此正陰生陽長之義本草不言補而方家言於老人有益意有存焉蓋於行中有補理天之所以為天者健

而有帶也健運不息所以生生無窮即此理爾今即香中亦用之時珍曰香附之氣平而不寒香而能麗其味多辛能散微苦能降微甘

能乃足厥陰肝于少陽三焦氣分主藥而煎通十二經氣分生則上行胸膈外達皮膚熱則下走肝腎外微腰足炒黑則止血得童浸

浸炒則入血分而補虛鹽水浸炒則入血分而潤燥青鹽炒則補腎氣酒浸炒則行經絡醋浸炒則消積聚薑汁炒則化痰飲得參朮則

補氣得歸方則補血得木則流滯和中得檀香則理氣脾得沉香則升降諸氣得苦荬末則總解諸鬱得梔子黃連則能降火熱得伏



用者當思法外意可也黃鶴丹乃錄衣翁在黃鶴樓所投之方故名其方用香附一斤黃連半斤洗晒為末水糊丸梧子大假如外感葱薑湯下內傷米飲下氣病香湯下血病酒下痰病薑湯下火病白湯下餘可類推青囊丸乃邵應節真人禱母病感方士所授者方用香

附畧炒一斤烏藥畧炮五兩三錢為末水醋煮麩糊為附方舊一新服食法說曰唐玄宗天寶單方圖云水香被根名莎結亦名草附子九隨證用引如頭痛茶下痰氣薑湯下血病酒下為妙

下氣妨常日憂愁不樂心忪少氣者取根二大升搗熬令香以生絹袋盛貯於三大斗無灰清酒中浸之三月後浸一日即堪服十月後即七日近暖處乃佳每空服溫飲一盞日夜三四次令酒氣相續以知為度若不飲酒即取根十兩加桂心五兩蕪荑三兩和搗為散以

蜜和為丸持一千杵丸如梧子大每空服酒及薑蜜湯交感丹凡人中年精耗神衰蓋由心血少火不下降腎氣虛水不上升致心腎隔飲汁等下二十九日再服漸加至二十九以盡為度

補下田非惟不能生水滋陰而反見衰悴但服此方半年屏去一切暖藥絕嗜欲然後習秘固沂流之術其效不可殫述俞通奉年五十一過鐵甕城申先生投此服之老猶如少年至八十五乃終也因善示群生同登壽域香附子一斤新水浸一宿石上擦去毛炒黃伏神

去皮木四兩為末煉蜜丸彈子大每服一丸侵早細嚼以降氣湯下降氣湯用香附子一品丸治氣熱上攻頭目昏眩及治偏正頭痛大如法半兩伏神二兩炙甘草一兩半為末點沸湯服前藥陸諫齋瑞竹堂經驗方

蜜丸彈子大每服一丸水一盞煎升降諸氣治一切氣病痞脹喘噎酸煩悶虛痛走注常服開胃消痰散壅思食早行山行尤宜服之八分服女人醋湯煎之奇效良方去邪辟瘴香附子炒四百兩沉香十八兩縮砂仁四十八兩炙甘草一百二十兩為末每服

一錢入鹽少許白湯一切氣疾心腹脹滿噎塞噫氣吞酸痰逆嘔惡及宿酒不解香附子一斤縮砂仁八兩甘點服和濟局方和濟局方調中快氣心腹刺痛小烏

去毛焙二十兩烏藥十兩甘草炒一兩為心脾氣痛白腹霞方外奇方云凡人胸膈軟處一點痛者多因氣及寒起或致終身或子母相末每服二錢薑湯隨時點服和刺局方傳俗名心氣痛非也乃胃脘有滯爾惟此獨步散治之甚妙香附末醋浸畧炒為末

高良薑酒洗七次畧炒為末俱各封收因寒者薑二錢附一錢因氣者附二錢薑一錢因氣與寒者各等分和勻以熱米湯入薑汁一匙鹽一檢調下立止不過七八次除根○王璆百一方云內翰吳弁夫人心痛欲死服此即愈○類編云梁混脾痛心數年不愈供事穢跡

佛夢傳此方一服而愈因名神投一七散心腹諸痛艾附丸治男女心氣痛腹痛少腹痛血氣痛不可忍者香附子二兩斬艾葉半停痰宿飲風氣上攻胸膈愈因名神投一七散兩以醋湯同煮熟去艾炒為末末醋糊丸梧子大每白湯服五十九集簡方

水浸半夏各一兩白礬末半兩薑汁麩糊丸梧子大每服三四十九薑湯隨時下元腹腹冷及開胃香附子炒為末每用酒重虛腫香附子艾末醋煮乾焙研為末末醋糊

子大每服三四十九薑湯隨時下仁存方元腹腹冷及開胃香附子炒為末每用酒重虛腫香附子艾末醋煮乾焙研為末末醋糊

子大每服三四十九薑湯隨時下仁存方元腹腹冷及開胃香附子炒為末每用酒重虛腫香附子艾末醋煮乾焙研為末末醋糊



方氣虛浮重香附子一斤童子小便浸三日焙為末糊  
空心中下并食海要痛指牙香附子五兩生薑二兩取自然汁浸一宿炒黃為丸  
瀕湖集簡方月痛指牙末入青鹽二錢擦牙數次其痛即止 乾坤生意 氣刺痛香附子炒一兩為核燒存性五錢為丸  
病 瑞竹堂方四制香附九治婦人女子經候不調兼諸病大香附子擦去毛一斤分作四分四兩鮮酒浸四兩醇醋浸四兩鹽水浸四兩  
童子小便浸春三秋五夏一冬七日淘洗淨晒乾搗爛微焙為末醋煮麩糊丸梧子大每酒下七十九瘦人加澤蘭赤茯苓末二兩氣  
虛加四君子料血虛加四物料。法生堂方煮附濟陰丸治婦人月經不調久成癥積一切風氣用香附子一斤分作四分以童輩鹽水  
酒醋各浸三日艾葉一斤漿水浸過醋糊和餅拍乾曬乾砂半斤炒黃四兩酒浸各焙為末醋糊丸梧子大每服七十  
丸米飲下日二〇醋附丸治婦人室女一切經候不調血氣刺痛腹脹脹心怔乏力面色痿黃頭暈惡心崩漏帶下便血癥瘕積聚及  
婦人數墮胎由氣不升降服此尤妙香附子米醋浸半日砂鍋煮乾搗焙石臼為末醋糊為丸醋湯下。澆察方艾附丸治同上香附子  
一斤熟艾四兩醋煮當歸帶人氣盛 血衰變生諸症頭暈腹滿皆宜抑氣散主之香附子四兩炒下 血崩 血如山崩或五色漏帶並  
酒浸二兩為末如上丸服女 芥甘並炙各一兩橘紅二兩為末每服二錢沸湯下 濟生方 安胎順氣 鐵釐散香附子炒  
之仙藥也香附子去毛炒焦為末極熱酒服二錢立愈 赤白帶下 及血崩不止香附子亦為藥等分為末鹽 為末濃煎紫蘇湯  
昏迷甚者三錢米飲下亦可加棗灰 許學士本事 聖惠方 臨產順胎 九月十月服此永無驚恐禍  
服一二錢一加妊娠惡阻 胎氣不安氣不升降嘔吐酸水起坐不便飲食不進二香散用香附子 聖惠方 臨產順胎 九月十月服此永無驚恐禍  
砂仁 中藏經 二兩窠香葉甘草各二錢為末每服二錢沸湯入鹽調下 聖惠方 臨產順胎 九月十月服此永無驚恐禍

炒三兩甘草炙一兩為末每服 二錢米飲下 朱氏集驗方 產後狂言 血運煩渴不止生薑附子去毛為丸 氣鬱吐血 丹溪用童子小便調香附末二錢服。澆察方治  
二錢米飲下 朱氏集驗方 產後狂言 末每服二錢薑棗水煎服 同上 氣鬱吐血 吐血不止莎草根一兩白茯苓半兩為末每服二  
錢陳粟 香附末一錢米飲下 小便尿血 香附子新地榆等分各煎湯先服香附湯三 小便血淋 痛不可忍香附子陳皮赤茯苓  
米飲下 肺破咯血 日二服 百一選方 小便尿血 五呷後服地榆湯至盡未效再服 指迷方 小便血淋 痛不可忍香附子陳皮赤茯苓  
般下血 香附童子小便浸一日搗碎水醋拌焙為末每服二錢米飲下。直指方用香附以醋酒各半煮熟焙研為末黃蘇末 老小脫肛  
糊丸梧子大每服四十九丸米飲下日二服。戴原禮云只以香附子末二錢入百草霜麝香各少許同服效尤速也 老小脫肛  
香附子荆芥穗等分為末每服一匙 偏正頭風 香附子炒一斤烏頭炒一兩甘草二兩為末煉 氣鬱頭痛 澆察方用香附子炒四兩川芎  
水一大盞煎十數沸淋洗 三因方 蜜丸彈子大每服一丸葱茶醬下 本事方 氣鬱頭痛 澆察方用香附子炒四兩川芎

香附子炒一兩為核燒存性五錢為丸  
乾坤生意 氣刺痛香附子炒一兩為核燒存性五錢為丸  
病 瑞竹堂方四制香附九治婦人女子經候不調兼諸病大香附子擦去毛一斤分作四分四兩鮮酒浸四兩醇醋浸四兩鹽水浸四兩  
童子小便浸春三秋五夏一冬七日淘洗淨晒乾搗爛微焙為末醋煮麩糊丸梧子大每酒下七十九瘦人加澤蘭赤茯苓末二兩氣  
虛加四君子料血虛加四物料。法生堂方煮附濟陰丸治婦人月經不調久成癥積一切風氣用香附子一斤分作四分以童輩鹽水  
酒醋各浸三日艾葉一斤漿水浸過醋糊和餅拍乾曬乾砂半斤炒黃四兩酒浸各焙為末醋糊丸梧子大每服七十  
丸米飲下日二〇醋附丸治婦人室女一切經候不調血氣刺痛腹脹脹心怔乏力面色痿黃頭暈惡心崩漏帶下便血癥瘕積聚及  
婦人數墮胎由氣不升降服此尤妙香附子米醋浸半日砂鍋煮乾搗焙石臼為末醋糊為丸醋湯下。澆察方艾附丸治同上香附子  
一斤熟艾四兩醋煮當歸帶人氣盛 血衰變生諸症頭暈腹滿皆宜抑氣散主之香附子四兩炒下 血崩 血如山崩或五色漏帶並  
酒浸二兩為末如上丸服女 芥甘並炙各一兩橘紅二兩為末每服二錢沸湯下 濟生方 安胎順氣 鐵釐散香附子炒  
之仙藥也香附子去毛炒焦為末極熱酒服二錢立愈 赤白帶下 及血崩不止香附子亦為藥等分為末鹽 為末濃煎紫蘇湯  
昏迷甚者三錢米飲下亦可加棗灰 許學士本事 聖惠方 臨產順胎 九月十月服此永無驚恐禍  
服一二錢一加妊娠惡阻 胎氣不安氣不升降嘔吐酸水起坐不便飲食不進二香散用香附子 聖惠方 臨產順胎 九月十月服此永無驚恐禍  
砂仁 中藏經 二兩窠香葉甘草各二錢為末每服二錢沸湯入鹽調下 聖惠方 臨產順胎 九月十月服此永無驚恐禍

炒三兩甘草炙一兩為末每服 二錢米飲下 朱氏集驗方 產後狂言 血運煩渴不止生薑附子去毛為丸 氣鬱吐血 丹溪用童子小便調香附末二錢服。澆察方治  
二錢米飲下 朱氏集驗方 產後狂言 末每服二錢薑棗水煎服 同上 氣鬱吐血 吐血不止莎草根一兩白茯苓半兩為末每服二  
錢陳粟 香附末一錢米飲下 小便尿血 香附子新地榆等分各煎湯先服香附湯三 小便血淋 痛不可忍香附子陳皮赤茯苓  
米飲下 肺破咯血 日二服 百一選方 小便尿血 五呷後服地榆湯至盡未效再服 指迷方 小便血淋 痛不可忍香附子陳皮赤茯苓  
般下血 香附童子小便浸一日搗碎水醋拌焙為末每服二錢米飲下。直指方用香附以醋酒各半煮熟焙研為末黃蘇末 老小脫肛  
糊丸梧子大每服四十九丸米飲下日二服。戴原禮云只以香附子末二錢入百草霜麝香各少許同服效尤速也 老小脫肛  
香附子荆芥穗等分為末每服一匙 偏正頭風 香附子炒一斤烏頭炒一兩甘草二兩為末煉 氣鬱頭痛 澆察方用香附子炒四兩川芎  
水一大盞煎十數沸淋洗 三因方 蜜丸彈子大每服一丸葱茶醬下 本事方 氣鬱頭痛 澆察方用香附子炒四兩川芎

香附子炒一兩為核燒存性五錢為丸  
乾坤生意 氣刺痛香附子炒一兩為核燒存性五錢為丸  
病 瑞竹堂方四制香附九治婦人女子經候不調兼諸病大香附子擦去毛一斤分作四分四兩鮮酒浸四兩醇醋浸四兩鹽水浸四兩  
童子小便浸春三秋五夏一冬七日淘洗淨晒乾搗爛微焙為末醋煮麩糊丸梧子大每酒下七十九瘦人加澤蘭赤茯苓末二兩氣  
虛加四君子料血虛加四物料。法生堂方煮附濟陰丸治婦人月經不調久成癥積一切風氣用香附子一斤分作四分以童輩鹽水  
酒醋各浸三日艾葉一斤漿水浸過醋糊和餅拍乾曬乾砂半斤炒黃四兩酒浸各焙為末醋糊丸梧子大每服七十  
丸米飲下日二〇醋附丸治婦人室女一切經候不調血氣刺痛腹脹脹心怔乏力面色痿黃頭暈惡心崩漏帶下便血癥瘕積聚及  
婦人數墮胎由氣不升降服此尤妙香附子米醋浸半日砂鍋煮乾搗焙石臼為末醋糊為丸醋湯下。澆察方艾附丸治同上香附子  
一斤熟艾四兩醋煮當歸帶人氣盛 血衰變生諸症頭暈腹滿皆宜抑氣散主之香附子四兩炒下 血崩 血如山崩或五色漏帶並  
酒浸二兩為末如上丸服女 芥甘並炙各一兩橘紅二兩為末每服二錢沸湯下 濟生方 安胎順氣 鐵釐散香附子炒  
之仙藥也香附子去毛炒焦為末極熱酒服二錢立愈 赤白帶下 及血崩不止香附子亦為藥等分為末鹽 為末濃煎紫蘇湯  
昏迷甚者三錢米飲下亦可加棗灰 許學士本事 聖惠方 臨產順胎 九月十月服此永無驚恐禍  
服一二錢一加妊娠惡阻 胎氣不安氣不升降嘔吐酸水起坐不便飲食不進二香散用香附子 聖惠方 臨產順胎 九月十月服此永無驚恐禍  
砂仁 中藏經 二兩窠香葉甘草各二錢為末每服二錢沸湯入鹽調下 聖惠方 臨產順胎 九月十月服此永無驚恐禍

炒三兩甘草炙一兩為末每服 二錢米飲下 朱氏集驗方 產後狂言 血運煩渴不止生薑附子去毛為丸 氣鬱吐血 丹溪用童子小便調香附末二錢服。澆察方治  
二錢米飲下 朱氏集驗方 產後狂言 末每服二錢薑棗水煎服 同上 氣鬱吐血 吐血不止莎草根一兩白茯苓半兩為末每服二  
錢陳粟 香附末一錢米飲下 小便尿血 香附子新地榆等分各煎湯先服香附湯三 小便血淋 痛不可忍香附子陳皮赤茯苓  
米飲下 肺破咯血 日二服 百一選方 小便尿血 五呷後服地榆湯至盡未效再服 指迷方 小便血淋 痛不可忍香附子陳皮赤茯苓  
般下血 香附童子小便浸一日搗碎水醋拌焙為末每服二錢米飲下。直指方用香附以醋酒各半煮熟焙研為末黃蘇末 老小脫肛  
糊丸梧子大每服四十九丸米飲下日二服。戴原禮云只以香附子末二錢入百草霜麝香各少許同服效尤速也 老小脫肛  
香附子荆芥穗等分為末每服一匙 偏正頭風 香附子炒一斤烏頭炒一兩甘草二兩為末煉 氣鬱頭痛 澆察方用香附子炒四兩川芎  
水一大盞煎十數沸淋洗 三因方 蜜丸彈子大每服一丸葱茶醬下 本事方 氣鬱頭痛 澆察方用香附子炒四兩川芎

香附子炒一兩為核燒存性五錢為丸  
乾坤生意 氣刺痛香附子炒一兩為核燒存性五錢為丸  
病 瑞竹堂方四制香附九治婦人女子經候不調兼諸病大香附子擦去毛一斤分作四分四兩鮮酒浸四兩醇醋浸四兩鹽水浸四兩  
童子小便浸春三秋五夏一冬七日淘洗淨晒乾搗爛微焙為末醋煮麩糊丸梧子大每酒下七十九瘦人加澤蘭赤茯苓末二兩氣  
虛加四君子料血虛加四物料。法生堂方煮附濟陰丸治婦人月經不調久成癥積一切風氣用香附子一斤分作四分以童輩鹽水  
酒醋各浸三日艾葉一斤漿水浸過醋糊和餅拍乾曬乾砂半斤炒黃四兩酒浸各焙為末醋糊丸梧子大每服七十  
丸米飲下日二〇醋附丸治婦人室女一切經候不調血氣刺痛腹脹脹心怔乏力面色痿黃頭暈惡心崩漏帶下便血癥瘕積聚及  
婦人數墮胎由氣不升降服此尤妙香附子米醋浸半日砂鍋煮乾搗焙石臼為末醋糊為丸醋湯下。澆察方艾附丸治同上香附子  
一斤熟艾四兩醋煮當歸帶人氣盛 血衰變生諸症頭暈腹滿皆宜抑氣散主之香附子四兩炒下 血崩 血如山崩或五色漏帶並  
酒浸二兩為末如上丸服女 芥甘並炙各一兩橘紅二兩為末每服二錢沸湯下 濟生方 安胎順氣 鐵釐散香附子炒  
之仙藥也香附子去毛炒焦為末極熱酒服二錢立愈 赤白帶下 及血崩不止香附子亦為藥等分為末鹽 為末濃煎紫蘇湯  
昏迷甚者三錢米飲下亦可加棗灰 許學士本事 聖惠方 臨產順胎 九月十月服此永無驚恐禍  
服一二錢一加妊娠惡阻 胎氣不安氣不升降嘔吐酸水起坐不便飲食不進二香散用香附子 聖惠方 臨產順胎 九月十月服此永無驚恐禍  
砂仁 中藏經 二兩窠香葉甘草各二錢為末每服二錢沸湯入鹽調下 聖惠方 臨產順胎 九月十月服此永無驚恐禍

炒三兩甘草炙一兩為末每服 二錢米飲下 朱氏集驗方 產後狂言 血運煩渴不止生薑附子去毛為丸 氣鬱吐血 丹溪用童子小便調香附末二錢服。澆察方治  
二錢米飲下 朱氏集驗方 產後狂言 末每服二錢薑棗水煎服 同上 氣鬱吐血 吐血不止莎草根一兩白茯苓半兩為末每服二  
錢陳粟 香附末一錢米飲下 小便尿血 香附子新地榆等分各煎湯先服香附湯三 小便血淋 痛不可忍香附子陳皮赤茯苓  
米飲下 肺破咯血 日二服 百一選方 小便尿血 五呷後服地榆湯至盡未效再服 指迷方 小便血淋 痛不可忍香附子陳皮赤茯苓  
般下血 香附童子小便浸一日搗碎水醋拌焙為末每服二錢米飲下。直指方用香附以醋酒各半煮熟焙研為末黃蘇末 老小脫肛  
糊丸梧子大每服四十九丸米飲下日二服。戴原禮云只以香附子末二錢入百草霜麝香各少許同服效尤速也 老小脫肛  
香附子荆芥穗等分為末每服一匙 偏正頭風 香附子炒一斤烏頭炒一兩甘草二兩為末煉 氣鬱頭痛 澆察方用香附子炒四兩川芎  
水一大盞煎十數沸淋洗 三因方 蜜丸彈子大每服一丸葱茶醬下 本事方 氣鬱頭痛 澆察方用香附子炒四兩川芎

香附子炒一兩為核燒存性五錢為丸  
乾坤生意 氣刺痛香附子炒一兩為核燒存性五錢為丸  
病 瑞竹堂方四制香附九治婦人女子經候不調兼諸病大香附子擦去毛一斤分作四分四兩鮮酒浸四兩醇醋浸四兩鹽水浸四兩  
童子小便浸春三秋五夏一冬七日淘洗淨晒乾搗爛微焙為末醋煮麩糊丸梧子大每酒下七十九瘦人加澤蘭赤茯苓末二兩氣  
虛加四君子料血虛加四物料。法生堂方煮附濟陰丸治婦人月經不調久成癥積一切風氣用香附子一斤分作四分以童輩鹽水  
酒醋各浸三日艾葉一斤漿水浸過醋糊和餅拍乾曬乾砂半斤炒黃四兩酒浸各焙為末醋糊丸梧子大每服七十  
丸米飲下日二〇醋附丸治婦人室女一切經候不調血氣刺痛腹脹脹心怔乏力面色痿黃頭暈惡心崩漏帶下便血癥瘕積聚及  
婦人數墮胎由氣不升降服此尤妙香附子米醋浸半日砂鍋煮乾搗焙石臼為末醋糊為丸醋湯下。澆察方艾附丸治同上香附子  
一斤熟艾四兩醋煮當歸帶人氣盛 血衰變生諸症頭暈腹滿皆宜抑氣散主之香附子四兩炒下 血崩 血如山崩或五色漏帶並  
酒浸二兩為末如上丸服女 芥甘並炙各一兩橘紅二兩為末每服二錢沸湯下 濟生方 安胎順氣 鐵釐散香附子炒  
之仙藥也香附子去毛炒焦為末極熱酒服二錢立愈 赤白帶下 及血崩不止香附子亦為藥等分為末鹽 為末濃煎紫蘇湯  
昏迷甚者三錢米飲下亦可加棗灰 許學士本事 聖惠方 臨產順胎 九月十月服此永無驚恐禍  
服一二錢一加妊娠惡阻 胎氣不安氣不升降嘔吐酸水起坐不便飲食不進二香散用香附子 聖惠方 臨產順胎 九月十月服此永無驚恐禍  
砂仁 中藏經 二兩窠香葉甘草各二錢為末每服二錢沸湯入鹽調下 聖惠方 臨產順胎 九月十月服此永無驚恐禍

炒三兩甘草炙一兩為末每服 二錢米飲下 朱氏集驗方 產後狂言 血運煩渴不止生薑附子去毛為丸 氣鬱吐血 丹溪用童子小便調香附末二錢服。澆察方治  
二錢米飲下 朱氏集驗方 產後狂言 末每服二錢薑棗水煎服 同上 氣鬱吐血 吐血不止莎草根一兩白茯苓半兩為末每服二  
錢陳粟 香附末一錢米飲下 小便尿血 香附子新地榆等分各煎湯先服香附湯三 小便血淋 痛不可忍香附子陳皮赤茯苓  
米飲下 肺破咯血 日二服 百一選方 小便尿血 五呷後服地榆湯至盡未效再服 指迷方 小便血淋 痛不可忍香附子陳皮赤茯苓  
般下血 香附童子小便浸一日搗碎水醋拌焙為末每服二錢米飲下。直指方用香附以醋酒各半煮熟焙研為末黃蘇末 老小脫肛  
糊丸梧子大每服四十九丸米飲下日二服。戴原禮云只以香附子末二錢入百草霜麝香各少許同服效尤速也 老小脫肛  
香附子荆芥穗等分為末每服一匙 偏正頭風 香附子炒一斤烏頭炒一兩甘草二兩為末煉 氣鬱頭痛 澆察方用香附子炒四兩川芎  
水一大盞煎十數沸淋洗 三因方 蜜丸彈子大每服一丸葱茶醬下 本事方 氣鬱頭痛 澆察方用香附子炒四兩川芎

香附子炒一兩為核燒存性五錢為丸  
乾坤生意 氣刺痛香附子炒一兩為核燒存性五錢為丸  
病 瑞竹堂方四制香附九治婦人女子經候不調兼諸病大香附子擦去毛一斤分作四分四兩鮮酒浸四兩醇醋浸四兩鹽水浸四兩  
童子小便浸春三秋五夏一冬七日淘洗淨晒乾搗爛微焙為末醋煮麩糊丸梧子大每酒下七十九瘦人加澤蘭赤茯苓末二兩氣  
虛加四君子料血虛加四物料。法生堂方煮附濟陰丸治婦人月經不調久成癥積一切風氣用香附子一斤分作四分以童輩鹽水  
酒醋各浸三日艾葉一斤漿水浸過醋糊和餅拍乾曬乾砂半斤炒黃四兩酒浸各焙為末醋糊丸梧子大每服七十  
丸米飲下日二〇醋附丸治婦人室女一切經候不調血氣刺痛腹脹脹心怔乏力面色痿黃頭暈惡心崩漏帶下便血癥瘕積聚及  
婦人數墮胎由氣不升降服此尤妙香附子米醋浸半日砂鍋煮乾搗焙石臼為末醋糊為丸醋湯下。澆察方艾附丸治同上香附子  
一斤熟艾四兩醋煮當歸帶人氣盛 血衰變生諸症頭暈腹滿皆宜抑氣散主之香附子四兩炒下 血崩 血如山崩或五色漏帶並  
酒浸二兩為末如上丸服女 芥甘並炙各一兩橘紅二兩為末每服二錢沸湯下 濟生方 安胎順氣 鐵釐散香附子炒  
之仙藥也香附子去毛炒焦為末極熱酒服二錢立愈 赤白帶下 及血崩不止香附子亦為藥等分為末鹽 為末濃煎紫蘇湯  
昏迷甚者三錢米飲下亦可加棗灰 許學士本事 聖惠方 臨產順胎 九月十月服此永無驚恐禍  
服一二錢一加妊娠惡阻 胎氣不安氣不升降嘔吐酸水起坐不便飲食不進二香散用香附子 聖惠方 臨產順胎 九月十月服此永無驚恐禍  
砂仁 中藏經 二兩窠香葉甘草各二錢為末每服二錢沸湯入鹽調下 聖惠方 臨產順胎 九月十月服此永無驚恐禍



調下常服除根明目 華佗中頁風膏痛 方同妊 藏經加甘草一兩石膏二錢半豆豉 **女人頭痛** 香附子末茶服三錢日 三五服 經驗良方 **肝虛睛痛** 冷淚羞明補肝散用香附子一兩夏枯草

**耳聾頭** 香附子充炒研末蘿蔔子煎湯早夜 各服二錢忌飲器 衛生易簡方 **睡耳出汗** 香附末以綿衣送入蔡邦度諸般牙痛 香附艾葉煎湯漱之仍以香 知府常用有效 經驗良方 **附木擦之去涎** 善濟方 **半牙去風**

益氣烏鬚治牙疼牙宣乃錢夔先生妙方也香附子消渴累年 不愈沙草根一兩白茯苓半兩 為末每陳粟米飲服三錢日二 濟生方 **癰疽瘡瘍** 曾字先云凡癰疽瘡瘍皆因氣 通血常器之云凡氣血閉香即行聞臭即逆瘡瘍皆由氣滯而血聚最忌穢穢之毒必引蔓陳正節公云大凡疽疾多因怒氣而 得但服香附子藥進食寬氣大有效也獨勝散用香附子去毛以生薑汁淹一宿焙乾碾為細末無時以白湯服二錢如瘡初作以此代 炒存性三兩青鹽生薑各半兩為末日擦

茶渣漬後亦宜服之或只以局方小高沉湯少用吳公咬傷 嚼香附塗之立 甘草愈後服至半年尤妙 陳自明外科精要 虫咬咬傷 效 袖珍方

**瑞香** 綱目集解時珍曰南土處處山中有之枝幹婆娑柔條厚葉四時不凋冬春之交開花成簇長三四分如丁香狀有黃白紫三色格古 目集解論云瑞香高者三四尺有數種有枇杷葉者楊梅葉者柯葉者梔子者學枝者惟學枝者花紫香烈枇杷葉者結子其始出 于廬山宋時人家栽之始著名學枝者其 節學曲如斷折之狀也其根綿軟而香

**根** 氣味甘鹹無毒主治急喉風用白化者研水灌之 時珍云出 醫學集成

**茉莉** 綱目釋名茉莉時珍曰藉含草木狀作末利洛陽名園記作扶屬佛經作林利王龜齡集作沒利洪邁集作末麗蓋末利本胡 目釋名茉莉語無正字隨人會意而已韋君呼為狎客張叔敬呼為遠客楊慎丹鉛錄云晉書都人簪介花即今末利花也 時 曰末利原出波斯移植南海今滇廣人栽詩之其性畏寒不宜中土弱莖繁枝綠葉團尖初夏開小白花重瓣無甚秋盡乃止不結實有 千葉者紅色者蔓生者其花皆夜開芬香可愛女人穿為首飾或合面脂亦可熏茶或蒸取液以代舊薇水又有似末利而瓣大其香清 絕者謂之狗牙亦名雪瓣海南有寸許素馨時珍曰素馨亦自西域移來謂之耶悉若花即苗陽雜俎所載野悉蜜花也枝有黃 之素馨指甲皆其類也並附于下附錄素馨時珍曰素馨似不利而小其花細瘦四瓣有黃白二色末花塵油澤頭甚香滑也才甲花有黃 色夏月開香似木犀可 染指甲過于鳳仙花

**茉莉** 綱目釋名茉莉時珍曰藉含草木狀作末利洛陽名園記作扶屬佛經作林利王龜齡集作沒利洪邁集作末麗蓋末利本胡 目釋名茉莉語無正字隨人會意而已韋君呼為狎客張叔敬呼為遠客楊慎丹鉛錄云晉書都人簪介花即今末利花也 時 曰末利原出波斯移植南海今滇廣人栽詩之其性畏寒不宜中土弱莖繁枝綠葉團尖初夏開小白花重瓣無甚秋盡乃止不結實有 千葉者紅色者蔓生者其花皆夜開芬香可愛女人穿為首飾或合面脂亦可熏茶或蒸取液以代舊薇水又有似末利而瓣大其香清 絕者謂之狗牙亦名雪瓣海南有寸許素馨時珍曰素馨亦自西域移來謂之耶悉若花即苗陽雜俎所載野悉蜜花也枝有黃 之素馨指甲皆其類也並附于下附錄素馨時珍曰素馨似不利而小其花細瘦四瓣有黃白二色末花塵油澤頭甚香滑也才甲花有黃 色夏月開香似木犀可 染指甲過于鳳仙花

**茉莉** 綱目釋名茉莉時珍曰藉含草木狀作末利洛陽名園記作扶屬佛經作林利王龜齡集作沒利洪邁集作末麗蓋末利本胡 目釋名茉莉語無正字隨人會意而已韋君呼為狎客張叔敬呼為遠客楊慎丹鉛錄云晉書都人簪介花即今末利花也 時 曰末利原出波斯移植南海今滇廣人栽詩之其性畏寒不宜中土弱莖繁枝綠葉團尖初夏開小白花重瓣無甚秋盡乃止不結實有 千葉者紅色者蔓生者其花皆夜開芬香可愛女人穿為首飾或合面脂亦可熏茶或蒸取液以代舊薇水又有似末利而瓣大其香清 絕者謂之狗牙亦名雪瓣海南有寸許素馨時珍曰素馨亦自西域移來謂之耶悉若花即苗陽雜俎所載野悉蜜花也枝有黃 之素馨指甲皆其類也並附于下附錄素馨時珍曰素馨似不利而小其花細瘦四瓣有黃白二色末花塵油澤頭甚香滑也才甲花有黃 色夏月開香似木犀可 染指甲過于鳳仙花

**茉莉** 綱目釋名茉莉時珍曰藉含草木狀作末利洛陽名園記作扶屬佛經作林利王龜齡集作沒利洪邁集作末麗蓋末利本胡 目釋名茉莉語無正字隨人會意而已韋君呼為狎客張叔敬呼為遠客楊慎丹鉛錄云晉書都人簪介花即今末利花也 時 曰末利原出波斯移植南海今滇廣人栽詩之其性畏寒不宜中土弱莖繁枝綠葉團尖初夏開小白花重瓣無甚秋盡乃止不結實有 千葉者紅色者蔓生者其花皆夜開芬香可愛女人穿為首飾或合面脂亦可熏茶或蒸取液以代舊薇水又有似末利而瓣大其香清 絕者謂之狗牙亦名雪瓣海南有寸許素馨時珍曰素馨亦自西域移來謂之耶悉若花即苗陽雜俎所載野悉蜜花也枝有黃 之素馨指甲皆其類也並附于下附錄素馨時珍曰素馨似不利而小其花細瘦四瓣有黃白二色末花塵油澤頭甚香滑也才甲花有黃 色夏月開香似木犀可 染指甲過于鳳仙花

**茉莉** 綱目釋名茉莉時珍曰藉含草木狀作末利洛陽名園記作扶屬佛經作林利王龜齡集作沒利洪邁集作末麗蓋末利本胡 目釋名茉莉語無正字隨人會意而已韋君呼為狎客張叔敬呼為遠客楊慎丹鉛錄云晉書都人簪介花即今末利花也 時 曰末利原出波斯移植南海今滇廣人栽詩之其性畏寒不宜中土弱莖繁枝綠葉團尖初夏開小白花重瓣無甚秋盡乃止不結實有 千葉者紅色者蔓生者其花皆夜開芬香可愛女人穿為首飾或合面脂亦可熏茶或蒸取液以代舊薇水又有似末利而瓣大其香清 絕者謂之狗牙亦名雪瓣海南有寸許素馨時珍曰素馨亦自西域移來謂之耶悉若花即苗陽雜俎所載野悉蜜花也枝有黃 之素馨指甲皆其類也並附于下附錄素馨時珍曰素馨似不利而小其花細瘦四瓣有黃白二色末花塵油澤頭甚香滑也才甲花有黃 色夏月開香似木犀可 染指甲過于鳳仙花

**茉莉** 綱目釋名茉莉時珍曰藉含草木狀作末利洛陽名園記作扶屬佛經作林利王龜齡集作沒利洪邁集作末麗蓋末利本胡 目釋名茉莉語無正字隨人會意而已韋君呼為狎客張叔敬呼為遠客楊慎丹鉛錄云晉書都人簪介花即今末利花也 時 曰末利原出波斯移植南海今滇廣人栽詩之其性畏寒不宜中土弱莖繁枝綠葉團尖初夏開小白花重瓣無甚秋盡乃止不結實有 千葉者紅色者蔓生者其花皆夜開芬香可愛女人穿為首飾或合面脂亦可熏茶或蒸取液以代舊薇水又有似末利而瓣大其香清 絕者謂之狗牙亦名雪瓣海南有寸許素馨時珍曰素馨亦自西域移來謂之耶悉若花即苗陽雜俎所載野悉蜜花也枝有黃 之素馨指甲皆其類也並附于下附錄素馨時珍曰素馨似不利而小其花細瘦四瓣有黃白二色末花塵油澤頭甚香滑也才甲花有黃 色夏月開香似木犀可 染指甲過于鳳仙花



花氣味辛熱無毒治蒸油取液作面脂頭澤長髮潤燥香肌亦入茗湯時珍

根氣味熱有毒治以酒磨一寸服則昏迷一日乃醒二寸三日三寸三日凡跌損骨節脫臼接骨者用此則不知痛也汪機

鬱金香宋開元高錫曰陳氏言鬱是草莖名鬱香柳工藍花網紫述香網望麝香佛書頌曰許慎說文解字云鬱芳草也十葉為貫百二十貫葉以煮之鬱

鬱乃百草之英合而釀酒以降神乃遠方鬱人所貢故謂之鬱鬱今鬱林郡也時珍曰漢鬱林郡即今廣西貴州潯州地一統志惟載柳州羅城縣出鬱金香即此也金光明經謂之茶炬麝香此乃鬱金花香與今時所用鬱金根名同物異唐慎微本草收此入彼下誤矣按趙古則六書本義宅字象采在器中以七扱之之意鬱字从白奉岳置于几

上宅有多飾五體之意俗作鬱則鬱乃取花葉酒之意非指地言地乃因此草得名耳集韻藏器曰鬱金香生大秦國二月三月有花按郭玄云鬱草似蘭楊子南州異物志云鬱香出蜀賓國人種之先以供佛數日萎紫後取之色正黃與芙蓉花果嫩連者相似可以香酒又唐書云太宗時伽毘國獻鬱金香葉似麥門冬九月花開狀似芙蓉其色紫碧香聞數十步花而不實欲種者取根二說皆同但花

色不同種或不一也古樂府云中有鬱金蘇合香者是此鬱金也晉左貴嬪有鬱金頰云伊有奇草名曰鬱金越自殊域厥珍來尋芳香酷烈悅目怡心明德惟馨淑人是欽氣味苦溫無毒藏器曰平

鬼疰鴟鵂等一切臭入諸香藥用藏器

茅香宋開元併入宋圖釋名溫尸羅金光香時珍曰蘇頌圖經復出香麻一條云出福州煎湯治

茅香也頌曰今陝西河東汴東州郡亦有之遼澤州克貢三月生苗似大麥五月開白花亦有黃花者有結實者有無實者並正月二月采根五月采花八月采葉氣味苦溫無毒治中惡胃止嘔吐療心腹冷痛附方新冷發病茅香花艾葉四兩燒存性研木粟米飯九椀子大初以蠟

一種香茅也其白茅香別是南番一種香茅唐慎微本草不知此義乃以白茅花及白茅香諸註引入茅香之下今並從歸各條

花氣味苦溫無毒治中惡胃止嘔吐療心腹冷痛附方新冷發病茅香花艾葉四兩燒存性研木粟米飯九椀子大初以蠟

林下湯下二十九至三十九微吐不妨後用棗湯下立效



聖濟  
總錄

苗葉生治浴湯辟邪氣令身香開寶

白茅香拾遺藏器曰白茅香生安南如茅根道家用作浴湯陶曰廣志云生廣南山谷合諸名香甚奇妙道尤勝舶上來者時珍曰此乃南海白茅香亦今排香之類非近道之白茅及北土茅香花也

根氣味甘無毒主治惡氣令人身香藏器湯服治腹內冷藏器小兒遍身瘡炮合桃葉煎湯浴之李珣

排草香綱目時珍曰排草香出交趾今嶺南亦或時之草根也白色狀如細柳根大多偽雜之素成桂海志云排草香狀目集圖如白茅香分別如麝香人亦用以合香諸香無及之者又有麝香木出占城乃老朽樹心節氣頗麝

根氣味辛溫無毒治辟臭去邪惡氣時珍附錄瓶香陶曰按陳藏器云生南海山谷草之狀也其味寒無毒主鬼魅邪精耕香藏器生為許天行時氣並宜燒之水煮洗水浮氣與土薰芥子煎湯浴風瘴甚效

國並生細葉味辛溫無毒主鬼氣調中去其毒珍曰二香皆草狀恐亦排草之類也故附之

迷迭香拾遺藏器曰廣志云出西海魏略云出大秦國時珍曰魏文帝時自西域移植庭中同曹植等各有賦大意其氣味辛溫遠單修幹柔並細枝弱根繁花結實嚴霜弗凋收采幽穀摘去枝葉入袋佩之芳香甚烈與今之排香同氣

毒臺治惡氣令人衣香燒之去鬼藏器陶曰性平不溫合羌活為丸燒之辟蚊蚋

藹車香拾遺藏器曰廣志云藹車香生徐州高數尺黃葉白花爾雅藹車之與郭璞云香草也陶曰生海南山谷齊民要術云遠凡諸樹木虫蛙者煎此香冷淋之即辟也時珍曰楚詞蛙留夷與藹車則昔人常裁蒔之與今蘭香零陵相類也氣味

辛溫無毒陶曰散藏器主治鬼氣去臭及蟲黃蛙蠹藏器治霍亂辟惡氣薰衣佳陶

艾納香宋開志曰廣志云艾納出西國似細艾又有松樹皮上綠衣亦名艾納可以和合諸香燒之能聚其烟青白不變集解散而與此不同高錕曰素古樂府云行胡從何方列國持何來理檀遮蓋五木香迷迭艾納及都梁是也氣味甘溫



平無毒 治氣殺蟲 腹冷洩痢 傷寒五洩 腹脹注氣 止腸鳴 下寸白燒之 辟瘟疫 合蟻蠶 浴氣良 治癩疥 蛇藏

兜納香

海集解陶曰素廣志云出西海割國諸藥集解山魏卷云出大秦國草類也

氣味辛平無毒 鹹 甘 溫

主治溫中除暴冷 惡瘡腫 癰疔痛 生肌 並入膏用 燒之辟瘟

近惡氣帶之夜行壯膽安神與茅香柳枝煎湯浴小兒易長

線香

綱目集解時珍曰今人合香之法甚多唯線香可入瘡科用其料加減不等大抵多用白芷芫荽獨活甘松三奈丁香雲香蒙本高良薑茵茵香連香大黃黃芩柏木兜婁香木之類為末以榆皮麩作糊和劑以啣筒管成線香成條如線也亦或盤成物象字

形用鐵銅絲懸 蒸者名龍柱香

氣味辛溫無毒 治諸瘡癬 附方 楊梅毒瘡 龍柱香孩兒茶皂子各一錢銀珠二錢為末紙卷作捻點燈置

補之 以鼻吸烟 一日三次 三日止 內服解毒藥瘡即乾 集簡方

藿香

宋嘉祐本草釋名兜婁香 時珍曰豆葉曰藿其葉以之故名 檉經云壇前以兜婁香煎水洗浴即此法 華經集解曰按廣志云藿香出海邊國如都梁葉似水蘇可若不服中稽含南方草木狀云出交趾九真武平興古諸國史氏自種之藿生五六月采日乾乃芬香 綱目藿香嶺南多有之人家亦多種 二月生苗莖甚密作叢葉似桑而小 薄六月七月米之須黃色乃可收 金樓子及俞益期棧皆云扶南國人言五香共是一木其根是狗糧節是沉香花是雞舌葉是藿香膠是黃陸故本草以五香共條義亦出此今嶺南中藿香乃是草類與稽含所說正相符合 炎祥合香方云雲藿虛燥古人乃以合香即此扶南之說似涉取用也 時珍曰藿香方並有節中虛葉微似茄葉潔古東垣惟用其葉不用枝梗今人併枝梗用之因葉多偽故耳 唐史云頓遜國出藿香插枝便生葉如薺良者是也 劉昫期交州記言藿香似蕪合香者謂其氣相非謂形狀也

枝葉氣味辛微溫無毒 陽也 稟且可升可降 陽也 入手足太陽經 主治風水腫去惡氣止霍亂心腹痛 錄脾胃吐逆為要藥 助

胃氣開胃口進飲食 元 溫中快氣 肺虛有寒上焦 蕪熱飲酒口臭煎湯飲 好發明 白手足太陽之藥故入順氣烏藥散則補肺入黃芪四

石子湯則 附方 新 六升降諸氣 藿香一兩香附炒五兩為末每以 霍亂吐瀉 垂死者服之回生用藿香葉陳皮各半 暑月吐瀉 滑石炒二兩 補脾也 白湯點服一錢 經效濟世方 經效濟世方 百一選方 藿香二錢半



丁香五分為末每服一錢折胎氣不安氣不升降嘔吐酸水香附香甘草二錢為末每服二錢入鹽少許沸湯調服之聖惠香口去臭香香洗淨兩湯時時禽救 摘玄方 冷露瘡爛霍香葉

灰油調塗葉上  
貼之 應驗方

薰草 別錄 宋開 釋名 薰草 別錄 薰草 玉冊 時珍曰 古者燒香草以降神故曰薰曰薰薰者薰也薰者和也漢書云  
中品 零陵香 寶 實 錄 薰草 目 薰草 薰以香自燒是矣或云古人板除以此草薰之故謂之薰亦通泥成太虞術

志言零陵即今永州不出此香惟融宜零州其多土人以編席薦性暖宜入謹潔零陵舊治在今全州全乃湘水之源多生此香今人呼為廣零陵香者乃真薰草也若永州道州武岡州皆零陵屬地也今鎮江丹陽皆時而刈之以酒澀制貨之芬香最烈謂之香草與蘭草同稱楚辭云既滋蘭之九畹又樹蕙之百畝則古人皆裁之矣攷得廣雅云園薰也其葉謂之蕙而黃山谷言一幹數花者為薰草則益固不識蘭草蕙草悉以蘭花為分別也鄭樵修本草言蘭即蕙蕙即零陵香亦是臆見殊欠分明但蘭草蕙草乃一類二種耳集錄曰薰草一名薰草生下濕地三月采陰乾脫節者良又曰薰草生魯山平澤弘景曰桐君藥錄薰草葉如麻兩兩相對山海經云浮山有草麻葉而芳莖赤華而黑實氣如薜蘿名曰薰草可以已癩今俗人皆呼蕙草狀如茅而香者為薰草人家頗種之者非也詩書家多用蕙而竟不知是何草尚其名而迷其實皆此類也藏器曰薰草即是零陵香薰乃薰草根也志曰零陵香生零陵山谷葉如羅勒南越志云土人名蕙草又名薰草即香草也山海經薰草即是此類曰零陵香今湖廣諸州皆有之多生下濕地葉如麻兩兩相對莖方常以七月中旬開花至香古云薰草是也嶺南人皆作薰草以火良焙乾令黃色乃佳江淮亦有土生者亦可作香但不及湖嶺者至枯槁香尤芬薰草古方但用薰草不用零陵香今合香家及面脂澡豆諸法皆用之都下市肆貨之甚便時珍曰今惟吳人裁造貨之亦廣

薰草 氣味甘 無毒 權曰 苦無毒 每兩曰辛溫 無毒 不宜多 服令人氣喘 玉冊云 伏三黃 殊砂  
主治 明目 止淚 療油 精去臭 惡氣 傷寒 頭痛 上氣 腰痛 別錄 單用 治鼻中 息

肉 鼻 龍 說 權 零陵 香 主 惡 氣 心 腹 痛 滿 下 氣 令 體 香 和 諸 香 作 湯 丸 用 得 酒 良 開 主 風 邪 衝 心 虛 勞 瘠 羸 丹 桂 細 辛 煎 治 牙 齒 腫 痛 善

治 血 氣 腹 脹 莖 煎 酒 服 大 婦 人 浸 油 飭 頭 香 無 以 加 宗 明 時 珍 曰 薰 草 芳 馨 其 氣 辛 散 上 達 故 心 腹 惡 氣 蒸 痛 鼻 塞 皆 用 之 附 方 明 辟 胃 喜 芳 香 芳 香 可 以 香 鼻 是 也 多 服 作 喘 為 能 耗 真 氣 也

新 傷 寒 下 痢 慈 草 湯 用 慈 草 當 歸 各 二 兩 黃 連 四 兩 水 六 升 煮 二 升 服 日 三 服 范 汪 方 傷 寒 狐 惑 食 肛 者 慈 草 黃 連 各 四 兩 咀 咀 以 白 飯 漿 頭 風 旋 運 痰 逆 惡 心 頓 食 真 寒 陵 香 在 香 葉 莎 草 根



炒等分為末每服二錢  
小兒疳積 頭熱用薑黃一兩手執三兩匙內浸火熬  
茶下日三服 本事方  
聖惠方 頭風白屑 宋陵香白芷等分水煎汁入鷄子白  
攪勻傳數十次終身不生 聖惠方 牙疳痰瘰 瘰

香梗葉煎水含 宋陵香洗灸華髮炒等  
救之 普濟方 風牙疳疔 分為末搽之 普濟方 夢遺失精 薑草湯用薑草人參白朮芍藥生地黃各二兩伏神桂心甘肅人斷產  
香為米酒服二錢每服至一兩即一年 五色譜 遠現丹用宋陵香草去根以鹽酒浸半月炒乾每兩入廣木香一錢半為末裏急腹痛  
絕孕五血聞香即散也 醫林集要 者用冷水服一錢半通了三四次用熱米湯服一錢半止痢只忘生梨一味 集簡方

蕙實 別錄有名未用部載器即  
蘭慈之慈也五月采之辛香 氣味辛平無毒主治明目補中  
錄

根莖中涕至治瘰寒熱出汗中風而腫渴熱中逐水  
時珍  
出千金  
五痔脫肛有蟲

蘭草 本經釋名蘭香 本經 香 水蘭 開 女蘭 綱 香草 綱 燕尾香 開 大澤蘭 綱 蘭澤草 弘 煎澤草 唐 本省頭草 綱 都梁香 李 薑 菟莉 綱 千  
上品深名蘭香 總 實 女蘭 綱 香草 綱 燕尾香 開 大澤蘭 綱 蘭澤草 弘 煎澤草 唐 本省頭草 綱 都梁香 李 薑 菟莉 綱 千

金童 意曰葉似馬蘭故名蘭草其葉有岐俗呼燕尾香時人煮水以浴風故又名香水蘭藏器曰蘭草生澤畔婦人和油澤頭故云蘭澤  
感弘之荊州記云都梁有山下有水清其中生蘭草因名都梁香時珍曰都梁即今之武岡州也又臨淮盱眙縣亦有都梁山產此

香蘭乃香草能辟不祥陸機詩疏言鄭俗三月男女采蘭于水際以自祓除蓋蘭以開之蘭以開之其義一也淮南子云男子種蘭去而  
不芳則蘭須女子種之女蘭之名或因于此其葉似菊女子小兒喜佩之則女蘭孩前之名又或以此也唐臨經方言江南人家種之

夏月采置髮中令頭不腫故名蘭草其說正合煎澤之義古人蘭蕙皆稱香草如零陵香草都梁香蕙後人省之通呼為蘭  
香草爾近世但知蘭花不知蘭草惟虛谷方回考訂極言古之蘭草即今之千金草俗名孩兒前者其說可據詳下正誤 集簡方 蘭草生

太異池澤四月五月采弘景曰方藥俗人並不識用太異應是吳國太伯所居故呼太異今東門有煎澤草名蘭香或此也李當之云  
是今人所種都梁香草也澤蘭亦名都梁香恭曰蘭則蘭澤香草也園莖葉等八月花白俗名蘭香者以洗浴生溪澗水旁人間亦多種

之以飭度池陶所引煎澤草都梁香者是也而不能的識保昇曰生下濕地葉似澤蘭其長有岐花紅白色而香藏器曰蘭草澤蘭二物  
同名陶不能知蕙亦浪別蘭草生澤畔葉光潤根小紫五月六月采陰乾即都梁香也澤蘭葉尖微有毛不光潤莖方節紫初采微乎乾

之亦辛穠云八月花白者即澤蘭也以註蘭草殊誤矣時珍曰蘭草澤蘭一類二種也俱生水旁下濕處二月宿根生苗成莖莖葉素枝  
亦節綠葉葉對節生有細齒但以莖圓節長而葉光有岐者為蘭草莖微方節短而葉有毛者為澤蘭嫩時並可採而佩之八九月後漸

本草綱目 卷之四 草部



老高者三四尺開花成穗如鷄穗花紅白色中有細子雷毀炮炙論所謂大澤蘭即蘭也小澤蘭即澤蘭也禮記佩蘭蘭蕙薛纫秋  
蘭以為佩西京雜記載漢時池苑種蘭以降神或雜粉藏衣書中辟瘴者皆此二蘭也今吳人時之呼為香草夏月刈取以酒油澆制鏗  
作祀子貨為頌澤佩帶與別錄所出大異之文正相符合諸家不知二蘭為一物二種但功用有差正誤冠宗爽曰蘭草諸家之說異同  
血之分故無定指惟冠氏朱氏之誤尤甚故考正于下或云家將者為蘭草野生者為蘭澤亦通

澤州山谷之間頗有之山外平田即無多生陰地幽谷葉如荻門冬而闊且長及一二尺四時常青花黃綠色中間瓣上有細紫點春  
芳者為春蘭色深秋芳者為秋蘭色淡開時滿室盡香與他花香又別采者曰蘭草葉全水之氣而似有火人知其花香之貴而不知  
其華有藥方蓋其葉能散久積陳鬱之氣甚有力即今之栽置座右者時珍曰二氏所說乃近世所謂蘭花非古之蘭草也蘭有數種蘭  
草澤蘭生水旁山蘭即蘭草之生山中者蘭花亦生山中與三蘭迥別蘭花生近處者葉如荻門冬而春花生福建者葉如荻門冬而秋花  
黃山谷所謂一幹一花為蘭一幹數花為蕙者蓋因不識蘭草蕙草遂以蘭花強生分別也蘭草與澤蘭同類故陸機言蘭似澤蘭但廣  
而長節難驗言其綠葉蒼莖素枝可佩可藉可膏可浴鄭詩言士女秉蘭應節風俗通言尚書表重懷香桂蘭禮記言諸侯贊黃火

夫毋蘭漢書言蘭以香自燒也若夫蘭花有葉無枝可玩而不可佩佩藉浴東程晉奕故朱子雖強辨證言古之香草必花葉俱香而燥  
濕不變故可刈佩今之蘭蕙但花香而葉乃無氣質弱易萎不可刈佩必非古人所指甚明古之蘭似澤蘭而蕙即今之零陵香今之似  
茅而花有二種者不知何時誤也熊太古莫越某言世俗之蘭生于深山窮谷決非古時水澤之蘭也陳遜齋開覽言蕙之蘭或以為  
都梁香或以為澤蘭或以為荷蘭當以澤蘭為正今人所種如麥門冬者名幽蘭非真蘭也故陳止齋著蕙蘭說以識之方虛谷訂蘭說

言古之蘭草即金之千金草俗名孩兒菊者今之所謂蘭其葉如茅而嫩者根土續斷因花梗郁故得蘭名也楊升菴云世以如蒲草  
者為蘭九說之受誣久矣又吳草庵有蘭甚詳云蘭為蕙經上四之藥有莖草之植者也今所謂蘭無莖因黃山谷稱之世遂  
抹指為雜騷之蘭冠氏本草亦漏于俗反疑蕙說為非夫蕙經為實用豈可誤哉今之蘭果可利水故蠱而除痰癖子其種感于閩朱子  
乃閩人豈不識其土產而反辨析如此世俗至今猶以非蘭為蘭何其惑之難解也嗚呼觀諸儒之明析如此則冠朱二氏之誤可知而

醫家用蘭草者  
當不復疑矣

**葶藶** 見澤 **氣味辛平無毒** 原曰 **治利水道殺蠱毒辟不祥久服益氣輕身不老通神明** 本 **除胸中痰癖** 別錄 **生血調氣養營** 雷 **其氣**

**清膏生津止渴潤肌肉消渴臃瘡** 李 **煮水浴風病** 馬 **消腫調月經煎水解中牛馬毒** 時 **主惡氣香澤** 作膏 **夏** 藏 **時珍曰** 按



味入口藏於脾胃以行其精氣津液在脾今人口甘此肥美所發也其氣上溫轉為滑湯治之以蘭除陳氣也  
李東垣治消渴生津飲用蘭葉益本於此詳見澤蘭下又此浸油塗髮去風垢令香潤史記所謂羅襦襟解微聞香澤者是也  
崔實四時月令作香澤法用清油浸蘭香薷香薷香薷四種以新綿裹浸胡附  
麻油和猪脂納銅鑄中沸定下少許膏高以綿裹瓶鑄嘴瀉出瓶收用之  
附方  
食牛馬毒  
殺入者有頭草連根葉煎水服即消  
唐瑤經驗方

**澤蘭**  
本經中品稜正  
併入嘉釋名水香  
吳郡梁香  
景弘  
虎蘭  
本經  
虎蒲  
別錄  
龍棗  
本經  
孩兒菊  
綱目  
風藥  
綱目  
根名地筴  
嘉祐弘景曰生于澤旁故名澤蘭亦名都梁香時珍曰此草亦可為香澤

不獨指其生澤旁也齊安人呼為風藥吳普本草一名水香陶氏云亦名都梁  
今俗通呼為孩兒菊則其與蘭草為一物二種尤可證矣其根可食故曰地筴  
節間弘景曰今處處有之生下濕地葉微香可煎油及作浴湯人家多種之而葉小異今山中又有一種甚相以莖方葉小強不甚香

既云澤蘭則山中者為非而藥家乃采之泰曰澤蘭莖方節紫葉似蘭草而不甚香今京下用者是也陶說乃是蘭莖莖葉圓紫莖白  
殊非澤蘭也頌曰今荆徐隨壽蜀梧州河中府皆有之根紫黑色如粟根二月生苗高二三尺莖幹青紫色作四稜葉生相對如薄荷微

香七月開花帶紫白色普通紫色亦似薄荷花三月采苗陰乾則刺嶺南人家多種之善州出者無花子此與蘭草大抵相類但蘭草生  
水旁葉光潤根小紫五六月盛而澤蘭生水澤中及下濕地葉大微有毛不光潤方莖紫節七月八月初采微辛此為異爾  
別雖雄大澤蘭莖葉皆圓根青黃能生血調氣與紫合小澤蘭迥別葉上斑根頭尖能破血通久積宗爽曰澤蘭出土便分枝梗葉皆如

前但尖長爾吳普言葉似蘭誤矣今蘭葉如麥門冬味不相似時珍曰吳普所說乃真澤蘭也雷斅所說大澤蘭即蘭  
草也小澤蘭即此澤蘭也寇宗奭所說澤蘭則是而破吳普之說則非蓋由誤認蘭花為蘭草也詳見蘭草正誤下

**葉修治**  
凡用大小澤蘭細剉以絹袋盛懸于屋南畔角上令乾用氣味苦微溫無毒  
別錄曰甘普曰神農黃帝岐伯桐君酸無毒  
李當之小溫種曰苦辛之才曰防己為之使  
主治金瘡癰腫瘡癩  
產後金

**膏塞**  
別錄  
產後腹痛頻產血氣衰冷成勞瘦婦人血凝腰痛  
產前產後百病通丸  
穀利關節養血氣破宿血消癥瘕通小腸長肌肉

**消積損瘀血治魚血吐血頭風目痛婦人勞瘵丈夫面黃**  
明發  
頌曰澤蘭婦人方中最為急用古人治婦人澤蘭尤甚多時珍曰蘭草澤蘭氣香而溫味辛而散陰中之陽足太陰厥陰經藥也脾喜芳香肝

宜辛散脾氣舒則三焦通利而正氣和肝鬱散則營衛流行而病邪解蘭草走氣道故能利水道除痰海殺蟲辟惡而為消渴良藥澤蘭  
走血分故能治水腫塗炮毒破瘀血消癥瘕而為婦人安樂雖是一類而功用稍殊正如白茯苓芍藥補瀉皆不同也雷斅言雌者調



本草綱目 卷十四

三十三

氣生血雄者破血通積正合二蘭主治大浮蘭之為蘭草元可惡據血生於氣  
故曰調氣生血也又苗子云浮正以養鼻謂浮蘭白芷之氣芳香通于肺也  
附方 舊一產後水腫血虛浮腫浮蘭防已等分為末每  
新四 產後水腫服二錢酸酒下 張文仲備急方

兜毒瘡 醫澤蘭心封之  
子母秘錄瘡腫初起 澤蘭特封之  
集簡方損傷喉腫方同 產後陰翻洗二三次再入枯礬煎洗之印安 集簡方

地笋 宋嘉  
氣味甘辛溫無毒治九竅通脈排膿治血 藏  
器 止鼻洪吐血產後心腹痛產婦可作蔬菜食佳 大明

子圭治婦人三十六疾 千金方承澤  
丸中用之

馬蘭 日釋名紫菊 時珍曰其葉似蘭而大其花似菊  
華 穠穠而紫故名俗稱物之夫者為馬也 集  
解 穠穠器曰馬蘭生澤旁如浮蘭而氣異楚詞以惡草喻惡人北人見其花呼為紫  
菊以其似單瓣菊而紫也又有山蘭生山側似劉寄奴葉無極不封生花心

微黃亦亦大破血皆可時珍曰馬蘭湖澤卑濕處甚多二月生苗赤莖白根長葉有刺為狀似浮蘭但不香  
爾南人多采灼乾為蓋及餛飩入夏高二三尺開紫花有細子葉辭無馬蘭之名陳氏指為惡草何據

根葉氣味辛平無毒主治破宿血養新血止鼻衄吐血合金瘡斷血痢解酒瘧及諸毒毒生搗塗乾咬  
大 主諸瘧及腹中急痛

瘡 時珍曰馬蘭辛平能入陽明血分故治血與浮蘭同切近人用治痔漏云有效春夏取生秋冬取乾者不用鹽醋白水者食  
并飲其汁或以酒者焙糊丸米飲日服之仍用煎水入鹽少許日日煎洗之醫學集成云治痔用馬蘭根搗碎片時有

肉平即去之稍附方新者瘧疾 赤脚馬蘭搗汁入水少許發日 絞腸沙痛 馬蘭根葉細嚼汁  
連恐肉反出也 服或入少糖亦可 聖濟總錄 絞腸沙痛 立安 毒域神方 打傷出血 竹節草即馬蘭同旱蓮草  
用皮為末搽入喉痺口緊 用地白根即馬蘭根或葉搗汁入米醋少許滴  
鼻孔中或灌喉中取痰自開 孫一松試效方 水腫尿澀 馬蘭菜一虎口黑豆小麥各一撮酒水各一鍾煎一

錫丹毒 馬蘭丹草搗醋 濟急方附錄 蘇白別錄有各末用曰味酸無毒王蓋氣出汗一名君苦一名衍草一名  
錫丹毒 搽之 濟急方附錄 蘇白別錄有各末用曰味酸無毒王蓋氣出汗一名君苦一名衍草一名  
錫丹毒 搽之 濟急方附錄 蘇白別錄有各末用曰味酸無毒王蓋氣出汗一名君苦一名衍草一名

五日采 天雄草 反曰味甘溫無毒王蓋氣陰痿生 益妳草 拾遺錄器曰味苦子無毒王五痔脫肛止血灸令香  
陰莖 山學中狀如蘭實如大豆亦已 酒浸服生水嘉山谷葉如澤蘭草赤高二三尺也

五日采 天雄草 反曰味甘溫無毒王蓋氣陰痿生 益妳草 拾遺錄器曰味苦子無毒王五痔脫肛止血灸令香  
陰莖 山學中狀如蘭實如大豆亦已 酒浸服生水嘉山谷葉如澤蘭草赤高二三尺也







爛去滓再熬成膏加白朮末七兩和丸梧子  
大每服十九米飲下日五夜一服外臺秘要  
四時傷寒 不正之氣用水香蒿為末熟酒調  
心煩脇痛 連胸欲死者香蒿搗  
汁一二升服 肘后鼻衄不止 香蒿  
研末

水服一錢。舌上出血 如鑽孔者香蒿煎汁服  
一升日三服 肘後方口中臭氣 香蒿一把煎汁  
小兒髮遲 陳香蒿二兩水一盞煎汁三分入猪  
脂半兩和勻日塗之 永類鈴方白痔瘰癧痛  
方入

胡粉和塗之  
子母秘錄

**石香茶** 宋開釋名蘊錄 志曰石香茶生蜀郡陵榮資蘭州及南中諸處生山巖石縫中二月八月采苗並花實俱可用宗奭曰處  
隨所生而名爾生平地者葉  
大屋石者葉細可通用之 氣味辛香溫無毒 治調中溫胃止霍亂吐瀉心腹脹滿腹痛腸鳴 實功比香蒿更勝 蕭制硫黃  
時珍

爵林 本經 釋名爵林 吳香種別 亦眼老母草 唐李時珍曰爵林不可解 集解別錄曰爵林生漢中川谷及田野 蔡曰此草生平澤熱田近  
中品 釋名爵林 吳香種別 亦眼老母草 按吳氏本草作爵麻甚通 集解別錄曰爵林生漢中川谷及田野 蔡曰此草生平澤熱田近

曰原野甚多方並對節與大葉香蒿一樣但香  
蒿糕之氣香而爵林糕之不香微臭以此為別

**莖葉氣味鹹寒無毒** 時珍曰 主治腰脊痛不得措狀恍惚艱難除熱可作浴湯 本經 療血脹下氣治杖瘡搗汁塗之立瘥 蘇  
微辛

**赤車使者** 唐本 釋名錦枝 炮炙 集解 蔡曰赤車使者苗以香葉蘭香葉並赤根紫赤色八月九月采根日乾徐昇曰生荆  
州襄州根紫如荷根二月八月采時珍曰此與爵林相類但以根色紫赤為別 蘇

**根修治** 數曰此草原名小錦枝凡用並粗搗  
以七歲童子小便拌蒸晒乾入藥 氣味辛苦溫有毒 權曰有 主治風冷邪疰毒瘰癧五臟積氣 蘇 治惡風冷氣脹之悅澤

**肌皮好顏色** 甄 頤曰古方治大風風痺有赤車使者酒今人稀用鮮有識者時珍曰上古辟瘟  
機發 疫邪氣有赤車使者丸此藥不怪苛加詢采必能得之但古今名稱或不同耳

**假蘇** 本經 自菜部 移入此 釋名薑芥 別芥 吳 本經弘景曰假蘇方藥不復用 蔡曰此即菜中荆芥也薑芥聲訛爾先居草部今錄入  
中品 校正 移入此 釋名薑芥 別芥 吳 本經弘景曰假蘇方藥不復用 蔡曰此即菜中荆芥也薑芥聲訛爾先居草部今錄入

假蘇 本經 自菜部 移入此 釋名薑芥 別芥 吳 本經弘景曰假蘇方藥不復用 蔡曰此即菜中荆芥也薑芥聲訛爾先居草部今錄入  
中品 校正 移入此 釋名薑芥 別芥 吳 本經弘景曰假蘇方藥不復用 蔡曰此即菜中荆芥也薑芥聲訛爾先居草部今錄入



蘇頌曰醫官陳基言江左人謂假蘇荆芥實兩物蘇蘇以本草一名薑芥荆薑聲訛謂為荆芥非矣蘇珍曰按吳普本草云假蘇一名荆芥葉落黎而細蜀中生叢之善乃東漢末人去別錄時未遂其言當不誤故唐人蘇恭祖其說而陳士良蘇頌復啟為兩物之疑亦臆說爾曰蘇曰薑曰芥皆因氣集別錄曰假蘇生漢中川澤頌曰今處處有之葉似落黎而細初生香辛可噉人取作生菜古方稀用近世味辛香如蘇如薑如芥也集醫家為要藥並取花實成穗者曝乾入藥又有胡荆芥俗呼新羅荆芥又有石荆芥生石山石間體性相近入藥亦同時珍曰荆芥原是野生今為世用遂多栽時二月布子生苗炒食辛香方甚細葉似獨帶葉正言藏器曰張鼎食療本草荆芥而狹小淡黃綠色八月開小花作穗成房房如紫蘇房內有細子如葶藶子狀黃赤色連穗收采用之

條見草部時珍曰汪機本草會編言假蘇是白蘇亦誤矣白蘇乃荏也見後

**荏穗**氣味辛溫毒統曰作菜食久動渴疾重人五臟神○反腫肉無鱗魚詳後發明下主治寒熱鼠瘻癰瘰生瘡破結聚氣下瘀血除濕疸去邪除勞渴冷風出汗煮汁服之搗爛醋和傅之腫毒藏器單用治惡風賊風口面喎斜遍身瘡癩心虛忘事並力漆精辟邪毒氣通利血脈傳送五臟不足

氣助脾胃甄權主血勞風氣壅滿背脊疼痛虛汗理丈夫脚氣筋骨煩疾及陰陽毒傷寒頭頭眩目眩手足筋急士利五臟消食下氣醒酒作菜生熟皆可食并煎茶飲之以鼓汁煎服治暴傷寒能殺日華治婦人血風及瘡疥為要藥孫產後中風身強直研末酒服孟散風

熱清頭自利咽喉消瘡腫治項強目中黑花及生瘡陰癩吐血衄血下血血刺崩中痔漏時珍發明也元素曰荆芥辛苦氣味俱薄浮而升陽也好古曰肝經氣分藥也能搜肝氣時

珍曰荆芥入足厥陰經氣分其功長於祛風邪散瘀血破結氣消瘡毒益厥陰乃風木也主血而相火寄之故風病血病瘡病為要藥其治風也實丞相稱為再生丹許學士謂有神聖功戴院使許為產後要藥蕭存敬呼為一捻金陳無擇隱為舉卿古拜散夫豈無故而得此隆譽哉按唐韻荆字舉卿切芥字古拜切益二字之反切隱語以秘其方也又曰荆芥反魚蟹河豚之說本草醫方並未言及而釋言小說往往載之按李廷飛延壽書云凡食一切無鱗魚忌荆芥食黃鱔魚後食之令人吐血惟地漿可解與蟹同食動風又蔡條鐵山薑

話云子居嶺嶠見食黃鱔魚犯薑芥者立死甚於狗吻洪邁夷堅志云吳人魏幾道啖黃鱔魚羹後采荆芥和茶飲少頃足痒上徹心肺狂走足皮欲裂急服藥兩日乃解陶九成輯耕錄云凡食河豚不可服荆芥藥大相反子在江陰見一儒者因此喪命章航細談云凡服

狂走足皮欲裂急服藥兩日乃解陶九成輯耕錄云凡食河豚不可服荆芥藥大相反子在江陰見一儒者因此喪命章航細談云凡服

狂走足皮欲裂急服藥兩日乃解陶九成輯耕錄云凡食河豚不可服荆芥藥大相反子在江陰見一儒者因此喪命章航細談云凡服



荆芥風藥忘食魚楊誠齋曾見一人立致於死也時珍按荆芥乃日用之藥其相反如此故詳錄之以為警戒又按附方舊四折頭頂風物類相感忘言河豚用荆芥同者三五次換水則無毒其說與諸書不同何哉大抵養生者能守前說為戒可也附方二十七頭頂風

強八月後取荆芥穗作枕及鋪林下立春日去之千金方風執頭痛荆芥穗石膏等分為末每服風執牙痛荆芥根烏相根葱根小兒驚癇一百二十種用荆芥穗

兩為末糊丸黍米大珠砂為衣每薑一切偏風口眼喎斜用青荆芥一斤青薄荷一斤同入砂盆內研爛生絹絞汁於甕器中煎成膏澆湯下二十九日二服醫學集成

動風物中風口喎錄前後用之甚驗其子名順者病此已革服之立定真再生丹也產後中風華佗愈風散治婦人產後中風口喎手足

四肢強直或心眼倒葉吐瀉欲死用荆芥穗子微焙為末每服三錢豆淋酒調服或童子小便服之口喎則桃蕊灌之斷喎則灌入鼻中其效如神大抵產後太眩則汗出而脈理疎則易於中風也時珍曰此方諸書咸稱其妙姚僧坦集驗方以酒服名如聖散云藥下可立

待應效陳氏方名拳柳古拜散蕭存故方用古老錢煎湯服名一檢金王貺指迷方加當歸等分水煎服許叔微本事方云此藥委有奇效神聖之功一婦人產後睡久及醒則昏昏如醉不省人事醫用此藥及交加散云服後當睡必以左手搔頭用之果然皆脫產實方云

此病多因怒氣傷肝或憂氣內鬱或坐草受風而成急宜服此藥也戴原禮證治要訣名獨行散貴似道悅生隨妙呼為再生丹產後迷悶因怒氣發熱迷悶者獨行散用荆芥穗以新瓦半炒半生為

尿煎服極妙蓋荆芥乃產後要藥而商弓反張乃婦產後血暈藥心眼倒風臨欲死者取乾荆芥穗搗篩末每用二錢七童子小便一酒人急侯得此證者十存一二而已戴原禮要訣

如神也產後血眩風虛精神昏冒荆芥穗一兩三錢桃仁三錢去皮尖炒為末團經本草產後血眩水服三錢若喘加杏仁去皮尖炒甘草炒各三錢保命集產後下痢大荆芥四五穗於盞內燒存性不得犯油火

愈大病不可忽產後暈刺荆芥焙研末童子小便服二九竅虫服之直指方口鼻出血如漏果因酒色太過者荆芥燒研陳皮湯服二錢不過二服也吐血不止

方用荆芥連根洗搗汁半盞服乾穗為末亦可小便尿血荆芥碎砂等分為末糯米聖惠方用荆芥穗為末生地黃汁調服二錢飲下三錢日三服集簡崩中不止荆芥穗於麻油燈上燒焦為末每服二錢

方痔漏腫痛荆芥煮湯日日大便下血經驗方用荆芥炒為末每米飲服二錢婦人用酒下亦可拌製作餛飩食小兒脫肛荆芥皂角等







去憤氣破血止痢乾 瘰癧陰陽毒頭項四季宜食士 治中風失音吐痰日 主傷風頭腦風通關格及小兒風涎為要藥蘇 煎汁服去心

臟風熱孟 清頭目除風熱李 利咽喉口齒諸病治瘰癧瘡疥風癩瘡痔汁含漱去舌胎語澀接葉寒鼻止衄血塗蟻蛇傷時珍 發明元

薄荷辛涼氣味俱薄浮而升陽也故能去高顛及皮膚風熱任 良曰薄荷能引諸藥入營衛故能發散風寒宗奭曰小兒驚狂壯熱須此

引藥又治胃寒熱勞用其汁與米藥熬為膏餉食薄荷則解物相感爾好古曰薄荷子足厥陰氣分藥也能搜肝氣又主肺盛有餘肩背

痛及風寒汗出時珍曰薄荷入手太陽足厥陰辛能發散涼能清利專於消風散熱故頭痛頭風眼目咽喉口齒諸病小兒驚熱及瘰癧

瘡疥為要藥戴原禮氏治貓咬取其汁塗之有效蓋取其相制也陸農師曰薄荷煎之酒也天虎之酒也春椹鳩之酒也茵草魚之酒也

皆飲食醫心鏡云薄荷煎取湯煖酒和附方 清上化痰利咽喉治風熱以薄荷末煉蜜无艾子大風氣癢痒用大薄荷搗碎等分為

飲煎茶生食並宜益菜之有益者也 水類 吉胎護養 薄荷自然汁和白客薑 眼眩赤爛 薄荷以生薑汁浸一宿晒乾為末每 錢湯炮洗 明目經驗方 瘰癧結核 或破未破以新薄荷二斤取汁皂莢一

膏入連翹末半兩連白青皮陳皮黑牽牛半生半炒各一兩皂莢 仁一兩半同搗和丸梧子大每服三十九煎連翹湯下 濟生方 衄血不止 薄荷汁滴之或以乾者水者 常服 普濟水入耳

中 薄荷汁滴入立奪 毒瘡 薄荷葉按貼 火毒生瘡 如炙火毒氣入內兩股生瘡汁水淋漓 者用薄荷煎汁頭塗立愈 張景醫說

積雪艸 本經 胡薄荷 天寶 地錢草 唐 本錢草 藥 海 益景曰積雪草方藥不用想此草以寒涼得名耳恭曰此草葉 中品釋名 胡薄荷 方 地錢草 本錢草 藥 海 益景曰積雪草方藥不用想此草以寒涼得名耳恭曰此草葉

生荊州川谷恭曰此草葉圓大如錢莖細而勁蔓生溪澗側生處亦稀頰曰今處處有之八九月采苗葉陰乾用段成式西陽雜俎云地

錢葉圓莖細有蔓延地一日積雪草一日連錢草謹按天寶單行方云連錢草生咸陽下濕地亦生臨淄鄒濟陽郡池澤中甚香俗間或



荆楚江淮閩浙間多在宮院寺廟碑砌間葉  
圓似錢引蔓遍地香如細辛不見開花也

**苧** 草 味苦寒無毒 大明曰苦辛頌曰甘平無毒 **治** 天熱瘧癘癰疽浮赤燥皮膚赤身熱 本傳傳執腫丹毒 主暴熱小兒寒

**熱肉熱結搗汁服之** 藏器 單用治瘰癧癰寒熱時節來往 甄權 以鹽投貼腫毒并風癩疥癬 日華 胡後蘭風氣壅礙攻胸隔作湯飲立效

**士研汁點暴赤眼良** 時珍方 舊二 **熱毒癰腫** 收後收連錢草陰乾為末水調 **女子小腹痛** 頌曰天寶車行方云女子忽得小腹中痛月經

忍者求醫不別謂是鬼疰妄服諸藥終無所益其疾轉增審察前狀相當即用此藥其藥夏五月正放花時即採曝乾搗篩為粉每服二  
方寸匕和好醋二小合攪勻半旦空腹頓服之每旦一服以知為度如女子陰冷者即取前藥五兩加桃仁二百枚去皮炙熟搗為散以  
蜜為丸如梧子大每旦空腹以飲及酒下二十九 **男女血病** 九仙驅紅散治嘔吐諸血及使血婦人崩中神效用積雪草五錢當歸酒洗  
日再服以愈為度忌麻子蕎麥 圖經本草方 **危子仁酒炒蒲黃炒黃連炒黃芩酒炒生地黃酒洗陳槐花炒各一錢上**

部加藕節一錢五分下部加地榆一錢五分水二鐘煎一鐘服神效 **牙痛塞耳** 用連錢草即積雪草和水漬汚泥  
此方得之甚秘此草與本草主治不同不可晚也 董炳集驗方 同搗爛隨左右塞耳內 摘玄方

**蘇** 別錄校正 自菜部移入此 釋名 蘇蘇食蘇時後 **桂桂** 時珍曰蘇從蘇者蘇舒暢也蘇性舒暢行血和血故謂之蘇曰蘇 集解 公景曰蘇葉下紫  
紫色不香似荏者名野蘇不堪用頌曰蘇紫蘇也處處有之以背而背紫者佳夏采莖葉秋采子有數種水蘇魚蘇山魚蘇皆在荏類各  
有別條時珍曰紫蘇白蘇皆以二三月下種或宿子在地自生其莖方其葉圓而有尖四圍有鉅齒肥地者面背皆紫瘠地者面背皆紫  
其面背皆白者即白蘇乃在也紫蘇嫩時采葉和蔬茹之或鹽及梅酒作粗食甚香夏月作熱湯飲之五六月連根采收以火煨其根陰  
乾則經久葉不落八月開細紫花成穗作房如荊芥穗九月半枯時收子子細如芥子而色黃赤亦可取油如荏油務本新書云凡地畔  
近道可種蘇以遮六畜收子打油燃燈甚明或熬之以油器物丹房鏡源云蘇子油能柔五金八石沙州記云乞弗腐之地不種五穀惟  
食蘇子故王楙云蘇有遮蓋之功又有燈油之用不可闕也今有一種花紫蘇其葉細莖密紐如剪成之狀香色莖子並無異者人稱回  
回蘇云數曰薄荷根莖真似紫蘇但葉不同薄薄  
荷葉燥紫蘇莖和入藥須以刀刮去青薄皮剉之

草部



莖莖氣味辛溫無毒李氏飛曰不可同 鯉魚食生母瘡主治下氣除寒中其尤良別除寒熱治一切冷氣 莖中氣治心腹脹滿霍亂轉筋

開胃下食止脚氣通大小腸日通心經益脾胃養氣 勝濕橋皮相宜頌 解肌發表散風寒行氣寬中消痰利肺和血溫中止痛定喘安

胎解魚蟹毒治蛇犬傷時珍 以莖生食作羹殺一切魚肉毒頌曰若當通風毒則單用莖去節尤良時珍曰莖蘇近世要藥也其味

溫中止痛同香附麻黃則發汗解肌同芎藭當歸則和血散血同木瓜厚朴則散濕解暑治霍亂脚氣同桔梗枳殼則利隔寬腸同杏仁

萊菔子則消痰定喘也穢曰宋仁宗命翰林院定湯飲奏曰紫蘇熟水第一以其能下胸膈浮氣也蓋不知其父則泄人真氣馬宗素曰

紫蘇其氣香其味微辛甘能散今人朝暮飲紫蘇湯甚無益醫家謂正誤 頌曰蘇主雞豚不著南齊褚澄治李道念食白瀾鷄子成

芳草致愛貴之疾者此有一焉若脾胃寒人多致滑泄往往不覺正誤 頌曰蘇者服吐吐雞雛而愈也時珍曰按南齊書褚澄所用者

蒜也非蘇也蓋二字相似時珍錄 附方舊二折 一十三感寒上氣蘇葉三四橋皮四兩酒四升傷寒氣喘不止用赤蘇一把水三升

誤耳蘇氏父考矣詳見毒下 附方舊二折 一十三感寒上氣蘇葉三四橋皮四兩酒四升傷寒氣喘不止用赤蘇一把水三升

葉煮汁二升飲之亦可入香蘇濃煮頓服 三升良千金 霍亂腹滿不得吐下用生蘇橋汁飲之諸失血病 紫蘇不限多少入大鍋內水煎令

生薑豆豉同煮飲肘後 卒嘔不止三升良 千金霍亂腹滿不得吐下用生蘇橋汁飲之 諸失血病紫蘇不限多少入大鍋內水煎令

九梧子大每酒下三五金瘡出血 不止以嫩紫蘇葉蘇葉 柳葉湯紫蘇橋傳之瘡口自 傷損血出不止以陳紫蘇葉煎所出 按爛傳

水類鈴方 風狗咬傷紫蘇葉 傳之紫蘇葉 獨飲飛絲入 令人舌上生炮用紫蘇葉紫蘇煎 湯類服

子氣味辛溫無毒治 氣陰寒溫別治 上氣欬逆治 氣腹中濕氣風結氣研汁者謂 畏食令人肥白身香 權調中益五臟止瘡

亂嘔吐反胃補虛勞肥健人利大小便破癥結消五疳消痰止咳潤心肺日治 肺氣喘急宗 治風順氣利腸寬腸解魚蟹毒時珍 發明

并搗封之 效逆短氣紫蘇葉 二錢人參一 錢水一鐘煎服 普濟 海上仙方







**發明**時珍曰：雞蘇之功專於理血，下氣清肺，辟惡消殺，故大平和劑局方治吐血、衄血、唾血、欬血。下血淋口，臭口苦，口甜，喉腫，邪熱諸病，有龍腦薄荷丸方，藥多不錄，用治血病，果有殊效也。  
**附方**：新九漏血欲死，雞蘇去汁一升，服之。梅師方。

**吐血**：雞蘇葉煎汁，梅師方。  
**吐血效嗽**：龍腦薄荷焙研末，未飲服一錢，取效。  
**衄血不止**：梅師方用雞蘇五合，同搗，桂如棗核，大納鼻孔中，即止。○聖惠方用龍蘇二兩，防風一兩，為末，每服二錢，溫水下，仍以葉塞鼻。○普濟方用龍腦薄荷生地黄等，腦薄荷生地黄等，腦熱鼻淵，肺壅多涕，雞蘇葉麥門冬，川芎，羌活，白皮，炒黃耆，炙甘草，炙生地黃，分為末，冷水服。焙等分為末，煉蜜丸，梧子大，每服四十九人參湯下。聖濟總錄。  
**風熱頭痛**：熱結上焦，致生風氣，痰厥，頭痛，用蘇葉五兩，皂莢炙去。

皮子三兩，羌活，醋炒焦，一兩，為末，煉蜜丸，梧子大，每服二十九，食後荆芥湯下。聖惠方。  
**耳聾聾閉**：雞蘇葉生搗，綿裹髮令香，雞蘇煮汁，或燒反，淋汁沐之。普濟。  
**頭生白屑**：方同。  
**暑月目昏**：多眵淚，薄荷葉搗爛，生絹絞，雞蘇三兩，水二升，煎汁點之。聖濟總錄。霍亂困篤，一升分三服。聖惠。  
**中諸魚毒**：香蘇濃煮汁飲之。蛇蝎螫傷，龍腦薄荷葉研末酒。

**薺草**：拾釋：真蘇曰青白蘇。時珍曰：日華子釋水蘇云：一名臭蘇，一名青白蘇，正此草。蘇曰：按蘇忝言江左右水蘇為薺草，按水蘇也。誤作水蘇，爾其形似水蘇而臭似白蘇而青，故有二名。蘇葉有雁齒氣，香而辛，薺草葉稍長，其上有毛氣，臭亦可為生藥。時珍曰：薺草處處平地有之，葉似野蘇而稍長，有毛氣，臭山人茹之，味不甚佳。


**莖葉**：氣味辛溫，無毒。治冷氣瀉痢，生食除胸間酸水，按碎傳蟻瘻。藏器曰：味辛溫，無毒，主風冷氣，瘡疥，瘰癧，痔瘻。用之。

**山人**：用之。

**藏器**曰：味辛溫，無毒，主風冷氣，瘡疥，瘰癧，痔瘻。下血，煮汁服之。生山石間，細葉，莖花高一二尺。

**本草綱目草部第十四卷終**







L6931p  
1888  
V.13-14