









Medical Collection


[LIBRARY CATALOGUE.] MEDICINE Indice de Libri (spine title). Manuscript book catalogue interspersed with medical information. n.p. 1820?. £750


8vo, ca. pp. 200, with a number of pages removed; catalogue in columns, with prices; contemporary half sheep over boards, sides very worn, corners bumped, gilt-lettered spine label.


A curious manuscript catalogue of a medical library interspersed with medical information. The catalogue is in alphabetical sections, listing some 180 books arranged by author and with information on title, place of publication, date, number of volumes and price. For each letter of the alphabet the first couple of pages are taken up with the book listings, a later writer has then added medical information on the intervening pages. There are stubs in front of each new alphabetical section, presumably just to make the next section easier to find. Nothing appears to be missing.

The books are mostly 18th century, covering medical classics, such as Ramazzini, Hippocrates, Hahnemann, Haller etc.

There are a number of works translated from the English, such as Cullen's *Materia Medica*, James' *Pharmacopea*, Darwin, etc. Also included are a number of Italian classics, like Guicciardini on Italian history, Dante etc. A number of manuscripts are also listed.







a.

- + *Artis Medicę Principes* +
Hippocrates, Aretæus, Alexander, Aurelianus, Celsus, Rhazes, recensuit, præfatus est Alb. de Haller
Tom. XI. in 8^o lig.
Lausannæ 1787. --- 9. --- n^o 11.
- Asdrubali Fr. Trattato generale di Ostetricia* +
Tom. 5. Fig. in 8^o Roma 1812. --- 2. 50. " 5.
- Allen *Synopsis Univers. Medicinę pract.* Vol. 1. in 8^o Venet. 1742. --- 30. " 1.
- + *Amand Pierre pratique sur les accouchemens & second. edit. fig.* Vol. 1. in 8^o Paris 1715. rd. --- 50. " 1.
- Azzoguidi Distretto* manoscritto di Fisiologia Galien. in 12. leg. ---
- Anthropotomie, ou l'art de dissequer les muscles &c* Tom. II. in 8^o Paris 1750. 1. 26. " 2.

A 1350 H^o 20

A. Retro Summa - 13. 50. 11^o 20
Alpini Prosperi de presagi. vita
et morte Venet. 1601. Vol.

1. in 4^o - - - - - 50. " 1.

Aurel. Corn. Celsi de Re mediet

chicung. lib. viii. Vol. 1. in

4^o. Lugd. Batav. 1592. - - - - - 50. " 1

* Astruc Joan. de Morbis Mulier.

8. & Vol. 1. in 4^o. lig. Venet.

1763 - - - - - 1. - " 1.

Antidotarium Bononiense

Bononię 1750. Vol. 1. +

in 4^o - - - - - 1. - " 1

Atlas Geographic. portat. XXIX

mappis inuat. Tob.

conrad. loteri Vol. 1. in

18. - - - - - 2. - " 1

a.

4 Alvi obstructio = stitichea Nux Vomica
 veratrum = Brionia adjuvant = Pulsatilla
 optimum ad putrefactionem obstructions, et
 ites, morserum

In obstructione habituali salternando N. S. Pulsat. Brion.

10 Aurium dolores et puncturae = Tinctura
 acri = Bella Dodona = Arnicum = Chamilla
 Nux vomica.

20 Aurium tumor. Phosphor. Chamilla -
 mercurius - Cocculus.

14 Apte oris = mercurius - arsenicum

10 Aphonia = Belladonna

9 Anxietas hypochondriaca = Arnicum = Albonium

3 Abdominis morbi dolorosi Belladonna

Ischies - Colicium autumnale. gut. j. Raro

Stelliborus niger = china = Brionia

Squilla = Ferrum = Pulsatilla

8 Anasarca eadem medicamenta ista in
 aceto

15 Arthritis = Lidum palastre est remedium prin-
 cipale = ^{praesertim ubi taphus} Thus radice quando dolo-

res sunt in ^{cum alio melle} ~~officinis~~ = Brionia

quando dolores sunt in motu cum alio cura

china quando alvus mollis

Phosphorus = Pulsatilla. Tartar

us emeticus = Colocynthis

Ischiad. Hic etiam datur Brionia

Pulsatilla, et Phosphor

Ex Aureipul Pul aut sanguis Pulsatilla
 Staphisagria Belladonna
 Aurium inflammatio (otitis) Pulsatilla

16. Asthma cum Catarro, cum metu suffo-
 cationis, periodice recurrent, præsertim
 in nocte = Albonicum
 cum respiratio difficillima, et
 animi deliquio, sudore gelido in
 fronte, anxietate, cum alternan-
 te calore, et frigore, et pallore Spe-
 cacularia —

Angina membranacea (Croup). Samba-
 cus niger, Mercurius, Hepar sulphuris
 Spongia =

Angina membranacea est morbus
 lethalis, quando non celerrime datur
 auxilium. Infantes usque ad octavum
 annum ea affliguntur. Infantes
 apparenter sani petunt lectum, et
 coequantur tussitantes cum respiratio-
 ne difficili. Vox est rauca, respiratio
 sibilosa, tussis raro quidem, sed inso-
 lita. Laetrata Caniculae junioris,
 aut gallinae pipientis analogæ:
 Nonnumquam in laryngis actu
 et dolore conquiescunt. Sequitur
 respiratio

2.

respiratio capite introcurvato. Allopatia
curatur optime sequenti modo.

℞ Calomelis gr. j.

Sulph. aurat. antimonii gr. ℥.

Sacch. gr. v-x.

℞ Detur pro Dosi, et repetatur hęc Dos
omni febrilia.

Tres quattuor tales doses, sufficiunt.

Infra 2-6. horas hęc pulvis excitat adium
morbum. Primo vomitum, et deinde diarrheam,
et angina exinde est curata.

Apponantur etiam hyruidines n^o 4-6. in
laryngis peripheria. Si hyruidines non adsunt
fit scarificatio, aut vena sectio. Copiam
mittendi sanguinem. labiorum pallor, pulsus
et respiratio decubit.

Ut derivans, Flanellę pumę surractorum
cum aqua calida, et involvenda pedes. Catapla-
sma emolliens timo, et irritans ad collum
Vesicatorium imponitur pectori, et anteriori
colli parti, excepto collo, cui hyruidines ap-
plicatę fuerint. Potus emolliens.

4. Abortum impediendum datur omni mense
gravidatof una dosis Emopatica
sabinę et chamilla.

11. Apoplexia Specifica sunt. Cocculus et
Nux vomica et ut adjuvans Oleander

a.

12. Apoplexiam universalem. Flux vomica.
 13. Apoplexia cum vomitu combinata datur
 Scutellum - Belladonna. Si ad est
 effusio sanguinis (apoplexia sanguinea)
 seccatur vena.

2. Abdominis dolores excessivi, cum convulsio-
 nibus et nimia agitatione animi Coffea
 quo optimè etiam sedat dolores nimios par-
 tuxientium.

1. Abdominis dolores - aritica, Flux vomica.

17. Atrophica meseraica infantum Belladonna,
 china, albuncum.

8. Angina = Belladonna, quando dolor sub
 deglutitione praesertim si facies rubra.
 Ignatia quando dolor extra deglutitio-
 nem, aut in malo chronico.

Pulsatilla in alvo dura; aut si dolor Colli lon-
 gioris tempore durat, datur Pulsatilla
 alternatim cum Belladonna.

abdominis incommoditates molestae Flux vomica,
 china. Isorum.

alvi evacuatio alba Phosphor, china, Ignatia.

acidi ructi Phosphor.

animi morbi Scutellum in mania, et melancholia
 Stramonium in mania, rubia praesertim

in pila cum stuporitate, et Belladonna, in

inquietudine et perturbatione nocturnae
 cum cordis palpitacione, Abbricuum.

A.

15

abusus mercurii sturum, inpercreum, Conium
abdominis Tympanitis, seu elevatio ab aere
Assa foetida.

Angina = Belladonna, quando dolor sub deglutitione
praesentim, si facies rubra est =

Ignatia quando dolor extra deglutitionem,
aut in malo chronico

Pulsatilla in alvo dura, aut si dolor colli
longiori tempore durat: datur alternatim
cum Belladonna.

a.

a.

b.

a.

b.

Bichât Xav. Recherches Phy-
siologiques sur la Vie,
et la Mort. Vol. 1. in 8.
lies. Paris 1805. --- 80. n° 1.

Idem Anatomie general ap-
pliquée à la Physiologie
et à la Médecine. Paris
An. 10 = 1802. 4. Vol. in
8. lies. --- 3. --- 4

+ Bellini Laurent. Opera omni-
a Venet. 1732. in 4° --- 50. " 1.

+ Brown Sig. Elementi di Me-
dicina comment. da
Solenghi Venez. 1797. Vol.
2. in 8° leg. --- 90. " 2.

Brugnatelli L. Farmacopea
milano 1803. Vol. 1. in
8. fig. e leg. --- 30. --- 1.

+ Blasii Gerardi Observat. medicæ
rariores accedit Monstri
triplicis Historia. Vol. 1
in 12. Amstelodami 1677. --- 20. --- 1.

Burserius Ioan. Bapt. instit.
Medic. pract. mediola-
ni 1790. Vol. 4. in 4. lig. --- 4. --- 4

9.90. 14

b

Retro Sum. 9.90 14.

- + *Ballonii Opera Omnia Med.*
in 4. Tom. duix. Geneve
1762. in 4. — 3.50. 4
- + *Boerhaave, Herm. Aphorismi*
de cognoscendis, et curan-
dis morbis. Tom. I. in 12.
Lugd. Batav. 1715. lier. — 30
- Bourdon descript. anatomie*
Vol. 1. in 12. Paris 1679. — 20. 1
- De purganda medicina. Sol.*
1. in 12. Paris 1714. fig. — 20. 1
- Berneri de usu Aeris, et*
de Epidem. Annor. 1720
1721. atque observat. de
Fungo Mammæ. cancro
so, et de rupt. vesicæ
urin. Amstelodami 1723
804V. in 8. lig. — 30. 1
- Bicaissii manuale medicor.*
seu Sinaxis Aphorism.
Hippocrat. Geneve
1660 Sol. 1. in 12. lig. — 20. 1
- + *Boudon abrégé de toute la*
medecine pratique Vol
7. in 8. Paris 1742 — 3.50. 7

818 10 29

	b Retro Summa	18. 10. n° 29
Bouchan	Medicinae Domesticae Padova 1800 Vol. V. in 8° leg.	2 50. - 5.
Baumé M.	Eléments de Pharmacie Vol. 1. in 8°. Paris 1762 rel	50. " 1.
+ Bellosté M.	Le chirurgien d' Hôpital Vol 2. in 8°. rel Paris 1716.	60 " 2.
+ Baglivius	Opera omnia Venet. 1752. Vol. 1. in 4°.	80. " 1.
Brera Luigi	Lezioni pratiche sopra i principali Vermi Crema 1802. Vol. 1. in 4. fig.	1. - " 1
+ Barozzio Jac.	da Vignola Rego. la de cinque ord. di archit. Vol. 1. in 4°. Roma 1763: " -	50. " 1.
+ Zetto in Fogl.	in Siena 1635 - " -	1. - " 1.
Brouckner	Dizionario Geogra- fico portatile Bassano 1778: Vol. 2. in 8: leg: -	1. - " 2.

b

Bibliotheca Fabry Chamilla?

b.

b.

b.

b.

b.

b.

C.

+ Cegli Aureliani Siccensis
de morbis acut. et chro-
nic: Lib. VIII. Amste-
ledami 1709. Vol. 1. in
4. lig: 1. 20. ff. 1.

Chiappari Gius: Sezioni di
ostetricia Tom. 1. in 8.
milano 1812. leg: e fig: 1. - " 1.

Cullen materia medica tra-
dotta dall'Inglese, e
corredata di Copiose no-
te dal Co: ang. Halladeci-
ma Padova 1800: 6. Vol.
in 8. " 1. 60. " 6.

Detto Elementi di Medicina
pratica Venez 1788. Tom
4. in 2. Vol. in 8: - - - - 1. - " 2.

Cairolì Corso d'Istituzioni Chi-
rurgiche Tomi 2. leg.
manoscritto - - - - 2. - " 2.

+ Chaptal Elementi di chimica trad.
in ling. Ital. da Fior. Calda-
ni Venez. 1801. Vol. 4. in 8:
leg: 2. 50. - 4

9. 30 ff. 16

C. <i>Retro sum. 2 g 30. n° 16</i>			
Christini F. Bernard.	Prati-		
	ca Mediein.	Ven. 1680	
	Vol. 1. in 4.º leg.	--- 1 --- 1.	
Clerc	Medicine aisé	Vol.	
	1. in 12.	Paris 1732. 11.º	20. --- 1
Chirac	Disserfat. et consult.		
	de médecine	Paris	
	1744. Vol. 2. in 12. red.	--- 60. --- 2	
Cheyne	essai sur la Santé		
	Paris 1725. Vol. 1. in 8.º		
	red.	--- 20. --- 1	
Chirac	Pet. quest. Medico-		
	chirurg.	Monspeli	
	1767. Vol. 1. in 8.º lig.	--- 20 --- 1.	
Confectio Lapidis philoso-			
	phici	Amstelodami	
	1678. Vol. 1. in 8.º	--- 50. --- 1.	
Colli	norme ed avvertenze		
	per ben conoscere la		
	Dröghe, esotiche, ed		
	i composti medicina-		
	li	Vol. 1. in 8.º Bologna	
	1810.	--- 30. --- 1.	
Cucina	e Credenza delicate		
	manoscritto	Vol. 1 --- 1	
Castelli Barth.	Lex: Medic:		
	græc. lat.	Vol. 1. in 4.º Venet	
	1746	--- 80. --- 1	

C. Retro summa 8 13 10. n° 26.

Celsi Aurelii Cornel de Re
Medica & Lib. viij Vol.
1. in 4° Lugd. Batav.
1592.

+ Casa (Gio:) le Rime, e
prose In Vinegia
1558. in 4° 1. " 1.

+ Caro (Anibal) Rime Ven:
Giunti 1584. 1. Vol:
in 4° 1. " 1.

Casa (Gio:) Rime, e prose
Firenza 1572. in 8° 60. " 1.
17½

C.

Capitis dolores

In clavo = Geratrum - Pulsatilla, Brionia
Geratrum. Cl. Polig. Ord. Monoec. = Perennif.
Alpina N.B. Tempore verno. Colli-
genda. Ital. Geratro bianco.

Dosis: quadrill:

Tempus 8. Dies.

Antidotum Camphor. Coffea. Coc-
culus ~ ~ ~ ~ ~

Pulsatilla seu anemone Pratensis: Herba
et Flores: Cl. Poligand. o. Polig.
Perenis. Montana. It. Pulsatilla
mericana).

Dosis quadrillion.

Tempus. 8. 10. 17. Dies

Antidotum = Chamilla. Coffea, Igna-
tia).

Brionia alba = Radix recens. Cl. Monoec.
Ord. Syngen. perennif. In sepiabus
It. Brionia Vitalba =

Dosis sextillion:

Tempus 10. et plures dies

Antidotum. Rhus radicans.

C.

Cardialgia cum vertigine, obstipatione,
et debilitate = Nuxvomica est remedia
principale. Brionia adjuvat Coccul: Pulsat.

Convulsiones, et spasmi Chamilla est
specificum maximum.

Convulsiones similes epilepsie cum conscien-
tia seu Eclampsia Cina = Astartus

Convulsiones cum delirio dulcamara
Convulsiones cum stupiditate cerebri, Hyo-
sciamus = Stramonium, Ignatia, Ge-
ratrium, Cuprum

Convulsiones Infantum (Tartagliuoli) Cha-
milla, Geratrium.

Colica Saturnina = Opium

Chorea S. Viti Cuprum, Nuxvomica, al-
ternatim = Asa =

Cataleptis = Cicuta

Coma somnus involontarius = Tartarus emeticus

Colica cum vomitu. Geratrium = cum diar-
rhea biliosa chamilla. Saburalis Asaram =
et Pulsatilla. Cum obstructione Geratrium
et nuxvomica alternatim = Coloquinta =

Flatulenta Nuxvomica. In Colica hemor-
rhoidali Sulphur $\frac{1}{10,000}$.

Colica ^{lana} dolore ventris inquietate et Cla-
more infantum Salapara

Cerebri succussio = Arnica.

Cerebri stupiditas Hyosciamus = Stramonium
Ignatia, veratrium, Cuprum

C.

~~Cholera morbus~~

Cholera morbus seu Diarrhea cum vomitu Veratrum - Albonicum. Specuana In cholera epidemica, disenteria.

Cancer ~~Conium~~ Conium maculatum - Nux Vomica Arsenicum praesertim faciei, et etiam carbunculis.

Catarrhus asthma cum metu suffocationis purio dicei recurrens, praesertim in nocte albonicum.

Caries ossi palati, et nares Alburnum.

Capiti tinea - Staphisagria, Veratrum - Borites aceticus.

C.

1890

1. 4. 4. 4.

C.

C.

C.

d.

+ *Demonstrations élémentaires
de Mécanique par J.
Libert Lyon 1787. 3.
éditione Vol. 3. gros. in
8. figur. -----*

A 6. - n° 3.

*Dessault P. C. Opere chirurg.
date alla luce da Sav.
Bichat suo allievo. Fi-
renze 1802. Vol. 7. Fig.
e leg. in Tom. 3. -----*

3. - " 3.

*Darwin Zoonomia ovvero
leggi della vita orga-
nica Milano 1803. Vol.
vii. compreso l'amore
delle Piante, in 8. leg. -----*

" 7. - " 7.

*Dran (Le) Plaijes d'armes
(due copie) 2 feux Tom. 1. in 12.
Paris 1737. lies. -----*

" 20. - 2.

+ *Deidier Traite' des Tumeurs con-
(due copie) tre Nature, avec un di-
scours sur la peste de
Marseille Tom. 1. in 12.
Paris 1732. rel. b. editi. -----*

" 20 - 2

Idem Chimie raisonnée Vol

1. in 12. Lion 1715. rel. ----- 20. - 1

Dran Consult. chirurg. Vol

1. in 8. Paris 1765. rel. ----- 30. " 1

A 16. 90 18

d. Retro. Summa - 16. 90. 18.

† Dante) Alighieri con la dot-
ta esposizione di Chri-
stofaro Landino. Vol.
1. in 4.^o Vinegia 1536.
presso Giov. Giolito
rarissimo

Dolce Lodovico le Vite degl'
Imper. Rom. da
Giul. Ces. sino a Mas-
similiano Vol. 1. in 4.^o
1688. - - - - - 1. - " 1.

Davilla Hist. delle Guerre
civili di Francia Vol.
1. in 4.^o Venezi. 1692. - - - 80. " 1.

Dolce Lod. Lett. di diversi
eccellenti Huomini
raccolte da diversi
libri Vinegia 1554.
Vol. 1. in 8. - - - - - 50 - 1.

d.

^{et omni}
Dolor Capitis ex abusu Caffee = Nuxvomica
Dolor vehement Capitis ex Rheuma cum
Dolor dentium Phosphor.

Dolor Capitis Histericus - Brionia
Dolor Capitis chronicus a causa arteriæ Coli
quinta

Dolor Capitis cum facie admodum rubra = Belladonna
Digestio difficilis chronica Nuxvomica - Ignatia
Barites acutæ.

Dolores abdominis Belladonna
Dolores histerici abdominis - Brionia.

Deglutitionis impedimentum convulsam
Belladonna

Delirium, et convulsiones Sulfuræ

Dentium dolores Brionia, Phosphor

Tinct. acris, præsertim in dolore

dentis molaris. Chamilla cum

gena tumida et dolores noctu temporis

Dentium dolor cum gena rheumatica tu-

mida, chamilla alternatim cum phos-

phoro: Chamilla etiam datur quan-

do dolores præsertim sunt noctis tem-

poris = mercurium

Debilitates china specificæ agit in de-

bilitate producta, ex perditione san-

guinis, et aliorum humorum, et etiam

in

d.

in inapetentia, et debili Digestione.

Albionicum agit specificè in sub-
tanea inanitione utriusque

Geratrum In debilitate magna

Dyspuria dolorosa ^{ferum, indolentia, gravitate, et fluiditate membra} urina pauca etiam cum ^{rum}
sanguine mixta Tinet: Cantharidum topoo

Diabetes Colliquatio Corporeis in urinam Tara-
xacum, Squilla, Allopatica Aqua Calcis
ammoniaca sulphurata

Diarrhea = Rheum = Chamilla = Sulcumara
quando est Diarrhea ex refrigerio.

Dysenteria = Colchicum = Albionicum = Rhus
radicans.

Dolor abdominis = Arnica = Nuxvomica
si excessivi cum convulsionibus et nimia
agitatione animi Coffea que etiam
optime sedat dolores parturientium.

Diarrhea cum vomitu, seu cholera morbus. Vera-
trum, albionicum.
In cholera epidemica, dysenteria Spicae-
rad.

Dolores ossium in paroxismo ubi eger ob
vehementiam gaudi in delirium aut
maniam cadit - Geratrum

Dolores, et pruritus, ardor in intestina
recto Sulphur, et etiam opium

d.

Debilitas memorię, et facultatum animi An=
cardium, stramonium.

d.

d.

d.

d.

d.

b

d.

d.

d

d.

d.

d.

b

d.

d.

e.
* *Eller Joah. Theod. observat. de*
cognosc. et curand. morb.
et præsertim acut. Vol. I.
in 8. lig. Amstelodami

1766

----- 2 - 50 m. 1.

(2).

Evacuatio alba alvi = Phosphor, china: Igu-
tia =

Elephantiasis Ledum palustre

Exanthemata in facie Belladonna -

Cocculus = Zulcamara = Cicuta presertim
in ulceribus chronicis.

Exanthema Cuprum faciei dictum optima
curatur cum Cicuta = et albonico,
alternatim datis.

Epistaxis fluor sanguinis ex naribus = Crocus
chamilla.

Exulcerationes, et tumores ossium Asa, et mezerionem

e.

e.

e.

6

h

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

f.

- +Fernelij Joah. Univers. Medici-
cina cum not. et observat.
et Remed. secret. Heurnii
Trajecti Vol. 2. in 4.º 1656. 2. - # 2.
- +Fracastorii Hieronymi Poemata
omnia & Patavii 1718
apud. Joseph. Comin. Vol
1. in 8.º lig. " 1.30. " 1.
- +Freind Histoire de la Medic: de:
puis Galien jusque au
XVI siecle Paris 1728.
Vol. 1. in 4.º vel. " 1. - " 1
- Flojer Crio. l'oriuolo de' Polsi &
Tom. 1. in 4.º Venezia 1713. - 60 ff 1.

f.

Doctor. arif. Rurum
et faucium}

Febris intermittef. Artemisia, Cina;
quando febris incipit cum vomitu et
fame.

Ignatia amara sitis / sub frigore in
calore nulla.

Pulsatilla sitis / in calore

Arnica, et Speeracuanha in alvo
molle.

Veratrum album. Solum frigus ex-
terior, sudor gelidus frontis, et etiam
corporis; Urina fusca.

China. In calore, et frigore nulla
sitis; post frigus autem calorem, vel
cum sudore, vel post sudorem venit
sitis.

Albionicum = In magna siti, et communiter.

Febris Nervosa = Quasi radicans in alvo molle
obstruendo in opstipatione alvi.

In febris nervosa stupida flux vomica
quando alvus obstricta.

Febris gastrica. quando alvus mollis,
et sub frigore sitis = Ignatia.

quando alvus dura Pulsatilla

quando vomitus, et simul alvus
molles

f.

mollis *Asarum*

Febris biliosa *Camilla*.

Febris hectica = Stannum = una billicio;
pari datur omni octiduo, aut $\frac{1}{8}$ aut $\frac{1}{10}$;
pari billiciones: attenuatiois.

Febres intermittentes = *Artemisia* - *Cina* =

quando incipiunt cum vomitu et fame

Ignatia amara. cum sitis in pectoris, sub culo.
Arnica et *pecuana* in alvo molle

Veratrum album, quando solus frigus
exterior, sudor gelidus frontis et etiam

Corporis. Urina fusca presertim ubi sudor

China in calore, et frigore nulla sitis;
gelidus cum anima morosa. hi poro *rejuvena*

post frigus ante calorem, vel cum sudore
vel post sudorem venit sitis.

Albomicum In magna siti et communiter

Febris nervosa. *Rhus* radicans in alvo molle

Prionia in obstipatione alvi.

Febris nervosa stupida. *Nux vomica*, quando
alvus obstipata

Febris gastrica, quando alvus mollis, et sub

frigore stitit - *Ignatia*. quando

dura *Pulsatilla*. Quando vomitus

et simul alvus mollis *Asarum*

Febris tertiana duplex. Febris magna, cum

forti calore siccitate cutis, delirio =

Sulcamara. Sitis sub frigore *Capsicum*

in magna siti et communiter symptomatica ner-
vosa

f.

ossa magna debilitas Albonicum. Mercurium
quando febris consistit & frigore.

Facies et gena tumida erizipelas, tumor
gingivæ admodum dolorosus, cum febre,
papille lingue tumide rubre inflammate
Belladonna —

Facies conca, et etiam carbunculi Conius
maculatus. Nux vomica, arsenicum.

f.

f.

f.

f.

f.

f.

f.

f.

- Gaubius Hieron. David e)
Institut. Patolog: Venet.
1766. lig. in 8. Tom. 1. 30. n° 1.
- Crarengreot Jaques Croissant ope-
ration de chirurgie Tom.
2. in 12. Paris 1720. liey. - 50 2.
- Crendron Recherches sur la na-
ture, et la guerison des
chancres Vol. 1. in 12. Paris
1700. vel. 20. - 1
- Crarengreot Jaques Croissant mioto-
mie Humain. seconde edit
Paris 1728. Vol. 1. in 12. vel. 20. - 1
- Garnier Pierre nouvelles Formules
de Medicine Latin. et Franc.
Pour le Grand Hôtel-Dieu
de Lion. Lion 1699. Vol
1. in 12. 20. - 1
- + Guiberto Med: officios. Vol. 1. in
8° Paris 1649 30. " 1.
- Gorter Joah. Medic. Hippocrat:
Patax. Typis Semin. Tom.
1. in 4° lig. 1747. 1.00. " 1
- Ejusdem Compend: Medic: in 2.
part. divis. Venet. 1751. in
1. Vol. in 4° lig. cum Icon 1. - " 1

G. Retro Summa 3. 70. n. 9.

- Gorter Joah. de perspiration.
insensib. atque coment.
in annas aphor. Static.
Sanctor. Vol. 1. in 4.
Lig. et Fig. Patav. 1748 1. - n. 1.
- Ejusd. Opusc. varia Vol. 1. Lig.
Patav. in 4. 1. - " 1.
- Giannini Gius. della Natura
delle Febbri e del mi-
glor metodo di curar.
le Milano 1805. Vol. 2.
in 8. leg. 1. 60 - 2.
- Guicciardini (Pr.) dell'Istoria
d'Italia Lib. XVI. Ven:
1565. con la giunta
degli ultimi quattro lib:
in Venez. 1587. Vol. 1.
in 4. 3. - " 1.
- Grozzi (Co. Gasp.) Ragiona-
mento di Atenagora
intorno alla Resurre-
zione de' Morti tradot-
to dal Greco con Ra-
me di A. Rosaspina
Vinegi. 1806. Vol. 1. in 4. 1. 50. " 1.

g.

Gozzi (con: Gasp.) Alcuni comp: in prosa
ed in versi Venex: 1779. in

8^o Vol. 1. - g - 20. n^o 1.

G.

Geng Agagades = Cocculus - Albicium -
Squaridum

Geng tumide Belladonna

Gingivae admodum dolorosae Belladonnae =
Anagallis in tumor doloroso gingivae et palati.
Gonorrhoea = Cannabis = Mercurius solubilis =

Petroselinum gutta 1. Tinct. fo et
post 10. dies Thuja. Capricam. et Chelido-
nium in chronica. Cantharides
in acuta, et etiam in ardore Urinae,
et inflammatione Utriculi

Gaudium effectus nocivi, curantur cum Coffea
homoeopathice

Gingiva squamosa sanguinolenta Phosphor
mercurialis

Genarum rubor excessivus = Aconitum

Gaudii effectus nocivi maximi, et inexpectati
a Coffea mitigantur homoeopathice

Gen

g.

9.

g.

g.

g.

g.

h

HartenKeil.	Joan. Jacob. Tractat de Vesic: Urinar. Calc: Tom. 1. in 4. Fig. Bam- berge 1785. —	60. R ^e	1.
Heisteri D.	Laurent. Instit. chir: Amstæledami 1739. Vol. 1. in 4.° manewil 2.° —	50. —	1
Idem.	Oratio de increment: Anatom. in seculo xvij Wolffenbuttelg 1720 Vol. 1. in 8.° —	20	1
Helvetius	Tratté des maladies le plus frequentes, et des remed: propres a les guerir Tom. 2. in 12. Paris 1727. vel: —	50. "	2
Historia	Plantar: earum imag: nomenclat. & quibus accessere Simplicium Medicament. ex Dio- scoride Vol. 1. in 18. lig: Lugduni 1561. —	50. —	1
Hoffmani	Frid. Exercit. de Cinabari antimonii Lugd. Batav. 1685. Vol. 1. in 12. fig. —	20	1
		2.50 "	7

	h . Retro Summa &	2. 50. 70	7.
Huxam	de Febrib: et alia opus. cola varia. Venet: 1765		
	Vol. 1. in 8 ^o	30	1.
Haen	(de) Ratio Medendi		
	Vol. viij in 8 ^o . Venetis 1785. fig ^o	3. 20.	8.
Hippocratis	opusc: omnia Grece et latin. ex interpretat: Foesii Basil. 1748. 8ol.		
	1. in 8 ^o lig.	1. -	1
Haller	Elementa Physiologie		
	manca il 2. Corpor: Humani Vol. vii ^o in 4 ^o . Lausanne 1757. 1778.	18. -	8.
Hahnemann	Samuele: Morallie croniche. Loro vesar oie gina, e Cura Omicopatice Columi quattor in 4 ^{to} Traduzione dal Tedesco fatta sull' Edizione di Dres: da, e Lipsia 1828 da Gius: seppe Belluomini Dotto: re di Medicina in Luca. Stampato a Teramo 1832 Vol. 60j 58. Vol. 2. p. 35 Vol. 3. p. 07. Vol. 4. p. 35 Vol. 4. p. 35 1/2. Ediz: Legatura		

h.

Hernicrania Pulsatilla - Ignatia.

*Hernia inguinalis Nuxvomica, etiam
in Hernia incarcerata = Veratrum
cocculif - Sturum -*

*Hepatis obstructio, et tlenis = Nuxvomica
quando obstipatio Corporis cum puncturis
Asa foetida = China in alvo soluta.*

*Chelidonium = Evacuatio alvina in globu-
lis duris. Dolores lancinantes
in abdomine =*

Ignatia cum mala digestionē

Phosphor = Evacuatio alvina alba.

*Hipochondriasis = veratrum. et Conium preper-
tim in coelibatu.*

*Hydrotorax = Aledam pallustre = Nuxvomica
Stelleborus = Digitalis albonicum
principale est remedium cum Aleda
Colehium*

Hydrocephalus = Belladonna.

*Hydrops = Solanum nigrum. Sambucus
niger = Asa.*

*Hydrops post Scarlatinam = Stelleborus =
China.*

In hydropse saccato abdominis = Cannabis

In hydropse subitaneo exortus = Stelleborus

h.

In hydrop^e acuta = Steleborus = Bryonia
china

Hydrops chronicus est curandus difficilis.

Herpetes = Dulcamara præsertim indicata est, quando adsant dolores et pruritus.

Herpeticum Exanthema squamosum rubram ad extremitates inferiores Belladonna.

" " In inferiori parte menti Nuxvomica -

" " Ad metacarpum, manuum, et ad anam Speccuana.

Herpetes sicci, cum magno pruritu, et anxietate, sedum palustre.

Herpetes rotundi flaves in ambobus brachijs ubi post gratationem aqua exudat, Helleborus niger.

Herpetes sicci albi Mercurius solubilis = Clematis erecta = Staphisagria, et Rhus radicans

Herpeticum exanthema humidum in genis Coccus

Hepatis Inflammatio Nuxvomica, et tarius datur Mercurius.

h.

Hemiplegia (specifica) sunt Cocculus, et
nuxvomica, et etiam ut adjuvant oleander.
Cocculus datur ubi est abusus solutæ sed
non aquosam

Hectica Febris - Stannum. vide Feb. Hectica

Hemicrania præsertim ab abusu Coffeæ et
Vino nuxvomica; alius datur
Pulsatilla, Brionia, Ignatia.

Hæmorrhagæ Uteri Crocus, quando sanguis est
niger, et viscidus. Pulsatilla quando non continuo
dum impetu et cum sanguine gurgulio recurrit.
chamille cum spasmi, Sabina quan-
do sanguis est tenuis et metus abortus
Ferrum in magno erectismo vasorum,
cum pulsu pleno duro, et facie rubra et
etiam hyosciamus

Hypochondriaca anxietas Stramonium - albonicum.

Hysterici Dolores abdominis Brionia -

Hypochondriacæ melancholicæ Aurum, Asa
foetida

h.

h.

h

h.

h.

h.

L^{re} Opere di Hahnemann. cost. 74. 35. 5
Di Legature —————

h.

St. Augustin
St. Augustin

h.

h.

Incommoditates molestę in abdomine = Nux
vomica = China = Asa =

Infarctus viscerum = Ignatia, nux. Vomica =
Orionia

Ischiaticis - Colocynthis. Orionia. Pulsatilla.
et Phosphor.

Intermittens Febris = Artemisia = Cina =
quando febris incipit cum vomitu et
fame. Ignatia amara = Sitis sub-

frigore, sed calore nulla. Pulsatilla
in siti in calore = Arnica in
alvo molli. Geranium album
solum frigus extrahit, sapor gelidus
frontis et etiam corporis. Arnica
fusca. China in calore, et fri-
gore nulla sitis. post frigus, ante
calorem, vel cum sudore, vel post
sudorem venit sitis. Alboricum
in magna siti, et communiter.

Petioris = Digitalis = nux. vomica = Albo-
nicum = Ignatia = quando alvi vo-
catus est alba-grisea. China.

Intestinorum - Inflammatio priorem
duodeni = Belladonna

Inflammatio post cadutam, contusionem
Arnica

Intestinorum recti ardor, dolor, pruritus
Sulphur, et etiam opium

Ischias - Drionia - Pulsatilla
Ileo, et miserere opium, Pulsatilla

Inguinis hernia etiam incarcerationa Veratrum
Cocculus, aurum.

Inflammatio Cerebri (Phrenitis) Belladonna
pessertim apud infantis, Macmuis, Hyoscia-
mus, Cuprum.

Inflammatio Hepatis Nuxvomica, post
necem vomica tardius datur Mercurius

Inflammatio urethrae Cantharides

i.

i.

i.

i.

2

i.

1.

i.

i.

i.

1.

i

1.

J.

no

Jan (Maitre-) *Traite' des mala-*
dies de l'Œil et des re-
medes Vol. 1. in 8. vel. Paris

1722 - - - - - 8 - 50. 1.

James Roberto *Farmacopea*
Universale tradotta dall'
Inglese. Tom. I. in 4.º Ven.


1758 - - - - - 50. 1.

j.

j.

j.


j.




j.

J.

j.



j.



j.

k

✓ Kerckringii Theod. specileg. anatomi.
cum continens observat.
anatom. rarior: centur.
unam, nec non Osteogeo-
riam Foetum & amste-
lodami 1670. in 4. --- S. 5.
Kulmo Tabulæ anatom: Enge
Amstelodami vol. 1. in 8: 1744. 7

k.

k.

k.

k

k


k


k

k

k.

k.





k

k

k

- Lancisi** Dissert. de nativ. deque
adventit. Rom. Celi qualit.
cui acced. Histor. Epidem.
Rheumat. quæ per Flÿem
anni 1709. vagata est. Ro-
mæ 1711. Vol. 1. in 4°. ----- 40. n° 1
- Levret** Observat. sur les causes et
les accidents des plusieurs
accouchements laborieux
Vol. 1. in 8. Fig. Paris 1747. vol. ----- 50. - 1
- Leonelli** de egritud. Infant. Venet.
1548. Vol. 1. in 12. e nel med.º Vol.
vi è aggiunto il Trattato de
Secreti di Leonardo Fioravan-
ti Venez. 1547. ----- 30. - 1
- Lusitani** Amati opera omnia
vol. 06: in III. Tom. lig: in
18. Lugd. 1567. - - - - - " 1. - " 3.
- Libavio** Antigramanion secunda
supplemento absurditat:
et convitiis. in Galeni
artem & Francofurti 1595.
Vol. 1. in 8. - - - - - " 20. - 1
- Lesck** elementi di Storia natu-
rale Milano 1785. Vol. II
in 8. leg. - - - - - " 80 " 2.

8° 3:20 " 9

I.

Lietaud Essai anatomique Val.

1. in 8. Paris 1742. fig. et rel. 1. - n° 1

Linguae ulcus chronicum - Cocculus -
 Almonium - Ignatia -

Linguae Papillae inflamatæ - Belladonna.

Linguae Vesiculæ dolorificæ Nuxvomica

Lues, syphilis. Mercurius.


Linguae ulcera et tumores, et faciesium fororis,
 Mercurius

Lienis et hepatis obstructio - Nuxvomica quando
 obstipatio corporis cum puncturis - Ilsa foetida
 china in alvo soluta. In evacuatione alvina
 cum globulis duris, et dolores lancinantes
 in abdomine chelidonium = Cum mala
 digestionem Ignatia = Cum evacuatione alvi-
 na alba Phosphor.

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

1.

1.



1.

1.

1.

I.

1.

Monteggia *Istituzioni Chirur.*
Milano 1802. Vol. 8. in
4. Tom. leg. in 8.^o 2 3.50. n^o 4.

Detto *Traduz.^a di Fritz malat-
tie Veneree. Tom. 1. in 8.
Milano 1806. 30. " 1.*

Morton *Rich: opera omnia*
Tom. III. in un. compr:
Venet. 1696. in 4. 50. " 1.

Morgagni *de Caus. & sedib. morb.
per anat. indagatis*
Ebroduni in Helvet. 1719
Tom. 3. in 4.^o lig. 6. " 3.

Idem *Epistol. Anatom: Lug-
duni Batavor. 1728. Tom.
1. in 4.^o lig. 1.50 - 1.*

Idem. *Adversar: Anatomie. omnia*
Vol. 1. in 4.^o Fig: Lugd: B2.
tav: 1723. leg. 2. - " 1.

Moriceau. *Franc: observat. sur la
grossesse, e l'accouche-
ment, sur le maladies &
Paris 1715. Vol. II in 4. lig: 2. - 2*

2 15.80. n^o 13

- III. Retro. dum. 2. 15. 80. n° 13
- Meij'sonnier. Laz: aphorism:
d' Hippocrate trad:
sur 1^{er} text. grec. 8ol
1. in 12 (ion) 1684. 8 — 20. n° 1.
- Marche (de la) Maltresse
Turée Sage Femme
de l'Hôtel-Dieu de
Paris 1710. 4ol. 1. in 12. — 30. — 1
- Mele granato secreti Medi:
cinali di Fr. Ant. da
Quintiano Min. Oss:
inform. 4ol. 1. in 12.
Venet. 1675. 4g° — — 20. — 1
- Moreschi Osteologia manuscr:
in 18: legat. — — —
- Maquer Dizionario di
chimica trad. e com
ment. da Ant. Scopoli
napoli 1784. 8ol. 10
in 8: leg° — — 3. — 10.
- Mead Richardi Opera Medic.
Vol. 1. in 4° Fig. 1752.
Neapoli — — — 50 — 1.
- Mercurialis Hier. de Mor:
bis cutaneis. Vol. 1. in
4° Venet. 1585 — — 60 — 1.

Martialis M. Val: epigramata
 demptis obscenis, cum
 annotat. et interpret:
 Jos: Juvencius. Romæ

1703. Vol. I. in 8. --- 2- 30. #1.

III

elevatę quasi de urtica
Maculę rubrę cum maximo pruritu,
et cum vesiculis. *Scellamara*

memorię debilitas et animi facultatum =
Anacardium = Stramonium =

Maculę rubrę, pustulę et nodi cum pruritu in calore *Cicuta*. In facie, et ad aures / *Cicuta*
Belladonna in facie et ad aures, et
sic in partibus cutis rubrę et inflamatę
Facies rubra cum doloribus Capitis

Pustulę cum pure in nuca et brachio,
versus labia oris et ad illa pustulę
cum dolore, quasi ab aqua salsa
Abonicum, si cum dolore ardeat
Staphisagria

Mania, melancholia & *Veratrum*
cum stupiditate = *Stramonium*
cum inquietudine, et perturbatione,
nocturna cum cordis aasitate,
Abonicum

Menstruorum retentio = *Veratrum pulsatilla*. In menstruis dolorosis *Pal. satilla*.

Morbi ex Mercurio: *Stram. Mercurium*.
Conium. Asa. In tumoribus
et exulceratione ossium et
Mercurium.

Melancholia = aurum = Asa = Geratrum.
in hypochondria.

Minetrio sanguinis opium
memorię debilitas et facultates animi
anacardium, stramonium.

Menstruatio nimia Platina quando omittit
14. diebus copioso recurrit.

Crocus in sanguine nigro viscido. Sabina
cum delow, et metru alopath.

Miserere, et ideo = Opium et Pulsatilla
Manuum et pedum vespere cum aqua preestim
in palma = Belladonna

Macule pustule, et nodi
minetrio sanguinis opium.

Morbus a terrore Opium curat cito, et securo
effectus periculosos a terrore excitatos in
minima dose = Atconitum contra sequellos
ex terrore, et ira, etiam chamilla effectus
biliosos post magnam iram quietat, quo est
indicata in febre biliosa.

The first of these is the
 of the mind, which is
 the most important of all
 the faculties of the human
 mind. It is the faculty
 which enables us to
 think, to reason, to
 judge, to feel, to
 will, to love, to hate,
 to hope, to despair, to
 live, to die. It is the
 faculty which makes us
 what we are, and which
 determines our destiny.
 It is the faculty which
 makes us free, and which
 gives us the power of
 choice. It is the faculty
 which makes us
 immortal, and which
 gives us the power of
 eternal life. It is the
 faculty which makes us
 what we are, and which
 determines our destiny.
 It is the faculty which
 makes us free, and which
 gives us the power of
 choice. It is the faculty
 which makes us
 immortal, and which
 gives us the power of
 eternal life.

III.

III.

11.

Nihell Jac. observat. circa varian.

Cris. ex Pulsu Venet. 1748.

vol. 1. in 8°. & — 20. n^o 7.

II.

Narium tumor partibus q. Coccidius.
 Narium ulcera Pulsatilla = Cannabiz =
 chamomilla = Mercurius =
 aurum, et arsenicum, pre-
 sertim si os narium jam corro-
 detur et in ulceribus Palati.
 Nervosa Febris Nhus radicans in alvo molle
 Brionia in obstipatione alvi
 Nuxvomica in febre nervosa stupida
 quando alvus est obstipata.
 Ignatia quando alvus mollis et
 sub frigore sitis
 Pulsatilla quando alvus dura.
 Asarum quando vomitus et simul
 alvus mollis.

11.

11

n.

11.

11.

n.

n.

n.

fi

n.

11

11.

11.

11.

11.

(1).

Ozōna profluvium puris ex naribus =
Pulsatilla = Cina =

Otitis (sea aurium) inflammatio = Pulsatilla,

Oedema Pedum = Pulsatilla = Ledum = Brionia =

Nuxvomica = Veratrum = Si causa

esset menstruum retentio tunc indicata

sunt Pulsatilla = Veratrum. Si causa sit

abdominis infarctus = Nuxvomica, et Brionia

Oris foetor = Aurum. Oris ulcera arsenicum

Offium dolores ubi eger ob vehementiam
quasi in delirium aut maniam cadit
specificatur Veratrum.

obstructio alvi Nuxvomica, veratrum -
Brionia adiuvans, Pulsatilla, opium
in pertinaci alvi obstructione et Ile -
miserere.

Obstructio Hepatis, et Lienis Nuxvomica
quando obstipatio Corporis cum puncturis
assa foetida, Cina in albo soluta,
chelidonium Evacuatio alvina in
globulis duris, dolores lancinantes in
abdomine = Ignatia cum malis
digestione = Phosphor Evacuatio
alvina alba

Oris aphte Mercurius - Arsenicum

obstipatio, debilitas vertigo cum cordialgia
Nuxvomica est remedia principalia Brionia
adiuvans

(1).

Obstructio alvi habitualis alternando N. 8.
Pulsatilla = Bromia.

O.

O

O.

O.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

P.

Plenck *Tossicologia, ed i loro
antidoti* Vol. I. in 8.^o
Venez. 1789 - - - - - 20. n^o 1.

Principes de chirurgie par M....
Tom. I. in 12. *les Paris*
1738 - - - - - 20. n^o 1.

Pluche *Spectacle de la Nature*
Haye 1743. Vol. VII. Fig:
in 8.^o - - - - - 6. 66. n^o 7.

Panazzi Pietro Anno Clinico
di Pavia Vol. I. in 8. Mi.
lano anno X - - - - - 30. n^o 1.

Pope Alessandro principi
della Morale tradotta
in versi sciolti dal Cav.
Ant.^o Filip. Adami con
12 giunta di critiche Fi-
los: annotaz: Venez.
1773. Vol. I. in 8. *leg.* - - - 1. -

Prati Geo: il Genio divertito
Poesie liriche Venez: 1690.
Vol. I. in 8. - - - - - 20. n^o 7.

Porta *Fisnomia dell'Uomo. con*
Rami. Tomo I. avente
- - - - - 25 1

P.

Papillæ linguae inflamatae. Belladonna

Pedum calor et tumor, cum contraindicante pruritu - Cocculus

Palati, et gingivæ tumor dolorosus. Nuxvomica

Pemphigus = Salicamara et Rhus radicae

Palma manus cum caesice ^{agris} Belladonna

Pedes cum vesicis ^{agris} Belladonna

Penis et Testiculorum tumor = Ledum

Pollicis pedum dolor, et tumor. Ledum.

Phthisis pituitosa cum febre = Stanum billium.

parte datur omni oculo seu

$\frac{1}{2}$ o $\frac{1}{2}$ o parte Billium. attenuatum.

Datur etiam Ferrum = Digitalis

Conium maculatum in ulceribus

Mercurius in tuberculis

china quando sunt dolores punctorii

qui salamodo excitantur pressione manuum

Squilla in spatis copiosis chronicis.

Phthisis trachealis ^{pituitosa} Nuxvomica. Brosma
stanum, et Ledum.

Pelagra = Cina.

Phrenitis. Belladonna, praesentim apud

infantes = Mercurius = Hyosciamus.

Cuprum

Pneumoniae. In casu necessitatis Vena

sectio = Ab initio Squilla, ut

remedium

P.

remedium principale, presentim ubi
spata copiosa sunt. Serius Squilla
non amplius datur quia spata supri-
merentur ab ea.

Brionia presentim in Pneumonia
nervosa. Serius datur Rhus radi-
caus.

Pleuritidis, et in febra acuta acronitum.

Paralisi = Cocculus, Nuxvomica alternati et etrisoleand.

Paralisi pedum cum debilitate sensuum Rhus radi-

caus Paralisi lingue Cocculus, Dulcamara

In paralisi organorum pronuntiationis

~~Belladonna~~

Parturientium dolores abdominis Coffea

Pedum tumor versus vesperam Cocculus.

et calor cum continuo reuertere prostrata = Cocculus

Pap, aut sanguis ex auribus chamilla, staphisagria

Belladonna

Pedes tumidi adematosi Pulsatilla Sedum, Brionia

Nuxvomica, Teratrum =

Si causa esset menstruorum retentio, tunc

indicato sunt Pulsatilla, Teratrum

Si causa est abdominis infarctus Nuxvomica
et Brionia.

Palati, et maxillarum caries aurium

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

9

q.

¶

q.

q

q

q.

q

p

q.

q

q

9

q

p

q.

R.

Ramazzini Bern: Opera omnia
Genevæ 1716. Vol. 1. in
4. lig. ----- 1. - # 1.

Riverii Lazz: Opera omnia Me-
dic: Lugd. 1679. in Fol.
Vol. 1. ----- 2. " 1

Idem Arcana Venet. 1696.
Vol. 1. in 4.º ----- 50. - 1

Redi Franc: Opere Napoli 1741
Vol. 7. in 3. Tom. legat.
in 4.º ----- 3. - # 3

Raulin. Traité des Fleurs blan-
ches Tom. 2. in 12. rel
Paris 1766 ----- 50. 2

Robinson Le Pharmacien moder-
ne disert. sur la Respir.
et nouvelle maniere de
preparer les drogues de
Robinson Vol. 1. in 12.
Paris 1750: rel ----- 20. " 1.

Rasis Niccola Traduz. del Trat-
tato di malattie Vene-
re di Andrea Vacca
Berlinghieri Vener.
1802. 8.º. 1. in 8. ----- 20. - 1

8 7.40 10

- Rosen de Rosenstein, Trattato
delle malattie de Bambi:
ni trad. da Gio. B. Palletta
Bassano 1798. Vol. 1. in 8:
leg.° — — — — — " — 50. — 1.
- Rivière, Pierre observations
Chirurgico-Medic: Vol. 1
in 8. Plaisance 1805 — — — — — 30. " 1
- Roche, (de la) Analyse des
Fonctions du Systeme
Nerveux Tom. 2. in 1:
Vol. Geneve 1778: — — — — — 1. — " 1.
- Renauldin Traite' du diagno-
stique Medical & Vol
1. in 8. Paris 1804. Rel — — — — — 1. 30. —

I.

Phagades genæ interioris = Cocculus =
Albionum - Ignatia

Quæstus acidi = Phosphor.

Quæstus in sapore ciborum Pulsatilla

Risus sardonius Belladonna

Rachitis = Arnica - Ferrum - Spigelia =
China, Belladonna

Respiratio difficilissima cum animi deliquio sapor
gelido in fronte, anxietate cum alternante
calore frigore, et pallore Specuanda.

Retentio menstruum Veratrum - Pulsatilla.

Rubor genuum excessivus Aconitum.

r.

r.

r.

r:

r.

r.

r.

r.

r.

S.

Sabatier *Medicine Operatoire*
Paris 1810. Vol. 3 in
8. lies seconde edition
Didot le Jeun — 4. — n° 3.

Sydenham Th. *Opera medici*
ca Geneve 1749. 2.
Vol. in 4. lig. — 3. — " 2.

Swediaur *malattie sifiliti-*
che con Farmacopea
Vol. 3 in Tom. 2. leg. in
8. Milano 1801. — 2. — " 2.

Idem *Materia Medica seu*
cognitione medicame-
simpl. Medialani. Tom.
1. in 8. lig. 1801 — 1. —

Sprengel *Curzio Storia Pra-*
matica della Medici-
na Tom. X. Venez. 1812 6. — " 10.

Sabatier *Traite complet d'Ana-*
tomie dernier edition
enrichi des Planches don-
nees par Alb. et Sanc.
Vol. 4. lies Paris 1798 — 3. — " 4

- S. *Retro summa* 8 19. - n° 21.
- Saviard observat. chirurg.
Vol. 1. in 12. Paris 1702. 20. - 1.
- Saint-Yves *Traité des maladies des Yeux* Tom. 1. in
12. Paris 1722. reliés. 20. - 1.
- Sendivogii Mich. Novum lum.
chymicum cui accessit
Tractat. de Sulph. Autor.
Anagrama Divi Leschi.
Genus Amo. Tom. 1. in 12.
lig. Venet. 1644. 50. - 1
- Secrétaire de la Cour, ou lettres
familieres & Amsterdam
1718. Vol. 1. in 8. vel. 30. - 1
- Stalpartii Corn. observat. rar.
medic. Anatom. chirurg.
& Lugd. Batav. 1687.
Vol. 2. in 8. fig. 1. 50. - 2.
- Salii Petri de Febri pestilenti
Tractat. Francofurti
1586 Vol. 1. in 8° 30. - 1
- Scarpa Operat. chirurgiche
manoscritto di sue lezioni
in 11. Vol. 11. in 8° 2.
- D.° Malattie degli occhi Vol.
1. in 4° fig. e leg.° Pavia 1801. 3. - 1.

S. Retro Summa - 8 22. - 731.
Soemmerring S. Th. de Corporis
Human. Fabrica
Latro donata ab ipso
Auctore aucta et emen-
data Trajecti ad Moe-
num 1794. 6. Vol. in 8. - 736. 6

Scardone Aphor. de cognosc.
et cur: morb. mulierum
Batav. apud. Joah. Man.
Fre 1758. Vol. 1. in 4. - 50. 1.

Swieten (van) Comment in
manu il. es. Herman. Boerhaave
de cognos: et curand:
morb: Lugd. Batav.
1742. et seq: 5. vol. in
4. cum supplm. - 9. - 5.

Sappa Alessandro Rime
Alessandria 1772.
8ol. 2. in 8. leg: - 1. 50. - 2.

Salomone Raccolta delle
massime trad. dal
Franc. Bologn. 1707.
Vol. 1. in 8. - 30. 1

S.

Scorbutus = Albanicum = Phosphor.
acidum muriaticum.

as in ore = Ignatia = Phosphor =

Haphisagria =

Spasmi praesertim apud feminas. Cocculus
Halenianus

Singultus morbo. sus = Geranium. Briden?
albonicum.

Scarlatina = Belladonna. Scarlatina
miliiformis. seu morbilli acutissimi

In scarlatina maculae sunt ruberimae,
ut purpureae, vel cancer coctus. In scarlati-
na miliiforme maculae sunt obscuro-rubrae

Scabies Regna = Sulphur in dose no. 1. - 2.

In scabie sicca, facile sanguinem
fundente = Mercurius.

Syphilis. Lues. Mercurius.

Scarlatina Belladonna

Miliiformis. Morbilli. Aconitum

In scarlatina maculae sunt ruberimae, ut
purpureae vel cancer coctus. In scarlati-

na miliiforme maculae sunt obscuro-rubrae

Sudor anglicus Agaricum, et sudorificus
stirax, tubercula glandulae dactyl. mammae

Conium praesertim si fuit causa indu-
rationis, pressio, antistus. chai-
milla, et externe datur succus Cicuta

S.

Singultus morbosus = Veratrum, Brionia
albonicum —


Stupiditas cerebri Hyosciamus, Stramonium
Ignatia, Veratrum, Cuprum

Sanguis aut pax ex anibus Pulsatilla, Staphisagria
Belladonna —

Somnus involontarius (seu Coma) Tartarus emeticus.

Succussio Cerebri post lapsum Aronica

S.



S.

S.

S.

Testa Giuseppe Ant.^o delle
malattie del cuore
Vol. 3. in 8. lig: Bo
logna 1810. — 3. — n^o 3

Idem De Vitalib: Periodis
Egrotanti; et Sanor:
Lond: 1787. Vol. 2. in
uno comprehens. in 8:
ligat: — 2. — " 1.

Idem Delle azioni, e riagio
ni organiche Crema
1807. Vol. 1. in 8. lig: — 80 " 1.

Idem De Re medica, et chi
rurg: Epist. VII. Ferra
riè 1781. Vol. 1. in 8. lig: — 80 " 1.

Torti Fr: ad Febres quas
dam Pernicios. &c
Mutine 1712. Vol. I.
in 4. lig: et fig: — 1. 20. — " 1.

Traité de la Peste, fait et impri
mé par ordre du Roy. Pa
ris 1744. Vol. 1. in 4. lig: " 2. — " 1.

- t. *Retra Summa* g. 80. n° 8
- Tissot. Traité de Nerfs et de leur Maladies* Tom. 4. in 12. lies Lausanne 1784. 1. 20. " 4.
- Idem avis au Peuple sur la Santé* Vol. 2. in 12. Paris 1763. lies - - - - - 1. 50. - 2.
- Tolet Traité de la Lithotomie.* Vol. 1. in 12. fig. Pa. ris 1708. rel - - - - - 30. - 1
- Testa scritti delle lez. di medicina prat.* Vol. 4. in 12. leg. - - - - -
- Tissot. de Febrib. bilias. & c.* Vol. 1. lig. 1761 - - - - - 30. - 1
- Termanini Trattato d'ostetricia* manoscritto - - - - - " 1.

t.

Tumores linguae et ulcera = Mercurius
Testiculorum tumor et penis Ledum.
Tumor calcis ditum pedis. mercurius.
Terror curatur cito cum opio, et sic effectus
periculosos a terrore excitatos, mini-
mā dosi — Aconitum contra
sequelas ex terrore, et ira, Etiam
chamilla effectus biliosos post
magnam iram quietat, quo est rudi-
cata in febrī biliosa.

Tinea Capitis = Staphisagria = Veratrum =
Barites acuta. Cicuta.

Tussis Convulsiva, quando est alvus soluta
Nux vomica in constipatione = stictic.
Artemisia, Cina, Ipecacuanha
Hepar sulphuris, Tartarus emeticus

Tinea Capitis = Staphisagria, Veratrum
Barites acut. Cicuta.

Tumor genuum = Ledum palustre = Pulsatilla.

Testiculorum tumor = Hepar sulphur.
mercurius —

Timpanitis seu abdominis ab aere eleva-
tio = Assa foetida —

Terroris morbus, Opium curat cito, et
securē effectus periculosos a terrore
excitatos in minima dosi = Aconitum
contra sequelas ex terrore, et ira
etiam

t.

etiam Chamilla effectus biliosos post
magnam iram, quietat quo est indicata
in febris biliosa.

Thiopus, Febris nervosa Rhus radicans in
alvo molle, Brioni in obstipatione
alvi, Phosphor in stupiditate. In
cerebri affectibus Belladonna.
Cum stupiditate et alvi obstipatione
Nux vomica.

Cum spasmi, mania, Rabia Hyosciamus
Tussis præsertim quando tussis est cum spatu
Pulsatilla. In tussi nocturna in
constipatione Nux vomica.

Digitalis, Hyosciamus Belladonna
in minimis dosi et ubi est alvus soluta
Ipecacuanha, Cina in tussi matutina
Ferrum tussis cum muco, et sanguine.

Tumores in genis et facie cum tumiditate
exigelas, Tumor gingivæ admodum
dolorosus cum febre, capillis lingue
tumide rubre, inflammata Belladonna

Tumor dextrae partis Utriusque, et tumor
pedum versus vespeream cum dolore,
et continuo rodente pruritu. Cocculus

Tumor gingivæ dolorosus sic et palati Nux vomica

Tumor Testiculorum, et penis = Sedum
Hepar sulphuris, Mercurius. Ledum

t.

Tumores, et exulcerationes ossium Asa, et
mercurium.

Tenemus Vesicæ urinae

Tremores convulsiones ut in Epilepsia Agarica

Tubercula, Scirrhus, glandulae durae mammae

Conium, per se autem si fuit causa indurationis,
presso, antitoxico.

Chamilla: extrinsecus satur etiam succus
escat.

t.

t.

t.

t.

t.

t.

t.

II.

Liv. St.

X Underwood (mich.) Trattato sopra
la ulcera delle gambe. Ge-
neria 1803. in 8. — 1.

II.

Ulcera lingae et tumores - Mercurius
ulcera oculi - Arsenicum.

Ulcus chronicum lingae, Rhagades genae
interiores - Cocculus - Albanicum -
Ignatia -

Ulcera ossium, tumores, Caries = Conium
Albaticum = Bryonia - Mercurius -

Urticaria = Sulcamara

Urethrae inflammatio, ardor urinae Can-
tharides -

Urinae continentia = Pulsatilla, Digitalis,
Hyoscyamus

Urinae incontinentia, Mercurius = Belladonna

Urinae ardor Cannabis

Ulcera narium - Pulsatilla - Cannabis - Chenopodium
mercurius - aurum, et arsenicum, praeser-
tim si os narium iam corroditur, et in
ulceribus patati.

Ulcera chronica in facie Cicuta.

11.

u.

11.

11.

III.

II

11.


3

11.

11

u.

u.



11.

11.

11.

- V
- Vilard (Elie de Col) Cours de
 chirurgie dicté aux écoles
 de médecine à Paris 1758
 8ol. 4. in 12. relié - - - - - 1. - # 4.
- Verdus Traité des opérat. de
 chirurg. Paris. 1721. 8ol
 1. in 12. fig. - - - - - " - 30 " 1.
- idem Traité des bandages pour
 le lux. et fract. Vol. 1. in
 12. Paris 1712. Rel. - - - - - " - 30. - 1.
- Verna Joah. Bapt. Princeps
 morbor. acut. Pleuritis
 Traetat. Vol. 1. in 4°. Venet.
 1713. lig. cum Jeon. - - - - - " 1. - " 1.
- Vita e morte di Luigi XVI.
 Re di Francia con un
 esame del Decreto, e
 Regicidio Trieste 1793.
 Vol. 1. in 8. - - - - - 0.30.4 /

V
^{et maxime rubre cum maximo pruritu}
Vesiculae ^{et} ~~phlegm~~ radicans. Dulcorant.
Vesicae in palma manus et ad pedes cum
aqua Belladonnae.
Vomitum bilis et sanguinis. et in vomitu
vehementi et acuto, cum ~~si~~ ^{si} ~~habet~~ ^{habet}
Coratium. In vomitu bilis viridis. Aconitum
Pulsatilla, Scirpionia est specifica in vomitu
chronico cibum, et in vomitu cum
puncturis in pectore. In vomitu sanguinis. n. 8
^{et vomitum}
Pulsatilla in vomitu chronico cibum
sine puncturis, et etiam Phosphorus
Nuxvomica in vomitu visceri acidi
cum cardialgia, et obstipatione.
Ipecacuanha datur omni 3. 4.
hora dosi una in vomitu gravis
daram; datur etiam in tali casu
Nuxvomica quae tamen datur 8, 10.
diebus

Vomitum innans. Aronica

Vomitum cum dolore in cardia quasi a cari-
bonibus candentibus, Arsenicum
et in vomitu visceri sanguinis.

Vomitum e tartaro ometico sedatur subito
cum aliquibus exiguis dosibus Ipecacuanhae
Vesicae urinae Tenesmus Aconitum.
^{cum}
Vertigines nausea ambascia. Ipecacuanha
Nicotiana

V.

Vertigo cum cardialgia, obstipatione, et
 debilitate Nux vomica est remedium
 principale, Brionia adiuvans.

Si secretum infarctus - Ignatia - Nux vomica - Brionia
 Vomitus cum antecedente nausea, anxi-
 deliquium, pallor labiorum, frigus glacialis
 corporis, deinde sequens vomitus bilis et
 viscidus cum horripilatione = Galericana.

Vertigo, et nausea nicotiana

V.

V.

V.

v.

V.

V.

V.

W.

Weinhart nucleus Universæ -

Medicin. Tom. 3. in 8

Patavii 1739 - - - - 8 - 60 # 3.

Wepferi de affectib. Capit. Vol.

2. in 4°. Tiguri 1745.

cum Icon. lig. - - - " 2. - " 2.

W.

W. Herbert Thomas (1871-1901)
Medicine 1891-1901
1891-1901
W. Herbert Thomas (1871-1901)
Medicine 1891-1901
1891-1901

W.

W.

W.

W

W

W.

W.

W.

W.

W.

X.

X.

X.

X

X.

X.

X.

X.

X.

X.

X.

X.

x.

X.

X.

Z.

Zimmerman della esperienza

della Medicina Tom. 2.

in 8. Lovanio 1788. - 2 - 80. # 2.

Zucchi L'idea del Secret. Venez:

1614. Vol. 1. in 4. - - - - - " - 50. " 1.

Zunica D. Diego il fa' per tutti

Napoli 1698. Vol. 1. in 8. - - 30. " 1.

2.

Z.

Z.

Z.

Z.

Z.

Z.

Z.


Z.


Z.


Z.


Z.


Z.
































Tinta di strivati

nero d'avorio oncia due
gomma arabica s. p. oncia mezza.
zucchero s. p. oncia una
olio di vetrulo oncia una

si pone il nero la gomma, ed il zucchero
in un vaso con un terzo di due
fogliette d'aceto, e si mescola ben
ben onde il tutto s'incorpori: ciò
fatto si versa nel miscuglio un cucchiaino
d'olio dolce, e l'oncia d'oglio di
vetrulo, etosto si aggiunge li due
terzi di due fogliette d'aceto
mescolando sempre.

si lascia fermo per dodici ore
iadi per adoperarlo, si diluire con
un poco d'aceto, e si dà alli strivati
e scarpe, e appena sciolto si scopettano
e ne risulterà un bel lustro

Flojgueram, factus florem fortuna se fellit
Florentem florem florida Floras feat.

^{~ ~ ~ ~ ~}
Ter corum, ^{Uliamille} ter prius, ter semel legatus.

1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

#1391113495

6822
OSL
a/12

Osler Room

W

IN39

1820

#PA1113495

