


泰西名醫彙講

六



泰西名醫彙講卷之六

津山 箕作虔儒庠西氏 纂述

初得耳焮衝續發癩狂瘥後自述病中所妄執治驗

和蘭

般、埤、兒、普、賢、等、四、家、合、著、醫、術、翼、編、二、出、ツ、依、爾、設、
斯、屈、盧、埤、兒、漢、埤、兒、格、兒、古、著、○、牧、穆、中、譯、稿

病人ノ萬物ノ靈タル所以ノ神識ヲ攘奪シ一旦毫毛

義理ノ心ナキ禽獸ノ下列ニ屈メ其辱ヲ受ルニ至ラ

使ル者アリ即狂疾而醫家嘗思ヲ覃フニ精ヲ殫メ之ヲ

治スル所以ノ術ヲ講究スル者少キハ豈嗟嘆ス可キ

泰西名醫彙講卷之六 津山 箕作虔儒庠西氏 纂述

ノ至ナラスヤ千八百年ノ初ニ及デ稍クニ此可畏的
病ヲ尅治スル術ヲ講究スル者アリ而筆涅兒氏ビエリ其等
輩ニ傑出ノ書ヲ著シ梓ニ上ス是ヨリ以來醫家競フ
テ此大不幸侘傺ノ人ヲ救拔スルヲ求ムルノミナラ
ズ又幾種ノ療法ヲ試ミ用ヒ其錄驗ヲ醫社ニ贈遺ス
ルヲアラントス然レ諸家ノ爲ス所太率皆憤クトシ
成局ニ拘リ舊套ニ痼シ殊ニ其有形ノ因ヲ以テ腦ノ
病的感觸ヲ起ス者ハ什麼ニメ純乎トメ無形ヨリ發
スル者ハ那樣ナルヤ未之レヲ辨折スル無キラ以徒
ニ之ヲ理會セシトヲ務ムルノミ此ヲ以此病ヲ處置

スル方法、他病ニ比スレハ最^モ晦蒙ノ明カナラズ況^キ其

病ハ腦ノ自^ラ發スル所ナルカ將^シ他病ノ連累スル所夕

ルカ抑、腹中ノ壅塞^{大便不通}其本因ヲ爲シ若クハ萬觸ヲ

腦神ニ傳ルヲ司ドル神經ノ感動ヨリ發スル所カ然

ラズンバ狂家ノ腹臟ニ發スル證候ハ腦ノ本病ヨリ

續發フル所タルヤ一病人ニ對スル毎ニ其辨殊ニ甚

難キヲ以、其處置ノ方法愈昏闇ニ少モ通明スル者

有ル^ト無シ此故ニ^{ワケモナキ}沒道理ノ處置ヲ施ス此病ヨリ甚

シキ者ナク而、此病ヲ療スルニ拙キ我國^{和蘭}ヨリ甚シ

キハナシ抑、我國ノ醫術固隣國ニ名アレ氏獨^ニ狂疾ニ

卷之六
二
樂

至テハ在ク醫社猶尚之ヲ不治ニ委メ徒ニ一室ニ鎖
住シ復的切方法ノ尚未試驗ヲ歷ザル者ナキヤ舌ヲ
考索スルヲナシ是故ニ方今ノ醫家ヲメ意ヲ銳クメ
此病ヲ治スル方法ヲ講究スル念慮ヲ興起セシメシ
ト欲シ自揣ラズ此一驗症ヲ年刊ノ書中ニ編入メ四
方君子ノ台覽ヲ冒瀆ス蓋此一証ハ初之ヲ治スル甚
難ク且愈後病人自其病中妄執邪念ノ狀ヲ説明スル
ガ故ニ醫人ノ意ヲ留メテ玩味ス可キニ論ナク殊ニ
内服諸藥ニ兼行フ當キ療神識方法ヲ講明スルヲ以
其關係スル所尤淺クナラサルナリ

一處女年二十一歲、動覺過敏、平素康健、微恙ナク、月經
モ亦整月順序ヲ愆ル_レナシ、唯一異癖アリ、鍼等ノ堅
體ヲ把テ、頰ニ其耳ヲ窅シ、外聽隧ヲ刺戟メ、輟マズ、千
八百廿五年ノ冬、頰ニ右耳ヲ窅メ、其部ヲ衝動シ、遂ニ
聽隧ニ疼痛、焮衝ヲ發ス、翌日疼痛仍止マズ、病人甚憤
悶シ、又認メテ、酷厲物耳内ニ竄入スルノ致ス所ト思
ヒ之ヲ窅メ、其物ヲ除キ去ントシ、遂益焮衝ヲ重子耳
ノ知覺更ニ倍、敏捷ヲ加ヘ、復前ノ如ク之ヲ搔窅スル
ト能ハズ、又此痛ヲ認メテ、耳ノ感冒ト爲シ、カツヘル
火爐ニ向テ、其耳ヲ温タム、熱氣升ツテ、焮衝滋増盛シ

疼痛劇クモ暫クモ安靜ナラズ大ニ呻吟ノ聲ヲ發ス
數日ノ後疼痛全頭ニ彌蔓メ焮衝ノ部竟ニ化膿シ眩
暈止マズ芫菁膏ヲ項窩ニ貼ス甚効ナシ其後三週間
ハ夥ク膿ヲ漏洩シ己ノ疼痛化膿ノ勢減少ス然レ邇
後神思痴鈍沈黙鬱胃ス家人皆病後罷極ノ致ス所ト
ス居ルト二週一夜自ラ其父兄姊妹ヲ駢殺シ尸ヲ己
ガ床下ニ匿スト夢ム翌朝驚キ覺メ頗ニ夢中ノ見ル
所ヲ忘想メ須臾モ忘ル、トナシ午後女友ノ宴ニ赴
ク坐客皆遊嬉諧謔ス私カニ諸人ノ說話ヲ取テ皆自
己身上ノ事ニ牽強シ滿堂ノ人皆我ヲ以笑資ト爲ス

ト思フ已_ニ家ニ歸レバ精神錯亂ノ自_レ罪科ヲ犯スヲ決定ス家人心思慘悽不安ヲ知_ルト雖_レ其何ニ由テ此錯亂ヲ致スヲ覈知スル_ト能ハズ一室友其病ヲ聞キ翌日書ヲ修メテ之ヲ問フ文詞極メテ懇惻病人看了テ快_クノ狀倍_ク甚_ク自謂フ其大罪惡發露シ其友已_ニ之ヲ知ルニ至レリト而_レ其所謂大罪惡ハ二日前ノ夜夢ムル所父兄妹三人ヲ駢殺スル事ノ_レ是時ニ至テ其犯ス所ノ罪ハ畢竟夢ニ非スノ果_シ真境タリト思ヒ復_シ靈識ヲ以其虛實ヲ辨別スル_ト能ハズ一切ノ事件稍_シ其本念ニ牽強ス可キ者アレハ皆取テ之ヲ附會シ惑ヲ辨

迷ヲ曉サントモ道理ヲ講スレバ却テ其妄執ノ心
ヲメ倍固ク其猜疑ヲメ滋深カラ使ルノ一念端ヲ
啓ケバ他念ヲ引キ出シ只管妄執ノ竟境ニ顛連シ百
事皆収メテ其念慮ヲ羽翼粧飾スルニ供ス故ニ其父
兄妹ヲ視テハ賊アリ其自弒逆スル尸ニ就テ衣服ヲ
褫ギ穿キテ父兄妹ノ粧束ヲ打扮シ聊溫和寛裕ノ相
ヲ爲シ虚ヲ伺テ其家什ヲ奪ヒ逃去ント欲スト認メ
又且其隱惡ヲ官ニ訴ヘ囚獄セラレシト又恐レテ新
故ヲ論セス人ヲ見レバ注目ノ暫クモ自安ンゼズ其
心中畏懼忿慍ノ情代起リ互發ノ曾寧時ナシ其父前

ニ在レハ輒仇ト爲シ賊ト爲メ敢自ラ安スルヲ能ハ
ズ念慮紛糅夜間尤甚シク其床下尚父兄等ノ屍ヲ匿
スト思ヒ臥床ニ上ルヲ惡ミ竊ニ之ヲ遁出ントス一
醫ヲ邀ヘ請フ其原繇ヲ詳セズ一打睡ハ此病ヲ治ス
ル最上良法ナリト認メ爲シ阿芙蓉ヲ與ヘ服セシム
其効意料ノ如クナラズ本已腦中ニ生ル病的感動及
其甚大ノ知覺之力爲ニ滋劇シク做將來ナシモチキタラル而病人
自己ラニ大逆罪ヲ犯セバ毒藥ヲ行テ我ヲ鳩殺セトス
ト思ヒ爾後一切ノ醫藥ヲ峻拒メ肯テ之ヲ服スルヲ
ナシ此證ハ狂家約子皆免レザル所ノ證タリ其父大ニ

其病ヲ憂ヒ之ヲ治スルハ其心神ヲ安舒ノ快睡セシ
ムルヨリ善ナルナシト思ヒ強テ其藥ヲ服セシム病
人抵拒スルヲ甚シク身軀羸瘦スト雖其恠力約子六人
ヲ以僅ニ之ヲ拘制ノ動カザラ使レ氏尚其力足ラス
ノ自由ニ藥ヲ行フ可カラザルヲ覺フルニ至ル又大
ニ酒ヲ吞マシメ阿芙蓉ニ并セテ大ニ其睡寐ヲ打セ
ハ其効無雙ト云フ者アリ之ヲ行フ後狂躁又益增劇
ス身心ノ勞碌俱ニ停時ナク又感動大過ナルヲ以其
身體大ニ尪羸ニ且大便秘結ノ三週間圍ニ上ル僅ニ
一行月經閉テ來ラズ肌膚黧澹黃色ヲ帶ビ乾燥甲錯

ス頰上灰白、眼大ニノ猙獰ト雖、其容貌ハ駭癡ノ如ク
其髮長スレ_レ氏敢_テ之ヲ剪修ムル_レ能ハズ、鬢鬆ト_レ其
面ニ被_ムリ形狀猙獰一瞥_ノ毛骨竦然タラシム、其食
物ハ人ナキ時ニ乘_ノ竊カニ之ヲ食_フ然_レ氏大饑ニ非
ザ_レバ食ハズ、是狂家ノ通患タリ、八週ノ間、狂騷止マ
ザルヲ以、其精力乏竭起タザラニ_テヲ怕_レ其父乃_チ余
ヲ邀ヘテ施治ヲ求ム○アプ_リール第四月廿七日、余初
テ其家ニ詣ル病人一身柴瘦シ上ニ所謂憂悶堪ヘザ
ル狀アリ、余先_ツ甘言慰諭スレ_レ氏黙_クト_レ片言ヲ出サ
ズ、眼冒昧_メ大腹脹滿セズ、堅硬ナラズ、其手ヲ把_レバ

少ク引ケ氏強テ之ヲ脱解スルナクシ余其本病ニ先
ダツテ耳焮衝ヲ得ルヲ聽キ又其服スル首藥ハ何ニ
ニメ之ヲ服セ使ル皆甚難キヲ意領スレ氏其妄想惡
執ハ何ニ原ヒテ發シ何ノ經歷ヲ爲シ且其何ノ故ヲ
以テ忿怒暫モ止ムナキ等ハ傍人余ニ向テ説明セ
ズ其狀ヲ察スルニ或時ニ頭痛アルニ似タル態ヲ爲
ス大便ノ秘結今ニ至テ故ノ如シ此證ノ預後ハ甚言
ヒ易カラズ然ル所以ハ其初度ノ焮衝ヨリ腦若クハ
腦膜焮衝ヲ得テ卒ニ狂疾ヲ發スルヤ將初ヨリ焮衝
ト關係スルナク便秘經閉ニ本ツキ發スルヤ其疑

似甚決之難キガ故ナリ其第一證ハ刺爾列滿氏ノ書
中其證數則ヲ掲ク余モ亦屋質ヲチス斯此字書ヲ閱スルニ
耳ナラ衝ンヨリ腦ニ瘍膿ヲ得ル一則ヲ巴多羅義集義ノ
中ニ載ス其第二證ハ預後稍吉ナリ何者其閉塞ヲ除
ケバ原繇モ亦隨テ除クヲ以ナリ然氏其秘閉或ハ腦
病ニ繼發スル者多キガ故ニ其本因若ハ腦中ニ在ラ
ントヲ恐ル、ノニ其諸證ヲ計較スルニ今ノ處置ス
可キ所ハ先ッ其便秘ヲ通シ合併ノ諸證ヲ除キ去リ務
テ其病ヲ單純ト爲シ其本形ヲメ考索シ易カラシムル
ニ在リ然氏強テ拘制ノ藥ヲ服セ使ントセバ却テ其

又按亞烏天利
 多膏方吐酒石
 一兮至二兮越
 波里膏若家猪
 脂一兮調勻取
 豆大若胡桃大
 摩皮上日一二
 三次今發疹
 亞烏天利氏初
 以此方摩鳩尾
 上治頓嗽故名

心思ヲ妄動ニ憤悶ヲ盛ニノ益腦神ヲ擾動ニ得ル所
 費ス所ヲ償ハザラントテ恐ル是ヲ以吐酒石四氏ヲ
 水一弓ニ和シ飲食中ニ和シ進ム此製法ハ余ガ心得
 親試屢大効ヲ奏スル所ニメ其分量病人ノ知覺ニ應
 シ増減ノ宜キヲ得セシム又其髮ヲ剃去メ頂巔ニ淋
 洗ヲ行ヒ亞烏天利多膏此方未詳ナラズ漢堙話多兒
 毒療癩性ノ久皮病ヲ治ス皮膚ニ摩スレバ疹狀瘡
 疹ヲ發ス獨乙ノ醫師骨布用テ以導洩劑ト爲シ其効
 亞烏天利多膏ニ同シ方稀膏ト爲ス此膏少許ヲ取
 芙蓉利斯膏ヲ以テ上調勻メ稀膏ト爲ス此膏少許ヲ取
 リ皮上ニ摩スルニ日ニ三四回其上ニ綠蠟布若ハ木
 綿片ヲ罨テ發疹セシム此ニ據レバ此方亞烏天利
 多膏ト其效相類スルヲ使ム此ニ據レバ此方亞烏天利
 推知ベシ其代用ノ可ナリテ後頭ニ摩シ宵間微温脚湯

ヲ施シ常ニ其頭ヲ清涼ニシ且溫柔寬恕ヲ以テ之ヲ
優待廻護シ一言一行モ其意ニ逆フナク又道理ヲ
講ノ其妄執ヲ醒覺セントス可カラザルヲ申令ス是
ニ由テ病人ノ意稍安靜ヲ爲シ其憤悶及ビ思慮妄動
モ催發セザルヲ以容オカラ貌自沈靜ニメ思念スル所アル
ニ似タリ時一二言ヲ吐クト雖皆頭緒ナシ其言フ
所ヲ察スルニ近侍ノ人ヲ認メテ盜賊ト爲スカケト明カ
ナリ吐酒石水ヲ服メ已三日ヲ經レレ惡心ヲ發セズ
又大便スルナシ其淋洗脚湯ハ嫌惡ムヲ以復思慮
ヲ騷擾メ憤悶ヲ發セントヲ怯レ止メテ行ハズ夜間

臥床ニ上ルヲ嫌ヒ之ニ上ルモ憂悸ノ眠成ラサルガ
故ニ百方ニ勸メテ初テ漸ク寢ニ就ク上方ヲ行ハズ
大便セザルヲ以後方ヲ用フ

巴豆油 二滴

石長生舍利別 二三

右調勻ノ相得セシム
其吐酒石ハ行フ前ノ如シ病人此舍利別ヲ認メテ平
時慣レ服スル美食ト爲シテ嗜ミ喫ス次日許多ノ燥
屎ヲ利シ腹肚頗疼痛ス邇後輕解ヲ覺フル夫似テ目
ノ胃味減シ其夜美睡ス其姊妹看護極テ周悉ニメ日

夜毫毛倦怠セス而病人翻之ニ對ノ毎ニ苦口呵叱ニ
止其衣服ヲ認ト雖未曾其面ヲ記セズ賊已ノ姉妹ノ
衣ヲ褫ヒ穿テリト意フ余惻然トノ低聲ニ之ト言ヘ
バ又徐口ニ應フ然氏語脉連屬セズ僅語言スレバ乃
塞テ言フ能ハズ若其言ニト欲スル所ヲ知テ之ガ端
ヲ啓ケバ又言フ然ラザレハ吃塞ノ片辭ヲ出スナ
シ但此際少余ヲ信ズル狀アリ吐酒石ヲ行フナ前ノ
如ク四五日毎ニ巴豆油ヲ舍利別ニ和シ與テ下利ヲ
取ル吐酒石ヲ與ル後或ハ少ク惡心ヲ發ス然氏吐ス
ルニ至ラズ亞烏天利多膏ヲ摩スル處發疹疼痛スル

ヲ以復之ヲ摩ニ肯セズ頻ニ手ヲ以瘡上ヲ摩掌ノ又
其側ニ同種ノ瘡疹ヲ發ス病人其疹ヲ認メテ姊妹ノ
傳フル所ト思ヒ此ニ對スレハ忿怒倍盛ニメ或ハ酷
虐ヲ加フルニ至ル其之ヲ姊妹ヨリ傳染スト思フ知
ル所以ハ病人固口ニ宣言セスト雖其心思甚彼ニ對
シ不平ナルヲ以之ヲ徵知ス其念慮ノ妄動ヲ欲セザ
ルヲ以遂此膏ヲ止メ唯吐酒石ヲ與フルノミ其方吐
酒石二氏ヲ沙糖ニ和シテ小量ノ散藥ヲ製シ一裹ト
爲シ食物ニ和メ與ヘ易カラシム居ルヲ三週ニメ容
貌夫ニ開爽シ目采光亮肌膚ノ黃色漸ニ消散セント

シ其緊縮乾燥甲錯スル者大ニ減シ之ヲ撫循メ和柔
ナリ手ノ外被盡ク剝落ス但其瘡疹ハ尚未愈ヘズ病
人常ニ之ヲ抓爬ス心思略和スト雖尚憤悶シ易シ然
一ニ瞬時ニメ即止神氣清靜ナレハ略善ク語り姉
妹ニ注目ノ深ク思惟スル所アリ將其姉妹タルヲ想
ヒ起ス際其本認メテ他人ト爲ス者却テ已死セリト
スル姉妹ト分毫モ異ナルナキヲ見テ驚訝ス然レ此
ヨリメ其惑ヲ解クト能ハズ若其故友ニ遇ヘバ一覲
即其面ヲ記ス續テ前方ヲ行フ間燥屎許多ヲ利メ止
マズ其夥キト殆思議ノ外ニ出ツ知覺次第ニ開敏ニ

瓜ノ吐酒石ハ毎ニ必吐ヲ發ス乃其分量ヲ減ス然氏
 吐ニ由テ神經ノ運動ヲ振起スルガ爲ニ時々前ノ如
 ク與ヘテ吐セシム病人余ニ向テ友愛相信スル狀日
 ニ倍深シ嘗辭シ去ラントスル寸呼フ者二次何ノ故夕
 ルヲ解セス次テ又詣リ診ス又余ヲ呼ヒ且今ヨリ後
 君ガ疏濶ヲ恐ルト云ヒ又其自妄執スル罪科ノ狀ヲ
 余ニ告訴ントスレ氏外人其外人ト爲ス者ハ即其同
 胞タルヲ省識セス左右ヲ離ズ是ガ爲ニ障碍セラレ
 テ縷述スルヲ能ハズト云フ而余モ亦相對ノ密語ス
 ル期ナク時日ヲ延捱ス渠私カニ余モ亦敵ニ通スト

思ヒ復余ヲ信スルコトナシ因テ知ル此種ノ病人ト交
ルハ至周詳ナラザル可カラズ未病人ノ意趣ヲ明了
ニスルコト能ハザル間ハ最モ此戒ヲ守ル可シ又傍人
ヲ屏ケテ共ニ語テ其信ヲ取り思慮ノ歸趣ヲ探索ル
ヲ至緊要トス是余カ屢發明スル所タリ若シ醫一タ
ビ其尊信ヲ失ノ惡ミ忌マレハ之ヲ故ニ復シ易カラ
ズ此病人以テ徵ス可シ爾後モ初メハ其意ヲ解テ故ノ
如ク親睦ヲ爲サズ止怒罵惡虐ノ詞ヲ以テ其親戚父
姉妹ニ接スル者ノ如クナラザルノミ此際其身體日
ニ康平ニ復シ肌肉生シ萎黃ノ面色變メ淡紅頰ニ潮

シ肌膚ノ乾燥黄色盡去ル初ハ神識時ニ偶夾閉スル者今ハ乃チ次第ニ多ク神識開明スレバ其親戚ヲ認メ得ル所アルニ似タリ大便定叙アリ然レ食ヲ貪ル_シ尚太甚ナリ居ル_ル頃之_ニノ水病ノ證ヲ發シ下瞼粘液樣ニ浮腫ス兩脚腫大宵間殊ニ甚シク其腹肚ハ腹水ノ狀ヲ兆ス此際最_ニ其水延テ腦膜間ニ及ハシ_テヲ畏ル曾屢狂家ノ屍ヲ解剖スルニ腦ノ蛛網膜水腫ニ嬰ル者多ク約_テ譫妄ノ終ニ死ス其腹水ノ者ハ之ヲ剖視スルニ腹膜ニ久燃衝ヲ發シ其展張ノ肝ヲ覆フ地位ニ方テ其勢最熾ナリ是故ニ余謂ラク此病人初

ハ吐酒石ヲ行テ些ノ知覺ナキ者今ハ乃感動太甚ナ
レバ復之ヲ行フ當カラザルナリ然氏餘藥ハ病人一
切服シ肯セザルガ故ニ實芟答利斯ヲ除ク外一方ノ
投々可キ者ナシ之ヲ研末シ食物ニ和シ與フレバ服
セシメ易シトス之ヲ行フ際腹水ノ候去リ容貌故ニ
復ス脚ニ龍腦精ヲ塗テ其腫亦消ス此時體中ノ機運
皆平康ニ復シ唯其月經未來ラザルノミ通經ノ諸方
又劑ニ與フト雖皆病人ヲノ曉知ル_ト無クメ服セシ
ム可カラザル_ト以徒ラニ勞メ終ニ功ヲ建ル_ト能ハ
ズ其親戚常ニ側ニ在ル寸ハ病人之ヲ認メテ盜賊ト

爲_シ弒逆ノ妄執止_{ント}トメ復_テ作_リ決_メ全_ク治_ヲ望_ム可
 カラザルヲ證_シ得_ルヲ以_テ余_乃其_親戚_ヲ諍_メ諫_メ遂_ニ之_ヲ
 ヲ病院ニ徙_ス其_夕安_眠シ復_テ臥_床ヲ逃_脱スル念_{ナシ}
 整_日淋_洗ヲ頭_ニ行_フ病人_慎テ逆_ヲ所_{ナシ}一日_腕上_ニ
 淡_紅色_ヲ生_ス然_レ氏_其甚_切要_{タル}ヲ思_ハズ病人_日
 ヲ女_工ヲ操_ル但_シ倦_息シ若_{クハ}鍼_折レ若_{クハ}之_ヲ遺_失
 スルヲアルニ非_ザレバ勉_強ノ敢_テ之_ヲ廢_スルナシ
 病_痊テ後_{女子}余_ニ語_ル當時_自意_ヘラク我_今已_ニ家_ヲ
 離_レテ茲_所ニ來_リ一切_ノ家_什悉_テ他人_親戚_ヲ悞_リ認_テ
 云_フノ爲_ニ奪_ヒ去_{ラル}生_モ亦_無爲_ト志_ヲ定_メ死_ス

ヲ決シテ幼時ヨリ曾^{カッテ}經聞ク所ノ自殺不悞法ヲ行ハ
ント欲シ余カ與タル鍼ヲ以腕動脈チカヒナクニカク關尺動脈ニ即寸ヲ刺
ス幸ニ鍼鋒脉管ニ中ラス萬死ヲ免カル、ヲ得タリ
今此一段ヲ茲ニ附スル者ハ狂病ヲ療スルニハ思慮
周詳ニシテ一更ト雖決ノ放過ス可カラザルヲ證ス
云フ已^ニノ病人余ヲ信スル念日ニ篤ク時々一二語ヲ
交フ言語頗條理アリ側ニ人ナキ片ハ其親戚ノ尚生
存スルニ道ヒ及ヘ氏病人肯テ信セズ然氏其弑逆ノ
念日ニ漸消シ去ル其同胞ノ世ニ在ルハ固^{ヨリ}信スル無
シト雖若死者起ス可クバ一タビ相見ント欲ル情日

夜胸中ニ往來スルヲ候ヒ得タリ一日病人ト其父親
兄弟姉妹ノコヲ話スルコ頃クニメ其兄弟姉妹ヲメ
粹ニ其傍ニ闖進セシム病人其面ヲ視テ感激スル所
アリ其姉妹想慕ノ情ニ堪ヘズ進シテ之ヲ摟抱ス病
人潜然トメ涙頤ニ交ル是機ニ乘メ丁寧ニ其惑ヲ開
諭スレ氏猶決メ其真姉妹ノ世ニ在ルヲ信スルコトナ
シ其明日病人余ニ向テ其兄弟姉妹ノ大薄命ヲ訴ヘ
且昨日其怨家ニ邂逅メ心之ガ爲ニ惻然タルヲ語ル
其斯ノ如ク機會ヲ差了スルヲ以其親戚故舊ヲ禁メ
一切之レト交通スルヲ許サズ獨居セ使ルコト三週許

精力益復シ容貌充盛ノ健康ナリ其大便調順シ時ニ
間吐酒石ヲ行フヲ要スルノミ病人愈女工ヲ執ルヲ
勉メテ略休息スルナク余ト接語スルモ亦愈多シ
毎日之ト共ニ其父親ノトヲ話ス初ハ其父ノ仍現世
ニ在ルヲ信セズ久^{ヒサシク}之其意稍動キ又其父ノ渴望スル
ノ情願ヲ告ク乃^チ之ヲ引見ヘ使ム可キヲ約シ故日期
ヲ延捱シテ渴想ノ情焦燥火ノ如クナラシメ已^ニ之
ヲ其父ニ通報シ仍替遲スルト幾日其情ヲメ殆^ト自堪
ル能ハザルニ至ラシメテ後初ノ如ク其父ヲ病人ノ
前ニ突進セシム病人自^ラ感動ニ堪ヘズ涙下ルト雨ノ

如ク其想慕ノ情疑訝ノ心交闘フテ止マズ此勢ニ乗
メ駛ク其疑念ヲ散ゼント欲シ父子ヲ携ヘテ屋側ノ
小林泉ニ逍遙シ頃クニノ余乃_レ避去ル病人始テ父ニ
向テ語り眷戀ノ情言外ニ溢ル對話ノ間其從前認め
テ真ト爲ス所ノ者或皆虚妄ニ屬スルタルヲ疑ヒ又
其_レ瑣細ノ事件ヲ見テ滋其父ヲ省識シ初テ其現存ノ
死セザルヲ悟リ得テ神識脱然トシ頓ニ開朗スル
恰モ大夢ノ覺ルガ如シ此際其父ト相抱テ歡喜語言
シ且余ニ向テ感謝スル等種々ノ模様アレ_レ皆略メ
載ル_レナシ其姊妹兄弟モ亦皆急ニ來テ相見ル病人

益愕然トメ其自弑殺已久シト爲者皆尚恙ナク再團
鬪スルヲ見テ又相抱テ涕淚簌々トメ下リ殆自耐ユ
ルヲ能ハズ是ニ於其初ヨリ弑逆ノ大罪ヲ犯スナ
キヲ明悟徹底シ情大動キ心頻ニ揺キ再狂疾ニ陷ヲ
ニトヲ恐ルニ至ル之ヲ演劇ニ喻ルニ其父ハ
ヲ喪ハントメ復之ヲ得姉妹ハ其病ヲ看護メ始終一
ノ如ク厭ヒ倦ム色ナク一心供奉劬勞ヲ厭ハズ病愈
ルニ及デ昔日ノ辛勤ヲ勞メ厚賞ヲ承ル者ト恰相似
タリ今ニメ想ヒ起セバ尚心目ノ間ニ往來ス思此ニ
至ル毎ニ余輒チ疑フテ謂ラク吾國ノ醫術百病ヲ治

之殆_下皆掛漏ナシ如何ソ此病ニ於テ獨遺ス所アリテ
一完好ノ方法ナク又明醫輩出スト雖此病ニ至テハ
微シモ其術ヲ發揮スル_トナキハ恠ム可キノ至ナラ
ズヤ嗚呼一念ノ違癲狂ヲ以疾病ニ非スト爲シ之ヲ
一室ニ籠住スルヨリ以來此一違念ノ爲ニ一生ヲ枉
了スル者國中ヲ通メ幾個ナルヲ知ラス豈浩歎ニ堪
サランヤ右ノ如ク心思一旦感動太甚ナリト雖其騷
擾略靜ナルニ及テバ神氣十分ニ沈靜ヲ致ス又食養
節ナラザルニ由テ數日ノ後頗_ル劇キ腸胃熱ヲ得夕リ
適切ノ藥ヲ行フテ病速ニ愈ルヲ告ケ復少モ癲狂ノ

症ヲ發スルナシ既^ニ其頑瘡ノ疾全ク治平スルヲ
以、^ニ月^六中浣、父ノ家ニ返ル居ルナシ幾バクナクメ
復耳痛ヲ發シ膿汁ヲ流ス初^ハ之ヲ治メ効アラヌ技
倆頗^ル究スルヲ覺フ後微温乳ヲ耳舟ニ灌注メ即^テ治ス
其人今尚健在日、ニ家事ヲ整理ス唯其月經尚^テ未^ク至ラ
ザルノミ

附考十則

一 此症ノ耳焮衝ハ實ニ癡狂ノ原繇ヲ爲ス^テ明カナ
リ故ニ堅硬ノ物ヲ用テ外聽隧ヲ穿スルハ豈^ニ畏ル
可キ一惡習ナラズヤ耳焮衝ハ一危篤ノ疾タリ其

勢乍延テ腦膜腦質ニ及ヒ易シ樂爾列滿氏之ヲ備
論ス學者須ラク其書ヲ把テ之ヲ讀ムベシ

二此病人ヲメ這般ノ大妄執ヲ生ゼシムル夢想ハ蓋
其病ノ本因ニ非スノ已ニ兆發スル疾病ノ虐勢タル
ナリ夢ノ大害ヲ其身ニ惹ク其例蓋多シ一室女疫
ヲ患ヒ病幾愈ヘ將ニ枕席ヲ撤セントス偶夢中
アリ其死セントスルヲ告ク病因復發シ忽然トノ
死ス此余カ經驗ニ係ル又一男子咯血ニ嬰ラント
スルヲ夢ミ已ニ覺メテ幾ナク果メ大ニ血ヲ咯ス又
一少年一夜夢中其啞ス當キヲ告クル者アリ翌朝

乍^チ啞^ヤノ言^{コト}フ^{コト}能^クハズ諸應証ノ藥ヲ投スル^{コト}踰月
ニ^モ寸効ナシ此亦余ガ目撃スル所タリ結爾斯^ル別
兒^ル健^シ夢論ヲ著^スノ其精確ヲ極ム

三

幾多ノ狂疾ニ遇^フ毎ニ先^ヰ其妄念ノ根本ヲ探得テ
之ヲ諦觀スルニ太^ク氏根本ヨリ枝葉ヲ生^シ枝葉ヨ
リ花果ヲ結^フ其來歴一々指點ス可シ己ニ果ヲ結
フニ及^テハ頑然トメ動ス可カラス其如夢幻ノ想像
精神ニ印記ノ銷磨セズ一切外界ノ諸觸ハ點綴粧
化セラレテ皆妄執ノ佐使トナル是際知識ハ思想
ニ壓倒セラレテ其力ヲ伸ル^{コト}能ハザルナリ醫此

要樞ヲ探知シ沈潜ノ體認セハ能ク病人ノ狀態ヲ
領解シ得ルニ足ニ故ニ狂家ノ妄想ノ大本ヲ檢索
スルハ緊要關頭タルナリ此ニ從事セニト欲セバ
醫勉メテ病人ノ意ヲ知テ迎合曲從スルヲ妙トス
太約病人人ノ己^レノ言ヲ拒ムヲ以迎合スル人ヲ
觀テ悅テ腹心ノ友ト爲ス是ニ於テ從容^トノ其妄
執惡想ヲ開諭教導スル寸ハ其心自ラ疑ヲ生シ主
張スル所若クハ悞認ニ非ザルヤ否ヲ省察スルニ
至ル是實ニ狂病ヲ治スル入手ノ法トス故ニ醫ノ
狂家ニ對スル數^々自^ラ狂人ヲ^ニ裝腔^ス當キ者アリ今此

病人ノ如キ初、其自^ラ犯ス所ノ罪ヲ余ニ語ラント欲
セシ寸ニ方テ即^チ人ヲ屏ケテ相對話セバ其妄執ヲ
開導スル^ト更甚速ナルモ亦知ル可カラズ

四

癲狂家ハ強テ之ヲ控制スルヨリ大害アルハナシ
是ニ由テ其心思ヲ猙獰ニシ病況ヲ變惡カラシム
怒氣冲發ノ寸ニ方テハ一味勇往ノ畏ル^ル所ナク
頑乎トメ毫髮モ己ガ意ヲ撓屈スル^トナシ余其忿
怒冲衝躁暴太甚ノ者ニ遇ヘハ從容トメ其情ヲ怒
シ温言ヲ以慰藉メ遂^ニ之ヲ鎮靜セ使ル者幾人ナル
ヲ知ラス若^シ己ム^トヲ得ズメ強テ控制セザル可カ

ラザル者アルモ醫其親信ヲ病人ニ失ハザルガ爲
ニ他人ヲメ之ヲ行ハシメ或ハ醫ノ目前ニ於テ之ヲ
行フナキヲ良トス

五 癲狂家平復ノ後ハ復其病中ノ妄執スル所及ヒ其

經歷ノ狀ト之ヲ啓發スル所以ノ故トヲ想起スル
者希ナリ或病中零碎ノ事件ヲ記ノ閒話說スル者
アレト太約病初愈ヘ未時日ヲ經ザル間ニアルノ
ミ今此病人ハ平復ノ後其意思ノ趣向スル所ヲ一
ク詳説シ又問ヲ俟タズノ萬事ヲ說出メ殆下自禁ズ
ルヲ能ハズ聞ク人其強記ヲ駭異スルニ至ル

六 大ニ狂家ヲ感激セシメ緊ク其思念ノ前途ヲ阻遏
スレハ其人即本心ニ復スル者多シ今此病人モ初
メ渠ヲノ深ク其父ヲ慕フ情ヲ起サシメ而後忽然
トシ其父ヲ前ニ突出セ使ムルニ及テ其病竟平愈
ヲ致ス然レ若シ之ニ先テ久ク衆人ノ往來ヲ禁ス
ルナク恒ニ病人ノ心思ヲ騷擾セバ徒ニ勞メ功
ナキヲ知ル可シ余曾隻言ヲ以深ク一狂家ヲ感激
セシメ一舉ニシテ其本心ヲ復セシメアリ然リト雖
其初先體機ヲ繕修セズ病因ノ虐勢ヲ阻遏セズニ
ハ徒ニ口頬ヲ費スモ畢竟無益ニ屬ス可シ

シ但峻下劑ヲ行フヲ要セズタゞ吐酒石ヲ行ヒ或
間巴豆油ヲ用テ足り其吐酒石ハ飲食ニ和シテ連
服セ令テ其妙言フ可カラズ余病館ニ寓スル一四
年狂疾ヲ療メ治スル者一百八十人而メ其三分餘
ハ此藥ヲ以テ全効ヲ収ム太略吐酒石ヨリ發スル惡
心ニ由テ神氣較安靜シテ其身ヲ自省スル念ヲ起
シ偽妄ノ心緒遂ニ是ヨリ斷絶スル者多シ蓋狂家
太抵自至康健ナリトメ藥ヲ服シ肯セズ此ニ至テ
初テ其身ニ疾病アルヲ覺フ

十居住ヲ離メ他處ニ移シ親族ヲ遠ガケテ交通セザ

ラ使メテ驗アルヲ多シ此經驗以觀ル可シ病人堂
構ノ異様ナルト四坐ノ人皆生面ナルヲ視テ心換

リ想轉シ從來ノ積習是ヨリ自^ナ消磨ス或別ニ他治

ヲ假ラズメ全ク愈ル者アルヲ見ル

乳頭帽又笠子、離乳兜ト名ク伊屈、斯答爾古日ノ外科
科、紮縛讀本卷ニ見ユ千八百十七年鏤

婦人乳頭ニ種々ノ病ヲ得テ自^ミ其兒ニ乳スルヲ能ハ

ス母タル所以ノ天職ヲ曠フスルヲ多シ其病ノ大疼

痛ノ難治ナルハ乳頭潰瘍ニ若クハナシ其苦ヲ減ス

ル爲ニ象牙、獸角、銀、鉛ヲ以テ小帽ヲ造リ乳セザル間ハ

之ヲ胃ニ其邊圍ノ二三細孔ニ絲ノ胸ニ帖ス其頭ニ

亦二三孔アリ、漣汁此ヨリ流出ス。此帽一切外觸ヲ防

キ、襯衣摩摯ヲ避ク、但、其物堅ク、乳間之ヲ卸スヲ以、表

被毎ニ完セズ、故、宛^ニ埵^デ而斯^ス鐵多、離乳^チ兎^クヲ發明ス。此器

ハ乳間モ亦兎^ク整ス可シ。○造法、二圖俱ニ少ク、其原製

甲圖



仁^ニ圖



禮

ヲ革ム、量宜大、鍍錫鐵葉管、其
前端ノ口ハ外稍球起シ、内凹
狀ナル鐵葉ヲ以、錫塞ニ上ニ

五孔ヲ穿ソ、其後端禮^ハ其孔下ニ形圓心虛鐵葉ヲ錫

ス、其智^ハ面ハ窪ク、仁^ハ面ハ少起ル管ノ外面ノ後端ヲ距

ル、三四釐ニメ鐵管ヲ錫箍ス、其器ハ内外面俱ニ漆

髹ス管ノ上孔ニ榛子大ノ海綿ヲ帖メ其外ヲ軟和ニ
 シ又其上ニ犢脬皮義ヲ胃ノ四端ヲ環下ニ聚結ブ其
 皮上ニモ五孔信ヲ穿ツ乳前其皮ヲ沙糖水ニ蘸シ乳
 シ了テ脬皮海綿ヲ脱メ水中ニ投シ乳汁ヲ換去リ餘
 瀝内ニ留滞メ酸敗スルヲ防ク

主用 乳頭至小若ハ短縮スルニ用ヒテ其兒ニ乳シ易
 カラシメ乳頭剝爛或ハ小兒齒茁間喜ク之ヲ咬ム等
 皆施シ行フテ鴻益アリ

泰西名醫彙講卷之六 畢

三都

八戸日本橋通二丁目

須原屋茂兵衛

同 日本橋通二丁目

山城屋佐兵衛

同 芝神明前

岡田屋嘉七

同

和泉屋吉兵衛

書物

同 淺草茅町二丁目

須原屋伊八

同 横山町三丁目

和泉屋金右衛門

京都寺町通松原下町

勝村 治右衛門

問屋

尾州名古屋本町七丁目

永樂屋 東四郎

大坂心齋橋通安富寺町

秋田屋 太右衛門

