


S^T. DOMINGUE



OISEAUX.

AUX DEUX CRÉOLES.
Rue du Faubourg St Honoré, N. 60.
DE LARUE, PAPETIER
Fabrique toutes sortes de Registres & Portefeuilles
Fourniture de Bureaux.
Tient tout ce qui a rapport au Dessin & à la Peinture
à Paris.

McGILL UNIVERSITY LIBRARY
M5725
B
ACC. NO. 253776 REC'D 1930
R11
V13



400b.

Collection

Des oiseaux de St. Domingue,
peints d'après nature

par M^r. de Rabié, maréchal de camp,
ingénieur en chef de la partie du nord de
St. Domingue, mort à Paris, en 1788.

AUX
Rue de
DE LA
Fabrique toutes
Fourn
Font toutes qui

nos.

Table

1 L'oiseau-mouche	21 - L'ortolan	41 la frégate
2 Le colibri	22 - la perdrix	42 le diabolotin
3. Le ramier à tête blanche	23 - la grive	43 L'alouette de mer
4 - Le ramier	24 - la pintade	44 le chirurgien
5 La nonette	25 - le Pierrot-quin	45 la poule à joly
6 le Perroquet	26 - le gros-bec	46 Petit crabier
7 - La Perruche	27 L'oiseau à canne	47 - le pêcheur
8 le Perroquet de terre	28 L'hermine	48, autre pêcheur
9 le Rossignol	29, le spectre	49, autre Pêcheur
10. L'hirondelle	30 - l'écluse	50 le collier
11 - Le Lori Diamant	31 - le canard masqué	51 le maringouin
12 - la buse ou mal-fini	32 le gingeon	52 le chevalier
13 - L'épervier	33 - La sarcelle	53 le crabier
14 le Peut-on voir	34 - le flamand	54 le crabier blanc
15 Le corbeau	35 le plongeon	55 grand crabier,
16 le bout de tabac	36 La spatule	56 le héron blanc
17 le tao ou pie	37 la mauve	57 le jacobin
18 le merle	38 la monette	58 la poule deau
19 le charpentier	39, autre monette	59 - le paresseux,
20 la tourterelle	40 le Pélican	

OISEAUX

MOUCHES.



25

26

31

11. 19

12 m 1848
Oiseau Mouche mâle et femelle Dans leur nid avec nidore de café

1201

oiseaux-mouches, mâle et femelle, leur nid, leurs œufs,
de grandeur naturelle.

sur une branche de caféyer

Mellisuga minima vielloti (Shaw)

a.w.



COLIBRIS.



26

30

31

N^o 10. Colibri mâle et femelle de la Nouvelle France. Grand Nat

12 M. 1791

Rue
DE
Fuligine
95
Trent l'air

12

N^o 2

colibri, mâle et femelle, de grandeur naturelle

Anthracothorax dominicus (Linnaeus)

a.w.



RAMIERA TÊTE BLANCHE.



AU
Rue
DE
Fabrique
53
Fontaine

12

67 jan 1778.

n^o 1. Ramier à tête blanche de saline grand nat.

n^o 3

Ramier à tête blanche, de saline, grandeur naturelle.

Columba leucocephala Linnaeus
a.w.





11. 10
N. 1

Le Ramier de grandeur naturelle.

Columba squamosa Bonnaterra
a.w.

LA NONETTE



W. 33

no. 5

La nonette, grande naturelle

Columba livia domestica linnaeus
a.w.

PERROQUET.



n^o 14. perroquet de / Amazon grand Nat.

6^o 10 - Juin 1777.


Nabri

n^o 6

Le Perroquet, grandeur naturelle,

Amazona ventralis (Müller)

A. N.



11 Solon }
Suo } p. 1000 q. ledum } garrulata Cauda parva

PERRUCHE.



♂

11.21

no. 7 La Perruche, grande naturelle

Aratinga chloroptera chloroptera (Sonance)
a.w.



PERROQUET DE TERRE.



n^o 99. perroquet de terre grand nat^r en ferle 1770 Plate

n^o 8

Le Perroquet de terre, grandeur naturelle

Todus subulatus Gray

a.w.



N° 15. - Le Rossignol grand. nos.

au foye le 23. juin 1777. 1. alle

N° 9

Le Rossignol, grandeur naturelle

Mimus polyglottos dominicus (Linnaeus)
A.W.

HIRONDELLE



n^o. 26. la petite hirondelle fauve grand. Nat.

n^o. 10

La Petite hirondelle fauve, grandeur naturelle

Petrochelidon fulva fulva (Vieillot)

a.w.



LE LORI



17

n^o. 46. Lory Diamant grand Nat.

anfang 26. july 1783

n^o. 11

Le Lory - Diamant, grandeur naturelle

Phaenicophilus palmarum palmarum (Linnaeus)

A. Wr.



MALFINI



4

9

no 46 de lauzes oyette de domingue Mal fini Morta de grand Nat.
Le 28 juiu 1785

No 12

La Buse, appelée à St Domingue Mal-fini,
à moitié de grandeur naturelle

Buteo borealis jamaicensis (Gmelin)
G.W.



EPERVIER.



50


no. 13. L'epervier (mouchet) ou hercelet au 1/3 de grand nat.

au Goffe 10 juin 1777

no 13

L'epervier, mouchet, ou hercelet, au 1/3 de grand nat.

Falco sparverius dominicensis Gmelin female
a.w.1





N^o 13. Le peut-on voir, ainsi appelé parcequ'il semble dire, peut-on voir, quand il a chanté.
grand. Har, les oiseaux vds de divers qui se trouvent dans le Bois parusica de l'île de Saint-Domingue
aufages

N^o 14

Le Peut-on voir, ainsi nommé, parcequ'il semble dire
Peut-on voir, quand il a chanté

Antrostomus cubanensis Ekmani Lönnberg
A.W.





N^o 18.

Le corbeau d'au. No. -

au Jule 10. jule 1775. Habes

No. 15

Le corbeau, grandeur naturelle,

Corvus palmarum palmarum Württemberg
a.w.





n^o 6

Doigt de tabac grand. Nat.

au fort le 2^e juin 1775.

Nolz

n^o 16

Le Doigt de tabac, grandeur naturelle

Crotophaga ani Linnaeus
a.w.





n^o. 11. Tavo, ou pie -

le 7. juin 1775

Nolin

n^o. 17

Le tavo, ou pie, grand. nat.

Coccyzus minor teres Peters

A.W.



LE MERLE



13
#

Le merle grand nat.

11057

n° 18

Le merle, grandeur naturelle

Hologniscalus niger niger (Boddaert).

pel

18 18



11

27

N^o. 22 Le charpentier grand Nat.
No. 22. Le charpentier grand. Nat.

695.7^{au} - 1775
au folio 25.7^{6^e} - 1775 -

N^o. 19 Le charpentier, de grandeur naturelle

Chryserpes striatus (P. W. S. Müller) female.
a. w.

19



27

N^o 9. La tourterelle (Nouv. Nat.)

le 5 juin 1775

B

n^o 20

La tourterelle, de grandeur naturelle

Zenaida zenaida zenaida (Bonaparte)

A.W.

ORTOLAN.



no 8 ortolan grand nat -

au Cabinet de Juin 1778 -

no 21

L'ortolan, de grandeur naturelle,

Chamaepelia passerina insularis (Ridgway)

A.W.



LA PERDRIX.

21
23 32



27

N.º 22. Le perdrix. Grand. Nat.

Paris le 25. d'Avr. 1775. Blanc

N.º 22

La perdrix, de grandeur naturelle

Oreopeleia montana (Linnaeus)

a.w.

23 32

22



N^o. 23

La grive, de grandeur naturelle.

Mimocichla ardosiacea ardosiacea (Vieillot)

A.W.

23 32

LA PINTADE.

3/4



32

no. 30. une jeune pintade au $\frac{3}{4}$ de grandeur Nat. - 1775

no. 30. jeune pintade au $\frac{3}{4}$ de grandeur. Mus. - 1775.

no 24

jeune pintade, au $\frac{3}{4}$ de grandeur naturelle

Numida galeata (Pallas)

A.W.



24
25
82

PIEROT_QUIBIQ.



81

no. 41. pierrot-quirbie grand nat

Voyez barain

1783

no. 25

Le pierrot-quirbie, grandeur naturelle

Vireo olivaceus olivaceus (Linnaeus)

formerly Vireo calidris
A.W.

OISEAU A CANNE.

25 82



20

n^o 26. gros bec

sept 27. 7^{bre} - 1775

n^o 26
gros-bec, oiseau à canne, grandeur naturelle

Tiaris olivacea olivacea (Linnaeus) male.
A.W.

OLSEAU A CANNE.



24

n^o 23. oiseau afame oyant. Nat.

cahier 26.7^{me} 1775. Robin

n^o 27.

oiseau à canne, grandeur naturelle

Dendroica dominica dominica (Linnaeus)

a.w.

OISEAU A CANNE.

27
32



23

no 29. *Amurum* *sermone* *oideum* *of* *am* *grand* *Nat.*

suppl. 28. 7^{be} = 1778 Holce

no 28

L'hernine, oiseau à canne, grandeurs naturelle,

Selurus novoboracensis (Gmelin)

A.W.

28

32



22.

no. 28. Le spectre oiseau a forme grand. Nat.

1775
au 13. 8. 1775

no. 29 Le spectre, oiseau à carme, grande naturelle

Mniotilta varia (Linnaeus)

A.W.

L'ESCLAVE

29

30

32



16

8

no. 28. Lesclaves grand Net.

Vaucaup. li. 8. 1775
Nabe

no. 30

Lesclaves, grandeur naturelle

Dulus dominicus dominicus (Linnaeus)
A.W.





N^o 39. Le canard musqué, au $\frac{1}{3}$ naturel. Nol -

après 25. ans 1777 L. L. L.

N^o 31

Le canard musqué, au $\frac{1}{3}$ de grandeur naturelle

Cairina moschata (Linnaeus)

A.W.

LE GINGEON.



11. 44 Le gingeon

11. 32 Le gingeon

Dendrocygna arborea (Linnaeus)
A.W.



SARCELLE



110 58

n° 33

La Sarcelle.

Querquedula discors (Linnaeus)

A.W.



N. 38. Flamand ou Bécharu. pierre d'après nature, au Cinquième de grand Nat. au G. le 24 May 1783. Habie
ou becarru

N. 34

Le Flamand, ou Bécharu, au 1/5 de grandeur naturelle

Phœnicopterus ruber Linnaeus
A.W.

LE PLONGEON.



West Indian Grebe
(*Colymbus dominicus dominicus*).

N.° N.° 56. Le Plongeon femelle, le mâle a un grand amour pour ses petits, lorsque
elle les cache sous ses ailes, et plonge avec rapidité, elle ne les abandonne même lorsque elle
est morte. augs 3. 8^{bre} - 1783 Habre

N.° 35

Le Plongeon, femelle,

cet oiseau a un grand amour pour ses petits; lorsqu'elle se
voit en danger, elle les cache sous ses ailes et plonge avec
rapidité; elle ne les abandonne même pas lorsqu'elle est morte.

Colymbus dominicus dominicus Linnaeus
A.W.

M 9725

// RII



N. 7

N^o 40. La spatule, moitié séchant. nar.

le 3. juin 1783

Abbi

N^o 36

La spatule, à moitié de grandeur naturelle.

Ajaia ajaja (Linnaeus)

a.w.

MAUVE



Herring Gull
 (*Larus argentatus smithsonianus*)

Ch

V. A

No. 17. Mauve au 2/3 de grand rub.

af. 27. 1775.

No. 37 La mauve, au 2/3 de grande catidelle

Larus argentatus smithsonianus Coues.

a.w.

M 9725

// Rn.

pel

1 pieu de haut sur gromme 10 legs

371



32
no. 45. Mouette mouette ou Mauve grand Nat.

au Cap S. ou 1789

no. 38

La mouette, espece de mauve, grandeur naturelle

Probably Thalasseus sandvicensis acutiflavus (Eabot)

A.W.





l'une se moule les oiseaux marchés avec peine & en sautillant, au $\frac{3}{4}$ de grandeur. Mus.

au Joly le 1^{er} May 1784.

Alba

11.59

n^o 39

espece de monette, au $\frac{3}{4}$ de grandeur naturelle

ce oiseau marche avec peine, et en sautillant.

Phaëthon lepturus catesbyi Brandt
a.w.





n^o 56. grand Gosiou ou pellican. de la tête au bec de celle de la queue 4 pieds de long. imprimé sur

$\frac{1}{3}$ de grand Nat.

en 1782.

n^o 40 Le Pelican, ou grand-gosier, au $\frac{1}{3}$ de grandeur naturelle de l'extrémité. Du bec, à celle de la queue, 11 pieds de longueur.

Pelecanus occidentalis occidentalis Linnaeus

A.W.





N^o 47. La frégate au 1/4. de grandeur Nat. 6 pieds 6 pouces de longueur au large 27 pouces 1783.

N^o 41

La frégate, au 1/4 de grandeur naturelle, six pieds six
pouces de longueur.

Fregata magnificens Mathews
A.W.





N^o 54. Le Diablotin au $\frac{2}{3}$. segnan. var.

an 26. 8^{es} 1778. Habu'

N^o 42 Le Diablotin, au $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle.

Pterodroma hasitata (Kuhl)
a.w.

ALOUËTTE DE MER.

pel



~~n^o 50~~ n^o 50, L'alouette a une grande taille.

au Musée 2 avin 1783 62

n^o 43

L'alouette de mer, de grandeur naturelle -

Sterna antillarum antillarum (Lesson)
a.w.



LE CHIRURGIEN.



N. 43. Le chirurgien à traverser à deux lèges de la tête à la queue

aufer de la

N. 44 Le chirurgien, ainsi nommé parce qu'il a deux es pees de Lanette, à l'épaule.

Jacana spinosa violacea (Cory)
R.W.





La poule à joly, moitié de grandeur nat

Albia

N^o 60

N^o 45

La poule à joly, 1/2 de grandeur naturelle

Aramus pictus elucus Peters.
a.w.





N^o 34 Ichneumonidae type de heron au 2/3 de grand. Nat. au 2/3 de grand. 19 avr 1786

N^o 46 Petit-crabier, espece de heron, au 2/3 de grandeur naturelle

Butorides virescens maculatus (Boddaert).
a.w.



pel



enf. les 27. May 1775. Raben

N.º 2 Le pêcheur moitié de grand nat.

no. 157 Le Pêcheur, 1/2 de grandeur naturelle -

Guara alba (Linnaeus)
G.W.





N^o 20.

Pêcheur

^{espèce de courlis}

Moitié de grand. nat.

Rabⁱⁿ fait le 18. 7^{bre} 1775.

Rec. avoche

vide d'après

N^o 48

Le Pêcheur, espèce de courlis, 1/2 de grandeur naturelle.

Plegadis falcinellus falcinellus (Linnaeus)
A.W.



PÊCHEUR



N^o

N^o 42. autre pêcheur au $\frac{2}{3}$ de grand. Nat. Oiseau marin qui habite les mangles, et vit de
crabs, et de petits poissons et de vers

au Cap le 13. juillet 1783 Habre

N^o 49 autre Pêcheur, au $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle,
ces pêcheurs habitent Les mangles, au bord de la mer, et
vivent de petits poissons, de crabs, et de vers

Quara alba (Linnaeus) young
a.w.





N^o

n^o. 49. Le collier grand mal

aug. le 1^{er} sous 1789
R-

n^o. 50

Le collier, de grandeur naturelle

Charadrius semipalmatus Bonaparte

a.w.



MARINGOUIN



N°

N° 39


Le maringouin, grand Nat.

original 1770-1773

N° 51

Le maringouin, de grande naturelle

Ereunetes sp.



LE CHEVALIER.



N^o

n^o. 18. le chevalier a M^o de la Roche-Beaucourt, par lequel il m'en a fait un envoi des
autres dans son
enveloppe 1. de 1789

n^o. 52

Le chevalier, 1/2 de grandeur naturelle

cet oiseau n'est palmé que du côté des ongles extérieurs, il vit
de petits poissons

Himantopus mexicanus (Müller)

Q.W.



CRABIER



N^o

No 53

Le crabier

Nycticorax nycticorax naevius (Boddaert) immature
a.w.



CRABIER BLANC.



N^o

Mortu^o Seyvaud Nat.

N^o 5/1 crabier blanc, 1/2 de grandeur naturelle

Florida caerulea caerulescens (Latham) immature.
a.w.



CRABIE^R.

DIT JACOB.

54



73
43

N^o

N^o 54. grand crabier dit Jacob, espece de heron au
1/3 de grand Nain, 4 pi. 6. de la distance du bec
au bout de la queue
au bout de la queue 1784

au bout de la queue
au bout de la queue 1784
Albi

no. 55

grand crabier, dit Jacob, espece de heron, au 1/3 de
grandeur naturelle, 4 pi. 6. de la distance du bec
à celle des pieds.

Ardea herodias adoxa Oberholser immature
A.W.



11.3



15

N^o 56

heron blanc de St. Dominge de trois pieds de haut. fait le 16. May 1773

Albe

N^o 56

heron blanc, de trois pieds de haut.

Casmerodius albus egretta (Gmelin)

A.W.



LE JACOBIN.



N^o 5.

11. 4.

de jacobus, novel. g.

Motte de grand Nat

Nabie

N^o 57 Le jacobin, 1/2 grandeur naturelle

Nycticorax nycticorax naevius (Boddaert)

a.w.



POULE D'EAU.

57



Δ n° 3.

N. 5. Poule d'eau de St. Domingue Grand Nat. le 28. may 1775. Robt

n° 58

La Poule d'eau, granivore naturelle

Lonornis martinicus (Linnaeus)

A.W.



LE PARESSEUX



The Ai or Three-toed Sloth. (*Bradypus tridactylus*).

Le Paresseux, quadrupede de L'amerique meridionale
L'un grimpe à un arbre, L'autre dormant.

The Ai or Three-toed Sloth.
(Bradypus tridactylus).
H. M.



The Cui or Three-toed Sloth. (*Bradypus tridactylus*).

1249015

March 5/30

Dear Mousley:

Pls. paste (insert) this letter
in Vol. I of the Rabié drawings.
A copy of the (to be) published
paper by A.W. obs. also be
inserted if taken published -

Cab

SONIAN INSTITUTION
TES NATIONAL MUSEUM
ASHINGTON, D. C.

February 14, 1930

Dr. Casey Wood,
American Express Co.,
38 Piazza di Spagna,
Rome, Italy.

Dear Doctor Wood:

In reply to your letter of January 26, when I had the Rabié paintings here I made a careful list of my identifications together with a transcript of what was written on the reverse of each sheet, accompanied occasionally by a few comments of my own where these were necessary. I am, therefore, in good situation to write an account of this collection and although your letter came only three days ago I have it now more than half complete. It will probably print four or five pages, perhaps a little more. I thought that I would submit with it the photographs of three or four of the more interesting plates. I had these made while the book was in my possession so that I can do this easily.

I believe that I shall submit this to the Auk as the best medium for publication. I do not know the status of that periodical and so cannot say when it will appear.

I agree with you fully that the work is important and should be placed on record where it can be available to others interested. I am delighted that you have agreed with me that the book is worthy of inclusion in your library.

With regard to Rabié I find mention of him in Moreau de Saint-Mery's Description de la Partie Francaise l'Isle Saint-Domingue, Volume 1, 1797, pages 330, 337, and 424 where there is verification of the statement in the volume of drawings that he was the Chief Engineer of the northern section of the Island. His name is given as the one responsible for plans for a fountain in Cap-Haïtien and some other similar construction. The earliest reference dates back to 1754. He did not begin his painting until 1770 and 1771 so that apparently this was a pastime of his later years. (*drawings dated in Rabié's writing 1766-84*)

I hope sincerely that you do get across to the International Congress in Amsterdam. I am planning as definitely as I may to be there.

With kind regards, I am

Sincerely yours,

A. Wetmore

A. Wetmore,
Assistant Secretary.

Dear Mousley.

Pls. insert this letter in
Vol. I of the Rabié drawings -

DE

Cab

SMITHSONIAN INSTITUTION
UNITED STATES NATIONAL MUSEUM
WASHINGTON, D. C.

February 14, 1930

Dr. Casey Wood,
American Express Co.,
38 Piazza di Spagna,
Rome, Italy.

Dear Doctor Wood:

In reply to your letter of January 26, when I had the Rabié paintings here I made a careful list of my identifications together with a transcript of what was written on the reverse of each sheet, accompanied occasionally by a few comments of my own where these were necessary. I am, therefore, in good situation to write an account of this collection and although your letter came only three days ago I have it now more than half complete. It will probably print four or five pages, perhaps a little more. I thought that I would submit with it the photographs of three or four of the more interesting plates. I had these made while the book was in my possession so that I can do this easily.

I believe that I shall submit this to the Auk as the best medium for publication. I do not know the status of that periodical and so cannot say when it will appear.

I agree with you fully that the work is important and should be placed on record where it can be available to others interested. I am delighted that you have agreed with me that the book is worthy of inclusion in your library.

With regard to Rabié I find mention of him in Moreau de Saint-Mery's Description de la Partie Francaise l'Isle Saint-Domingue, Volume 1, 1797, pages 330, 337, and 424 where there is verification of the statement in the volume of drawings that he was the Chief Engineer of the northern section of the Island. His name is given as the one responsible for plans for a fountain in Cap-Haïtien and some other similar construction. The earliest reference dates back to 1754. He did not begin his painting until 1770 and 1771 so that apparently this was a pastime of his later years. (*drawings dated in Rabié's writing 1766-84*)

I hope sincerely that you do get across to the International Congress in Amsterdam. I am planning as definitely as I may to be there.

With kind regards, I am

Sincerely yours,

A. Wetmore


A. Wetmore,
Assistant Secretary.


Dear Mousley.

*Pls. insert this letter in
vol. I of the Rabié drawings -*

DE

C. A. D.





[From 'The Auk,' Vol. XLVII, No. 4, October, 1930.]

THE RABIÉ PAINTINGS OF HAITIAN BIRDS.

BY ALEXANDER WETMORE.

THE RABIÉ PAINTINGS OF HAITIAN BIRDS.

BY ALEXANDER WETMORE.

Plates XIX-XXII.

THE Blacker Library of McGill University, through the interest of Dr. Casey Wood, has recently acquired a series of water color paintings depicting the flora and fauna of Haiti, made in the latter part of the eighteenth century by M. de Rabié, which are of considerable interest to ornithologists because of their early record of a considerable number of the interesting birds of the Haitian Republic. The drawings in question were sent to me for examination a short time ago through the courtesy of the firm of Wheldon and Wesley of London, to assist in my studies of historical records pertaining to Hispaniola. The notes made on the birds are here published at the request of Dr. Wood who has desired that the ornithological data in this unique and hitherto unknown set of Americana be placed definitely on record where it might be readily available to those interested.

The series of paintings which includes fruits and vegetables of various kinds, insects, fishes, crustaceans, and mollusks, as well as birds, is at present bound in four volumes of which one is devoted to birds. According to an inscription in the front it is devoted to a "Collection des oiseaux de St. Domingue peints d'après nature par M^e. de Rabié, maréchal de camp, ingénieur en chef de la partie du nord de St. Domingue, mort à Paris, en 1785." The drawings of birds are marked in most cases as made "au Cap," which would signify Cap-Haïtien, except one which is labeled Fort Dauphin, and are dated from December 29, 1773 to August 19, 1784. Apparently the interest of Rabié in this work was aroused in 1771 during a sea journey, since some of his fishes are dated for that year. Apparently he was long resident in the French colony of Haiti since Moreau de Saint-Méry in the first volume of his *Description, etc.*, "de la Partie Française de l'Isle Saint-Domingue," published in 1797 (p. 330) has an account of Cap-Haïtien in which he describes an elaborate fountain constructed in 1769 under the direction of "M. Rabié, ingénieur."

In another place (p. 337) he notes a doorway to a church, completed in 1774 "élevé sur les plans & la direction de M. Rabié, mort ingénieur en chef de la Partie du Nord" and further (p. 424) records a structure begun in September, 1752, under plans prepared by Rabié. It appears that Rabié was long associated with the colony.

The fifty-eight plates devoted to birds are bound in a volume 10½ by 12½ inches, the binding being old with a sticker on the inside of the front cover that reads:

Aux deux creoles
Rue du Faub. St. Honoré, No. 60.
De La Rue, Rapetier.
Fabrique toutes sortes de Registres & Portfeu.
Fourniture de Bureaux
Tient tout ce qui à rapport au Dessin à la Pein^{re}.
à Paris.

Some of the paintings had become frayed at the edges before binding and have had the margins trimmed. In its present arrangement the drawings have been renumbered, and where part of the original inscription on the back is missing this has been carefully copied so that the entire wording has been preserved.

The birds, the majority being natural size, are shown in life-like attitudes in many cases with a landscape background. Though some are in stilted postures most of them are excellent both in form and color. Though the common birds of the island are mainly those represented there may be mentioned a Herring Gull (no. 37) the only record of this species for the island, a peculiar Goatsucker, *Antrostomus cubanensis ekmani* (no. 14) which was not described scientifically until 1929, and the Diablotin (no. 42). The majority of the paintings have obviously been taken from living individuals, and may in my opinion be accepted as definite early records for Haiti of the species represented at the localities and dates indicated.

The following list gives the plates in order, with the scientific and common names followed by a literal transcript of the inscription written on the back, where necessary accompanied by an explanatory statement by the present writer.

No. 1. *Mellisuga minima vielloti* (SHAW). HISPANIOLAN VERVAIN

HUMMINGBIRD.—Oiseaux-mouches, mâle et femelle, leur nid, leurs oeufs, de grandeur naturelle. Sur une branche de caféyer. Nest with two eggs of usual hummer type.

No. 2. *Anthracothorax dominicus* (Linnaeus). HISPANIOLAN MANGO HUMMINGBIRD.—Colibris, mâle et femelle, de grandeur naturelle.

No. 3. *Columba leucocephala* Linnaeus. WHITE-CROWNED PIGEON.—Ramier à tête blanche, de saline, grandeur naturelle. Le 7 juin 1775.

No. 4. *Columba squamosa* Bonnaterre. SCALED PIGEON.—Le Ramier, de grandeur naturelle.

No. 5. *Columba livia domestica* Linnaeus. DOMESTIC PIGEON.—La nonette, grandeur naturelle. (Nun with white head, tail, and ends of primaries.)

No. 6. *Amazona ventralis* (Müller). HISPANIOLAN PARROT.—Le Perroquet, grandeur naturelle.

Marked also no. 14 perroquet de St. Domingue grand nat. Cap le 10 juin, 1777 Rabié.

No. 7. *Aratinga chloroptera chloroptera* (Souancé). HISPANIOLAN PAROQUET.—La Perruche, grandeur naturelle.

No. 8. *Todus subulatus* Gray. HISPANIOLAN TODY.—Le Perroquet de terre, grandeur naturelle. *Marked also* no. 39, perroquet de terre, grand nat., au cap le—1770 Rabié.

No. 9. *Mimus polyglottos dominicus* (Linnaeus). HISPANIOLAN MOCKINGBIRD.—Le Rossignol, grandeur naturelle.

Marked also le Rossignol grand nat. au Cap le 23 juin 1777 Rabié.

No. 10. *Petrochelidon fulva fulva* (Vieillot). HISPANIOLAN CLIFF SWALLOW.—La Petite hirondelle fauve, grandeur naturelle.

No. 11. *Phaenicophilus palmarum palmarum* (Linnaeus). HISPANIOLAN PALM TANAGER.—Le Lory-diamant, grandeur naturelle.

Marked also no. 46 le lory diamant grand nat. au cap le 26 juillet 1783.

No. 12. *Buteo jamaicensis jamaicensis* (Gmelin). WEST-INDIAN RED-TAILED HAWK.—La Buse, appelée à St. Domingue mal-fini à moitié de grandeur naturelle. *Marked also*, in pencil, no. 46 La buse appelée à St. Domingue mal fini Moitié de grand nat. le 28 juillet 1783.

No. 13. *Falco sparverius dominicensis* Gmelin. HISPANIOLAN SPARROW HAWK.—Female. L'épervier, emouchet, ou tiercelet, aux 4/3 de grand nat. au cap le 10 juin 1777.

No. 14. *Antrostomus cubanensis ekmani* Lönnberg. HISPANIOLAN GOATSUCKER.—(See Plate XXII). Le Peut-on voir, ainsi nomme, parcequ'il semble Dire Peut-on voir, quand il a chanté.

Also marked no. 53. Le peut-on voir, ainsi apelle parcequ'il semble dire peut-on voir, quand il a chanté. grand. nat. Cet oiseau vit de divers qui le trouve dans le Bois pourri et d'autre insectes, au cap. Size, color of the back, and the buff tips on the lateral rectrices indicate certainly that the bird represented is this form and not the Chuck-wills-widow. As noted previously this race was not described scientifically until 1929.

No. 15. *Corvus palmarum palmarum* Württemberg. PALM CROW.—Le corbeau, grandeur naturelle. au cap le 10 juillet 1775—Rabié. Identification based on size since the figure is too small for *C. leucognaphalus*.

No. 16. *Crotophaga ani* Linnaeus. ANI.—Le Bout de tabac, grandeur naturelle. au cap le 7 juin 1775 Rabié.

No. 17. *Coccyzus minor teres* Peters. MANGROVE CUCKOO.—Le taco ou pie grand. nat. le 7 juin, 1775 Rabié.

No. 18. *Holoquiscalus niger niger* (Boddaert). HISPANIOLAN GRACKLE.—Le merle, grandeur naturelle.

No. 19. *Chryserpes striatus* (P. L. S. Müller). HISPANIOLAN WOODPECKER.—Le charpentier, de grandeur naturelle. au cap le 25 8bre 1775.

No. 20. *Zenaida zenaida zenaida* (Bonaparte). ZENAIDA DOVE.—La tourterelle, de grandeur naturelle. Le 5 juin, 1775.

No. 21. *Chamaepelia passerina insularis* (Ridgway). CUBAN GROUND-DOVE.—L'ortolan, de grandeur naturelle. au cap le 4 juin, 1778. Date written in pencil and indistinct, possibly not as given.

No. 22. *Oreopeleia montana* (Linnaeus). RUDDY QUAIL-DOVE.—La perdrix, de grandeur naturelle. fait au cap le 25 8bre 1775 Rabié.

No. 23. *Mimocichla ardosiacea ardosiacea* (Vieillot). HISPANIOLAN THRUSH.—La grive, de grandeur naturelle. au cap le 28 juillet 1777, Rabié.

No. 24. *Numida galeata* Pallas. GUINEA HEN.—jeune pintade, aux 3/4 de grandeur naturelle 1775. A partly albino individual.

No. 25. *Vireo olivaceus olivaceus* (Linnaeus) (= *V. calidris*).—JAMAICAN VIREO.—Le pierrot—quibic, grandeur naturelle. Voyerbaraire, au cap. 16 juin, 1783.

No. 26. *Tiaris olivacea olivacea* (Linnaeus) ♂. YELLOW-FACED GRASSQUIT.—Oiseau à Canne, grandeur naturelle au cap le 27 8bre, 1775.

No. 27. *Dendroica dominica dominica* (Linnaeus). YELLOW-THROATED WARBLER.—Oiseau à Canne, grandeur naturelle. au cap le 27 8bre, 1775. Rabié.

No. 28. *Seiurus noveboracensis* (Gmelin). WATER-THRUSH.—L'hermine, oiseau à canne, grandeur naturelle. au cap le 28 8bre, 1775, Rabié.

No. 29. *Mniotilta varia* (Linnaeus). BLACK AND WHITE WARBLER.—Le spectre, oiseau à canne, grandeur naturelle. au cap 13 8bre, 1775, Rabié.

No. 30. *Dulus dominicus dominicus* (Linnaeus). PALM-CHAT. L'esclave, grandeur naturelle. Fait au cap le 14 8bre, 1775, Rabié.

No. 31. *Cairina moschata* (Linnaeus). MUSCOVY DUCK.—Le canard musqué, au 1/3 de grandeur naturelle. au cap le 25 Aout, 1777, Rabié. Male, partially albino, evidently a domesticated bird.

No. 32. *Dendrocygna arborea* (Linnaeus). WEST INDIAN TREE-DUCK.—Le gingeon, Rabié.

No. 33. *Querquedula discors* (Linnaeus). BLUE-WINGED TEAL.—La Sarcelle.

No. 34. *Phoenicopterus ruber* Linnaeus. FLAMINGO.—Le flamand, ou Becharu, au 1/5 de grandeur naturelle. Also marked no. 38 flaman ou



WEST INDIAN GREBE.
Colymbus dominicus dominicus.

PLATE VII


THE GREAT ZEPHYRUS

THE GREAT ZEPHYRUS





BLACK-CAPPED PETREL.
Pterodroma hasitata.



HERRING GULL.
Larus argentatus smithsonianus.



HISPANIOLAN GOATSUCKER.
Antrostomus cubanensis ekmani.

Becharu, peint d'après nature, au cinquième de grand nat. au cap le 26 May, 1783. Rabié.

No. 35. *Colymbus dominicus dominicus* Linnaeus. WEST INDIAN GREBE.—(See Plate XIX). Le Plongeon, femelle. Cet oiseau a un grand amour pour ses petits, lorsqu'elle le voit en Danger, elle les cache sous ses ailes et plonge avec rapidité, elle ne les abandonne même pas lorsqu'elle est morte.

As these Grebes carry their young on the back like other species of the family the attempt on the part of the artist to portray what was evidently a habit known only from hearsay is highly amusing.

No. 36. *Ajaia ajaja* (Linnaeus). ROSEATE SPOONBILL.—La spatule, à moitié de grandeur naturelle. au cap le 3 juin 1783, Rabié.

No. 37. *Larus argentatus smithsonianus* Coues. HERRING GULL.—(See Plate XXI). La mauve, au 2/3 de grandeur naturelle. au cap le 7 Juillet, 1775. An adult bird in full adult plumage. This is the only record known for *Hispaniola* for this species.

No. 38. (?) *Thalasseus sandvicensis acflavidus* (Cabot). PROBABLY CABOT'S TERN.—La Mouette, espece de mauve, grandeur naturelle.

Drawn with clear yellow bill and black legs, but otherwise with size and color of Cabot's Tern.

No. 39. *Phaëthon lepturus catesbyi* Brandt. YELLOW-BILLED TROPIC-BIRD.—Espece de mouette, aux 3/4 de grandeur naturelle, ces oiseau Marche avec peine et en s'aubittant [spelling not certain] au cap le 1^r May, 1784, Rabié.

No. 40. *Pelecanus occidentalis occidentalis* Linnaeus. BROWN PELICAN.—Le Pelican, ou grand-gosier, au 1/3 de grandeur naturelle de l'extremite du bec, à cette de la queue, 4 pieds de longueur. Au cap le 8 aout, 1782. A bird in immature plumage.

No. 41. *Fregata magnificens* Mathews. FRIGATE-BIRD.—La frégate, au 1/4 de grandeur naturelle, six pieds six pouces. d'envergure. Au cap le 29 juillet 1783. An immature bird with pure white head.

No. 42. *Pterodroma hasitata* (Kuhl). BLACK-CAPPED PETREL.—(See Plate XX). Le Diablotin, au 2/3 de grandeur naturelle. au cap le 26 Sbre, 1778, Rabié. An excellent representation of this bird.

No. 43. *Sterna antillarum antillarum* (Lesson). LEAST TERN.—L'alouette de mer, de grandeur naturelle. Au cap le 7 aout, 1783 Rabié.

No. 44. *Jacana spinosa violacea* (Cory). WEST INDIAN JACANA.—Le chirurgien, ainsi nommé parcequ'il a deux especes de Lancette à l'épaule.

No. 45. *Aramus pictus elucus* Peters. LIMPKIN.—La poule à joly 1/2 de grandeur naturelle.

No. 46. *Butorides virescens maculatus* (Boddaert). WEST-INDIAN GREEN HERON.—Petit-crabier, espece de héron, aux 2/3 de grandeur naturelle. au cap le 19 aout 1784. An immature bird.

No. 47. *Guara alba* (Linnaeus). WHITE IBIS.—Le Pêcheur, 1/2 de grandeur naturelle. au cap le 27 May 1775, Rabié. An immature bird with head and neck brown.

No. 48. *Plegadis falcinellus falcinellus* (Linnaeus). GLOSSY IBIS.—Le Pêcheur, espece de courli, 1/2 de grandeur naturelle. Rabié fait le 18, 7bre 1775. An adult bird.

No. 49. *Guara alba* (Linnaeus). WHITE IBIS.—Autre Pêcheur, aux 2/3 de grandeur naturelle. ces pêcheurs habitent les mangles au bord de la mer, et vivent de petits poissons, de crabes, et d'écrevisses. Au cap le 13 juillet 1783 Rabié. A young bird barely grown, with banded bill.

No. 50. *Charadrius semipalmatus* Bonaparte. SEMPALMATED PROVER.—Le collier, de grandeur naturelle. Au cap le 1^r aout, 1783, R.—

No. 51. *Ereunetes* sp. Le marengouin, de grandeur naturelle. Aux cap le 29 xbre, 1773. Species not certain.

No. 52. *Himantopus mexicanus* (Müller). BLACK-NECKED STILT.—Le chevalier 1/2 de grandeur naturelle. Cet oiseau n'est palmé que du côté des ongles extérieurs, il vit de petits poissons au fort dauphin 1^r aout, 1783.

No. 53. *Nycticorax nycticorax hoactli* (Gmelin). BLACK-CROWNED NIGHT HERON.—Le Crabier. An immature bird.

No. 54. *Florida caerulea caerulescens* (Latham). LITTLE BLUE HERON.—Crabier blanc, 1/2 de grandeur naturelle. An immature bird in white dress with legs dull green and indication of downy tips on feathers of crown.

No. 55. *Ardea herodias adoxa* Oberholser. WEST INDIAN GREAT BLUE HERON.—Grand crabier, dit jacob, espece de héron au 1/3 de grandeur naturelle, 4 pieds, six pouces de l'extrémité du bec à celle des pieds. Au cap, le 4 aout 1784 Rabié. An immature bird.

No. 56. *Casmerodius albus egretta* (Gmelin). AMERICAN EGRET.—Heron blanc, de trois pieds de haut. Also marked heron blanc de St. Domingue de trois pieds de haut. fait le 16 May, 1775 Rabié.

The bill is yellow, and the legs black.

No. 57. *Nycticorax nycticorax hoactli* (Boddaert). BLACK-CROWNED NIGHT HERON.—Le jacobin, 1/2 grandeur naturelle.

No. 58. *Ionornis martinicus* (Linnaeus). PURPLE GALLINULE.—La Poule d'eau, grandeur naturelle. Also marked no. 5, Poule d'Eau de St. Domingue grand nat. le 28, May 1775 Rabié.

*U. S. National Museum,
Washington, D. C.*

